PROSIDING

SIMPOSIUM NASIONAL SAINS GEOINFORMASI 2013

Meningkatkan Kualitas Data Geospasial
Melalui Analisis Citra Dan Pemodelan Spasial

Yogyakarta

25-26 SEPTEMBER
2013

University Club (UC)
Universitas Gadjah Mada

ISBN 978-979-98521-4-4

Prosiding Simposium Nasional Sains Geoinformasi ~ III 2013

Meningkatkan Kualitas Data Geospasial Melalui Analisis Citra dan Pemodelan Spasial

Editor:

Pramaditya Wicaksono, Projo Danoedoro, Tedy Priadi, Muhammad Iqnaul Siregar

Hak cipta © 2013 PUSPICS Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Simposium Nasional Sains Geoinformasi
PUSPICS Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274-521459
Website: <http://puspics.ugm.ac.id/sainsgeoinformasi2013/>
Email: sainsgeoinformasi@gmail.com, puspics@geo.ugm.ac.id

Pramaditya Wicaksono, Projo Danoedoro, Tedy Priadi, Muhammad Iqnaul Siregar
Prosiding Simposium Nasional Sains Geoinformasi ~ III 2013
Meningkatkan Kualitas Data Geospasial Melalui Analisis Citra dan Pemodelan Spasial
Yogyakarta: PUSPICS Fakultas Geografi UGM, 2013
440 hlm., 1 Jil. : 15 cm.

ISBN: 978-979-98521-4-4
1. Prosiding

I. Judul

Diterbitkan, Oktober 2013
PUSPICS Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara, Yogyakarta 55281
Telp/Fax: 0274-521459
Website: <http://puspics.ugm.ac.id/sainsgeoinformasi2013/>
Email: sainsgeoinformasi@gmail.com, puspics@geo.ugm.ac.id

KATA PENGANTAR

Drs. Projo Danoedoro, M.Sc., Ph.D.

Ketua Panitia Simposium Nasional
Sains Geoinformasi III 2013

Salam Sejahtera,

Penggunaan teknologi informasi spasial --termasuk penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG)-- dalam ekstraksi informasi spasial tematik, penanganan masalah lingkungan, pengembangan wilayah serta penyediaan data spasial lain dewasa ini telah semakin intensif dan meluas ke berbagai kalangan. Di satu sisi, kecenderungan ini dapat dinilai positif karena popularitas dan arti penting data geografis (geospasial) semakin meningkat. Di sisi lain, pemahaman yang tidak sama tentang kualitas dan cara pemrosesan data di berbagai kalangan dengan latar belakang disiplin yang berbedadapat membawa konsekuensi pada kekeliruan dalam dukungan pengambilan keputusan.

Berangkat pada pemikiran tersebut, maka PUSPICS Fakultas Geografi UGM mengangkat tema mengenai pentingnya peningkatan kualitas data geospasial, khususnya berdasarkan analisis citra penginderaan jauh dan pemodelan spasial dalam forum Simposium Sains Geoinformasi III. Tema ini diangkat agar berbagai kalangan penggiat informasi geospasial (peneliti, praktisi, dosen, mahasiswa) dapat bertukar pengalaman serta wawasan dalam upaya-upaya meningkatkan kualitas data geospasial di bidang yang digeluti.

Simposium Sains Geoinformasi yang akan dilaksanakan untuk ketiga kalinya ini dilaksanakan setiap dua tahun sejak 2009, disusul 2011, dan diharapkan menjadi forum yang terbuka luas bagi pemula (mahasiswa) maupun peneliti yang telah berpengalaman untuk berpartisipasi dan membangun jejaring.

Simposium Nasional Sains Geoinformasi III ini juga bersamaan dengan peringatan 30 tahun program pendidikan S2 Penginderaan Jauh, yang mulai dibuka tahun 1983, serta peringatan ulang tahun ke-80 Prof.Dr. Sutanto, salah satu pelopor pendidikan dan penelitian penginderaan jauh di Indonesia, pendiri Jurusan Penginderaan Jauh dan Program, S2 Penginderaan Jauh di Fakultas Geografi UGM, sekaligus sebagai pendiri PUSPICS UGM-Bakosurtanal di tahun 1976 yang saat ini juga telah menginjak usia ke- 37.

Yogyakarta, 25 September 2013

PROJO DANOEDORO
Ketua Panitia

SUSUNAN ACARA SIMPOSIUM NASIONAL SAINS GEOINFORMASI III 2013

RABU, 25 SEPTEMBER 2013		
WAKTU	ACARA	RUANG
07.00 - 08.00	Persiapan dan Registrasi Peserta	Meja registrasi
08.00 - 12.00	Acara Peringatan 80 Tahun Prof. Soetanto	Utama
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.00	WORKSHOP PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Moderator: Tim BIG dan Simposium Nasional	Utama
	PS-1A-1 PENGINDERAAN JAUH UNTUK APLIKASI KEPESISIRAN DAN KELAUTAN (6) Moderator: Sri Hartini, S.Si., M.GIS	A
	Identifikasi <i>Thermal Fronts</i> di Selat Makassar dan Laut Banda <i>Dinarika Jatisworo, Ari Murdimanto</i>	
	<i>Initial Results of Remote Sensing-based Benthic Habitat Classification Scheme Development of Karimunjawa Islands</i> <i>Pramaditya Wicaksono, Muhammad Hafizt, Ridwan Ardiyanto</i>	
	Pemetaan Batimetri Perairan Dangkal Menggunakan Citra Quickbird di Perairan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara Jawa Tengah <i>Rina Nurkhayati, Nurul Khkahim</i>	
	Pemantauan Perkembangan Lahan Tambak Menggunakan Metode <i>Classsification Tree Analysis</i> di Sebagian Wilayah Pesisir Jawa Tengah <i>Tomy Ardyansyah, Fredi Satya C. Rosaji, Ridwan Ardianto, Muh. Sufwandika Wijaya</i>	
	Analisa Spasial Sebaran Suhu Permukaan Laut di Perairan Jepara Menggunakan Citra Landsat 8 <i>Bachtiar Wahyu Mutaqin, Bagus Rahmattullah Dwi Angga</i>	
	Validasi Penentuan Suhu Permukaan Laut Data TRMM <i>Microwave Imager</i> dengan Pengukuran Lapangan <i>Adi Wijaya</i>	
	PS-1B-1 PENGINDERAAN JAUH UNTUK APLIKASI GEOGRAFI, GEOLOGI DAN PEMODELAN DEM (4) Moderator: Ibnu Rosyadi, S.Si.	B
	Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh untuk Pendeteksian Alterasi Hidrotermal <i>Susanto, Atriyon Julzarika, Ita Carolita</i>	

		Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Pemetaan Zona Rawan Banjir di Sub-Daerah Aliran Sungai Celeng Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul <i>Desi Etika Sari, Sigit Heru Murti</i>	
		Aplikasi ASTER GDEM untuk Delineasi Daerah Prospek Panas Bumi Gunung Galunggung <i>Yopi Siswono, Rahmadani Sahri</i>	
		Kajian Digital Surface Model (DSM) Hasil Ekstraksi Citra Stereo CARTOSAT-1 <i>Rendy Putra Maretika, Fedhi Astuty Hartoyo</i>	
15.00 – 15.30		COFFEE BREAK/POSTER SESSION	
15.30 – 17.00	Parallel Session II	PS-1U-2 KARTOGRAFI (4) Moderator: Dr. Nurul Khakhim, M.Si.	Utama
		Review Desain Simbologi Kartografis pada PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang <i>Warsini Handayani, Fredi Satya Candra Rosaji</i>	
		Model Pelacakan Batas Secara Kartometrik Untuk Mendukung Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Sesuai Permendagri No.76 Tahun 2012. Studi Kasus: Batas Kecamatan Tandes, Kota Surabaya <i>Teguh Fayakun Alif, Suryanto</i>	
		Pembangunan Basis Data Spasial Kartografi untuk Penyajian Peta Rupabumi Indonesia <i>A.P. Perdana, Y. Furqoni, E. Juniati, J. Hidayat</i>	
		Bimbingan Teknis Toponimi Sebagai Bagian Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Informasi Geospasial <i>A.P. Perdana, R. Mayasari, N. Mersariyany, I. Herliningsih</i>	
		PS-1A-2 SIG UNTUK KEBENCANAAN DAN APLIKASI DI BIDANG KESEHATAN (4) Moderator: Prima Widayani, S.Si., M.Si.	A
		Kajian Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim di Kota Semarang <i>Ifan R Suhelmi</i>	
		Pemetaan Erosi Berbasis Raster Menggunakan Citra Satelit Multispektral Dengan Metode USLE Pada Sebagian DAS Ciujung, Kabupaten Serang, Banten <i>Prama Ardha Aryaguna, Meysita Noormasari</i>	
		Penilaian Kerentanan Bangunan Terhadap Bencana Tsunami Melalui Identifikasi Bentuk Atap Pada Citra Resolusi Tinggi <i>Totok Wahyu Wibowo, Djati Mardiatno, Sunarto</i>	
		Analisis Spasial Untuk Penentuan Tingkat Kerentanan Wilayah Terhadap Perkembangbiakan Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i> <i>Dyah Respati Suryo Sumunar</i>	
		PS-1B-2 MAPPING APPROACH (4)	B

		Moderator: Sigit Heru Murti, S.Si., M.Si.	
		Monitoring Perkembangan Lahan Terbangun di Kota Salatiga Menggunakan Model <i>Cellular Automata</i> dan Regresi Logistik Biner <i>Muhammad Sufwandika Wijaya, Bowo Susilo</i>	
		Evaluasi Penggunaan Lahan Pertanian Berdasarkan Arah Fungsi Kawasan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah <i>Sisno, Suwardi, Joko Maryanto</i>	
		Evaluasi Sumber Daya Lahan di Sub DAS Ampel, Jepara Menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Data Penginderaan Jauh <i>Nurwinda Latifah Hanum, Ferry Dwi Cahyadi, Yanuar Sulistiyaningrum</i>	
		Analisis Distribusi Spasial Salinitas Airtanah Berdasarkan Nilai Klorida Di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta <i>Ahmad Cahyadi, Muh Aris Marfai, Tommy Andryan Tivianto, Wulandari dan Wahyu Hidayat</i>	

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2013		
WAKTU	ACARA	RUANG
07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Meja registrasi
08.00 - 08.30	Pembukaan oleh Ketua Panitia	Utama
08.30 – 10.00	<p>Keynote speech :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ir. Nurwadjedi, M.Sc. (Kepala Pusat Sumberdaya Alam, BIG) “Peran Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Integrasi Informasi Geospasial Tematik” 2. Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS “Pengelolaan Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Mendukung Kegiatan Survei dan Pemetaan Nasional” 3. Drs. Projo Danoedoro, M.Sc., Ph.D “Pengembangan Sumberdaya Manusia bidang Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Data Spasial” 	Utama
10.00 - 10.15	COFFEE BREAK – 1/POSTER SESSION	
10.15 – 12.15	PS-2U-1 WORKSHOP KURIKULUM PENGINDERAAN JAUH DAN SIG <ul style="list-style-type: none"> • Dr. R. Suharyadi, M.Sc. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Geografi UGM) • Drs. Projo Danoedoro, M.Sc., Ph.D. (Ketua Pengelola Program S2 Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM) • Sigit Heru Murti, S.Si., M.Si. (Ketua Program Studi S1 Kartografi dan Penginderaan Jauh Fakultas Geografi UGM) • Diah Saraswati S.Si. (PT. Waindo Specterra Indonesia) • Dr. Suprajaka, MT (Badan Informasi Geospasial) 	Utama
	PS-2A-1 PENGINDERAAN JAUH UNTUK KEBENCANAAN (5) Moderator: Totok Wahyu Wibowo, S.Si., M.Sc.	A
	Kontribusi Citra Penginderaan Jauh Untuk Kajian Perubahan Fenomena Hidrologi Pasca Letusan Gunungapi Merapi Sebagai Dasar Konservasi Lingkungan <i>Totok Gunawan</i>	
	Kontribusi Data Penginderaan Jauh Dalam Menengahi Konflik Ladia Galaska Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam <i>Ety Parwati, Tatik Kartika, Sri Harini</i>	
	Deteksi Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Menggunakan EBBI (Enhance Build Up Bareness Index) di Riau <i>Elis Molidena, Abd. Rahman As-syakur</i>	
	Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk Damage Loss and Need	

		Assessment (DALA) - Studi Kasus Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010 Westi Utami, Ardhi Arnanto	B
		Penggunaan Satelit ALOS untuk Mendeteksi Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Sebaran Genangan Akibat Tsunami di Pulau Weh D. Purbani, M. Boer, Marimin, I W Nurjaya, F. Yulianda	
		PS-2B-1 PENGINDERAAN JAUH UNTUK PENGGUNAAN LAHAN DAN VEGETASI (5) Moderator: Ari Cahyono, S.Si.	
		Klasifikasi Multitemporal Hutan dan Non-Hutan Dengan Metode Canonical Variate Analysis Untuk Mendukung Perhitungan Karbon Studi Kasus: Lembah Anai Provinsi Sumatera Barat Tatik Kartika, Siti Hawariyyah, Atriyon Zuljarika	
		Penatagunaan Hutan di Kabupaten Pidie Propinsi Nanggroe Aceh Darussalamdengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis Ety Parwati, Tatik Kartika, Sri Harini	
		Pengaruh Penambahan Informasi Spasial Pada Feature Space Klasifikasi Berbasis Objek Terhadap Akurasi Pemetaan Penutup Lahan Saddam Hussein	
		Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG untuk Estimasi Produksi Padi Berdasarkan Pola Tanam di Kabupaten Bantul Surya Fajar Hidayat, Sigit Heru Murti	
		Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Multi-Temporal dan Multi-Spasial Untuk Monitoring Tutupan Mangrove di Wilayah Teluk Pang-Pang, Banyuwangi Rheza Arifin Zein, Adhie Fatmaraga, Januar Panca Saputra, Mahardi Setyoso, Iswiditya Andi Hapsara	
12.15 – 13.00	ISHOMA/POSTER SESSION		
1 3.00 – 15.00	Parallel Session 2	WORKSHOP PENGEMBANGAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Moderator: Tim BIG dan Simposium Nasional	Utama
		PS-2A-2 PENGINDERAAN JAUH UNTUK CUACA DAN HIDROLOGI (5) Moderator: Wirastuti Widyatmanti, S.Si.	A
		Korelasi parsial antara hujan dengan ENSO dan IOD di Indonesia dari data penginderaan jauh Abd. Rahman As-syakur	
		Kajian Urban Heat Island di Yogyakarta: Hubungan antara Tutupan Lahan dan Suhu Permukaan Nurul Ihsan Fawzi, Nisfu Naharil M	
		Relasional MODIS dan Landsat 8 Dalam Penentuan Nilai Suhu Permukaan Wiweka, Dede Dirgahayu, Rizki Abdul Basit, Johannes Manalu	
			Pemetaan Run-off dan Debit Aliran Permukaan di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Singkarak Bambang Trisakti, Ita Carolita, Susanto

	<p>Identifikasi Pengaruh <i>Madden Julian Oscillation</i> (MJO) Terhadap Variasi Diurnal Presipitasi Berdasarkan Data Satelit <i>Tropical Rainfall Measuring Mission</i> (TRMM)</p> <p><i>Andung Bayu Sekaranom</i></p>	
	<p>PS-2C-2</p> <p>TEKNOLOGI GEOSPASIAL (6)</p> <p>Moderator: Taufik Hery Purwanto, S.Si., M.Si.</p>	
	<p>Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Rencana Tata Ruang Wilayah Terpadu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur</p> <p><i>Sarno</i></p>	
	<p>Penerapan Teknologi Informasi Spasial Dalam Produksi <i>Online</i> Berbasis Web Informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh</p> <p>Studi Kasus Wilayah Pulau Kalimantan</p> <p><i>Sarno</i></p>	
	<p>Aerial/Terrestrial Videography: Alternatif Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Survei dan Akuisisi Data Spatial</p> <p><i>Fredi Satya Candra R, Warsini Handayani, Yudhistira Tri N, R. Suharyadi, Barandi S. Widartono</i></p>	B
	<p>Atlas Ekologi Bentang Lahan Pulau Ambon</p> <p><i>Fakhruddin Mustofa, Setiyani, Purwo Wijianto</i></p>	
	<p>Pemetaan Spasial Jalur Penangkapan Ikan di WPP 713 dan 716 Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p> <p><i>Ifan R Suhelmi, Adi Rizki A, Hari Prihatno</i></p>	
	<p>Pemanfaatan Jejaring Geospasial INA-GEOPORTAL Dalam Mata Pelajaran Geografi Pada Kompetensi Dasar Kemampuan Menerapkan SIG dan PJ Untuk Kajian Geografi</p> <p><i>Iman Hilman</i></p>	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Susunan Acara Simposium Nasional Sains Geoinformasi Iii 2013.....	3
Daftar Isi.....	9
Klasifikasi Multitemporal Hutan dan Non Hutan Dengan Metode <i>Canonical Variate Analysis</i> Untuk Mendukung Perhitungan Karbon	13
Pengaruh Penambahan Informasi Spasial Pada <i>Feature Space</i> Klasifikasi Berbasis Objek Terhadap Akurasi Pemetaan Penutup Lahan.....	22
Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh Multi-Temporal dan Multi-Spasial Untuk Monitoring Tutupan Mangrove di Wilayah Teluk Pang-Pang, Banyuwangi	32
Kajian Distribusi Spasial Salinitas Airtanah Berdasarkan Kandungan Klorida di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Dki Jakarta.....	39
Pemetaan Batimetri Perairan Dangkal Menggunakan Citra Quickbird di Perairan Taman Nasional Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.....	44
Pemantauan Perkembangan Lahan Tambak Menggunakan Metode <i>Classsification Tree Analysis</i> di Sebagian Wilayah Pesisir Jawa Tengah	54
Analisa Spasial Sebaran Suhu Permukaan Laut di Perairan Jepara Menggunakan Citra Landsat 8	63
Validasi Penentuan Suhu Permukaan Laut Data <i>TRMM Microwave Imager</i> Dengan Pengukuran Lapangan	68
Aplikasi ASTER GDEM Untuk Delineasi Daerah Prospek Panas Bumi Gunung Galunggung	77
Pemetaan Erosi Menggunakan Citra Satelit Multispektral Dengan Metode USLE Pada Sebagian DAS Ciujung, Serang, Banten.....	84
Kajian <i>Digital Surface Model</i> (DSM) Hasil Ekstraksi Citra Stereo CARTOSAT-1.....	93
Review Desain Simbologi Kartografis Pada PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang	100
Kontribusi Citra Penginderaan Jauh Untuk Kajian Perubahan Fenomena Hidrologi Pasca Letusan Gunungapi Merapi Sebagai Dasar Konservasi Lingkungan - Kasus di Wilayah Kecamatan Cangkringan Sleman Yogyakarta.....	107
Kontribusi Data Penginderaan Jauh Dalam Menengahi Konflik Ladia Galaska di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	125
Aplikasi Penginderaan Jauh Untuk <i>Damage Loss And Need Assessments (DALA)</i> Studi Kasus Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010.....	133
Penggunaan Satelit ALOS Untuk Mendeteksi Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Sebaran Genangan Akibat Tsunami di Pulau Weh	142
Pemetaan Spasial Jalur Penangkapan Ikan Dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Studi Kasus Di WPP 713 dan WPP 716.....	151
Model Pelacakan Batas Secara Kartometrik Untuk Mendukung Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Sesuai Permendagri No.76 Tahun 2012.....	159
Kajian Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim di Kota Semarang	169

Penilaian Kerentanan Bangunan Terhadap Bencana Tsunami Melalui Identifikasi Bentuk Atap Pada Citra Resolusi Tinggi	177
Analisis Spasial Untuk Penentuan Tingkat Kerentanan Wilayah Terhadap Perkembangbiakan Nyamuk <i>Aedes Aegypti</i>	186
Monitoring Perkembangan Lahan Terbangun Di Kota Salatiga Menggunakan Model <i>Cellular Automata</i> Dan Regresi Logistik Biner	195
Evaluasi Penggunaan Lahan Pertanian Berdasarkan Arahan Fungsi Kawasan di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah	204
Evaluasi Sumber Daya Lahan di SubDAS Ampel, Jepara Menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Data Penginderaan Jauh.....	214
Identifikasi <i>Thermal Front</i> di Selat Makassar dan Laut Banda.....	226
<i>Initial Results of Remote Sensing-Based Benthic Habitat Classification Scheme Development of Karimunjawa Islands</i>	233
Atlas Ekologi Bentang Lahan Pulau Ambon.....	240
Bimbingan Teknis Toponimi Sebagai Bagian Peningkatan Kapasitas SDM IG.....	250
Pembangunan Basisdata Spasial Kartografi Untuk Penyajian Peta Rupabumi Indonesia....	256
Korelasi Parsial Antara Hujan Dengan ENSO dan IOD di Indonesia Dari Data Penginderaan Jauh	266
Kajian <i>Urban Heat Island</i> di Kota Yogyakarta - Hubungan Antara Tutupan Lahan dan Suhu Permukaan	275
Relasional MODIS dan Landsat 8 Dalam Penentuan Nilai Suhu Permukaan	281
Pemetaan Run-Off dan Debit Aliran Permukaan di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Singkarak.....	297
Identifikasi Pengaruh <i>Madden Julian Oscillation</i> (MJO) Terhadap Variasi Diurnal Presipitasi Berdasarkan Data Satelit <i>Tropical Rainfall Measuring Mission</i> (TRMM)	305
Pemanfaatan Jejaring Geospasial <i>Ina-Geoportal</i> Dalam Mata Pelajaran Geografi Pada Kompetensi Dasar Kemampuan Menerapkan SIG dan Penginderaan Jauh Untuk Kajian Geografi.....	314
Pengembangan Sistem Informasi Geospasial Rencana Tata Ruang Wilayah Terpadu Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur.....	321
Penerapan Teknologi Informasi Spasial Dalam Produksi Online Berbasis Web Informasi Pemanfaatan Penginderaan Jauh Wilayah Pulau Kalimantan	332
Aerial/Terrestrial Videography: Alternatif Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Survey dan Akuisisi Data Spasial.....	343
Penatagunaan Hutan di Kabupaten Pidie Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Geografis	353
Deteksi Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Menggunakan EBBI (<i>Enhance Build Up Bareness Index</i>) di Riau	361
Aplikasi Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi Untuk Pemetaan Zona Rawan Banjir di Sub Daerah Aliran Sungai Celeng Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.....	365
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh Untuk Pendeteksian Alterasi Hidrotermal.....	375

Aplikasi Penginderaan Jauh dan SIG Untuk Estimasi Produksi Padi Berdasarkan Pola Tanam di Kabupaten Bantul.....	386
Deteksi Kerusakan Penggunaan Lahan Akibat Awan Panas Merapi 2010 Menggunakan Citra Penginderaan Jauh.....	396
Analisis Spasial Sebaran Hotspot Pada Penutup/Penggunaan Lahan di Propinsi Kalimantan Barat	403
Penyusunan Atlas Elektronik Lokasi Bersejarah di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	412
<i>Gis Take and Give</i> Berbasis <i>Opensource Website</i> dan <i>Software</i> Untuk Metode Pembelajaran Sistem Informasi Geografis di SMA.....	425
Estimasi Cadangan Karbon Vegetasi Tegakan Di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya Berbasis ALOS AVNIR-2	431

EVALUASI SUMBER DAYA LAHAN DI SUBDAS AMPEL, JEPARA MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DAN DATA PENGINDERAAN JAUH

Nurwinda Latifah Hanum, Ferry Dwi Cahyadi, Yanuar Sulistiyaningrum

Mahasiswa Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Perkembangan Kota Jepara mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk diikuti dengan peningkatan kebutuhan akan lahan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan dan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya lahan (SDL). Pengelolaan SDL yang baik perlu memperhatikan kemampuan lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan akan mengakibatkan menurunnya produktivitas dan mengakibatkan rusaknya lahan. Evaluasi lahan sangat diperlukan sebagai dasar untuk perencanaan tataguna lahan yang tepat, sehingga lahan dapat digunakan secara optimal dan lestari. Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Daerah aliran sungai (DAS) memiliki potensi SDL yang seringkali pemanfaatannya tidak mengindahkan kemampuan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengevaluasi kemampuan lahan di subDAS Ampel Kabupaten Jepara dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan data penginderaan jauh (PJ). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah skoring. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan *mapping unit* satuan lahan hasil interpretasi citra Landsat ETM+. Hasil menunjukkan bahwa lahan di SubDAS Ampel memiliki kemampuan lahan I sampai dengan IV. Kelas kemampuan lahan I berada pada wilayah perbatasan antara hilir dan tengah SubDAS Ampel. Wilayah yang termasuk dalam kelas kemampuan lahan II adalah wilayah SubDAS Ampel bagian hulu dan tengah. Wilayah yang memiliki kelas kemampuan lahan III berada pada daerah hilir SubDAS Ampel. Kelas kemampuan lahan IV terdapat pada daerah hilir SubDAS Ampel, tepatnya berada di sekitar muara Sungai Ampel.

Kata Kunci: Evaluasi Sumber Daya Lahan, Kemampuan Lahan, Daerah Aliran Sungai

PENDAHULUAN

Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sumberdaya alam yang berupa persediaan dengan kepemilikan yang beragam (*private, common, state property*) dan berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa, baik individu atau kelompok maupun bagi publik secara luas dan menyebabkan interdependensi antar pihak, individu maupun kelompok masyarakat (Kartodihardjo dkk., 2004). Komponen sumberdaya alam yang terdapat dalam DAS antara lain lahan dan air serta jasa-jasa lingkungan. DAS akan dapat berfungsi secara lestari dan berkelanjutan jika pengelolaan DAS ditunjang sepenuhnya oleh pengelolaan lahan dan air yang memperhatikan daya dukungnya.

Kabupaten Jepara merupakan bagian dari suatu sistem DAS yang besar. Perkembangan pembangunan yang pesat di Jepara mendorong bertambahnya jumlah penduduk sebagai dampak urbanisasi. Bertambahnya jumlah penduduk akan diikuti dengan meningkatnya permasalahan di DAS sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat (Sheng, 1986). Meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan sehingga menimbulkan persaingan dan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya lahan (SDL) di DAS. Konflik di DAS menyebabkan kondisi lahan di DAS semakin kritis. Pengelolaan DAS yang memperhatikan kemampuan lahan di wilayah tersebut diperlukan untuk meminimalkan kerusakan di DAS. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan akan mengakibatkan menurunnya produktivitas dan mengakibatkan rusaknya lahan (Nugroho, 2000). Evaluasi lahan diperlukan sebagai dasar perencanaan tataguna lahan yang tepat, sehingga lahan dapat digunakan secara lestari. Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi suatu lahan (Suryoputro, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan mengevaluasi

kemampuan lahan di subDAS Ampel Kabupaten Jepara menggunakan sistem informasi geografis (SIG) dan data penginderaan jauh (PJ).

STUDI AREA

Penelitian dilakukan di SubDAS Ampel, Kabupaten Jepara. SubDAS Ampel secara administrasi melintasi 4 kecamatan yaitu kecamatan Batealit, Tahunan, Pecangaan dan Kedung. Luas subDAS Ampel $\pm 428,227$ Ha. Tanah di DAS Ampel merupakan hasil bentukan dari formasi muria tuff, yaitu kompleks mediteran coklat dan litosol. SubDAS Ampel memiliki kemiringan lereng yang relatif berombak hingga landai. Lokasi penelitian secara jelas ditunjukkan seperti pada gambar 1.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

DATA DAN METODE

Penelitian dilakukan di SubDAS Ampel Kabupaten Jepara pada bulan Juni 2013. Pelaksanaan penelitian secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu :

Tahap pra lapangan

Penelitian menggunakan pendekatan satuan lahan yang merupakan satuan terkecil yang digunakan dalam pemetaan. Satuan lahan diperoleh dengan cara tumpang susun dari peta satuan bentuklahan, peta penggunaan lahan dan peta kemiringan lereng (Sunarto, 1991). Pada tahap ini meliputi pengklasifikasian bentuk lahan dan penggunaan lahan dari citra Landsat ETM+ 2002 dan peta RBI SubDAS Ampel. Peta satuan lahan yang dihasilkan seperti pada gambar 2.

Klasifikasi bentuk lahan mengacu pada sistem klasifikasi bentuklahan yang dikemukakan dalam Suharsono (1988) dimana pengklasifikasian bentuklahan berdasarkan pada asal usul proses pembentukannya. Karakteristik bentuklahan yang digunakan sebagai kriteria utama dalam penarikan batas satuan bentuklahan adalah keseragaman relief, material dan proses.

Gambar 2. Peta satuan lahan SubDAS Ampel

Tahap lapangan

Pada tahap ini meliputi pengecekan hasil interpretasi dengan cara mencocokkan hasil interpretasi dengan kondisi di lapangan yang dilakukan pada titik sampling yang mewakili masing-masing satuan lahan. Analisis kemampuan lahan dilakukan berdasarkan beberapa parameter yakni parameter kelerengan, curah hujan, suhu udara, jenis tanah, jenis batuan, drainase wilayahnya, serta beberapa karakteristik fisik turunannya. Semua parameter memiliki referensi data spasial tertentu sehingga dapat dilakukan proses tumpangtumpang agar menghasilkan informasi faktor penghambat atau pembatas. Informasi faktor pembatas digunakan sebagai acuan dalam menghasilkan kelas kemampuan lahan.

Pengelompokan ke dalam kelas kemampuan lahan didasarkan pada besarnya faktor pembatas atau kendala (penghambat). Dengan metode ini, setiap kualitas lahan diurutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk atau dari yang paling kecil hambatannya sampai yang terbesar. Kemudian disusun tabel kriteria untuk setiap kelas penghambat yang terkecil untuk kelas yang terbaik dan berurutan semakin besar hambatan semakin rendah kelasnya. Faktor pembatas yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengamatan adalah lereng permukaan, kepekaan erosi, kedalaman tanah, tekstur lapisan tanah atas, permeabilitas, drainase, ancaman banjir, dan salinitas. Secara rinci faktor-faktor pembatas tersebut seperti pada tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.

Tahap pasca lapangan

Pada tahap ini meliputi interpretasi ulang dan klasifikasi kemampuan lahan. Klasifikasi kemampuan lahan dalam pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode *scoring* dengan pembobotan. Metode klasifikasi kemampuan lahan *scoring* didasarkan pada pemberian bobot untuk masing-masing parameter pembatas. Pembatas permanen yang paling berpengaruh dan sulit dilakukan penanganan diberi bobot yang paling besar yaitu diberi bobot 2, sedangkan yang memiliki pengaruh lebih kecil diberi bobot yang lebih ringan yaitu 1. Faktor pembatas yang berbobot 2 adalah lereng,

kepekaan erosi dan banjir. Kondisi lereng, banjir dan kepekaan erosi sangat berpengaruh terhadap kemampuan lahan untuk diolah. Skoring kelas kemampuan lahan SubDAS Ampel ditampilkan pada tabel 9, untuk menentukan interval kelas digunakan rumus seperti pada rumus no (1):

$$I = \frac{R}{N} \dots \dots \dots (1)$$

I = Interval kelas

R = Total Skor tertinggi – Total Skor terendah

N = Jumlah kelas

$$I = \frac{60-11}{8} = \frac{49}{8} = 6,125$$

Lebar Interval kelas kemampuan lahan adalah 6,125 yang kemudian dibulatkan menjadi 6. Pembagian skoring kelas kemampuan lahan SubDAS Ampel ditampilkan pada tabel 10.

Tabel 1. Kelas kemiringan lereng

Relief	Sudut lereng	Skor	Bobot
Datar	0-3	7	2
Berombak	3-8	6	2
Bergelombang	8-15	5	2
Berbukit	15-30	4	2
Agak curam	30-45	3	2
Curam	45-65	2	2
Sangat curam	>65	1	2

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 2. Kelas Kedalaman efektif

Kelas	Kedalaman	Skor
Dalam	>90	4
Sedang	90-50 cm	3
dangkal	50-25	2
Sangat Dangkal	<25cm	1

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 3. Kelas Kepekaan erosi

Kelas	Keterangan	Skor	Bobot
n			
Sangat rendah	0,00 – 0,10	6	2
Rendah	0,11 – 0,20	5	2
Sedang	0,20 - 0,32	4	2
Agak tinggi	0,33 – 0,43	3	2
Tinggi	0,44 – 0,55	2	2
Sangat tinggi	0,56 – 0,64	1	2

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 4. Kelas Tekstur tanah

Kelas	Tekstur tanah	Skor
Halus	Liat berpasir, liat berdebu, liat	2
Agak halus	Lempung liat berpasir, lempung berliat, lempung liat berdebu	3
Sedang	Lempung, lempung berdebu, debu	5
Agak kasar	Lempung berpasir, lempung berpasir halus, lempung berpasir sangat halus	4
Kasar	Pasir berlempung, pasir	1

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 5. Kelas Permeabilitas

Kelas	Permeabilitas	Skor
Lambat	kurang dari 0,5 cm/jam	2
Agak lambat	0,5-2,0 cm/jam,	4
Sedang	2,0-6,25 cm/jam,	5
Agak cepat	6,25-12,5 cm/jam,	3
Cepat	lebih dari 12,5 cm/jam.	1

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 6. Kelas Drainase

Kelas	Ciri-Ciri	Skor
Berle-bihan	Air lebih segera keluar dari tanah dan sangat sedikit air yang ditahan oleh tanah sehingga tanah akan segera mengalami kekurangan air.	1
Baik	Tanah mempunyai peredaran udara baik. Seluruh profil tanah dari atas sampai kebawah (150 cm) berwarna terang dan seragam dan tidak terdapat bercak-bercak, kuning, coklat atau kelabu.	6
Sedang	Tanah mempunyai peredaran udara yang baik di daerah perakaran. Tidak terdapat bercak-bercak berwarna kuning, coklat atau kelabu pada lapisan atas dan bagian atas dan lapisan bawah (Sampai sekitar 60 cm dari permukaan tanah).	5
Agak buruk	Lapisan tanah atas mempunyai peredaran udara baik, tidak terdapat bercak berwarna kuning, kelabu/coklat. Bercak-bercak terdapat pada seluruh lapisan bagian bawah (Sekitar 40 cm dari permukaan tanah).	4
Buruk	Bagian bawah lapisan atas (dekat permukaan) terdapat warna kelabu, coklat dan kuning.	3
Sangat Buruk	Seluruh lapisan sampai permukaan tanah berwarna kelabu dan tanah lapisan bawah berwarna kelabu atau terdapat bercak berwarna kebiruan, atau terdapat air yang menggenang di permukaan tanah dalam waktu yang lama sehingga menghambat pertumbuhan tanaman.	2

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 7. Kelas Bahaya Banjir

Kelas	Ciri-ciri	Skor	Bobot
Tidak Pernah	Dalam periode 1 tahun tanah tidak pernah tertutup banjir untuk waktu >24 jam	5	2
Kadang-kadang	Banjir menutupi tanah lebih dari 24 jam terjadi tidak teratur dalam periode kurang dari 1 bulan	4	2
Sedang	Selama waktu 1 bulan setahun tanah secara rutin tertutup banjir dalam jangka waktu >24 jam	3	2
Sering	Selama kurun waktu 2 -5 bulan dalam setahun tanah secara teratur dilanda banjir yang lamanya >24 jam.	2	2
Selalu	Selama waktu 6 bulan atau lebih tanah secara teraur dilanda banjir >24 jam.	1	2

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 8. Kelas Salinitas

	Kelas	Keterangan	Skor
sedikit sedang	Bebas	0 - 0,15%	4
	Terpengaruh	0,15 – 0,35%	3
	Terpengaruh	0,35 – 0,65%	2
	Terpengaruh hebat	>0,65%	1

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 9. Skoring kelas kemampuan lahan

F.Pembatas	Bobot	Jumlah Kelas	Harkat	
			Max	Min
Lereng	2	7	14	2
Kepekaan Erosi	2	6	12	2
Ancaman	2	5	10	2
Banjir	Tekstur	1	5	1
	Solum	1	4	1
	Permaebilitas	1	5	1
	Salinitas	1	4	1
	Drainase	1	6	1
	Total		60	11

Sumber: Arsyad, 1989

Tabel 10. Pembagian scoring kelas kemampuan

Kelas kelampuan	Rentang skor
I	54-60
II	47-53
III	41-46
IV	35-40
V	29-34
VI	23-28
VII	17-22
VIII	11-16

Sumber: Arsyad, 1989

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sub DAS Ampel memiliki 48 satuan lahan yang terdiri dari beberapa geomorfologi, lereng, jenis tanah, batuan dan penggunaan lahan. Kondisi lereng, tanah, permeabilitas, drainase, dan salinitas yang ada di Sub DAS Ampel merupakan faktor yang dijadikan sebagai penentu kelas kemampuan lahan Sub DAS Ampel. Terdapat delapan parameter yang digunakan dalam penentuan kelas kemampuan lahan di Sub DAS Ampel, parameter tersebut adalah lereng, kedalaman tanah, kepekaan erosi, tekstur tanah, drainase, permeabilitas, salinitas dan ancaman banjir. Kondisi dari setiap parameter mempengaruhi kelas kemampuan lahan di Sub DAS Ampel.

Tanah di Sub DAS Ampel merupakan tanah dengan solum sangat dangkal sampai dengan dalam. Solum tanah merupakan salah satu faktor yang menjadi faktor pembatas lahan di Sub DAS Ampel. Jenis tanah kompleks mediteran coklat dan litosol memiliki solum tanah yang sangat dangkal, sehingga menjadi faktor penghambat media perakaran. Jenis tanah di Sub DAS Ampel yang mendukung untuk pemanfaatan lahan adalah pada tanah mediteran coklat. Kondisi lereng di Sub DAS Ampel bervariasi, mulai dari datar sampai dengan berbukit. Kondisi lereng yang tidak terlalu curam menjadikan lahan di wilayah Sub DAS Ampel dapat dikelola untuk beberapa pemanfaatan.

Berdasarkan hasil pengamatan, sebagian besar wilayah Sub DAS Ampel memiliki permeabilitas sedang dan berdrainase baik. Wilayah Sub DAS Ampel yang memiliki permeabilitas dan drainase kurang baik terdapat pada wilayah hilir. Wilayah hilir merupakan wilayah pesisir dengan jenis tanah aluvial hidromorf, yang sering dilanda banjir. Bagian hilir Sub DAS Ampel memiliki salinitas yang tinggi dan sering dilanda banjir, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penghambat yang besar. Kelas kemampuan lahan di Sub DAS Ampel ditentukan dengan menggunakan skoring. Hasil skoring kemampuan lahan di Sub DAS Ampel menunjukkan hasil bahwa lahan di Sub DAS Ampel memiliki kemampuan lahan I sampai dengan IV. Sebagian besar lahan di Sub DAS Ampel memiliki kelas kemampuan lahan II. Distribusi kelas kemampuan lahan di Sub DAS Ampel disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Peta kemampuan lahan SubDAS Ampel

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa kelas kemampuan lahan I berada pada wilayah perbatasan antara hilir dan tengah Sub DAS Ampel. Terdapat sepuluh satuan lahan yang memiliki

kelas kemampuan lahan I. Satuan lahan yang tergolong dalam kelas kemampuan lahan 1 seperti pada tabel 11.

Tabel 11. Satuan lahan Kelas Kemampuan Lahan I

No	Satuan Lahan
1	F4IMeCokQaK
2	F4IMeCokQaP
3	F4IMeCokQaR
4	F4IMeCokQa
5	F4IMeCokQaTL
6	V3IIMeCokQvtmK
7	V3IIMeCokQvtmP
8	V3IIMeCokQvtmR
9	V3IIMeCokQvtmS
10	V3IIMeCokQvtmTL

Secara administrasi, wilayah yang mencakup kelas kemampuan lahan I adalah Desa Jondang, Desa Wanusoba, Desa Sowon Lor, Desa Sowon Kidul, Desa Ngeling sebagian Desa Bugel dan sebagian Desa Surodadi. Lahan pada kelas I memiliki topografi datar, permeabilitas dan drainase yang baik, kepekaan erosi rendah, tidak terpengaruh oleh kadar garam, tidak ada ancaman banjir, namun memiliki solum tanah sedang. Solum tanah menjadi salah satu faktor pembatas yaitu s. Wilayah ini memiliki solum tanah yang sedang yaitu antara 60-90. Hambatan tersebut tidak terlalu menjadi masalah untuk pengelolaan tanah di wilayah tersebut. Lahan kelas I sesuai untuk penggunaan berbagai penggunaan pertanian, mulai dari tanaman semusim, padang rumput, hutan ataupun untuk cagar alam.

Zuidam dan Concelado (1979) menyatakan bahwa kelerengan yang datar sampai landai akan sangat menguntungkan baik dari faktor fisik maupun ekonomi karena tingkat kesulitan yang rendah dalam pekerjaan seperti kegiatan pertanian. Berdasarkan pengamatan dilapangan wilayah pada kelas kemampuan lahan I memang memiliki wilayah pertanian yang subur (Gambar 4). Hasil wawancara dengan penduduk sekitar juga diperoleh hasil bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk pertumbuhan tanaman.

Gambar 4. Pertanian pada Wilayah Kelas Kemampuan Lahan I (Dok.Penelitian, 2013)

Wilayah yang termasuk dalam kelas kemampuan lahan II adalah wilayah DAS Ampel bagian hulu dan tengah (Gambar 3). Mayoritas wilayah di DAS Ampel memiliki kelas kemampuan lahan II. Sebanyak 30 satuan lahan di Sub DAS Ampel memiliki kelas kemampuan lahan II. Secara administrasi, wilayah yang mencakup kelas lahan II adalah Kecamatan Batealit, Kecamatan Tahunan, sebagian Kecamatan Pecangaan dan sebagian Kecamatan Kedung. Satuan lahan yang tergolong dalam kelas kemampuan lahan II seperti pada tabel 12.

Tabel 12. Satuan lahan Kelas Kemampuan Lahan II

No	Satuan Lahan
1	V1IVKMeCokLiQvtmK
2	V1IVKMeCokLiQvtmP
3	V1IVKMeCokLiQvtmS
4	V1IVKMeCokLiQvtmTL
5	V1IVMeCokQvtmK
6	V1IVMeCokQvtmP
7	V1IVMeCokQvtmS
8	V1IVMeCokQvtmTL
9	V2IIKMeCokLiQvtmK
10	V2IIKMeCokLiQvtmP
11	V2IIKMeCokLiQvtmS
12	V2IIKMeCokLiQvtmTL
13	V2IIIMeCokQvtmP
14	V2IIIMeCokQvtmS
15	V2IIIMeCokQvtmTL
16	V2IVKMeCokLiQvtmK
17	V2IVKMeCokLiQvtmP
18	V2IVKMeCokLiQvtmS
19	V2IVKMeCokLiQvtmTL
20	V3IIKMeCokLiQvtmK
21	V3IIKMeCokLiQvtmP
22	V3IIKMeCokLiQvtmS
23	V3IIKMeCokLiQvtmTL
24	V3IIIMeCokQvtmK
25	V3IIIMeCokQvtmP
26	V3IIIMeCokQvtmTL
27	V3IIMeCokLiQvtmK
28	V3IIMeCokLiQvtmP
29	V3IIMeCokLiQvtmS
30	V3IIMeCokLiQvtmTL

Faktor pembatas utama yang terdapat pada wilayah dengan kelas kemampuan lahan II adalah solum tanah. Solum tanah sangat dangkal yaitu kurang dari 30cm. Topografi landai sampai dengan bergelombang, kondisi permeabilitas sedang, drainase baik, bebas kadar garam dan juga bebas banjir. Tanah dalam kelas II memiliki beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau mengakibatkan memerlukan tindakan konservasi yang sedang. Hambatan pada kelas II sedikit, dan tindakan yang diperlukan mudah untuk diterapkan. Tanah pada lahan ini sesuai untuk penggunaan tanaman semusim, tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam. Penggunaan lahan pada wilayah dengan kelas kemampuan lahan II ditampilkan pada gambar 5.

Gambar 5. Penggunaan Lahan pada Wilayah Kelas Kemampuan Lahan II (Dok.Penelitian, 2013)

Wilayah yang memiliki kelas kemampuan lahan III berada pada daerah hilir DAS Ampel (Gambar 3), yaitu pada bentuklahan fluvial. Secara administrasi wilayah yang mencakup kelas lahan III adalah Desa Surodadi dan Desa Bugel. Satuan lahan yang tergolong kelas kemampuan lahan III seperti pada tabel 13.

Tabel 13. Satuan lahan Kelas Kemampuan Lahan III

No	Satuan Lahan
1	F4IAIHidQaP
2	F4IAIHidQaR
3	F4IAIHidQaTL

Wilayah pada kelas kemampuan lahan III memiliki topografi yang datar, namun memiliki pembatas berupa salinitas, drainase dan ancaman banjir. Pada wilayah ini kondisi drainase tidak begitu baik, dan sesekali terkena banjir. Wilayah ini juga terpengaruh oleh salinitas, pengaruhnya sedikit sampai dengan sedang. Lahan pada kelas III dapat dipergunakan untuk tanaman semusim dan tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput, padang rumput. Hambatan yang terdapat pada tanah dalam kelas III membatasi lama penggunaan bagi tanaman semusim, waktu pengolahan, dan pilihan tanaman. Jika diusahakan untuk tanaman semusim dan tanaman pertanian dapat dilakukan pada tanah yang basah namun memerlukan pengelolaan drainase dan pengolahan tanah yang dapat memelihara atau memperbaiki struktur dan keadaan olah tanah (Troeh, dkk., 1980). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani di wilayah ini, petani yang memiliki lahan pada wilayah ini mengatur drainase dengan cara membendung saluran air menuju sawah agar air laut tidak masuk ke areal pertanian. Salinitas merupakan faktor penghambat untuk pertanian di wilayah ini. Kondisi penggunaan lahan pada wilayah dengan kelas kemampuan lahan III ditampilkan pada gambar 6.

Gambar 6. Kondisi Lahan pada Wilayah Kelas Kemampuan Lahan II (Dok.Penelitian, 2013)

Kelas kemampuan lahan IV terdapat pada daerah hilir Sub DAS Ampel (Gambar 3), tepatnya berada pada sekitar muara Sungai Ampel. Secara administrasi wilayah yang memiliki kelas lahan IV adalah Sub Desa Panggung dan Desa Bulakbaru. Wilayah kelas lahan IV merupakan wilayah yang

lokasinya paling dekat dengan pantai. Satuan lahan yang tergolong kelas kemampuan lahan IV seperti pada tabel 14.

Tabel 14. Satuan lahan Kelas Kemampuan Lahan IV

No	Satuan Lahan
1	F4IAIHidQaS
2	M5IAIHidQaE
3	M5IAIHidQaR
4	M5IAIHidQaS

Kelas kemampuan lahan IV di Sub DAS Ampel memiliki faktor pembatas yang besar yang berupa salinitas dan ancaman banjir. Berdasarkan hasil pengukuran di lapangan, kepeosisiran Jepara memiliki kemiringan sebesar $0,01-7,7^0$. Kemiringan yang masuk dalam klasifikasi datar-landai tersebut menjadikan wilayah kepeosisiran Jepara rawan akan banjir rob. Intrusi air laut merupakan salah satu permasalahan yang dialami di wilayah ini. Penggunaan lahan yang cocok untuk wilayah ini adalah hutan mangrove, pemanfaatan yang cocok adalah untuk lahan tambak baik tambak garam maupun tambak ikan. Penggunaan lahan pada wilayah dengan kelas kemampuan lahan IV ditampilkan pada gambar 7.

Gambar 7. Penggunaan Lahan pada Wilayah Kelas Kemampuan Lahan II (Dok.Penelitian, 2013)

KESIMPULAN

Satuan lahan dengan kelas kemampuan lahan I di subDAS Ampel berupa dataran aluvial dengan tingkat kemiringan datar, jenis tanah mediteran coklat dan penggunaan lahan pemukiman, kebun campuran dan semak. Satuan lahan berikutnya berupa lereng dengan kemiringan yang landai, jenis tanah mediteran coklat serta penggunaan lahan pemukiman, kebun campuran, semak, dan tegalan. Lahan kelas I sesuai untuk penggunaan berbagai penggunaan pertanian, mulai dari tanaman semusim, padang rumput, hutan ataupun untuk cagar alam.

Satuan lahan dengan kelas kemampuan lahan II berupa lereng dengan tingkat kemiringan berombak hingga bergelombang, jenis tanah mediteran coklat dengan penggunaan lahan pemukiman, tegalan, kebun campuran, semak dan sawah irigasi. Tanah pada lahan ini sesuai untuk penggunaan tanaman semusim, tanaman rumput, padang penggembalaan, hutan produksi, hutan lindung dan cagar alam.

Satuan lahan dengan kelas kemampuan lahan III berupa dataran aluvial dengan tingkat kemiringan datar, jenis tanah aluvium hidromorf dengan penggunaan lahan pemukiman, tegalan dan semak. Lahan pada kelas III dapat dipergunakan untuk tanaman semusim dan tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tanaman rumput, padang rumput.

Satuan lahan dengan kelas kemampuan lahan IV didominasi oleh daerah rata pasang surut dengan tingkat kemiringan datar, jenis tanah aluvium hidromorf dengan penggunaan lahan berupa tambak, sawah irigasi dan semak. Penggunaan lahan yang cocok untuk wilayah ini adalah hutan mangrove, pemanfaatan yang cocok adalah untuk lahan tambak baik tambak garam maupun tambak ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui mekanisme Beasiswa Unggulan di MPPDAS Fak.Geografi UGM sehingga dapat dilaksanakan penelitian ini. Hasil penelitian ini merupakan bagian dari Kuliah Kerja Lapangan di Jepara tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S., [*Konservasi Tanah dan Air*]. Departemen Tanah Fakultas Pertanian IPB, Bogor, (1989).
- Kartodihardjo, H., Murtiaksosno, K., dan Sudadi, U., [*Institusi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Konsep dan Pengantar Analisa Kebijakan)*]. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor, (2004).
- Nugroho, S.P., “Minimalisasi Lahan Kritis Melalui Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Konservasi Tanah dan Air Secara Terpadu”. *Jurnal Teknologi Lingkungan* 1, 73-82 (2000).
- Sheng, T.C., [*Watershed Management Planning : Practical Approaches*]. FAO UN, Rome, (1986).
- Suharsono., [*Identifikasi Bentuklahan dan Interpretasi Citra Untuk Geomorfologi*]. PUSPICS-Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta, (1988).
- Sunarto., [*Geomorfologi Pantai*]. Pusat Antar Universitas Ilmu Teknik UGM, Yogyakarta, (1991).
- Suryoputro, A. A. D., “Evaluasi Kemampuan Lahan Ditinjau dari Aspek Fisik Lahan Sebagai Informasi Dasar untuk Mendukung Pengembangan Wisata Pantai Srau, Kabupaten Pacitan”. *Ilmu Kelautan* 11, 95-100 (2006).
- Troeh, F.R., Hobbs, J. A., dan Donahue, R.L., [*Soil and Water Conservation for Productivity and Environmental Production*]. Prentice-Hall, Inc., New Jersey, (1980).
- Zuidam, Z. A., dan Concelado, F. I., [*Terrains Analysis and Classification Using Areal Photographs*]. Enschede, ITC, The Netherlands, (1979).