ramasarifahwi_0702213228_Tu gas_pik.docx

by

Submission date: 01-Jan-2022 08:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 1736750334

File name: ramasarifahwi_0702213228_Tugas_pik.docx (544.62K)

Word count: 2304

Character count: 14526

MAKALAH ILMU KOMPUTER

1

IMPLEMENTASI DATA STORAGE SERVER PADA JARINGAN INTERNET

MENGGUNAKAN OWNCLOUD

Dosen Pembimbing :

Dr Yahfizham, S.T MCs

RAMASARI FAHWI (0702213228)

4

Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UINSU

JL. Lap. Kp Golf, Tengah, Kecamatan Pancur, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

20353, Indonesia

TP.2021/2022

1

ramasarifahwi@gmail.com

Abstract

Information innovation is growing so fast, both in terms of hardware and programming. One application of innovation that will generally be utilized today is the capacity and information handling framework. The increasingly widespread use of information makes the need for information warehouses that used to have very large limits, effectively available from anywhere and anytime, to have fast and of course great information security. The existence of processing innovations that are disseminated make these problems can be handled appropriately. The abundance of open source programming allows clients to assemble their own private information hoarding servers which can be completely restricted by clients. Creating an information hoarding server using owncloud programming should be able to be done quickly and effectively because it does not require special equipment. The use of information hoarding servers is also very easy for clients because it looks easy to use, in addition to the speed, accommodation, elements and security available, it makes clients more happy to use this information hoarding server compared to using ordinary capacity media.

Main individual associations: information hoarding, distributed computing, owncloud, information hoarding server

Abstrak

Inovasi data berkembang begitu cepat, baik dari segi peralatan maupun pemrograman. Salah satu penerapan inovasi yang secara umum akan dimanfaatkan saat ini adalah kerangka kerja penanganan informasi dan penimbunan informasi. Pemanfaatan informasi yang semakin meluas membuat kebutuhan akan ruang penyimpanan informasi yang dulunya memiliki batas yang sangat besar, mudah diakses dari mana saja dan kapan saja, memiliki keamanan informasi yang cepat dan tentunya hebat. Hadirnya inovasi komputasi terdistribusi membuat permasalahan tersebut dapat diatasi dengan tepat. Jumlah program open source memungkinkan klien untuk membangun server penimbunan informasi mereka sendiri yang dapat sepenuhnya dibatasi oleh klien. Membuat server penimbunan informasi menggunakan program owncloud seharusnya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif karena tidak memerlukan peralatan khusus. Penggunaan pelayan penimbun informasi ini juga sangat mudah bagi klien karena terlihat mudah dipahami, selain kecepatan, akomodasi, elemen dan keamanan yang tersedia membuat klien lebih senang menggunakan pelayan penimbun informasi ini dibandingkan dengan menggunakan media kapasitas biasa.

1. Pendahuluan

Inovasi data saat ini berkembang begitu pesat, baik dalam hal peralatan maupun pemrograman atau aplikasi. Salah satu pola dalam pemanfaatan inovasi data, khususnya dalam pengelolaan informasi yang sangat

besar, adalah server farm atau server farm, yang merupakan kantor yang digunakan untuk mengatur berbagai server atau kerangka kerja PC dan kerangka penimbunan informasi yang juga dilengkapi dengan

kerangka keamanan yang sebenarnya (Henriyadi, 2008). Penanganan informasi yang semakin maju membuat setiap orang membutuhkan media penimbunan informasi yang adaptable, limit yang sangat besar dan tentunya terlindungi. Meskipun demikian, sampai saat ini media penimbunan informasi yang digunakan oleh banyak orang masih merupakan media penimbunan yang sebenarnya, dimana gadget ini tidak berdaya terhadap mara bahaya, malapetaka dan sangat kaku karena harus kita bawa kemana-mana. Kita pergi jadi itu membuat kita menjengkelkan. Meskipun sebenarnya media penimbunan informasi ini hanya digunakan di tempat kerja tertentu seperti tempat kerja,

sekolah, atau rumah, namun pemanfaatannya tidak produktif dan tidak menarik (Harris, 2012). Kehadiran inovasi komputasi terdistribusi membuat informasi papan masalah dapat diselesaikan. Kita bisa memilih server farm mana yang cocok dengan tempat kerja kita. Namun, dengan asumsi kita memerlukan kontrol penuh dari server penimbunan informasi, ada beberapa aplikasi pilihan untuk membangun server penimbunan informasi pribadi. Salah satu aplikasi tersebut adalah OwnCloud. Dengan memiliki server sendiri, keamanan informasi dapat diperiksa secara terus menerus dan informasi board dan klien dapat dilakukan secara lebih terbuka (Afrianto, 2014).

2. Bahan dan Metode Penelitian

2.1 Bahan

Dalam ulasan ini, PC pelayan dan PC pelanggan digunakan dengan rincian terpisah yang diperkenalkan pada tabel 1 dan tabel 2.

2.2 Metode Penelitian

Eksplorasi ini dipartisi menjadi 3 fase, khususnya tahap konfigurasi framework, eksekusi dan pengujian.

Gambar 1. Tahapan penelitian

2.2.1 Perancangan Sistem

Pada tahap ini, konfigurasi framework diselesaikan pada server penimbunan informasi, perencanaan dilakukan dari geografi organisasi yang digunakan, prasyarat gadget yang digunakan, pembuatan program, dan desain pemrograman..

2.2.2 Implementasi

Server penimbunan informasi dimaksudkan untuk memisahkan organisasi LAN perusahaan. Server penimbunan informasi ini menyimpan informasi pelanggan sepanjang waktu di server dan secara singkat menyimpannya di PC pelanggan, ini dimaksudkan untuk melindungi dokumen pertama dari bahaya.

2.2.3 Pengujian

Untuk mengetahui penyajian server penimbunan informasi yang telah direncanakan, pembuat membuat situasi uji coba untuk melihat apakah server penimbunan informasi berjalan dengan baik atau tidak.

Situasi pengujian yang harus diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Terlepas dari apakah klien, eksekutif harus dimungkinkan oleh administrator server.
2. Dapatkah informasi klien ditransfer ke server penimbunan informasi?
3. Apakah informasi klien yang ditransfer dapat diakses oleh klien yang berbeda?
4. Apakah informasi klien yang ditransfer dapat diakses oleh klien lain yang tidak mendekati kebebasan.
5. Apakah informasi yang ditransfer dapat diubah terus menerus?
6. Apakah framework mendukung berbagai media.
7. Apakah pengguna dapat mengirim pesan singkat melalui kurir interior atau berbicara?

Sementara pelaksanaan pengujian menggabungkan pengujian klien eksekutif, pengujian transfer rekaman, pengujian berbagai dokumen,

pengujian hak akses, pengujian pengubahan dokumen, menguji berbagi media dan menguji Inside Message Or Talk

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Topologi Sistem

- 3.2 sebuah. Server penimbunan informasi adalah PC yang berfungsi sebagai pusat penimbunan informasi. PC ini memberikan ruang ekstra seperti informasi pelanggan dewan administrasi. Semua informasi pelanggan disimpan selamanya di PC ini.
- 3.3 B. LAN mengubah kapasitas untuk menghubungkan PC pelanggan 1 dan 2 sehingga terhubung dengan PC server.
- 3.4 C. Pelanggan adalah PC atau komputer pribadi. Di PC pelanggan, informasi yang disimpan singkatPengalamatan IP

Peran jaringan terutama alamat IP pada sistem yang akan dibangun ini sangatlah penting. Bila terjadi kesalahan saat melakukan pengalamatan pada salah satu perangkat, maka perangkat tersebut tidak akan dapat digunakan. Oleh karena itu, penulis membuat pengalamatan IP sebagai berikut :

3.5 Atur Server Alamat IP

1. Untuk mengatur Linux Ubuntu 2.04 terlebih dahulu ± terlebih dahulu buka terminal Linux Ubuntu. Kemudian, pada saat itu, masuk sebagai root dengan perintah: `#sudo ±i`
2. Kemudian, kemudian, buka file antarmuka organisasi dari terminal Linux menggunakan perintah: `#Nano/dan seterusnya/jaringan/antarmuka`
3. Nanti terbuka dokumen desainnya, lakukan setup sebagai berikut:
`#antarmuka eth0`
etos otomatis
`0iface eth0`
lokasi statis inet `192.168.43.2`
`netmask 255.255.255.0`
jaringan `192.168.43.0`
siaran `192.168.43.1`

kemudian simpan dengan menekan CTRL + X, kemudian, pada titik itu, tekan Y dan Enter.

4. Untuk menerapkan pengaturan, penting untuk me-restart organisasi terhubung dengan urutan: `#!/dan sebagainya/init.d/network restart`

3.4. Desain Alamat IP Pelanggan

1. Buka papan kontrol yang berisi menu awal. Kemudian, kemudian pilih Organisasi dan Web, lalu pilih Organisasi dan Pusat Berbagi.
2. Kemudian, pada titik itu, pilih Ubah Pengaturan Konektor Organisasi.
3. Pada ketuk dua kali Lingkungan, kotak properti akan muncul.
4. Kemudian, pada saat itu, ketuk dua kali pada Web Convention Rendition 4 (TCP/IPv4). Kemudian pada saat itu, akan muncul kotak wacana untuk mengisi IP Address.

3.5. Pengaturan Server Web

Agar server web berjalan dengan baik, penting untuk mengaturnya. Berikut adalah sarana untuk mengatur web server:

1. Jalankan modul revisi dan header dengan urutan:

`#sudo a2enmod` berubah

`#sudo a2enmod` header

2. Kemudian, pada saat itu, lakukan penyesuaian dengan pengaturan di/dan seterusnya/apache2/sitesavailable/default, dengan urutan sebagai berikut:

`#sudo nano/dan`

seterusnya/Apache2/sitesavailable/default

3. Kemudian, pada saat itu, pengamat teks akan muncul, kemudian, pada titik itu, cari baris ± baris yang menyertainya:

`<Katalog/var/www/>`

Pilihan Rekaman FollowSymLinks

MultiViews

AllowOverride Tidak Ada

Minta izinkan, tolak

izin dari semua

`</Direktori>`

4. Kemudian, pada saat itu, gantikan garis:
AllowOverride Tidak Ada
Menjadi :

IzinkanGanti semua

5. Kemudian, pada saat itu, restart administrasi apache dengan perintah berikut: `#sudo/dan seterusnya/init.d/apache2 restart`

3.6. Desain Server OwnCloud

Berikut adalah cara ± langkah-langkah untuk mendesain OwnCloud di server

Gambar 3. Konfigurasi pembuatan akun admin

1. Sebelum dapat dimanfaatkan dengan baik, kemudian interaksi pembentukan selesai klien akan didekati untuk menyelesaikan suatu struktur informasi (gambar 3). Isi semua struktur seperti Nama Pengguna, Kunci Rahasia, Penyelenggara Informasi, Kumpulan Data Klien, Kumpulan Data Kunci Rahasia, Nama Kumpulan Data, dan Kumpulan Data Host. Kemudian, pada saat itu, pilih Tutup untuk melanjutkan.
2. Kemudian akan muncul halaman situs administrator.
3. Tahap selanjutnya adalah membuat akun pelanggan. Setelah masuk sebagai administrator, melayang di sudut kanan atas dan kemudian klik administrator. Menu dropdown akan muncul (gambar 4). Kemudian, pada saat itu, klik Klien.
4. Kemudian pada saat itu akan muncul tampilan showcase seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian, buat akun pelanggan dengan menyelesaikan struktur di atas, seperti Login Name, Secret word, Gathering, dan Default Stockpiling. Kemudian, pada saat itu, pilih buat untuk membuat rekaman

3.7. Konfigurasi OwnCloud Client

Agar pelanggan mendapatkan informasi di server, penting untuk melakukan beberapa pengaturan. Berikut langkah-langkahnya :

1. Masukkan alamat IP server, lalu pilih Next (Gambar 6).
2. Bila berhasil maka akan muncul tampilan seperti gambar 7. Lalu pilih Finish

Gambar 6. OwnCloud Connection Wizard

Result

This page shows the status of the connection.

Gambar 7. Status koneksi OwnCloud client

3.8. Pengujian

3.8.1 Pengujian Manajemen User

Akun user yang digunakan hanya dapat dibuat dan dihapus oleh admin dari komputer server. Untuk membuat akun user, pada web admin cukup memasukkan username, password dan grup. Untuk mengujinya

dibuat record seperti pada Gambar 8. Pada Gambar 8 menunjukkan record ¹ dibuat secara efektif. Selain itu, record dapat diakses oleh klien dari PC yang mereka gunakan dengan memanfaatkan nama dan kata rahasia yang telah diberikan oleh administrator.

3.8.2. Pengujian Upload File

Untuk menemukan batasan dokumen yang dapat ditransfer, transfer catatan dengan beberapa variasi dalam ukuran dan jenis catatan. Catatan ± dokumen ditransfer secara individual untuk menemukan sejauh mungkin untuk mentransfer dokumen ke server seperti yang ditampilkan (gambar 9).

Gambar 8. Hasil pembuatan akun user

Gambar 9. Upload File

Gambar 10. Pemilihan File Upload

Gambar 11. Transfer Dokumen Hasil Eksperimen

Dari gambar di atas, cenderung terlihat bahwa interaksi transfer telah membuahkan hasil. Di menu peringatan, pemberitahuan muncul ketika siklus transfer efektif.

3.8.3. Tes Berbagi Dokumen

Nanti proses transfer dokumennya efektif, recordnya bisa langsung dibagikan ke semua klien atau hanya klien tertentu saja. Interaksi berbagi dokumen sangat sederhana karena ketika kita melewati catatan yang akan dibagikan, pilihan penawaran muncul. Saat diklik, akan muncul pilihan lagi apakah dokumen tersebut akan dibagikan ¹ ke semua klien atau hanya klien tertentu, seperti pada Gambar 12 dan Gambar 13.

3.8.4. Mengakses Uji Hak Istimewa

Setelah memindahkan data ke server, pelanggan dapat membagikan data ke semua pelanggan atau pelanggan eksplisit yang mereka butuhkan. Untuk menguji ini, pengujian dilakukan dengan memberikan data kepada satu pelanggan, kemudian, pada saat itu, sekitar saat itu, pelanggan lain yang tidak atau belum diberikan hak akses mencoba untuk mendapatkan data dari server (gambar 14)

4 Akhir dan Ide

4.1 Akhir

Hasil akhir dari review ini adalah:

1. Server penyimpanan informasi adalah pilihan yang sangat baik dibandingkan dengan media kapasitas karena bila dibandingkan dengan media kapasitas sebenarnya (garis garis, Album, dan sebagainya) server penyimpanan informasi ini memudahkan klien untuk mendapatkan informasi dari mana saja dan kapan saja, Informasi siklus eksekutif juga lebih cepat

meskipun bukan hal yang penting terlalu jauh dari api, dan tentu saja lebih masuk akal karena klien tidak perlu mencoba menyampaikannya ke mana pun jadi bahaya kehilangan informasi lebih sederhana.

1 Dengan server penyimpanan data, pertukaran data akan lebih mudah dibandingkan dengan media batas nyata (garis garis, koleksi, dan sebagainya) karena 1 umumnya sangat baik yang cenderung dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan berbagi data harus dilakukan dengan cepat. tanpa perlu memenuhi pelanggan yang membutuhkan data 4.2. Ide

Dari pelaksanaan server penyimpanan informasi ini, pembuatnya masih belum layak untuk mengeksplorasi peningkatan LDAP, sinkronisasi serbaguna, dan sorotan akses penyimpanan luar di aplikasi ownCloud. Untuk rencana server penyimpanan informasi nanti

diandalkan untuk meningkatkan dan dapat mengeksplorasi ± komponen fitur di ownCloud.

DAFTAR PUSTAKA

RIDOK, tergantung pada faktorisasi jaringan non- A. 2014. Ikhtisar catatan Indonesia negatif. Buku Harian Inovasi Data dan Rekayasa Perangkat Lunak (JTIK), 1(1), 39-44.

PHANDEN, R. K., JAIN, A. dan VERMA, R. 2013. Metodologi untuk kombinasi pengaturan siklus dan pemesanan. Buku Harian Seluruh Dunia tentang Perakitan Inkorporasi PC, 26(4), 284-302

DAO, S. D. dan MARIAN, R. 2011. Kemajuan pengurutan dan pemesanan pembuatan paksa prioritas menggunakan perhitungan turun-temurun. Prosedur Pertemuan Multi Desainer dan Peneliti PC Sedunia, 16-18 Walk, Hong Kong.

WIBAWA, A. P., NAFALSKI, A. dan MAHMUDY, W. F. 2013. Mesin interpretasi tingkat wacana Jawa: pengembangan lebih lanjut pengaturan teks yang setara tergantung pada batasan pasangan yang tidak terpikirkan. IEEE Worldwide Gathering tentang Pengetahuan

Komputasi dan Ilmu Komputer, 3-4
Desember, Yogyakarta, Indonesia. 16-20

GEN, M. dan CHENG, R. 2000.
Perhitungan Hereditas dan Peningkatan
Perancangan. John Wiley dan Anak-anak,
Inc., New York.

WANG, L. 2007. Proses penataan dan
pemesanan untuk fabrikasi yang diedarkan.
Springer, London.

MARIAN, R. M., LUONG, L. dan DAO, S.
D. 2012. Kemajuan perhitungan turun-
temurun setengah berkembang biak dari
organisasi sirkulasi — laporan relatif.
Dalam: AO, S. I., CASTILLO, O. dan
HUANG, X. (manajer editorial.) Kontrol
Bijaksana dan Figur Imajinatif. Springer, AS

LILIANA, D. Y. dan MAHMUDY, W. F.
2006. Penggunaan Perhitungan Hereditas
dalam Robotisasi Perencanaan Bicara.
Laporan Eksplorasi DPP/SPP. FMIPA
Universitas Brawijaya, Malang

TALA, F. Z. 2003. Investigasi Dampak
Stemming pada Pemulihan Data di
Indonesia. Ph.D. dalil. Universiteit van
Amsterdam

Akib, Faisal. 2009. Geografi Organisasi
Berbeda [Online]. Buku Harian Informatika
Vol. 5 PP38-49

Anak Agung dan I Nyoman Putra. 2005.
"Penggunaan TI dan Pengaruhnya Terhadap
Eksekusi Individu pada Bank Negara di
Rezim Tabanan". Buku harian pembukuan.
Vol 5 no 1 halaman 1

Ishak. 2008. Perpustakaan Berbasis Inovasi
Data Para Pelaksana. Pustaka : Buku Harian
Studi Perpustakaan dan Data, Vol 4, No.2
hal 87

Laudon, Kenneth C, dan Jane P. L. 2008.
Kerangka Data Dewan; Mengawasi
Organisasi Maju, (Tafsir Chriswan
Sungkono dan Machmudin Eka P). Versi 10.
Jakarta: Salemba Empat

Noviari, Naniek. 2009. "Dampak Kemajuan
Inovasi Data Terhadap Perbaikan
Pembukuan". Buku Harian Eksplorasi
Pembukuan Indonesia.

Rini. 2012. "Dampak Pemanfaatan Inovasi
Data dan Client Aptitude pada Eksekusi
Data Framework

Pembukuan." Buku Harian Kerangka Data
Pembukuan

Sulistyoningsih. 2006. Pemeriksaan Sifat
Data Pembukuan. Buku Harian Kerangka
Data Pembukuan Vol.5 no 3 halaman 69

Susanti, Rini. 2009. Dampak Pemanfaatan
Inovasi Data dan Kemampuan Klien
Terhadap Eksekusi Kerangka Data
Pembukuan. Teori FE UNP

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

28%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.unismabekasi.ac.id Internet Source	27%
2	www.itsmurf.id Internet Source	1%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	sejarahperadabanislam.uinsu.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On