MAKAIAH

“ KONJUNGSI, HIMPUNAN, DIAGRAM VEN”

OLEH :

DAHLIAN

ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (PGSD)

UNIVERSITAS MEGAREZKY MAKASAR

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah S.A.W yang telah menunjukkan kita ke jalan kebaikan dan pemahaman ilmu yang benar kepada kita. Berkat Rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah singkat ini dengan judul **”Konjungsi,himpunan,diagram ven”**.

Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menyelesaikan makalah ini. Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar matematika. Kami berharap tugas ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya kami menyadari bahwa makalah ini tentunya tidak luput dari keterbatasan dan kekhilafan. Oleh karena itu jika terdapat suatu kebenaran dari makalah ini, tentunya itu datang dari Allah, namun jika ada kekeliruan dan kekurangan maka semata-mata adalah kekurangan dan kesalahan penulis. Dan maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari siapapun demi perbaikan makalah ini di masa mendatang dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makasar, 9 Februari 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Masalah	
BAB 11 PEMBAHASAN	
A. Pengertian Konjungsi ($p \wedge q$)	
B. Bentuk Ekuivalen Pernyataan Majemuk	
C. Cara membuktikan ekuivalen pernyataan majemuk	
D. Pengertian Himpunan	
E. Teori Himpunan	
F. Penulisan Himpunan	
G. Notasi Himpunan	
H. Relasi Himpunan	
I. Ciri-Ciri Diagram Ven	
J. Langkah-langkah Membuat Diagram Ven	
BAB 111 PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, belajar matematika identik dengan menghafalkan rumus-rumus tertentu dengan buku panduan yang sangat tebal dan banyak.

Matematika sebagai media untuk melatih berpikir kritis, inovatif, kreatif, mandiri dan mampu menyelesaikan masalah sedangkan bahasa sebagai media menyampaikan ide-ide dan gagasan serta yang ada dalam pikiran manusia.

Jelas sekali bahwa Matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat menghindar dari Matematika, sekalipun kita mengambil jurusan ilmu sosial tetap saja ada pelajaran Matematika di dalamnya karena mau tidak mau matematika digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari.

Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung *dan* (simbol: $\wedge$). Selain kata *dan*, kata penghubung yang bisa digunakan meliputi *tetapi*, *ketika*, *seandainya*, *seperti*, *bahwa*, *walaupun*, *supaya*. Nilai kebenaran dari sebuah konjungsi akan bernilai benar jika semua pernyataannya bernilai benar, selain itu nilai kebenaran konjungsi akan salah. Contoh konjungsi yang bernilai benar: Hasil dari $3 + 6$ adalah 9 **dan** 9 merupakan bilangan ganjil.

- Pernyataan pertama yaitu *Hasil dari $3 + 6$ adalah 9* bernilai **benar**.

Pernyataan kedua yaitu *9 merupakan bilangan ganjil* bernilai **benar**.

Himpunan merupakan salah satu dasar dari matematika. Konsep dalam matematika dapat dikembalikan pada konsep himpunan, misalnya garis adalah himpunan titik. Sebetulnya pengertian himpunan mudah dipahami dan dapat diterima secara intuitif. Mengingat demikian pentingnya teori himpunan, maka dalam kesempatan ini akan dijabarkan beberapa konsep mengenai teori himpunan.

B. Rumusan masalah

- A. Pengertian Konjungsi ($p \wedge q$)
- B. Bentuk Ekuivalen Pernyataan Majemuk
- C. Cara membuktikan ekuivalen pernyataan majemuk
- D. Pengertian Himpunan
- E. Teori Himpunan
- F. Penulisan Himpunan
- G. Notasi Himpunan
- H. Relasi Himpunan
- I. Pengertian Diagram Ven
- J. Langkah-langkah Membuat Diagram Ven

C. Tujuan

- A. Untuk mengetahui Pengertian Konjungsi ($p \wedge q$) !
- B. Untuk mengetahui Bentuk Ekuivalen Pernyataan Majemuk!
- C. Untuk mengetahui Cara membuktikan ekuivalen pernyataan majemuk!
- D. Untuk mengetahui Pengertian Himpunan!

- E. Untuk mengetahui Teori Himpunan !
- F. Untuk mengetahui Penulisan Himpunan!
- G. Untuk mengetahui Notasi Himpunan !
- H. Untuk mengetahui Relasi Himpunan !
- I. Untuk mengetahui Pengertian Diagram Ven !
- J. Untuk mengetahui Langkah-langkah Membuat Diagram Ven!

BAB 1

PEMBAHASAN

A. Pengertian Konjungsi ($p \wedge q$)

Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung *dan* (simbol: $\wedge$). Selain kata *dan*, kata penghubung yang bisa digunakan meliputi *tetapi*, *ketika*, *seandainya*, *seperti*, *bahwa*, *walaupun*, *supaya*. Nilai kebenaran dari sebuah konjungsi akan bernilai benar jika semua pernyataannya bernilai benar, selain itu nilai kebenaran konjungsi akan salah.

Contoh konjungsi yang bernilai benar: Hasil dari $3 + 6$ adalah 9 **dan** 9 merupakan bilangan ganjil.

- Pernyataan pertama yaitu *Hasil dari $3 + 6$ adalah 9* bernilai **benar**.
- Pernyataan kedua yaitu *9 merupakan bilangan ganjil* bernilai **benar**.

Kedua pernyataan bernilai benar, sehingga nilai kebenaran untuk konjungsi akan bernilai benar.

Selanjutnya, sekarang perhatikan contoh konjungsi yang bernilai **salah**. Bilangan prima terkecil adalah 1 **dan** 1 adalah bilangan ganjil.

- Pernyataan pertama yaitu *Bilangan prima terkecil adalah 1* memiliki nilai kebenaran **salah**, karena bilangan prima terkecil adalah 2.
- Pernyataan kedua yaitu *1 adalah bilangan ganjil* merupakan pernyataan **benar**.

Sesuai aturan pada operator konjungsi, nilai kebenaran dari pernyataan *Bilangan prima terkecil adalah 1 dan 1 adalah bilangan ganjil adalah salah*. Suatu pernyataan majemuk yang di bentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal yang di hubungkan dengan kata perangkai “dan”,di sebut konjungsi (conjunction). Sedangkan pernyataan-pernyataan tunggal pembentuknya di sebut konjung-konjung (komponen-komponen).

Dalam logika matematika, operasi konjungsi yaitu kata “dan” yang berfungsi sebagai penghubung dua pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk di simbolkan dengan tanda “^” atau “.” (dot) .

Contoh 1

1. Diketahui,pernyataan:

$$P : 7 - 2 = 5$$

Q : 5 adalah bilangan prima

kalimat konjungsinya : $7 - 2 = 5$ dan 5 adalah bilangan prima

2. Di ketahui pernyataan :

P : jakarta adalah ibu kota negara indonesia

$$Q : 2 + 10 = 12$$

Kalimat konjungsinya : jakarta adalah ibu kota negara indonesia dan $2 + 10 = 12$

Dalam membentuk pernyataan majemuk tidaklah di haruskan bahwa pernyataan-pernyataan yang di gabungan satu sama lainnya memiliki suatu arti.

Seperti halnya contoh 1 bagian b di atas. Antara pernyataan tunggal yang satu dan yang lainnya tidak memiliki kaitan arti apa-apa. Hal ini berlaku pula untuk kalimat-kalimat majemuk lain yang dibentuk oleh operasi-operasi logika lainnya. **Penentuan Nilai Kebenaran Dalam Konjungsi**

Suatu pernyataan majemuk sama seperti pernyataan tunggal, adakalanya mempunyai nilai kebenaran “benar atau salah”. Tidak kedua-duanya pada saat yang sama. Nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk bergantung pada nilai kebenaran konjung-konjungnya, yaitu nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan asalnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut :

Contoh 1 :

Di ketahui pernyataan :

P : Ati adalah seorang wanita yang pandai

Q : Ati adalah seorang wanita yang cantik

$P \wedge Q$: Ati adalah seorang wanita yang pandai dan cantik.

Sekarang akan dicari nilai kebenaran pernyataan-pernyataan majemuk $P \wedge Q$, jika nilai kebenaran dari komponen-komponennya yaitu P dan Q di ketahui. Dalam hal ini, jelas bahwa jika P dan Q benar, maka P, Q dua-duanya benar. Demikian pula, jika P dan Q masing-masing merupakan pernyataan yang salah, maka dengan sendirinya $P \wedge Q$ salah pula. Secara umum berlaku definisi berikut.

DEFINISI : Sebuah konjungsi di katakan benar jika kedua komponennya bernilai benar, dan akan bernilai salah jika salah satu atau kedua komponennya bernilai salah.

Dalam bentuk tabel kebenaran definisi tersebut dapat kita lihat seperti berikut :

P	Q	$P \wedge Q$
B	B	B
B	S	S
S	B	S
S	S	S

Gambar 1.0

Ket :

B : Benar

S : salah

P , Q : adalah pernyataan

Contoh 2 :

1. Di ketahui pernyataan:

P : Semua bilangan ganjil merupakan bilangan bulat (B)

Q : Semua bilangan genap merupakan bilangan bulat (B)

$P \wedge Q$: Semua bilangan ganjil dan bilangan genap merupakan bilangan bulat (B)

2. Di ketahui pernyataan:

P : $2 + 3 \neq 7$ (B)

Q : 0 adalah bilangan ganjil (S)

$P \wedge Q$: $2 + 3 \neq 7$ dan 0 adalah bilangan ganjil (S)

Di ketahui pernyataan:

P : Irian jaya termasuk wilayah negara papua nugini. (S)

Q : Kampus dua UINAM berada di alauddin. (S)

$P \wedge Q$: Irian jaya termasuk wilayah negara papua nugini dan kampus dua UINAM berada di Alauddin

B. Bentuk Ekuivalen Pernyataan Majemuk

$P \rightarrow q$: Jika saya pergi ke sekolahnaik bus maka saya akan sampai sekolah tepat waktu =

$\sim q \rightarrow \sim p$: Jika saya tidak sampai sekolah tepat waktu maka saya pergi kesekolah tidak naik bus

Dua contoh pernyataan majemuk di atas merupakan implikasi dan bentuk kontraposisnya. Sebagaimana di ketahui bahwa suatu implikasi ekuivalen dengan bentuk kontraposisnya.

Dalam simbol logika matematika, pernyataan-pernyataan di berikan seperti daftar berikut.

- p : Saya pergi ke sekolah naik bus.
- q : Saya sampai sekolah tepat waktu.
- Jika saya pergi ke sekolah naik bus maka saya sampai sekolah tepat waktu.

$$(p \rightarrow q)$$

- Jika saya sampai sekolah tidak tepat waktu maka saya pergi ke sekolah tidak naik bus. ($\sim q \rightarrow \sim p$)
- Saya pergi ke sekolah tidak naik bus atau saya sampai sekolah tepat waktu.

$$\sim p \vee q$$

C. Cara membuktikan ekuivalen pernyataan majemuk

Dua pernyataan di nyatakan ekuivalen (sama) jika kedua pernyataan majemuk tersebut mempunyai kebenaran yang sama. Untuk melihat dua pernyataan yang saling ekuivalen dapat terlihat melalui tabel kebenaran.

Dua proposisi tunggal p =saya pergi ke sekolah naik bus dan q : saya sampai sekolah tepat waktu.

Contoh:

- $P \rightarrow q$: jika saya pergi sekolah naik bus maka saya sampai di sekolah tepat waktu.
- $q \rightarrow p$: jika saya sampai di sekolah tepat waktu maka saya pergi sekolah tidak naik bus.

- $P \vee q$: saya pergi ke sekolah tidak naik bus maka saya sampai di sekolah tidak tepat waktu.

Akan diselidiki ekuivalensi dari tiga pernyataan majemuk berikut.

- $p \rightarrow q$: Jika saya pergi ke sekolah naik bus maka saya sampai sekolah tepat waktu.
- $\sim q \rightarrow \sim p$: Jika saya sampai sekolah tidak tepat waktu maka saya pergi ke sekolah tidak naik bus saya.
- $\sim p \vee q$: Saya pergi ke sekolah tidak naik bus atau saya sampai sekolah tepat waktu.

Perhatikan tabel kebenaran berikut.

P	Q	$\sim P$	$\sim q$	$P \rightarrow q$	$\sim q \rightarrow P$	$\sim P \vee q$
B	B	S	S	B	B	B
B	S	S	B	S	S	S
S	B	B	S	B	B	B
S	S	B	B	B	B	B

Perhatikan pada ketiga kolom $p \rightarrow q$, $\sim q \rightarrow \sim p$, dan $\sim p \vee q$! Ketiga kolom tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pernyataan – pernyataan majemuk tersebut saling ekuivalen.

D. Pengertian Himpunan

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan.

Himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang *didefinisikan dengan jelas*. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak.

Anggota atau elemen adalah benda-benda atau objek-objek yang termasuk dalam sebuah himpunan.

Contoh:

Himpunan yang merupakan himpunan:

- Himpunan anak yang berusia 12 tahun
- Himpunan bilangan asli genap
- Himpunan pulau-pulau di Indonesia

Himpunan yang bukan merupakan himpunan:

- Himpunan anak-anak malas
- Himpunan wanita-wanita cantik
- Himpunan lukisan indah

E. Teori Himpunan

Pada akhir abad ke-19, didalam matematika timbul suatu masalah yaitu adanya penggolongan atas dasar sifat-sifat yang serupa dan sifat yang berbeda.

Masalah klasifikasi semacam ini disarikan menjadi suatu cabang matematika yang dinamakan Teori Himpunan. Orang yang pertama kali mengemukakan konsep himpunan ialah seorang matematikawan Jerman yang bernama ***George Cantor*** (1845-1918). Ia menciptakan suatu istilah baru dalam bahasa Jerman yang disebutnya ***Menge***, yang dibatasi olehnya sebagai “hasil usaha menghimpun beberapa benda yang memiliki suatu ciri pembeda tertentu, menjadi suatu kesatuan”. Di dalam bahasa Inggris ***menge*** disebut ***set***. Sedangkan kita sering menyebutnya sebagai Himpunan. Namun ada pula yang menyebutnya sebagai keluarga, gugus, kelas atau kelompok.

Himpunan dapat diartikan sebagai kumpulan benda-benda real atau abstrak yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain himpunan itu harus merupakan kumpulan objek yang dapat di definisikan dengan jelas. Maksudnya, kita dapat menentukan apakah suatu benda atau hal lain termasuk anggota himpunan tersebut atau bukan. Dengan demikian kumpulan suatu benda yang keanggotaannya diragukan tidak merupakan contoh himpunan.

Objek-objek didalam suatu himpunan boleh apa saja, bisa real dan bisa pula abstrak, misalnya manusia, huruf, sungai, ide, bilangan, planet dan sebagainya.

Perhatikan kumpulan-kumpulan dibawah ini :

1. Kumpulan bujur sangkar
2. Kumpulan bilangan asli, yaitu 1,2,3, . . .
3. Kumpulan lukisan yang indah

Kumpulan bujur sangkar merupakan sebuah himpunan, karena yang bentuknya selain bujur sangkar (misal segitiga, lingkaran dll) bukan merupakan anggota dari kumpulan bujur sangkar. Begitu juga dengan kumpulan bilangan asli 1,2,3, dst merupakan himpunan, disebabkan bilangan 0,-1,-2, dst bukan anggota dari bilangan asli. Lain halnya dengan kumpulan lukisan, pernyataan indah merupakan relatif . Maka dari itu, kumpulan lukisan yang indah bukan himpunan.

Jadi jelas bahwa benda-benda yang termasuk dalam kumpulan itu harus dapat didefinisikan dengan tepat, atau harus ada perbedaan yang jelas agar kumpulan itu dapat disebut sebagai himpunan.

Ada empat cara untuk menyatakan suatu himpunan

- 1) Dengan menyebutkan semua anggotanya (roster) yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga cara *Tabulasi*.

Contoh: $A = \{a, i, u, e, o\}$

$B = \{\text{Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu}\}$

- 2) Menyebutkan syarat anggota-anggotanya, cara ini disebut juga cara *Deskripsi*.

Contoh: ambil bilangan asli kurang dari 5

$A = \text{bilangan asli kurang dari 5}$

- 3) **Notasi Pembentuk Himpunan** : dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum (*role*) dari anggotanya.

Contoh Soal :

Nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifatnya himpunan berikut ini :

- a) A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6
- b) B adalah himpunan mata kuliah yang anggotanya adalah : kalkulus, logika matematika, matematika diskrit, statistika, fisika
- c) C adalah himpunan bilangan riil yang lebih besar dari 5
- d) D adalah himpunan yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10
- e) E adalah himpunan bilangan riil lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 10

Penyelesaian :

- a) A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6

- Dengan menulis tiap-tiap anggotanya

$$A = \{2, 3, 4, 5\}$$

- Dengan menulis sifat-sifatnya

$$A = \{x \mid 1 < x < 6, x \in \text{Asli}\}$$

B adalah himpunan mata kuliah yang anggotanya adalah :
kalkulus, logika matematika, matematika diskrit, statistika,
fisika

- Dengan menulis tiap-tiap anggotanya

$$B = \{\text{kalkulus, logika matematika, matematika diskrit, statistika, fisika}\}.$$

- Dengan menulis sifat-sifatnya

B tidak bisa dituliskan sifat-sifatnya, karena tidak ada sifat yang sama di antara anggota- anggotanya

b) C adalah himpunan bilangan riil yang lebih besar dari 5

- Dengan menulis tiap-tiap anggotanya C tidak bisa dituliskan anggota-anggotanya,
karena jumlah anggota C tak terhingga.

- Dengan menulis sifat-sifatnya

$$C = \{x \mid x > 5, x \in \text{Riil}\}$$

c) D adalah himpunan yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10

- Dengan menulis tiap-tiap anggotanya

$$D = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

- Dengan menulis sifat-sifatnya

- $D = \{x \mid x \text{ adalah 5 buah bilangan asli pertama yang genap}\}$

d) E adalah himpunan bilangan riil lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 10

- Dengan menulis tiap-tiap anggotanya

E = tidak bisa dituliskan anggota-anggotanya, karena jumlah anggota E tak terhingga.

- Dengan menulis sifat-sifatnya

$$E = \{x \mid x < 5 \text{ dan } x > 10, x \in \text{Riil}\}$$

4) Himpunan juga dapat di sajikan secara grafis (**Diagram Venn**).

Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segiempat dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segiempat tersebut.

Contoh :

F. Penulisan Himpunan

Suatu himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital (huruf besar), misalnya A,B,C dan seterusnya. Dan untuk menyatakan istilah himpunan itu sendiri dinotasikan dengan tanda kurung kurawal.¹ Sedangkan anggota-anggota himpunan dinyatakan dengan huruf-huruf kecil a, b, c, d, x, p, **Contoh** : $A = \{x|x \text{ adalah himpunan bilangan bulat}\}$.

Penulisan anggota dalam suatu himpunan hanya sekali saja Jadi tidak boleh kita menuliskan himpunan sebagai $\{1,a,b,8,b\}$. Demikian pula kita tidak boleh menyatakan himpunan sebagai {bunga, kambing, sapi, kerbau, sapi, tumbuhan}. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang “ $\in$ ” (baca: anggota) sedangkan untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambanng $\notin$ (baca: bukan anggota)

Suatu himpunan dimungkinkan tidak mempunyai anggota, mempunyai anggota terhingga atau tak terhingga. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dilambangkan dengan $\{ \}$ atau $\emptyset$.

Contoh : Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2 adalah himpunan kosong.

Himpunan-himpunan bilangan yang cukup dikenal, seperti bilangan kompleks, riil, bulat, dan sebagainya, menggunakan notasi yang khusus.

Bilangan	Asli	Bulat	Rasional	Riil	Kompleks
Notasi	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$

Simbol-simbol khusus yang dipakai dalam teori himpunan adalah:

Simbol	Arti
$\{\}$ atau $\emptyset$	Himpunan kosong
$\cup$	Operasi gabungan dua himpunan
$\cap$	Operasi irisan dua himpunan
$\subseteq, \subset, \supseteq, \supset$	Subhimpunan, Subhimpunan sejati, Superhimpunan, Superhimpunan sejati
A^c	Komplemen
$\mathcal{P}(A)$	Himpunan kuasa

G. Notasi Himpunan

a. Kesamaan himpunan-himpunan

Himpunan A sama dengan himpunan B jika keduanya bersama-sama memiliki anggota-anggota yang sama, artinya, jika setiap elemen yang termasuk A juga termasuk B dan jika setiap elemen yang termasuk B juga termasuk A. $A = B$

Contoh:

1) Misalkan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 1, 4, 2\}$. Maka $A = B$, yaitu, $\{1, 2, 3, 4\} = \{3, 1, 4, 2\}$, karena tiap-tiap elemen 1, 2, 3 dan 4 dari A termasuk B dan tiap-tiap elemen 3, 1, 4 dan 2 dari B termasuk A. Karena itu perhatikan bahwa sebuah himpunan tidak berubah apabila elemen-elemennya disusun kembali.

2) Misalkan $E = \{x \mid x^2 - 3x = -2\}$, $F = \{2, 1\}$ dan $G = \{1, 2, 2, 1\}$,
Maka $E = F = G$

Dua himpunan A dan B disebut saling lepas, jika himpunan A tidak mempunyai anggota persekutuan dengan himpunan B.

Ditulis $A // B$

contoh:

$A = \{a, b, c\}$

$B = \{k, l, m\}$

Maka $A // B$

H. Realasi Himpunan

Jika semua elemen sebuah himpunan A adalah juga sebuah himpunan B, maka A disebut subhimpunan dari B atau lebih khusus lagi, A adalah subhimpunan B berarti jika $\chi \in A$ maka $\chi \in B$. $A \subset B$

Contoh :

1) Himpunan $C = \{1, 3, \}$ adalah subhimpunan dari $D = \{5, 4, 3, 2, 1\}$, karena tiap-tiap bilangan 1, 3 dan yang termasuk C juga termasuk D.

2) Misalkan $G = \{x \mid x \text{ adalah genap}\}$, artinya $G = \{2, 4, 6, \dots\}$, dan misalkan $F = \{x \mid x \text{ adalah sebuah bilangan pangkat positif dari } 2\}$, artinya $F = \{2, 4, 8, 16, \dots\}$, Maka $F \subset G$, artinya F terkandung dalam G

b. Sub himpunan sejati

Karena setiap himpunan A adalah subhimpunan dari dirinya sendiri, maka kita menyebut B subhimpunan sejati dari A jika, pertama, B adalah subhimpunan A dan, kedua, B tidak sama dengan A. Dinyatakan $B \subset A$ dan $B \neq A$ **$B \subsetneq A$**

c. Himpunan semesta

Merupakan himpunan yang memuat seluruh elemen dalam suatu pembicaraan tertentu disebut himpunan semesta, dilambangkan dengan

“S”. Himpunan objek-objek dalam pembicaraan tertentu dan mengandung semua himpunan bagian yang sedang dibicarakan, merupakan himpunan semesta

Contoh :

- 1) Dari himpunan-himpunan $\{a, b, c\}$, $\{p, x, h\}$, $\{p, q, r, s, t\}$ dapat ditentukan himpunan semestanya, antara lain $S = \{a, b, c, \dots, x, y, z\}$
- 2) Dalam ilmu ukur bidang, himpunan semesta terdiri dari semua titik-titik dalam bidang

d. Himpunan ekuivalen

Jika bermaksud menghitung banyaknya kursi dalam suatu ruangan, kita gunakan bilangan untuk menerangkan berapa banyaknya kursi dalam ruangan itu. Dalam hal ini kita buat korespondensi 1-1 antara himpunan kursi dengan himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, \dots\}$ yang sudah disusun menurut urutannya, selanjutnya jumlah (banyak) anggota (kadang-kadang disebut juga dengan bilangan kardinal) dari A ditulis dengan $|A|$.

e. Himpunan kuasa

Himpunan kuasa atau **himpunan pangkat** (*power set*). Keluarga dari semua subhimpunan sebuah himpunan S dikatakan himpunan kuasa dari S.

Notasinya adalah $\mathcal{P}(A)$

Banyaknya anggota yang terkandung dalam himpunan kuasa dari A adalah 2 pangkat banyaknya anggota

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

Contoh:

1) Misalkan $M = \{a, b\}$, maka $2^M = \{\{a, b\}, \{a\}, \{b\}, \emptyset\}$

2) Misalkan $T = \{4, 7, 8\}$, maka $2^T = \{T, \{4, 7\}, \{4, 8\}, \{7, 8\}, \{4\}, \{7\}, \{8\}, \emptyset\}$

f. Kelas

Suatu himpunan disebut sebagai **kelas**, atau **keluarga himpunan** jika himpunan tersebut terdiri dari himpunan - himpunan. Himpunan $A = \{\{a, b\}, \{c, d, e, f\}, \{a, c\}, \{\}, \}$ adalah sebuah keluarga himpunan. Perhatikan bahwa untuk sembarang himpunan A , maka himpunan kuasanya, $\mathcal{P}(A)$ adalah sebuah keluarga himpunan. Contoh berikut, $P = \{\{a, b\}, c\}$ bukanlah sebuah kelas, karena mengandung elemen c yang bukan himpunan.

g. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat dimengerti sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan $\{apel, jeruk, mangga, pisang\}$ adalah 4. Himpunan $\{p, q, r, s\}$ juga memiliki elemen sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama.

Dua buah himpunan A dan B memiliki kardinalitas yang sama, jika terdapat fungsi korespondensi satu-satu yang memetakan A pada B . Karena dengan mudah kita membuat fungsi $\{(apel, p), (jeruk, q), (mangga, r), (pisang, s)\}$ yang memetakan satu-satu dan kepada himpunan A ke B , maka kedua himpunan tersebut memiliki kardinalitas yang sama.

I. Pengertian Diagram Ven

Diagram Ven Merupakan Suatu Cara Yang Dapat Digunakan Untuk Menyatakan Suatu Himpunan. Cara Ini Digunakan Pertama Kali Oleh Matematikawan Bernama Jhon Ven. Berasal Dari Inggris .

Diagram venn memiliki ciri-ciri yang perlu Anda ketahui, antara lain :

- Himpunan Semesta (I) ; mendeskripsikan total data atau nilai yang sedang dibahas.
- Daerah yang merupakan suatu himpunan A dan B dituliskan sebagai $(A \cap B)$ (II).
- Terdapat banyaknya himpunan anggota A saja (tanpa anggota himpunan B) (III).
- Terdapat banyaknya himpunan anggota B saja (tanpa anggota himpunan A) (IV).
- Terdapat banyaknya anggota himpunan semesta namun bukan merupakan bagian dari himpunan anggota A maupun himpunan anggota B (V).

J. Langkah-langkah Membuat Diagram Venn

Langkah-langkah membuat diagram venn dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Himpunan semesta yang ada didalam diagram venn dapat ditampilkan dengan bentuk persegi panjang.
- Setiap himpunan yang ada dalam lingkaran diagram venn dapat diuraikan kurva tertutup.

- Memberikan tanda titik pada setiap angka atau data awal anggota himpunan

K. Bentuk dan Contoh Diagram Venn

- Himpunan Bagian

Merupakan himpunan yang memiliki anggota A yang juga merupakan anggota himpunan B, jadi dapat dikatakan bahwa semua anggota A adalah B.

Contoh Diagram Venn Himpunan Bagian

Anggota A = {5,6,7,8,9}

Anggota B = {5,6,7}

Pada himpunan bagian yang berlaku adalah $B \cap A = A$ atau sebaliknya, jadi contoh diagram venn himpunan bagian dapat digambarkan sebagai berikut.

Contoh diagram venn himpunan bagian diatas menjelaskan bahwa semua anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A.

- Himpunan Jumlah Sama

Himpunan ini menyatakan bahwa setiap A dan B terdiri dari anggota yang benar-benar sama baik segi banyaknya angka atau jenis angka. Selain itu dapat disimpulkan bahwa setiap anggota B adalah anggota A, sehingga dapat ditulis $A = B$.

Contoh Diagram Venn Himpunan Jumlah Sama

Anggota A = {10, 11, 12}

Anggota B = {12, 10, 11}

Contoh diagram venn himpunan jumlah sama dapat digambarkan sebagai berikut

Contoh diagram venn himpunan jumlah sama diatas menjelaskan bahwa semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B.

- Himpunan Berpotongan

Merupakan dua himpunan yang saling berpotongan dan memiliki kesamaan dari setiap atau beberapa anggotanya. Setiap anggota himpunan A dan B yang berpotongan diartikan adanya kesamaan dari data yang ada pada diagram venn, antara himpunan A dan B saling memiliki anggota yang berada dalam perpotongan tersebut.

Contoh Diagram Venn Himpunan Berpotongan

Anggota A = { 1, 4, 6, 7, 8 }

Anggota B = { 1, 2, 3, 4, 5 }

Pada himpunan berpotongan yang berlaku adalah $A \cap B$ atau sebaliknya, jadi contoh diagram venn himpunan berpotongan dapat digambarkan sebagai berikut.

Contoh diagram venn himpunan berpotongan diatas menjelaskan bahwa { 1, 4 } merupakan anggota milik himpunan A dan B. Sekedar tambahan bahwa himpunan berpotongan sama dengan irisan.

- Himpunan Saling Lepas

Himpunan ini dapat diartikan bahwa setiap anggota A tidak saling bergantung dengan anggota B atau tidak sama, penulisan grafis yaitu $A \cap B = \{\emptyset\}$.

Selain itu himpunan seperti ini juga disebut sebagai himpunan kosong

Contoh Diagram Venn Himpunan Saling Lepas

Anggota A = {A, D, G, H, K}

Anggota B = {7, 9, 11, 13, 15}

Contoh diagram venn himpunan saling lepas dapat digambarkan sebagai berikut

Contoh diagram venn himpunan saling lepas diatas menjelaskan bahwa setiap anggota himpunan A tidak sama dengan anggota himpunan B.

- Himpunan Gabungan

Himpunan Gabungan gambaran diagram venn-nya mirip seperti irisan atau himpunan berpotongan. Daerah himpunan A dan B diarsir sehingga dapat dikatakan bahwa anggota A dan B saling mengkombinasi. Jumlah masing-masing anggota baik dari himpunan A maupun himpunan B ditetapkan kombinasinya. Hasil kombinasi bisa ditulis $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$

Contoh Diagram Venn Himpunan Gabungan

Anggota Himpunan A = {1, 3, 5, 7, 9, 11}

Anggota Himpunan B = {2, 3, 5, 7, 11, 13}

Pada himpunan gabungan yang berlaku adalah $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ atau } x \in B\}$ jadi contoh diagram venn himpunan gabungan dapat digambarkan sebagai berikut. Penggabungan himpunan A dan B berdasarkan contoh diagram venn diatas akan dapat menghasilkan gabungan anggota baru atau

kombinasi anggota antara himpunan A dan himpunan B. Sehingga penulisan hasil penggabungannya adalah : $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$

- Himpunan Komplemen

Himpunan komplemen bisa disebut juga himpunan tambahan A atau B hal ini dapat ditulis dengan A^c atau B^c . Biasanya terdapat 1 bagian himpunan saja A atau B. Jumlah anggotanya termasuk dalam himpunan universal atau S.

Contoh Diagram Venn Himpunan Komplemen

Anggota S = $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Anggota A = $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

contoh diagram venn himpunan komplemen dapat digambarkan sebagai berikut.

Contoh diagram venn himpunan komplemen diatas menjelaskan bahwa semua anggota S yang bukan merupakan anggota A dapat membentuk set atau formasi angka baru yaitu $\{0, 2, 4, 6, 8\}$. Dengan demikian disebut sebagai komplemen dari himpunan A, dan ditulis $A^c = \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

BAB 111

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara etimologis kata logika berasal dari bahasa latin yaitu “logos” yang berarti kata,ucapan,atau bisa juga berarti ilmu pengetahuan (kusumah 1986). Logika adalah cabang ilmu yang mengkaji penurunan-penurunan kesimpulan yang sah (tidak valid).

Dalam logika matematika ada sebuah konsep dasar yang di sebut dengan pernyataan. Pernyataaan terbagi atas dua yaitu : pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Selain itu, dalam logika juga terdapat berbagai operasi logika.

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. Dengan mempelajari Himpunan, diharapkan kemampuan logika akan semakin terasah dan memacu kita agar kita mampu berpikir secara logis.

Diagram venn merupakan diagram yang menyajikan data pada suatu himpunan yang menampilkan hubungan atau korelasi antar himpunan tersebut sesuai dengan kelompok.

B. SARAN

Tanpa kita sadari ternyata begitu banyak manfaat dari aplikasi matematika untuk kehidupan sehari-hari. Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan dalam berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Oleh karena itu penulis menyarankan agar kita lebih seius dalam mempelajari matematika dan jangan dijadikan matematika sebagai sesuatu yang menyeramkan untuk dipelajari karena matematika adalah bagian sangat dekat yang tak terpisahkan dari kehidupan kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Dkk (1979). Matematika Untuk Sma . Jakarta : Depdikbud
- Andi Hakim Nasution, Dkk (1994). Matemtika 2 Untuk Sekolah Menengah Umum. Jakarta : Balai Pustak
- Banuarso Tanuatmodjo, Dkk (1977). Matematika Jilid 1. Bandung : Bpg Tertulis. Depdikbud
- Bryansonelf8. "Himpunan Matematika dengan Persampahan". 10 Juni 2013.
<http://bryanfebriozusriadi.wordpress.com/2013/06/10/makalah-himpunan-matematika-dengan-persampahan/>
- Bryansonelf8. "*Himpunan Matematika dengan Persampahan*". 10 Juni 2013.
<https://www.ukulele.co.nz/contoh-diagram-venn/>
<https://books.google.co.id. nurinsan@uny.ac.id>
- Depdiknas (2002), Contextual Teaching And Learnig. Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Menengah.
- Irving. M .Copi (1973), Symbolic Logic. Forth Edition. New York: Macmilan Publishing. Co. Inc
- Rizky, Awalia. "Pengertian Himpunan". 27 April 2013.
<http://himpunan-matematika.blogspot.com/>
- Kadek, Anggaradana. "Makalah Himpunan dan Anggotanya". 22 September 2013. <http://anggaradana.blogspot.com/2013/09/makalah-himpunan-dan-anggota-anggotanya.html>
- Susi, Deswati. "Makalah Matematika Himpunan". 28 Desember 2012.
<http://susi-deswati.blogspot.com/2012/12/makalah-matematika-himpunan.html>
- Purnawanto, Maksum. "Komplemen Himpunan". 21 April 2012.
<http://purnawantomaksum.wordpress.com/bahan-ajar/himpunan/komplemen-himpunan/>