

UTS

Membuat website E-commerce

NPM : 16011096

NAMA : Dea Monica

PRODI : Manajemen

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis

EMAIL : tia.16011096@student.ubl.ac.id

SOAL TUGAS : [1][2][3][4]

1. Buat Program website E-Commerce (Topik Apa saja)

Buatlah 4 page (website dengan nama sebagai berikut)

Page 1 : index.html

Page 2 : pagedetail1.html (menjelaskan tentang detil produk)

Page 3 : pagedetail2.html (menjelaskan tentang detil produk)

Page 4 : profilanda.html

Pada page index.html terdapat Menu untuk link ke page (halaman lain) dan dari page lain dapat ke halaman utama (index.html)

Setiap halaman memiliki tag yang sudah dipelajari

Kirim File tersebut :

Email : robby.yuliendra@ubl.ac.id

Subjek : NPM NAMA UTS SENIN

File Name : NPM NAMA UTS SENIN

SOURCE CODE / KODING PROGRAM (KETIK DIBAWAH INI)

1. Index

```
<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title> DM iPhone </title>

</head>


<body>


<body body background="bg4.jpg"

    <br>

    <table width="1000" border="1" align="center">

        <tr height="100">

            <td colspan="3"> </td>

        </tr>


</body>

<table border="1" cellspacing=5 cellpadding=10 align="center">

<tr align="center" valign="">

<td width="25%" bgcolor="white">Cash</td>

<td width="25%" bgcolor="white">Credit</td>

</tr>

<tr align="center" valign="baseline">

<caption> Melayani: </caption>

</tr>

</table>
```

</body>

<body>

<UL TYPE="SQUARE">

 Product

 Store

 Profile

</tr>

</td>

</body>

<font size="15" face="times new roman"

color="black">

<marquee behavior="alternate" size="12"> Welcome to our store! </marquee>

</html>

2. Pagedetail1

<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<title> DM iPhone </title>

</head>

<body body background="" link="ff00ff" vlink="#00aef">

<tr valign="top">

<td>

 Home

</td>

<td align="center" width"724" bgcolor="silver">

<font size="15" face="algerian"

color="white" td align="center">

<table align="center">

<tr>

<td width="240" height="240" colspan="1"

<center>

 iPhone 4

<p> IDR 610.000 </p>

 Buy

</td>

<td width="240" height="240" colspan="1"

<center>

 iPhone 5

<p> IDR 1.300.000 </p>

 Buy

</td>

<td width="240" height="240" colspan="1"

</td>

<td width="240" height="240" colspan="1"

<center>

 iPhone X

<p> IDR 13.000.000 </p>

 Buy

</td>

</tr>

<tr>

<td width="240" height="240" colspan="1"

<center>

 iPhone XR

<p> IDR 19.000.000 </p>

 Buy

</td>

<td width="240" height="240" colspan="1"

<center>

 iPhone 11

<p> IDR 24.000.000 </p>

 Buy

</td>

<td width="240" height="240" colspan="1"

<center>

 iPhone 11 Pro

<p> IDR 26.000.000 </p>

 Buy

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

3. Pagedetail2

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title> DM iPhone </title>

</head>

<p>

<UL TYPE="SQUARE">

 Home

 Back

</P>

<center>

<center>

<p>

Lampung

Mall Boemi Kedaton

2nd Floor #K02

(0271) 8015 681

</p>

</body>

</html>

4. Profilsaya

<html>

<head>

<title> Profil Saya </title>


```
<body>

<font size="5" face="times new roman"

        color="brown">

<marquee behavior="alternate" size="2"> Profil Saya </marquee>

</body>
```

```
<body>

    <p>

        <font size="3" face="times new roman" color="white" bgcolor="white">

            <a href="index.html"> Home </a><br>

        </ul>

    </P>

</body>
```

```
<body background="bg1.jpg">

    <center>

    <font face="times new roman" size="4px" color="brown" align="justify">

    <center>

    <p> Nama                :Dea Monica </p>

    <p> NPM                  :16011096

    <p> TTL                  :23 Maret 1998 </p>

    <p> Alamat                :Jl. Tirtaria Way Kandis </p>

    <p> Fakultas/Prodi        :Ekonomi dan Bisnis / Manajemen</p>

    <p> Universitas Bandar Lampung</p>

    <a href="http://www.instagram.com/deamonicae">

    <center></center>
```

PENJELASAN SOURCE CODE (KETIK DIBAWAH INI)

1. Index

Tag yang digunakan:

- a. `<!DOCTYPE HTML>` code yang digunakan awal membuat index
- b. `<head>` digunakan sebagai code untuk memulai membuat judul web yang akan kita buat
- c. `<title>` di gunakan untuk menyisipkan judul web
- d. `<body body background>` digunakan sebagai code untuk menyisipkan gambar latar dari halaman index
- e. `<table border>` adalah code untuk mengatur ukuran cellpadding, cellspacing, align
- f. `<bgcolor>` adalah code untuk memberikan warna pada tabel
- g. `<table>` digunakan untuk code membuat table dan bias diatur ukuran-ukurannya
- h. `` adalah code untuk menyisipkan gambar yang diinginkan
- i. `<tr>` untuk baris cell dan `<td>` untuk membuat cell pada table
- j. `Align` untuk mengatur letak objek
- k. `
` untuk memulai baris baru
- l. `` adalah code untuk membuat bullet
- m. `` adalah code untuk membuat list item
- n. `<a href>` adalah code untuk meletakkan hyperlink atau file index lainnya
- o. `<marquee behavior="alternate">` adalah code untuk membuat tulisan berjalan (bounce)

2. Pagedetail1

Tag yang digunakan:

- a. `<!DOCTYPE HTML>` code yang digunakan awal membuat index
- b. `<head>` digunakan sebagai code untuk memulai membuat judul web yang akan kita buat
- c. `<title>` di gunakan untuk menyisipkan judul web
- d. `<body body background>` digunakan sebagai code untuk menyisipkan gambar latar dari halaman index
- e. `Align` untuk mengatur letak objek
- f. `<a href>` adalah code untuk meletakkan hyperlink atau file index lainnya
- g. `Font color` adalah code untuk mengatur warna

- h. `` adalah code untuk menyisipkan gambar
- i. `<p>` adalah code untuk memulai paragraph
- j. `<a href>` adalah code untuk meletakkan hyperlink atau file index lainnya
- k. `<td>` untuk membuat cell pada table

3. Pagedetail2

Tag yang digunakan:

- a. `<!DOCTYPE HTML>` code yang digunakan awal membuat index
- b. `<head>` digunakan sebagai code untuk memulai membuat judul web yang akan kita buat
- c. `<title>` di gunakan untuk menyisipkan judul web
- d. `` adalah code untuk membuat bullet
- e. `` adalah code untuk membuat list item
- f. `<a href>` adalah code untuk meletakkan hyperlink atau file index lainnya
- g. `<center>` adalah code untuk membuat posisi peletakkan objek ditengah
- h. `
` untuk memulai baris baru
- i. `<p>` adalah code untuk memulai paragraph
- j. `<a href>` adalah code untuk meletakkan hyperlink atau file index lainnya

4. Profilsaya

Tag yang digunakan:

- a. `<head>` digunakan sebagai code untuk memulai membuat judul web yang akan kita buat
- b. `<title>` di gunakan untuk menyisipkan judul web
- c. `<p>` adalah code untuk memulai paragraph
- d. `` adalah code untuk menentukan model tulisan
- e. `<body body background>` digunakan sebagai code untuk menyisipkan gambar latar dari halaman index
- f. `<center>` adalah code untuk membuat posisi peletakkan objek ditengah
- g. `` adalah code untuk menyisipkan gambar
- h. `<a href>` adalah code untuk meletakkan hyperlink atau file index lainnya

- i. `<marquee behavior="alternate">` adalah code untuk membuat tulisan berjalan
(bounce)
- j. `` adalah untuk mengatur ukuran tulisan

REFERENSI :

- [1] R. Y. Endra, D. S. Aprilita, P. S. Informatika, F. I. Komputer, and U. B. Lampung, “E-REPORT BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE MODEL VIEW CONTROLLER UNTUK MENGETAHUI PENINGKATAN,” pp. 15–22, 2018.
- [2] A. Cucus, R. Y. Endra, and T. Naralita, “CHATTER BOT UNTUK KONSULTASI AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI,” *J. Explor.*, vol. 10, no. 1, pp. 20–25, 2019.
- [3] R. Y. Endra and D. Hermawan, “ANALISIS DAN UJI KUALITAS PENGGUNA WEBSITE TOKOPEDIA.COM MENGGUNAKAN METODE WEBQUAL,” *J. Explor.*, vol. 8, no. 2, pp. 167–180, 2017.
- [4] R. Y. Endra and D. Prasetya, “Analisis Perbandingan Teknik SEO Antara Google Webmaster Dan Bing Master Menggunakan Gap Analisis,” *J. Explor.*, vol. 8, no. 1, pp. 15–27, 2017.