مبانی طراحی

برج های ستونی مخابراتی

ترجمه و تالیف : سید محی الدین ثقت الاسلام

مبانی طراحی

برج های بتونی مخابراتی

Principles of
Concrete Telecom Towers
Design

تالیف و ترجمه: سید محی الدین ثقت الاسلام

Seyed Mohyeddin Seghatoleslam

Preface

In the modern world, Mass media plays a significant role in the exchange of thoughts, ideas, and opinions of individuals in society, which in turn leads to the development and progress of human culture and civilization. The effects of Mass media may include political, social, psychological, and economic aspects. It can also have a profound effect on the beliefs, thoughts, tastes, values, or even shaping the appearance of individuals. In basic terms, mass media is broadcast, written, or spoken communication that reaches a large audience via mass communication. Among different media, television has a special charm and an irreplaceable role in communicating with its audience, which covers almost all age groups.

Television programs can be assessed and evaluated in terms of their social effects, educational facilities, cultural or commercial advertising, health, and psychological effects. In terms of its social impact, previous research has shown that individuals suffering from social isolation can employ television to build parasocial relationships with TV performers, and in this way overcome their feelings of loneliness and social exclusion. Viewers and listeners come to consider media personalities as friends, despite having limited interactions with them. Jaye Derrick and Shira Gabriel of the University of Buffalo, and Kurt Hugenberg of the University of Miami found that when an individual is unable to participate actively in interactions with real people, they feel less alone while watching their favourite TV show. They refer to this finding as the “social surrogacy”¹ hypothesis.

Therefore, if you do not have access to social relationships, watching TV can help alleviate feelings of depression and loneliness. It can neutralise the psychological damage caused by this social isolation.

With the technological developments within the last few decades, the scope of operation and efficiency of TV broadcasting has been increased daily. The facility of global coverage of transmitters has been enhanced using telecom satellites. It is also essential to build ground transmitter antennas and construct metal and concrete towers & masts to install antennas that transmit waves to the conventional receivers.

¹ Derrick, J.L., Gabriel, S. and Hugenberg, K. (2009). Social surrogacy: How favored television programs provide the experience of belonging. *Journal of Experimental Social Psychology*, 45(2), pp.352–362.

Given the huge role of these extraordinary structures, it is necessary to provide a clear picture of the telecom towers in the world.

This book allows architects and design engineers to understand these huge and unique structures. The most important goal of this book is to provide design criteria to the architects, the structural, telecom, and geotechnical engineers, as well as other specialists involved in such projects.

It should be noted that this book has focused on the study of concrete telecom towers with a height ranging from 200 metres and above. We all know that the design of a concrete telecom structure is the result of a complex process in which the elements interact with each other, and several factors affect it. The design of telecom towers is the result of the work of a huge team of designers, consultants, and constructors. It is interesting to note that in the case of the Toronto TV Tower in Canada, one of the tallest concrete telecom towers in the world with a height of 553.33 metres, a team of 1537 architects, engineers, contractors, and other people worked without interruption for 40 months. Along with strong design teams, we must acknowledge the huge role of concrete tower construction companies, which have an undeniable impact on the construction process of these remarkable structures.

The present book consists of 7 chapters. The technical equipment is the subject of Chapter 1. This chapter covers the evolution of communication technology, antenna systems, antenna parameters, as well as technical information that should be considered in the design of telecom towers.

Chapter 2 is dedicated to the structural design of the towers. This chapter is one of the most important and effective parts of this book. In this chapter, the structural aspects of high-rise buildings in general and more specifically telecom towers have been addressed. A comparison of 42 existing concrete telecom towers above 200 metres in height has been made, and, finally, the structures of the towers have been analysed and classified.

In Chapter 3, we briefly discuss construction technology, including slip forming and jump forming techniques.

Architectural design features are discussed in Chapter 4. This is another important part of the book that has explained the effects of tall buildings on their surroundings. General information and images related to

telecom towers, with a height of 200 metres and above, have been summarised. The architecture of the world-famous telecom towers and the architectural ideas used in designing and constructing them have been examined. Furthermore, the details, plans, and longitudinal sections of the 15 world-famous concrete telecom towers have been discussed extensively.

Chapter 5 focuses on electrical and mechanical systems. This chapter briefly describes heating and cooling systems, water and sewage systems, elevators, and fire and safety systems.

Chapter 6 is devoted to the maintenance and inspection of steel structures, and the repair and maintenance of antennas and feeders.

Chapter 7, the final chapter, contains the appendices and the bibliography. A list of the references and resources used has been included. The list of existing telecom towers and masts with a height of 350 metres and above has been classified according to the type of their structures, in Appendix 1. Appendix 2 lists the images and tables used in the book. The types of structural systems for tall buildings are briefly examined in Appendix 3.

The 481-page book 'Principles of Concrete Telecom Towers Design' is in Persian. It is my hope that this book will serve as a comprehensive design guide for practicing architects and engineers.

Seyed Mohyeddin Seghatoleslam
2021

پیشگفتار

در دنیای مدرن، وسایل ارتباط جمعی نقشی عظیم در مبادله افکار، ایده ها و نظرات آحاد جامعه دارند، که این خود باعث توسعه و پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری میگردد. اثرات وسایل ارتباط جمعی، ممکن است جنبه های مختلفی را در بر داشته باشد، که میتوان به جنبه های سیاسی، اجتماعی، روانی و اقتصادی آن اشاره نمود. آنها ممکن است بر روی عقاید و تفکرات، سلیقه افراد جامعه، ارزش ها، یا حتی بر روی رفتار ظاهری افراد، تأثیری عمیق بگذارند. در میان این وسایل ارتباطی، تلویزیون، جذابیتی خاص، و نقشی بی بدیل در ایجاد ارتباط با مخاطبین خود را دارا میباشد، که تقریباً تمام گروه های سنی را در بر میگیرد.

تلویزیون را میتوان از منظر تأثیرات اجتماعی، امکانات آموزشی، تبلیغات فرهنگی یا تجاری، اثرات سلامتی، و همچنین اثرات روانشناختی آن، مورد بحث و ارزیابی قرار داد. در زمینه تأثیرات اجتماعی آن، در تحقیقاتی که اخیراً انجام شده، گفته شده است، که بطور مثال، افرادی که از انزوای اجتماعی رنج میبرند، میتوانند از تلویزیون، برای ایجاد رابطه ای مثبت با شخصیت های نمایش های تلویزیونی بهره ببرند، و از این راه تا حدی بر احساس تنهایی و محرومیت اجتماعی خود، غلبه نمایند. جی دریک^۱ و شیرا گابریل^۲ از دانشگاه بوفالو، و کرت هوگنبرگ^۳ از دانشگاه میامی، دریافتند که وقتی فردی قادر به مشارکت در تعامل با افراد واقعی نباشد، هنگام تماشای برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود، کمتر احساس تنهایی میکند. آنها از این یافته به عنوان، فرضیه جایگزین اجتماعی، یاد میکنند. تلویزیون، با فراهم آوردن یک جایگزین موقتی، برای پذیرش و تعلق خاطر که از طریق روابط اجتماعی تجربه میشود، به تسکین احساس افسردگی و تنهایی، در صورت عدم دسترسی به روابط اجتماعی، کمک میکند. این مزیت، نتیجه مثبت تماشای تلویزیون، تلقی میشود، زیرا میتواند آسیب های روانی ناشی از انزوا در روابط اجتماعی را، خنثی کند.

بعد از این مقدمه کلی راجع به اهمیت وسایل ارتباط جمعی و بالاخص تلویزیون، اضافه مینماید که هم اینک با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی چند دهه اخیر، روز به روز بر حیطه عمل و کارایی این سیستم ارتباطی و خبررسانی افزوده شده، و با بکارگیری ماهواره های مخابراتی، امکان پوشش جهانی برای فرستنده ها، بوجود آمده است. در این میان، نیاز به آنتن های فرستنده زمینی و احداث دکل ها و برج های فلزی و بتونی، برای نصب آنتن های فرستنده، جهت رساندن امواج به گیرنده های متعارف، ضروری میباشد.

¹ Jaye Derrick

² Shira Gabriel

³ Kurt Hugenberg

از ابتدای فعالیت سازمان رادیو و تلویزیون (صدا و سیما) در کشور، استفاده از سازه های بلند برای نصب آنتن های فرستنده، مورد توجه بوده و هم اکنون اجرای دکل های فلزی و ارسال امواج به نقاطی که از نظر پوشش صدا و تصویر، با مشکل روبرو هستند، امری متداول میباشد. این دکل ها در نقاط مختلف کشور گسترده بوده، و اغلب در مرتفع ترین قله کوههای کشور نصب شده اند. علاوه بر اجرای برج ها و دکل های فلزی در کشور، بعنوان نمونه، میتوان از احداث برج بتونی میلاد تهران، ششمین برج مرتفع بتونی مخابراتی جهان نام برد، که علاوه بر اهداف مخابراتی، خدمات یک مرکز فرهنگی توریستی را هم ارائه مینماید.

با توجه به نقش عظیم و سترگ این سازه های خارق العاده، ارائه تصویری روشن و واضح از وضعیت برج های بتونی مخابراتی در جهان، امری لازم و ضروری بنظر میرسد، که نگارنده سعی در انجام آن دارد.

هدف از انتشار این کتاب، ارائه این تصویر میباشد، تا به آرشیتکت ها و مهندسين طراح، امکان درک این سازه های عظیم و منحصر به فرد ساخته دست بشر مدرن، داده شود. و صد البته هدف مهمتر، ارائه معیارهای طراحی، به آرشیتکت ها، مهندسين سازه، مخابرات، ژئوتکنیک و دیگر متخصصین درگیر در این گونه پروژه ها، میباشد.

لازم به ذکر است که موضوع این کتاب، صرفاً بررسی برج های مخابراتی با طیف ارتفاعی ۲۰۰ متر و بیشتر را در بر میگیرد. تعداد برج های مخابراتی جهان با طیف ارتفاعی کمتر از ۲۰۰ متر، بسیار زیاد میباشد و بررسی آنها از حوصله این کتاب خارج میباشد، لذا اطلاعات مربوط به آنها، حذف گردیده است.

بدون شک همه میدانیم که طرح یک سازه بتونی مخابراتی، حاصل نهایی فرآیند پیچیده ای است، که عناصر آن بر هم تاثیر متقابل دارند، و عوامل متعددی در آن موثر است. طراحی برج های بتونی مخابراتی، حاصل کار یک تیم عظیم طراحی، مشاوره و ساخت میباشد. در کنار تیم های قوی طراحی باید به نقش عظیم شرکت های سازنده برج های بتونی اذعان نمود، که در فرآیند ساخت این سازه های توانمند، تأثیری غیر قابل انکار را دارا میباشند.

جالب است بدانیم که در مورد برج تلویزیونی تورنتوی کانادا، که با ارتفاع ۵۵۳/۳۳ متر، یکی از بلندترین برجهای دنیاست، یک تیم ۱۵۳۷ نفره به مدت ۴۰ ماه بدون وقفه کار نموده اند. به بیان دیگر، این بنای عظیم، نتیجه تلاش شبانه روزی آرشیتکت ها، مهندسين، کارگران، پیمانکاران و سایر افراد دست اندرکار، در مدت زمان ۴۰ ماه میباشد.

به جهت جلوگیری از اطاله کلام، اشاره ای هر چند کوتاه، به محتویات این کتاب میندازیم. بطور خلاصه، میتوان گفت که کتاب حاضر، به هفت فصل تقسیم گردیده است، که به ترتیب زیر، بطور مختصر محتویات هر فصل، بیان میگردد:

فصل اول: تجهیزات فنی

در این فصل، در مورد سیر تکاملی تکنولوژی ارتباطات در ایران، ساختمان آنتن، پارامترهای آن، و همچنین اطلاعات فنی که در طرح برج های تلویزیونی باید لحاظ گردد، بحث شده است.

فصل دوم: سازه

این فصل، یکی از بخشهای مهم و مؤثر این کتاب را تشکیل میدهد. به ضرس قاطع میتوان گفت، که بعد سازه ای برج های مخابراتی، بعنوان مهمترین عامل، باید در ذهن آرشیتکت نقش ببندد، و تحقق کلیه ایده های معمارانه را منوط به جواب دادن سازه نماید. روش کار به این طریق است که به دلیل اینکه برج مورد نظر، جزئی از ساختمانهای بلند مرتبه است، و کلیه عوامل مؤثر سازه ای که در طرح ساختمانهای بلند، مؤثر است، در شکل دهی برج هم مؤثر خواهد بود، بنابراین نخست ساختمانهای بلند مرتبه، بطور خلاصه، مورد مطالعه قرار گرفته و عوامل مؤثر بر طرح آنها شرح داده شده، مقایسه کمی ۴۲ برج بتونی مخابراتی موجود بالای ۲۰۰ متر ارتفاع انجام گرفته، و در نهایت با معرفی سازه برج های معروف دنیا و دسته بندی آنها، کل مطالب تجزیه و تحلیل و جمع بندی گردیده است.

فصل سوم: تکنولوژی اجراء

که بطور مختصر و مفید، راجع به تکنیک های اجرایی، از جمله، راجع به قالب های لغزنده و چهنده بحث شده است.

فصل چهارم: معماری

مبحث معماری برج های مخابراتی، یکی دیگر از بخشهای مهم این کتاب را تشکیل میدهد، و راجع به اثرات بناهای بلند بر محیط اطراف آنها، توضیح داده شده است. اطلاعات عمومی و تصاویر مربوط به ۱۴۸ برج فلزی و بتونی مخابراتی، با ارتفاع ۲۰۰ متر و بیشتر، ردیف گردیده است، و با بررسی معماری برج های معروف دنیا و استنتاجات منطقی از آنها، همراه با معرفی فضاهای برنامه ریزی شده در برج های تلویزیونی، و ایده های معمارانه بکار رفته در آنها، تکمیل گردیده است. جزئیات معماری، پلان ها، و مقاطع طولی ۱۵ برج بتونی معروف دنیا هم به تفصیل بیان گردیده، و در نهایت فضاهای موجود در آنها، دسته بندی و معرفی گردیده است.

فصل پنجم: تاسیسات

در این فصل، بطور مختصر، راجع به تاسیسات گرمایی و سرمایی، سیستم آب و فاضلاب، آسانسورها و سیستم آتش نشانی و ایمنی در مواقع اضطراری، توضیح داده شده است.

فصل ششم: تعمیرات و نگهداری

که بطور واضح، راجع به نگهداری سازه های فولادی (سازه های آنتن، که معمولاً در انتهای برج ها نصب میشود)، و تعمیر و نگهداری آنتن ها و فیدرها، صحبت کرده است.

فصل هفتم: ضمايم، منابع و مآخذ

شامل فهرست منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی، فهرست تصاویر و جداول بکار رفته در کتاب، لیست برج ها و دکل های مخابراتی موجود با ارتفاع ۳۵۰ متر و بیشتر در جهان، به اضافه جداول مقایسه ای سیستم های درون سازه ای و برون سازه ای میباشد.

امید است که این کتاب، اثری قابل استفاده برای دانشجویان و دانش پژوهان عزیز، بخصوص متخصصین معماری، سازه، و مخابرات باشد.

در خاتمه، لازم به ذکر است که علیرغم دقت فراوان در امر تهیه و تنظیم مطالب کتاب، از آنجا که کتاب حاضر، خالی از اشکال و ایراد نمیباشد، از خوانندگان گرامی استدعا میگردد که با راهنمایی و ارائه طریق، مؤلف را در جهت هر چه بیشتر پربار نمودن مطالب این کتاب، یاری نمایند.

سید محی الدین ثقت الاسلام

سال ۱۴۰۰ خورشیدی

فهرست مطالب

فصل اول : تجهیزات فنی

- ۱-۱- سیر تکاملی تکنولوژی ارتباطات در ایران..... ۱۵
- ۲-۱- ساختمان آنتن و انواع آن..... ۲۰
- ۱-۲-۱- تقسیم بندی آنتن ها از نظر نوع و مقدار فرکانس..... ۲۰
- ۱-۲-۱-۱- آنتن های فرکانس بالا HF..... ۲۲
- ۲-۱-۲-۱- آنتن های VHF / UHF..... ۲۲
- ۳-۱-۲-۱- آنتن های SHF یا آنتن های مایکروویو..... ۲۳
- ۲-۲-۱- پارامترهای آنتن..... ۲۵
- ۱-۲-۲-۱- توان تشعشع موثر..... ۲۵
- ۲-۲-۲-۱- بهره آنتن..... ۲۶
- ۳-۲-۲-۱- نصب المانهای تشعشعی..... ۲۹
- ۳-۲-۱- وابستگی متقابل طراحی آنتن ها و نگاهدارنده های آنها..... ۳۳
- ۱-۳-۲-۱- آنتن های با آرایش خطی و آنتن های دکل فوقانی..... ۳۳
- ۲-۳-۲-۱- پایداری سازه نگاهدارنده آنتن..... ۳۷
- ۴-۲-۱- فیدرها..... ۳۸
- ۱-۴-۲-۱- فیدرهای ابتدایی..... ۳۸
- ۲-۴-۲-۱- فیدرهای مدرن..... ۳۹

فصل دوم : سازه

- ۱-۲- مقدمه..... ۴۱
- ۲-۲- اثر بار بر روی سازه های بلند..... ۴۳
- ۱-۲-۲- بارهای مرده..... ۴۵
- ۲-۲-۲- بارهای زنده..... ۴۶
- ۳-۲-۲- بارهای محیطی..... ۴۷
- ۱-۳-۲-۲- بارهای برف، باران و یخ..... ۴۷
- ۲-۳-۲-۲- بارهای باد..... ۴۹
- ۳-۳-۲-۲- بارهای زلزله..... ۶۱

۶۷.....	۴-۲-۲- بارهای خاص.....
۶۷.....	۲-۴-۲-۱- بارهای ناشی از انفجار.....
۶۸.....	۲-۴-۲-۲- بارهای ناشی از ارتعاش.....
۷۲.....	۲-۴-۳- بارهای اجرائی.....
۷۲.....	۲-۴-۴- بارهای فشار خاک و آب.....
۷۳.....	۲-۴-۵- بارهای ناشی از نشست.....
۷۵.....	۲-۴-۶- بارهای ناشی از تغییر حجم مصالح.....
۷۶.....	۲-۵- ترکیب بارها.....
۷۷.....	۲-۳- سازه های متداول برای ساختمانهای بلند.....
۷۷.....	۲-۳-۱- مصالح سازه ای.....
۸۰.....	۲-۳-۲- دسته بندی سیستم های سازه ای بلند مرتبه.....
۸۴.....	۲-۳-۳- تحلیل مختصر سیستم های سازه ای، با توجه به رفتار آنها.....
۸۵.....	۲-۳-۳-۱- سازه قاب صلب.....
۸۵.....	۲-۳-۳-۲- سازه قاب مهاربندی شده.....
۸۷.....	۲-۳-۳-۳- سازه قاب با دیوار برشی.....
۸۸.....	۲-۳-۳-۴- سازه طره ای.....
۹۰.....	۲-۳-۵- سازه لوله ای قابی.....
۹۱.....	۲-۳-۶- سازه لوله ای دسته شده.....
۹۲.....	۲-۳-۷- سازه لوله ای مهاربندی شده.....
۹۳.....	۲-۳-۸- سازه لوله در لوله.....
۹۵.....	۲-۴- ملاحظات کلی در برنامه ریزی.....
۹۵.....	۲-۴-۱- ملاحظات کلی اقتصادی.....
۹۶.....	۲-۴-۲- شرایط خاک.....
۹۶.....	۲-۴-۳- نسبت ارتفاع به عرض ساختمان.....
۹۶.....	۲-۴-۴- ملاحظات مربوط به ساختن قطعات و برپا کردن ساختمان.....
۹۷.....	۲-۴-۵- ملاحظات دستگاه های مکانیکی.....
۹۷.....	۲-۴-۶- ملاحظات حفاظت در مقابل آتش سوزی.....
۹۸.....	۲-۴-۷- موجود بودن و هزینه مصالح ساختمانی.....
۹۹.....	۲-۵- مقدمه ای بر سازه برج ها و دکل های مخابراتی.....

- ۹۹..... ۱-۵-۲- تقسیمات کلی
- ۱۰۳..... ۲-۵-۱-۱- برج های بتونی
- ۱۰۵..... ۲-۵-۱-۲- برج های مشبک فلزی خودایستا
- ۱۰۶..... ۲-۵-۱-۳- دکل های مشبک فلزی مهاری
- ۱۰۹..... ۲-۵-۱-۴- دکل های لوله ای فلزی مهاری
- ۱۱۱..... ۲-۵-۲- مقایسه انواع مختلف از نظر سیستم سازه ای
- ۱۱۲..... ۲-۵-۳- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سازه ای
- ۱۱۲..... ۲-۵-۳-۱- محاسبه فشار باد
- ۱۱۶..... ۲-۵-۳-۲- محاسبه بار ترکیبی ناشی از یخ و باد
- ۱۱۷..... ۲-۵-۳-۳- ثبات باد
- ۱۱۹..... ۲-۶-۱- سازه برج های بتونی مخابراتی موجود دنیا
- ۱۲۱..... ۲-۶-۱- فونداسیون
- ۱۲۴..... ۲-۶-۲- پایه شافت
- ۱۲۶..... ۲-۶-۳- شافت
- ۱۳۲..... ۲-۶-۴- قبه
- ۱۳۷..... ۲-۶-۵- آنتن
- ۱۳۷..... ۲-۶-۵-۱- سازه های مخصوص نصب آنتن های فرستنده
- ۱۳۷..... ۲-۶-۵-۲- سازه های ویژه نصب آنتن های ارسال سیگنال
- ۱۳۹..... ۲-۷-۱- معرفی اجمالی برج های بتونی مخابراتی موجود دنیا
- ۱۳۹..... ۲-۷-۱- مقدمه
- ۱۴۲..... ۲-۷-۲- مقایسه کمی ۴۲ برج بتونی مخابراتی موجود
- ۱۴۶..... ۲-۷-۱-۲- جداول مرکب
- ۱۴۷..... برج توکیو اسکای تری - توکیو - ژاپن
 - ۱۴۸..... برج کانتون - گوانگژو - چین
 - ۱۴۹..... برج ملی کانادا - تورنتو - کانادا
 - ۱۵۰..... برج استانکینو - مسکو - روسیه
 - ۱۵۱..... برج اورینتال پرل (مروارید خاور) - شانگهای - چین
 - ۱۵۲..... برج میلاد - تهران - ایران
 - ۱۵۳..... برج کوالالامپور - کوالالامپور - مالزی
 - ۱۵۴..... برج پکن - پکن - چین

- برج برلین - برلین - آلمان..... ۱۵۵
- برج استراتوسفر - لاس وگاس - امریکا..... ۱۵۶
- برج وست پرل (مروارید باختر) - چنگدو - چین..... ۱۵۷
- برج اروپا - فرانکفورت - آلمان..... ۱۵۸
- برج املی مور - هادرزفیلد - بریتانیا..... ۱۵۹
- برج اسکای - اوکلند - نیوزیلند..... ۱۶۰
- برج ویلنیوس - ویلنیوس - لیتوانی..... ۱۶۱
- برج نانجینگ - نانجینگ - چین..... ۱۶۲
- برج تله تورن - تالین - استونی..... ۱۶۳
- برج سنت پیترز لو - سنت پیترز لو - بلژیک..... ۱۶۴
- برج نورمبرگ - نورمبرگ - آلمان..... ۱۶۵
- برج المپیک مونیخ - مونیخ - آلمان..... ۱۶۶
- برج تله مکس - هانوفر - آلمان..... ۱۶۷
- برج هنریش هرتس - هامبورگ - آلمان..... ۱۶۸
- برج هیل بورو - ژوهانسبورگ - افریقای جنوبی..... ۱۶۹
- برج دانوب - وین - اتریش..... ۱۷۰
- برج سوئیس کام - بازل - سوئیس..... ۱۷۱
- برج راین - دوسلدورف - آلمان..... ۱۷۲
- برج برمن - برمن - آلمان..... ۱۷۳
- برج پایتمپورا - دهلی نو - هندوستان..... ۱۷۴
- برج اسپانیا - مادرید - اسپانیا..... ۱۷۵
- برج کیل - کیل - آلمان..... ۱۷۶
- برج فردریک کلمنس جرک - کوکسهافن - آلمان..... ۱۷۷
- برج مونستر - مونستر - آلمان..... ۱۷۸
- برج قاره آمریکا - سن آنتونیو - آمریکا..... ۱۷۹
- برج گیشان - ووهان - چین..... ۱۸۰
- برج اشتوتگارت - اشتوتگارت - آلمان..... ۱۸۱
- برج ژیزکوف - پراگ - جمهوری چک..... ۱۸۲
- برج مانهایم - مانهایم - آلمان..... ۱۸۳
- برج شیفربرگ - برلین - آلمان..... ۱۸۴

- ۱۸۵..... برج دورتموند - دورتموند - آلمان
- ۱۸۶..... برج هرنیس گرینده - زسیاخ والدن - آلمان
- ۱۸۷..... برج دونرزبرگ - دونرزبرگ - آلمان
- ۱۸۸..... برج اوالا - بلگراد - صربستان
- ۱۸۹..... ۳-۷-۲- جمع بندی و تجزیه و تحلیل
- ۱۸۹..... ۱-۳-۷-۲- کلیات
- ۱۹۱..... ۲-۳-۷-۲- عناصر پهنجگانه
- ۱۹۷..... ۳-۳-۷-۲- رابطه بین مدت ساخت برج و ارتفاع آن
- ۲۰۴..... ۴-۳-۷-۲- مقایسه نسبی هزینه ساخت برج های بتونی مخابراتی

فصل سوم : تکنولوژی اجرا

- ۲۰۹..... ۱-۳- مقدمه
- ۲۱۰..... ۲-۳- قالب های لغزنده
- ۲۱۸..... ۱-۲-۳- انواع جک ها
- ۲۲۰..... ۳-۳- قالب های جهنده
- ۲۲۳..... ۴-۳- نکاتی در مورد اجرای ساختمان های بالایی برج

فصل چهارم : معماری

- ۲۲۵..... ۱-۴- سمبلیزم در معماری
- ۲۲۵..... ۲-۴- اثرات بناهای بلند در محیط اطراف آنها
- ۲۲۸..... ۳-۴- معماری برج های مخابراتی
- ۲۲۸..... ۱-۳-۴- کلیات
- ۲۲۹..... ۲-۳-۴- برج های بتونی و فلزی مخابراتی
- ۲۳۸..... ۱-۲-۳-۴- مقایسه برج های مخابراتی
- ۲۵۵..... ۳-۳-۴- آشنایی با معماری ۱۵ برج مخابراتی جهان
- ۲۵۵..... ۱-۳-۳-۴- مقدمه
- ۲۵۸..... ۲-۳-۳-۴- برج کانتون
- ۲۷۳..... ۳-۳-۳-۴- برج ملی کانادا
- ۲۸۵..... ۴-۳-۳-۴- برج مسکو

۲۹۴.....	۵-۳-۳-۴- برج تلویزیونی برلین.....
۳۰۳.....	۶-۳-۳-۴- برج اروپا.....
۳۱۰.....	۷-۳-۳-۴- برج مخابراتی المپیک.....
۳۱۹.....	۸-۳-۳-۴- برج دانوب.....
۳۲۹.....	۹-۳-۳-۴- برج سوئیس کام.....
۳۳۹.....	۱۰-۳-۳-۴- برج راین.....
۳۴۷.....	۱۱-۳-۳-۴- برج برمن.....
۳۵۵.....	۱۲-۳-۳-۴- برج مخابراتی اسپانیا.....
۳۶۱.....	۱۳-۳-۳-۴- برج تلویزیونی گیشان.....
۳۶۷.....	۱۴-۳-۳-۴- برج بتونی اشتوتگارت آلمان.....
۳۷۷.....	۱۵-۳-۳-۴- برج بتونی دورتموند.....
۳۸۳.....	۱۶-۳-۳-۴- برج بتونی اوالا.....
۳۹۵.....	۴-۳-۴- معرفی فضاهای موجود در برج ها.....
۳۹۵.....	۱-۴-۳-۴- مقدمه.....
۳۹۶.....	۲-۴-۳-۴- فضاهای فنی و مخابراتی.....
۳۹۸.....	۳-۴-۳-۴- فضاهای فرهنگی.....
۳۹۸.....	۴-۴-۳-۴- فضاهای توریستی.....
۴۰۶.....	۵-۴-۳-۴- فضاهای خدماتی و پشتیبانی.....

فصل پنجم : تأسیسات

۴۱۵.....	۱-۵- مقدمه.....
۴۱۶.....	۲-۵- تأسیسات گرمایی و سرمایی و سیستم تهویه مطبوع.....
۴۲۳.....	۳-۵- آبرسانی و سیستم فاضلاب.....
۴۲۴.....	۴-۵- تامین انرژی.....
۴۲۴.....	۵-۵- سیستم آتش نشانی و ایمنی در مواقع اضطراری.....
۴۲۶.....	۶-۵- آسانسورها.....
۴۲۸.....	۷-۵- سیستم محافظت در برابر برق آسمان.....

فصل ششم : تعمیرات و نگهداری

۴۳۱.....	۱-۶- مقدمه.....
----------	-----------------

۴۳۱.....	۶-۲- مسائل نگهداری سازه های فولادی.....
۴۳۵.....	۶-۳- حفاظت آنتن.....
۴۳۶.....	۶-۴- تعمیر و نگهداری آنتن.....

فصل هفتم : ضمائم، منابع و مآخذ

۴۳۹.....	۷-۱- منابع و مآخذ انگلیسی.....
۴۴۳.....	۷-۲- منابع و مآخذ فارسی.....
۴۴۴.....	۷-۳- ضمیمه ۱- لیست برج ها و دکل های مخابراتی موجود با ارتفاع ۳۵۰ متر.....
۴۶۴.....	۷-۴- ضمیمه ۲- فهرست تصاویر و جداول مورد استفاده.....
۴۶۴.....	۷-۴-۱- فهرست تصاویر.....
۴۷۷.....	۷-۴-۲- فهرست جداول.....
۴۷۸.....	۷-۵- ضمیمه ۳- جداول مقایسه ای سیستم های درون سازه ای و برون سازه ای.....

فصل اول

تجهیزات فنی

۱-۱- سیر تکاملی تکنولوژی ارتباطات در ایران

مسئله برقراری ارتباط با دیگران همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. سعی انسان از آغاز بر این بوده است که، وسیله ای برای انتقال سریع پیام خود پیدا کند. این انگیزه باعث گردیده که دنیای ارتباطات، فراز و نشیب های فراوانی را طی کند و در هر دوره از تاریخ، وسیله و ابزار خاصی در این زمینه اختراع و مورد استفاده قرار گیرد. عصر حاضر، عصر ارتباطات ماهواره و اینترنت است، و این تکنولوژی های پیچیده و پیشرفته، دوران مختلفی را پشت سر نهاده است، که در این نوشتار، نگاه مختصری به سیر تکاملی آنها در کشور ایران، خواهیم داشت.

شاید بتوان گفت که، ایران قدیم نخستین پایه های ارسال خبر، در دنیای گذشته را بنا نهاد. خبرهای فوری، بوسیله ایجاد دود در روز، و افروختن آتش در شب بر روی تپه های بلند، به سرزمین پهناور ایران مخابره میشد. چابک سواران با استفاده از اسب های آماده در راههای دراز و بدون وقفه، و در کوتاهترین زمان ممکن، پیام های دولتی را از شهری به شهر دیگر، میرساندند.

در واقع در ایران باستان، چاپارخانه ها مشهورترین و حساس ترین تشکیلات اداری هخامنشیان بود، که گروه چابک سواران آن، با اسب های تندرو و طی مسافت های طولانی، ارتباط دایمی بین مرکز و ایالات را برقرار میکردند، و در کوتاهترین زمان اخبار و گزارش های واصله از گوشه و کنار ممالک را به مرکز، و از مرکز به دور ترین نقاط کشور میردند.

داریوش هخامنشی، برای اداره بهتر کشور و سهولت در امر نظارت بر قلمرو وسیع و پهناور ایران، نظام ارتباطی را سامان بخشید. به دستور وی برای آگاهی و اطلاع از جدیدترین رخدادها در سراسر قلمرو خود، جاده هایی ساخته شد که مهمترین آنها به "راه شاهی" معروف بود، که ۲۴۰۰ کیلومتر مسافت داشت. به فاصله هر ۲۴ کیلومتر، چاپارخانه ای ساختند، که در این چاپارخانه ها، همیشه اسب های تازه نفس آماده بودند. پیک های دولتی با رسیدن به این چاپارخانه ها، اسب

های خود را عوض میکردند و با اسبی تازه نفس با سرعت به راه خود ادامه میدادند. انتقال پیام از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر به همین صورت ادامه مییافت، تا به مقصد میرسید.

قرن ها بعد تلگراف برقی ساخته شد. در سال ۱۲۴۸ خورشیدی خط تلگرافی هند و اروپا، بطول ۶۹۰۰ کیلومتر بین لندن و هندوستان کشیده شد، که از قسمتی از نواحی غربی و جنوبی ایران میگذشت. چند سال بعد (سال ۱۲۵۵ خورشیدی) تلفن اختراعی بل، که خیلی ساده بود، ساخته شد، و بعدها تلفن، با سرعت زیاد در تمام دنیا رایج گردید.

در سال ۱۲۷۰ خورشیدی اولین خط تلگرافی مورش بین تهران و کاخ سلطانیه برقرار شد. در اوایل قرن چهاردهم خورشیدی، نصب دستگاه های بی سیم در تهران در اراضی قصر، آغاز گردید. در سال ۱۳۰۳ خورشیدی بود که نخستین دکل ۱۲۰ متری فرستنده بیسیم، برپا شد. پس از گشایش بیسیم، ایران از طریق مرکز مخابرات میدان امام خمینی (سپه سابق) بتدریج با بسیاری از کشورهای جهان، ارتباط تلگرافی برقرار ساخت.

در سال ۱۳۰۲ شمسی قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت زیمنس و هالسکه^۱ منعقد شد، و سه سال بعد در آبان ماه ۱۳۰۵ شمسی، تلفن خودکار جدید بر روی ۲۳۰۰ رشته کابل، در مرکز اکباتان آماده بهره برداری شد. در سال ۱۳۱۳ تمامی شرکتهای تلفن موجود در سطح کشور در هم ادغام شدند، و شرکتی واحد، به نام شرکت سهامی تلفن ایران، زیر نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن، بوجود آمد. با توجه به اضافه شدن فناوری اطلاعات به این حوزه، در سال ۱۳۸۳ "وزارت پست و تلگراف و تلفن" با تصویب مجلس به "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" تغییر نام یافت.

بعد از تلگراف و تلفن، در چهارم اردیبهشت ۱۳۱۹ اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران، آغاز بکار کرد. از فردای آن روز، برنامه های عادی رادیو آغاز شد، و چون برنامه ها تنها در تهران قابل دریافت بود، "رادیو تهران" نامیده می شد. در بدو تأسیس، رادیو تهران که دارای یک فرستنده دو کیلوواتی، بر روی موج متوسط بود، برای پخش برنامه های خود از یک استودیو در محل اداره بی سیم استفاده می کرد. در سال ۱۳۲۷ یک فرستنده دیگر در اختیار رادیو قرار گرفت، و یک استودیوی کوچک در میدان ارگ برای پخش اخبار ساخته شد. در سال ۱۳۳۶ نام "رادیو تهران" به "رادیو ایران" تبدیل و بعدها در جنب رادیو ایران، فرستنده دومی بنام رادیو تهران نیز مشغول به کار گردید، که در آغاز امر، تنها موسیقی از آن پخش می شد.

در سال های بعد بتدریج به قدرت و تعداد فرستنده های پخش صدا اضافه شد، و دستگاههای تلفنی و تلگرافی جدیدی نیز در مرکز بیسیم، نصب گردید.

^۱ زیمنس و هالسکه (به آلمانی Siemens & Halske AG) یک شرکت آلمانی فعال در حوزه مهندسی برق بود که بعدها جزئی از شرکت زیمنس گردید. این شرکت در برلین در سال ۱۸۴۷ پایه گذاری شد و در سال ۱۸۴۸ یکی از اولین خطوط تلگرافی در اروپا را بین برلین و فرانکفورت ساخت.

چون مرکز بیسیم بتدریج در محدوده شهری قرار گرفت، وزارت پست و تلگراف و تلفن مرکز فرستنده ای را در کمال آباد کرج، مورد بهره برداری قرار داد. این مرکز کار خود را با دو فرستنده تلفنی، شش فرستنده تلگرافی و چهار فرستنده یکصد کیلوواتی پخش صدا، آغاز کرد.

سالها بعد، نخستین فرستنده تلویزیون ایران، در ساعت ۵ بعد از ظهر جمعه ۱۱ مهر ماه سال ۱۳۳۷، نخستین برنامه خود را پخش کرد. امکانات فنی تلویزیون در آن زمان، به یک استودیو، سه دوربین و دو دستگاه ضبط مغناطیسی محدود می شد، و از آن جا که فرستنده تلویزیون ایران با سیستم ۵۲۵ خطی آمریکایی کار می کرد، و سیستم تلویزیون ملی ۶۲۵ خطی اروپایی بود، تلویزیون ملی با نصب یک فرستنده دو کیلوواتی، با سیستم ۵۲۵ خطی بر بالای ساختمان هتل هیلتون، امکان استفاده از این شبکه را برای همه دارندگان تلویزیون با سیستم های مختلف امکان پذیر کرد.

در ۱۷ مرداد سال ۱۳۴۷، نخستین مرکز شهرستانی تلویزیون ملی، در ارومیه گشایش یافت، و چندی بعد مرکز تلویزیونی بندرعباس به کار افتاد، و مراکز تلویزیونی به تدریج یکی بعد از دیگری، در شهرهای مختلف شروع به فعالیت کردند. وظایف مراکز و شبکه های رادیو و تلویزیون بر سه اصل اطلاعاتی و خبری، آموزش و فرهنگی، و تفریحی و سرگرمی مبتنی بود.

مبادلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران با کشورهای دیگر ایجاب میکرد که توسعه قابل ملاحظه ای در تمام سطوح مخابراتی، از جمله تلگراف خارجی، انجام گیرد.

با توجه به اهمیت کار تلکس در امور اقتصادی و بازرگانی، ایران از جمله اولین کشورهای آسیایی بود، که از این وسیله ارتباطی استفاده کرد. ارتباط تلکس با نقاط مختلف جهان، ابتدا به کمک فرستنده های پر قدرت تلگرافی و با دخالت اپراتورهای دو طرف انجام میشد. ولی ایران، پس از به خدمت گرفتن ماهواره های مخابراتی، تلکس را بصورت نیمه خودکار درآورد، و با پیشرفت سریع تکنولوژی، سیستم الکترونیکی تمام خودکار تلکس، با دستگاههای کامپیوتر در ایران مورد بهره برداری قرار گرفت. بدین ترتیب علاوه بر آنکه چندین هزار شماره تلکس در نقاط مختلف کشور، نصب گردید، کانالهای تلگرافی بین المللی که به منظور استفاده در زمینه تلکس از آن استفاده میشد، نیز به تعداد قابل توجهی افزایش یافت.

رشد سریع اقتصادی و دگرگونی وضع اجتماعی کشور ایجاب میکرد که در توسعه مخابرات نیز جهشی عظیم صورت گیرد، و ایران همگام با بسیاری از کشورهای جهان به تازه ترین تکنیکهای ارتباطی دست یابد. شبکه های پرنظرفیت میکروویو برای این منظور برگزیده شد، که زیربنای مخابراتی ایران را تشکیل میداد و در تمامی سطح کشور گسترده گردید.

در میان آنچه انسان از آغاز تاکنون، بر روی کره زمین بوجود آورده است، معجزه مخابرات از همه حیرت انگیزتر و انسانی تر است. معجزه ای که فاصله های زمان و مکان را از میان برداشته و با اتصال نقاط مختلف جهان به یکدیگر انسانها را از حال یکدیگر با خبر گردانیده است. مخابرات علاوه

فصل دوم

سازه

۲-۱- مقدمه

جهت طراحی یک برج مخابراتی، آشنایی با سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند، ضروری است. شناخت محدودیت ها و امکانات طرح سازه ای، بنظر میرسد که میتواند کلیه ابعاد دیگر طراحی برج را، تحت الشعاع خود قرار دهد. در واقع بعد سازه ای برج، بعنوان مهمترین عامل، باید در ذهن معمار نقش ببندد، و تحقق کلیه ایده های معمارانه را منوط به جواب دادن سازه، نماید.

برج های مخابراتی، به دلیل ارتفاعشان، جزئی از ساختمانهای بلند مرتبه محسوب میگردند، و کلیه عوامل موثر سازه ای که در طرح ساختمانهای بلند موثر است، در شکل دهی برج های مخابراتی هم موثر خواهد بود. بنابر این، در این فصل، نخست بارهای مؤثر بر طرح ساختمانهای بلند، بطور خلاصه، مورد بررسی قرار گرفته، و سپس سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند مرتبه، مورد مطالعه کلی قرار میگیرد، و عوامل موثر بر طرح آنها شرح داده میشود. در نهایت در مورد مشخصات و خصوصیات و کیفیات سازه برج های بتونی مخابراتی، توضیحات لازمه ارائه میگردد. قبل از شروع بحث راجع به "ساختمان بلند"، بهتر است بدانیم که تعریف "ساختمان بلند" چیست، و اساساً این اصطلاح، به چه نوع ساختمان هایی اطلاق میگردد.

در گذشته نه چندان دور، "ساختمان بلند" به ساختمانی اطلاق میگردد، که بلندتر از نردبان آتش نشانی بوده است. بعبارت دیگر به ساختمانی گفته میشد که "دور از دسترس توسط نردبان آتش نشانی" بوده است. اما در حال حاضر، مطمئن ترین تعریف را میتوان از تعاریف "کمسیون معماری و محیط مصنوع، بریتانیا" استخراج نمود. بر طبق تعریف کمسیون مزبور، "ساختمان بلند، ساختمانی است که به طور قابل توجهی، از ساختمانهای اطراف خود بلندتر است، و / یا خط آسمان شهر^۱ را، بطور قابل ملاحظه ای، تغییر میدهد".

^۱ خط آسمان شهر، دور نمای عمومی شهر، از چشم یک ناظر است، که در زمینه آسمان دیده میشود. خط آسمان، یکی از مهمترین عناصر سیمای شهر (یا یک محل)، میباشد.

به رغم بسیاری از تعابیر و تعاریف ذکر شده در مورد ساختمانهای بلند، و حتی با توجه به عدم توافق در مورد یک تعریف دقیق و مشخص، ویژگی های سازه ای، مسئله ای است که باید همیشه در طراحی و ساخت ساختمانهای بلند، مدنظر قرار گیرد. بنابراین برای درک بهتر سازه ساختمانهای بلند مرتبه، ضروری است که درک کنیم سازه، چگونه رفتار میکند، و معیارهای اصلی تأثیرگذار بر آن، چیست.

برنامه ریزی دقیق اولیه برای طراحی یکپارچه و کارآمد از اهمیت بسیاری برخوردار است، و نیاز به تشریک مساعی بین گروههای مختلف طراحی معماری، مهندس سازه، مهندس تاسیسات و مجری ساختمان دارد. علاوه بر آن در طراحی ساختمان های بلند نیاز به متخصصان دیگر هم میباشد، که شامل:

- ✓ مهندس طراحی نما
- ✓ متخصص تأثیر باد بر سازه های بلند
- ✓ متخصص ژئوتکنیک
- ✓ متخصص لرزه نگاری
- ✓ مشاور آتش نشانی
- ✓ متخصص آسانسور و ارتباطات عمودی
- ✓ مشاور ساخت و ساز

متخصصان فوق اشاره، در ترکیب تیم طراحی قرار دارند، و نقشی تأثیرگذار در طرح سازه، ایفاء مینمایند. بنابراین، باید اذعان نمود که بدون هیچگونه تردیدی، پارامترهای مهمی، خارج از کنترل طراح سازه، وجود دارند، که در انتخاب نوع سیستم سازه ای و طرح سازه، تأثیر میگذارند. بطور معمول، آرشیکت کوششهای گروههای مختلف را هماهنگ میکند، و تلاش مینماید تا تمام اجزاء مختلف درگیر در این پروسه، به مانند یک سیستم یکپارچه، عمل نمایند. آرشیکت باید به طرح ساختمان، بصورت یک سیستم کلی، نزدیک شود با این تصور که در این سیستم، سازه نگهدارنده نسبتا پیچیده ساختمان، همچون یک جزء مهم و اساسی از طرح، نقشی بسیار پررنگ، ایفاء مینماید.

ساختمان باید در مقابل نیروهای قائم ثقل و نیروهای افقی باد در بالای سطح زمین، و زلزله در زیر سطح زمین، مقاومت کند. پوشش ساختمان، باید اختلاف درجه حرارت، فشار هوا و رطوبت بین محیط خارج و داخل را تحمل کند. عناصر سازه ای ساختمان باید جوابگوی همه این نیروها باشند. این عناصر باید چنان قرار بگیرند و به یکدیگر متصل شوند که این نیروها را جذب، و با کمترین تقلایی، آنها را با اطمینان به زمین هدایت کنند.

آرشیتهکتی که نسبت به این نیروها و منابع آن حساس، و از نحوه باربری اعضاء سازه ای مطلع باشد، در همان مراحل اولیه میتواند طرح معقولی را ارائه دهد. آرشیتهکتی که از اصول مهندسی سازه درک اساسی داشته باشد، میتواند با متخصص سازه، تشریک مساعی کند، تا به راه حل مناسبی نائل گردد.

۲-۲- اثر بار بر روی سازه های بلند

آنالیز سازه بخشی بسیار مهم در طراحی ساختمان های بلند میباشد، زیرا بارهای سازه ای میتوانند باعث ایجاد تنش، تغییر شکل و جابجایی شوند، که ممکن است منجر به مشکلات سازه ای، یا عدم کارایی آن گردد. مقررات ساختمانی، الزام میدارد که سازه ها باید به گونه ای طراحی و ساخته گردند تا بتوانند در برابر انواع بارهایی که احتمالاً در طول چرخه حیات خود با آنها روبرو میشوند، مقاومت کنند. همانطوریکه میدانیم، انواع مختلفی از بارها وجود دارند، که میتوانند بر روی یک سازه عمل کنند. ماهیت آنها با توجه به ویژگی های طراحی، نوع استفاده، موقعیت مکانی سازه و مواد و مصالح مورد استفاده، متفاوت خواهد بود. لازم به ذکر است که اصولاً، الزامات طراحی، بر اساس حداکثر بارهایی که سازه باید تحمل کند، تعریف شده است.

اصولاً یک ساختمان بلند در معرض تعداد زیادی از بارهای مختلف، قرار دارد. بارهای مزبور میتوانند استاتیک یا دینامیک باشند. از داخل ساختمان و یا خارج از ساختمان به سازه اعمال گردند. یک دسته بندی ساده، این است که بارها را بر اساس جهتشان تقسیم بندی نمود: بارهای عمودی، بارهای افقی. بارهای عمودی، که به آنها بارهای ثقلی نیز میگویند، معمولاً ناشی از وزن ساختمان، بار زنده، و بار برف میباشد. بارهای افقی یا بارهای جانبی، ممکن است، بطور مثال، بخاطر بار باد، و بار زلزله ایجاد شوند. به طور کلی، اندازه همه این بارها با افزایش تعداد طبقات، تا حدودی، به صورت خطی افزایش مییابند. اثر ازدیاد بار باد، از طرف دیگر، به طور متفاوتی عمل مینماید، و اثر آن با افزایش ارتفاع سازه، به سرعت، تشدید میشود. همچنین بار باد، به عنوان بار اصلی و شاخص، یکی از مواردی است که در طراحی ساختمانهای بلند، ضرورتاً باید مدنظر قرار گیرد.

تفاوت معنادار تاثیر بارهای افقی نسبت به بارهای عمودی، در یک ساختمان بلند مرتبه، در تصویر شماتیک شماره ۲-۱ نشان داده شده است. همانطوریکه در تصویر مزبور ملاحظه میگردد، هزینه مصرف مواد و مصالح سازه ای بیشتر، جهت ایجاد مقاومت ساختمان در برابر بارهای افقی، به شدت و بطور چشمگیری با اضافه شدن ارتفاع، افزایش مییابد. این نسبت برای بارهای ثقلی (بارهای عمودی)، یک نسبت مستقیم ساده خطی است.

تصویر ۲-۱ نمودار هزینه سازه ای، نسبت به ارتفاع یک ساختمان بلند

البته باید در نظر داشت، که این نمودار شماتیک، جهت مقایسه تاثیرات هزینه ای بارهای افقی، نسبت به بارهای عمودی، بر روی یک ساختمان بلند مرتبه تا حداکثر ۷۰ طبقه، جهت درک بهتر این تفاوت ها، ترسیم گردیده است.

اثر متعامد بارهای جانبی، باعث جابجایی، تغییر مکان سازه، واژگونی و پیچ خوردگی جانبی آن، می گردد، که این خود تأثیر منفی، بر روی پایداری ساختمان دارد. اما در همان حال، بنظر میرسد که بارهای ثقلی جاذبه، در جهت خود ساختمان ظاهر میشوند، و از این طریق تا حدود زیادی تأثیر مثبت، بر پایداری سازه دارند.

در همه موارد، صرف نظر از جهت بارها، کار اصلی سازه، انتقال این بارها به زمین است. در مسیر انتقال این بارها به پایین، سناریوهای مختلفی به صورت ناپایداری، یا شکستگی قطعات، میتواند رخ دهد. اینکه دقیقاً در کجا، این بی ثباتی یا شکستگی رخ میدهد، بستگی زیادی به سیستم تحکیم سازه ای انتخاب شده، دارد.

سناریوهای احتمالی ناپایداری سازه، که ناشی از بارهای استاتیکی جانبی است، میتواند بصورت لغزندگی سازه، و یا بلند شدن آن، اتفاق بیافتد. در تصویر شماره ۲-۲ نشان داده شده است، که چه اتفاقی خواهد افتاد، وقتی یک ساختمان مقاومت کافی، و یا مقاومت غیر مکفی، در برابر این سناریوها دارد. یعنی مقاومت برشی ناکافی، به این معنی است که حرکت افقی طبقات، در اثر بارهای جانبی، وجود خواهد داشت، و آنچه که معروف به حرکت کشویی طبقات است، رخ خواهد داد، که در تصویر شماتیک شماره d ۲-۲ نشان داده شده است. بلند شدن طبقات که در تصویر شماتیک شماره b ۲-۲ نشان داده شده است، به دلیل مقاومت خمشی ناکافی اتفاق میافتد.

۲-۶- سازه برج های بتونی مخابراتی موجود دنیا

همانطور که میدانیم، برج های بتن آرمه، برای سیستم های پخش رادیو و تلویزیون به منظور نصب آنتن های مختلف ارتباطی و تجهیزات رادیویی در ارتفاعات ویژه، ساخته میشوند.

یک برج بتن آرمه، عموماً متشکل از یک فونداسیون و یک شافت با ساختمان فوقانی است. بالای شافت بتن آرمه، یک برج فلزی آنتن قرار دارد. شافت با دیافراگم های سخت و محکم، استحکام یافته و آسانسورها و پله ها، در درون آن تعبیه شده است.

مزیت عمده برج ها، محدوده کوچک ساختمانی (نیاز به سایت محدود و کوچک)، امکان استقرار آنها نزدیک مناطق مسکونی و سهولت عملیات است. بعلاوه دیواره های مستحکم برجهای بتن آرمه، حفاظت بسیار کافی از کابل ها را که ممکن است در معرض اتمسفر قرار گیرند، فراهم میکنند. سهولت عملیات کابل گذاری را تامین میکنند و فضایی برای استقرار درون شافت، بدون ساختن ضمائم ویژه ایجاد میکنند.

یکی از معایب برج های بتن آرمه، وزن مرده آنهاست.

از نظر شرایط عملکردی، برج های بتن آرمه را میتوان به دو نوع رادیو - تلویزیون، و رادیو - رله تقسیم بندی کرد. برج های رادیو - تلویزیون، سازه های چند منظوره هستند، و برای استقرار آنتن های فرستنده و گیرنده، تجهیزات لازمه برای فرستنده های تلویزیونی و استقرار اغلب تجهیزات مخابراتی مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر نقش عمده شان، برای مقاصد دیگری نیز سرویس دهی میکنند، مثلاً بعنوان رستوران، محل تماشا و مشاهده مناظر و مریا، و محل استقرار اسباب و تجهیزات برای تحقیقات علمی و غیره، بکار میروند.

برج های تلویزیونی عموماً در شهرهای بزرگ ساخته میشوند و مشمول مقررات شدید معماری و ساختمانی هستند، که در واقع عاملی تعیین کننده، در انتخاب فرم سازه است.

برج های رادیو - رله از نوع سازه های تک منظوری به شمار می آیند. عموماً به منظور نصب آنتن های گیرنده و فرستنده، و نصب تجهیزات لازمه برای ارتباطات رادیویی یک سویه، مورد استفاده قرار میگیرند. برج های رادیو - رله سازه های نسبتاً کم ارتفاعی هستند، و اغلب کمتر از ۱۰۰ متر ارتفاع دارند.

پارامترهای عمده سازه ای برج های مخابراتی، با نیازهای عملکردی لازمه، تعیین میشوند و میتوان بطور کلی به موارد زیر اشاره نمود:

✓ الف) ارتفاع برج، بستگی به خصوصیات و ویژگی های فنی تجهیزات رادیویی و تلویزیونی مورد استفاده و همچنین خصوصیات سایت مورد نظر دارد.

- ✓ (ب) ابعاد سطح مقطع عرضی شافت، باید جوابگوی کلیه نیازهای مهندسی بوده و امکان استقرار مکانهای لازمه را فراهم آورد.
- ✓ (ج) صلبیت برج، باید به گونه ای طراحی گردد که ماگزیمم زاویه انحراف آنتن فرستنده بین ۳ تا ۰/۳ درجه ثابت نگاهداشته شود.

اغلب برجهای بتن آرمه مخابراتی، دارای پلانهای مدور هستند، که این شکل نمایانگر بهترین ویژگی های آیرودینامیکی است، که اهمیت بسزایی در سازه این برجها دارد. اگرچه برخی از برجهایی که هم اکنون مورد استفاده قرار میگیرند، اشکال مربع، مثلث و لوزی در پلان دارند. به جهت نگرش منظم، و دسته بندی اطلاعات لازمه در این زمینه، اشاره به موارد ذیل، ضروری به نظر میرسد.

تصویر ۲-۵۹- اجزاء تشکیل دهنده یک برج بتن آرمه، بصورت شماتیک

همانطوریکه قبلاً بیان گردید و در تصویر شماتیک شماره ۲-۵۹ هم دیده میشود، اجزاء تشکیل دهنده یک برج بتن آرمه مخابراتی، به قرار ذیل است:

- **فونداسیون:** که در واقع نشیمن گاه برج میباشد. نیروهای وارده از برج را به زمین منتقل میکند و در درون خاک مدفون میباشد.
- **پایه شافت:** که اتصال دهنده شافت به فونداسیون میباشد و تناسبات آن در برج های مختلف متفاوت میباشد. در تعدادی از برجها، بنا به دلایلی، این عنصر، حذف شده است.
- **شافت:** که بدنه اصلی و طویل برج میباشد، و معمولاً به شکل مخروط یا منشور ناقص است، و پس از آن، سازه نگاهدارنده آنتن شروع میگردد. شافت میتواند تا انتهایی ترین نقطه برج ادامه داشته باشد و آنتن ها مستقیماً بر روی بدنه آن نصب گردند. در این صورت، به دلایل فنی و مخابراتی، فرم شافت از فرم

مخروط یا منشور ناقص (با سطوح شیبدار خارجی) تبدیل به سطوح عمودی (مانند استوانه و یا منشور) میگردد.

- قبه: که تاسیسات و تجهیزات مخابراتی، رستوران و سایر خدمات توریستی، در آن واقع شده است، و در هر سطح ارتفاعی از شافت میتواند قرار داشته باشد. بهترین موقعیت آن، از نقطه نظر فنی و مخابراتی، در حالتی است که فاصله فرستنده ها (که در درون فضاها قبه هستند) تا آنتن ها به حداقل برسد.

- سازه آنتن: که انتهای ترین المان تشکیل دهنده یک برج میباشد، و میتواند ادامه شافت بتونی بوده و یا بصورت مستقل و پیش ساخته (از فلز و غیره) نصب گردد. حال به طور مختصر، اجزای پنجگانه تشکیل دهنده برج بتون آرمه، از نقطه نظر سازه ای، ذیلاً تحلیل میگردد.

۲-۶-۱- فونداسیون

فونداسیون، برای شافت های استوانه ای یا مخروطی، عموماً بصورت صفحات توپر مدور (تصویر شماره ۲-۶-۱ a) یا صفحات حلقوی (تصاویر شماره ۲-۶ b, c, d و ۲-۶) و یا بطور استثنایی به شکل صفحات مربع یا مستطیل توپر ساخته میشوند. فونداسیون، برای برج های هرمی یا منشوری، معمولاً به شکل صفحات مستطیلی توپر ساخته میشوند. فونداسیون ها را میتوان با / یا بدون یک قسمت برجسته صندوقه ای شکل، بنا کرد (هنگامیکه عمق، نسبتاً کوچک است). در فونداسیون های بدون قسمت برجسته صندوقه ای شکل، صفحه فونداسیون مستقیماً به شافت برج (تصویر شماره ۲-۶ a) و یا به پایه شافت (تصویر شماره ۲-۶ c) و یا به ساق های نگاهدارنده شافت متصل میشود (تصویر شماره ۲-۶ d).

بخش برجسته صندوقه ای شکل فونداسیون (که در واقع بخش واسط بین فونداسیون و شافت میباشد) به اضافه صفحه فونداسیون، معمولاً در زیر خاک استقرار مییابد. قسمت برجسته صندوقه ای شکل، معمولاً به شکل پوسته مخروطی ساخته میشود (تصویر شماره ۲-۶ b).

طرحهای فونداسیون برای برجهای رادیو - تلویزیون و رادیو - رله، در بسیاری موارد به طرحهای فونداسیون برای برج های آب و دودکش ها شبیه اند، که در این مبحث جزئیات آنها مورد بررسی قرار نمیگیرند. معذالک بایستی متذکر شد که انتخاب یک طرح برای فونداسیون برج ها، بستگی به ارتفاع برج، اندازه ساختمانهای فوقانی برج، و ویژگی های سایت دارد، که بطور مثال تعیین کننده میزان گشتاور خمشی باد هستند. طرح فونداسیون، همچنین بستگی به عمق آن نیز دارد. برای برجهای نسبتاً بلند رادیو - تلویزیون (به ارتفاع ۱۲۰ تا ۱۵۰ متر) ساختن پی هایی که به شکل صفحات حلقوی هستند، مزیت دارد. زیرا توزیع تنش زیر فونداسیون های حلقوی، مطلوب تر از توزیع

آن زیر فونداسیون های مدور توپر است (تصویر شماره ۲-۶۱). این، بخاطر این نکته است که نسبت گشتاور مقاوم حلقه به مساحت آن، بیشتر از این نسبت برای دایره است.

تصویر ۲-۶۰- فونداسیون برج ها

- a: در برج مونیخ b: در برج هامبورگ c: در برج برلین d: در برج مسکو
 ۱- صفحه توپر مدور ۲- صفحه حلقوی ۳- پوسته مخروطی قسمت برجسته صندوقه ای شکل فونداسیون
 ۴- دیافراگم ۵- شافت ۶- پایه شافت ۷- ساق های نگاهدارنده شافت

تصویر ۲-۶۱- دیاگرام توزیع تنش، برای محاسبات فونداسیون

فصل هفتم

ضمائم، منابع و مآخذ

۷-۱- منابع و مآخذ انگلیسی

1. Berner, H. (1963). Die Antennenanlage auf dem Donnersberg (The aerial installation on the Donnersberg). *SEL Nachrichten*, 11(2), pp.86–92.
2. Bolt, F.D. and Beresford-Cooke, A.M. (1965). *Towers and masts for VHF and UHF transmitting aerals*, Brussels, E.B.U. Technical Centre.
3. Bononyi, J. and Wills, R.G. (1964). *The development of transmitting aerals for bands IV and V. Sound and Vision Broadcasting*. 3rd ed. SMPTE.
4. Drabowitch, S. (1959). L'antenne a panneau directif et ses dispositifs d'alimentation (Directional panel aerals and feeding arrangements). *Revue Technique C.F.T.H.*, 23.
5. Hanneman, I.G., Ramboll, B.J. and Mogensen, I. (1958). Steel masts and towers for the Danish Radio and TV broadcasting systems. *Teleteknik*, 2(1).
6. Hayden, J.R. (1957). Tall television towers. *Boston Society of Civil Engineers Journal*.
7. Hill, P.C.J. (1964). Measurement of reradiation from lattice masts at v.h.f. *Proceedings of the Institution of Electrical Engineers*, 111(12), p.1957.
8. Huber, F.R. and Neubauer, H. (1960). Die Goubau-Leitung im praktischen Einsatz (Practical utilisation of a Goubau line). *Rohde & Schwarz Mitteilungen*, (13), pp.332–343.
9. International Radio Consultative Committee (1955). *Atlas of ground-wave propagation curves for frequencies between 30 Mc/s and 300 Mc/s*. Geneva: International Telecommunication Union.
10. International Telecommunication Conference (1961). *Technical data used by the European VHF/UHF Broadcasting Conference*. Geneva: International Telecommunication Conference.
11. Kaltbeitzer, K.H. and P Blancheville (1965). *Site selection for VHF and UHF transmitting stations*. Brussels, E[uropean] B[Roadcasting] U[Nion] Technical Centre.
12. Rateau, M. (1964). Les antennes panneaux a fentes pour ondes decimetriques (Slot antennas: Principles and practice). *L'Onde Electrique*, (452).

13. Renoir, M., Dassonville, R., Destrade, M. and Pham van Cang, L. (1964). *Les antennes C.S.F. pour la television en ondes decimetriques (C.S.F. antennas for television at decimetric wavelengths)*. IBE: International Broadcast Engineer., p.465.
14. Shellard, H.C. (1962). Extreme wind speeds over the United Kingdom for periods ending 1959. *The Meteorological Magazine*, 91(1).
15. Thielcke, H. (1964). The sharing by VHF and UHF transmitters of medium-wave transmitter sites. *E.B.U. Review*, (83-A).
16. Skyscraperpage.com (2017). *City Diagram Links - Skyscraperpage.Com*. [online] Available at: <http://skyscraperpage.com/diagrams/links> [Accessed 16 February 2017].
17. US Inflation Calculator (2020). *US Inflation Calculator*. [online] Available at: <https://www.usinflationcalculator.com> [Accessed 11 December 2020].
18. Heinle, E. and Leonhardt, F. (1989). *Towers*. London: Butterworths.
19. American Galvanizers Association. (2020). *Zinc Coatings/American Galvanizers Association*. [online] Available at: <https://galvanizeit.org/corrosion/corrosion-protection/zinc-coatings> [Accessed 4 December 2016].
20. Florianurm.de. (2020). [online] Available at: <http://florianurm.de/data/documents/Anna-Lederer-Dplom-Pruefung-Nebenthemas-Fernsehtue.pdf> [Accessed 5 July 2016].
21. Florianurm.de. (2020). [online] Available at: <http://florianurm.de/data/documents/Anna-Lederer-Dplom-Pruefung-Nebenthemas-Fernsehtue.pdf> [Accessed 5 July 2016].
22. Sterling, B. (1994). Spires on the Skyline. *The magazine of Fantasy and Science Fiction*, p.11.
23. OConnor, D. (2016). *A Broadcaster's Guide to Washington Issues*. [online] TV News Check. Available at: <https://tvnewscheck.com/article/110351/a-broadcasters-guide-to-washington-issues-14> [Accessed 4 June 2017].
24. Design Build. (2019). *Analysis*. [online] Available at: <https://www.designbuild-network.com/projects/guangzhou-tv-tower> [Accessed 17 August 2019].
25. Coy, J. (2011). *City Branding: Part 2: Observation Towers Worldwide, Architectural Icons Make Cities Famous - What's Your City's Claim To fame? / Jeff Coy, IHSC / December 2011*. [online] Hotel-online.com. Available at: https://www.hotel-online.com/News/PR2011_4th/Dec11_CityBranding2.html [Accessed 1 October 2016].
26. Reichetzedder, M. (2010). *Home - Towerrunning*. [online] Towerrunning. Available at: <https://www.towerrunning.com> [Accessed 8 March 2015].
27. Ctuh.org. (2009). *Council On Tall Buildings and Urban Habitat*. [online] Available at: <https://www.ctuh.org> [Accessed 16 November 2014].
28. Ernst-und-sohn.de. (2005). *Journal Articles - Page 2 | Ernst-Und-Sohn.De*. [online] Available at: <https://www.ernst-und-sohn.de/index.php?q=en/journal> [Accessed 7 July 2014].
29. Walther, R. (2001). [online] Staring-le.de. Available at: http://www.staring-le.de/vortraege/Fernmeldetuerme_Beton3.pdf [Accessed 13 September 2014].

30. Absoluteastronomy.com. (2001). *Fernmeldeturm Berlin – Absoluteastronomy .Com*. [online] Available at: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Fernmeldeturm_Berlin [Accessed 26 March 2017].
31. Academic dictionaries and encyclopedias. (1999). *Fernmeldeturm*. [online] Available at: <https://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/437363> [Accessed 28 May 2017].
32. Leonhardt, F. (1996). *Archinform*. [online] Available at: <https://www.archinform.net/arch/230.htm> [Accessed 25 January 2016].
33. Marcuse.faculty.history.ucsb.edu. (2006). *Historical US Dollars to German Marks Currency Conversion*. [online] Available at: <http://marcuse.faculty.history.ucsb.edu/projects/currency.htm> [Accessed 23 May 2015].
34. Wiegels, J. (2013). *Jörg Wiegels' Homepage - Hohe Türme*. [online] Wiegels.net. Available at: <http://www.wiegels.net/tuerme/hoch.phtml> [Accessed 1 June 2016].
35. De.wikipedia.org. (2004). *Liste Der Fernsehtürme Und Sendeanlagen der Deutschen Funkturm GmbH*. [online] Available at: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Fernseht%C3%BCrme_und_Sendeanlagen_der_Deutschen_Funkturm_GmbH [Accessed 22 April 2015].
36. Absoluteastronomy.com. (2003). *List of Towers – Absoluteastronomy.Com*. [online] Available at: http://www.absoluteastronomy.com/topics/List_of_towers [Accessed 21 July 2014].
37. De.wikipedia.org. (2004). *Liste Der Höchsten Fernsehtürme*. [online] Available at: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_h%C3%B6chsten_Fernseht%C3%BCrme [Accessed 1 September 2017].
38. Turner, B., (1998). *The Telecom Tower*. 2nd ed. Albion Park, N.S.W.: B. Turner.
39. Schueller, W. (1996). *The Design of Building Structures*. 1st ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
40. Schueller, W. (1986). *High-rise building structures*. Malabar, Fla.: R.E. Krieger Pub. Co.
41. Google.co.uk. (2018). [online] Available at: <https://www.google.co.uk/maps> [Accessed 30 May 2017].
42. Fgg-web.fgg.uni-lj.si. (2009). *ESDEP LECTURE NOTE [WG1B]*. [online] Available at: <http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~pmoze/ESDEP/master/wg01b/l0720.htm> [Accessed 8 April 2019].
43. Baikov, V. and Sigalov, E., (1981). *Reinforced Concrete Structures*. Moscow: Mir Publishers, pp.444-460.
44. Abu.org.my. (1998). *ABU – Asia-Pacific Broadcasting Union*. [online] Available at: <https://www.abu.org.my> [Accessed 14 April 2015].
45. Kathrein-solutions.com. (2008). *RFID Antennas*. [online] Available at: <https://www.kathrein-solutions.com/products/rfid/antennas> [Accessed 8 Sep. 2016].
46. Worldradiohistory.com. (1982). *INTERNATIONAL BROADCAST ENGINEER: UK Technical Publication*. [online] Available at: <https://worldradiohistory.com/International-Broadcast-Engineer.htm> [Accessed 10 September 2015].
47. Tech.ebu.ch. (2003). *EBU Technical Review*. [online] Available at: <https://tech.ebu.ch/techreview#:~:text=The%20EBU%20Technical%20Review>

- %20is,latest%20technological%20developments%20in%20broadcasting.
[Accessed 3 October 2016].
48. Canadian Architect. (2004). *Magazine - Canadian Architect*. [online] Available at: <https://www.canadianarchitect.com/magazine> [Accessed 15 October 2019].
49. TELE System. (2003). *TELE System: All The Digital You Want*. [online] Available at: https://www.telesystem-world.com/web/it_en/electronic/home.html [Accessed 12 December 2018].
50. Wikipedia. (n.d.). *Communications in Iran*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_in_Iran#Internet [Accessed 22 Dec. 2020].
51. Wikipedia. (n.d.). *Antenna types*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_types [Accessed 23 Dec. 2020].
52. Wikipedia. (n.d.). *Super high frequency*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Super_high_frequency [Accessed 23 Dec. 2020].
53. Wikipedia. (n.d.). *Ultra high frequency*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency [Accessed 28 Aug. 2020].
54. Wikipedia. (n.d.). *Very high frequency*. [online] Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Very_high_frequency [Accessed 23 Dec. 2020].
55. Wikipedia Contributors (2019). *High frequency*. [online] Wikipedia. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/High_frequency.
56. Tx.mb21.co.uk. (n.d.). *mb21 - The Transmission Gallery*. [online] Available at: <http://tx.mb21.co.uk/gallery/gallerypage.php?txid=1259&pageid=698> [Accessed 28 Dec. 2020].
57. Taranath, B.S. (2010). *Reinforced concrete design of tall buildings*. Boca Raton: Crc Press.
58. Taranath, B.S. (2012). *Structural analysis and design of tall buildings: steel and composite construction*. Boca Raton: Crc/Taylor & Francis.
59. Ali, M. and Moon, K. (2018). Advances in Structural Systems for Tall Buildings: Emerging Developments for Contemporary Urban Giants. *Buildings*,8(8),p.104.
60. Miguel Serras Delgado Valente, J. (n.d.). *Tall Buildings and Elevators, Historical Evolution of Vertical Communication Systems*. [Thesis for the Degree of Master] pp.3–21. Available at: Tall Buildings and Elevators - Técnico Lisboa - Autenticação [Accessed 9 Feb. 2021].

1. ابوالقاسمی فخری، غلامحسین (۱۹۷۷). *ساختمان های فلزی در اروپا و آمریکا*. تهران، چاپخانه مروی.
2. ثقت الاسلام، سید محی الدین (۱۳۹۶). *سازه برج ها و دکل های مخابراتی*. چاپ دوم. تهران، نوآور.
3. ثقت الاسلام، سید محی الدین (۱۳۷۱). *برج تلویزیونی تهران*. کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
4. حسینی الست، سید حسن (۱۳۶۳). *دنیای شگفت انگیز ارتباطات ماهواره ای*. تهران، سروش.
5. طالقانی، محمود (۱۳۶۳). *تهویه مطبوع*. تهران، شرکت مهندسی تریپ کلر.
6. عادلی، حجت اله (۱۳۶۹). *سازه های ساختمان بلند*. تهران، دهخدا.
7. گنجه لو، علی (۱۳۵۵). *معماری عمودی*. کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
8. لینچ، کوین (۱۳۹۵). *سیمای شهر*. ترجمه منوچهر مزینی. چاپ دوازدهم. تهران، دانشگاه تهران.
9. محمدی خبازان، مهدی (۱۳۶۸). *طرح و محاسبه قالب برای سازه های بتنی*. تهران، دهخدا.
10. isa.ir. (n.d.). *سازمان فضایی ایران*. [online] Available at: <https://isa.ir/fa/index.php> [Accessed 22 Dec. 2020].

Principles of Concrete Telecom Towers Design

در دنیای مدرن، وسایل ارتباط جمعی نقشی عظیم در مبادله افکار، ایده ها و نظرات آحاد جامعه دارند، که این خود باعث توسعه و پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری میگردد. اثرات وسایل ارتباط جمعی، ممکن است جنبه های مختلفی را در بر داشته باشد، که میتوان به جنبه های سیاسی، اجتماعی، روانی و اقتصادی آن اشاره نمود. آنها ممکن است بر روی عقاید و تفکرات، سلیقه افراد جامعه، ارزش ها، یا حتی بر روی رفتار ظاهری افراد، تأثیری عمیق بگذارند. در میان این وسایل ارتباطی، تلویزیون، جذابیتی خاص، و نقشی بی بدیل در ایجاد ارتباط با مخاطبین خود را دارا میباشد، که تقریباً تمام گروه های سنی را در بر میگیرد.

تلویزیون را میتوان از منظر تأثیرات اجتماعی، امکانات آموزشی، تبلیغات فرهنگی یا تجاری، اثرات سلامتی، و همچنین اثرات روانشناختی آن، مورد بحث و ارزیابی قرار داد. در زمینه تأثیرات اجتماعی آن، در تحقیقاتی که اخیراً انجام شده، گفته شده است، که بطور مثال، افرادی که از انزوای اجتماعی رنج میبرند، میتوانند از تلویزیون، برای ایجاد رابطه ای مثبت با شخصیت های نمایش های تلویزیونی بهره ببرند، و از این راه تا حدی بر احساس تنهایی و محرومیت اجتماعی خود، غلبه نمایند.

هم اینک با استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی چند دهه اخیر، روز به روز بر حیطه عمل و کارایی این سیستم ارتباطی افزوده شده، و با بکارگیری ماهواره های مخابراتی، امکان پوشش جهانی برای فرستنده ها، بوجود آمده است. در این میان، نیاز به آنتن های فرستنده زمینی و احداث دکل ها و برج های فلزی و بتونی، برای نصب آنتن های فرستنده، جهت رساندن امواج به گیرنده های متعارف، ضروری میباشد.

با توجه به نقش عظیم و سترگ این سازه های خارق العاده، ارائه تصویری روشن و واضح از وضعیت برج های بتونی مخابراتی در جهان، امری لازم و ضروری بنظر میرسد، که نگارنده سعی در انجام آن دارد. هدف از انتشار این کتاب، ارائه این تصویر میباشد، تا به آرشیتکت ها و مهندسين طراح، امکان درک این سازه های عظیم و منحصر به فرد ساخته دست بشر مدرن، داده شود. و صد البته هدف مهمتر، ارائه معیارهای طراحی، به آرشیتکت ها، مهندسين سازه، مخابرات، ژئوتکنیک و دیگر متخصصین درگیر در این گونه پروژه ها، میباشد.

بطور خلاصه، میتوان گفت که کتاب حاضر، به هفت فصل تقسیم گردیده است، که به ترتیب راجع به تجهیزات فنی، سازه، تکنولوژی اجراء، معماری، تاسیسات، تعمیرات و نگهداری برج های مخابراتی بحث شده است؛ و در نهایت، فصل هفتم شامل فهرست منابع و مآخذ فارسی و انگلیسی، فهرست تصاویر و جداول بکار رفته در کتاب، لیست برج ها و دکل های مخابراتی موجود با ارتفاع ۳۵۰ متر و بیشتر در جهان، به اضافه جداول مقایسه ای سیستم های درون سازه ای و برون سازه ای میباشد.

امید است که این کتاب، اثری قابل استفاده برای دانش پژوهان عزیز، بخصوص متخصصین معماری، سازه، ژئوتکنیک، و مخابرات باشد.

Seyed Mohyeddin Seghatoleslam