MUTASI GEN DAN MUTASI KROMOSOM

Hafiz Kurniawan, M.Si

Pengertian Mutasi

Jenis- jenis
Mutagen

Tipe-tipe mutasi
gen dan kromosom

Penyakit yang
diakibatkan mutasi

MUTASI

- Mutasi : perubahan susunan gen (DNA) atau perubahan struktur dan jumlah kromosom sehingga menyebabkan perubahan sifat yang dibutuhkan.
- Individu yang mengalami mutasi disebut **Mutan**.
- Bahan penyebab mutasi disebut **Mutagen**.
- Tempat terjadinya mutasi di sel kelamin (gamet) dan sel tubuh (somatis).

Sel Kelamin (Gamet)	Sel tubuh (Somatis)
Bersifat diwariskan	Tidak diwariskan
Terjadi pada sel kelamin	Pada sel tubuh (dapat berupa embrio atau sel dewasa)

JENIS-JENIS MUTAGEN

Fisika	kimia	Biologi
Radiasi sinar X	Kolkisin (digunakan untuk tanaman transgenik)	Virus (membawa onkogen), Bakteri dapat merusak kromosom
Sinar Rontgen/ sinar X	Digitonin	
Sinar radioaktif alfa, beta, gamma	Benziprena (Salah satu komponen asap rokok)	
Sinar kosmis (dari luar angkasa)		

- Bila embrio sedang tumbuh mengalami mutasi pada salah satu sel somatisnya yang sedang giat membelah, maka perubahan tersebut diwariskan atau tidak pada keturunannya???.....
- Tidak

MUTASI GEN (POINT MUTATION)

- Terjadi karena perubahan struktur DNA (Gen) pada bagian Basa Nitrogen.
- Perubahan DNA dapat menyebabkan perubahan kodon-kodon mRNA dan akhirnya menyebabkan perubahan jenis Protein yang disintesisnya.
- Jika terjadi pada sel tubuh (somatis) akan diturunkan pada sel anaknya. Misalnya mutasi pada sel-sel kulit yang menyebabkan kanker kulit
- Jika terjadi pada sel kelamin (gamet) maka akan diwariskan pada keturunannya. Misalnya berbagai macam cacat dan penyakit menurun yang terpaut kromosom X atau kromosom Y.

Tipe-Tipe Mutasi Gen (DNA)

- Point Mutations (Mutasi titik)
- Substitutions (Substitusi)
- Insertions/ addition (Penambahan)
- Deletions (Pengurangan)
- Frameshift Mutation

Point Mutation (Mutasi titik)

- Perubahan satu nukleotida
- Contoh delesi, insersi atau substitusi satu nukleotida dalam sebuah gen.

Mutasi: Substitusi

Gen normal

GGTCTCCTCACGCCA

CCAGAGGAGUGCGGU
Kodon

Pro-Glu-Glu-Cys-Gly
Asam amino

Mutasi substitusi

GGTC**A**CCTCACGCCA

CCAG**U**GGAGUGCGGU

Pro-**Arg**-Glu-Cys-Gly

Tidak berubah.....(Silent Mutation)

Normal gene

GGTCTCCTCACGCCA

CCAGAGGAGUGCGGU
Codons

Pro-Asp-Glu-Cys-Gly
Amino acids

Substitution mutation

GGTCT**T**CTCACGCCA

CCAGA**A**GAGUGCGGU

Pro-**Asp**-Glu-Cys-Gly

Berbahaya jika.....

Normal gene

GGTCTCCTCACGCCA

CCAGAGGAGUGCGGU

Codons

Pro-Glu-Glu-Cys-Gly

Amino acids

Substitution mutation

GGTCTCCTCACTCCA

CCAGAAGAGUGAGGU

Pro-Glu-Glu-STOP

MUTASI GEN — Inseri dan Delesi

Delesi menyebabkan mutasi salah arti

MUTASI GEN — Inseri dan Delesi (2)

Inseri menyebabkan mutasi tanpa arti

Delesi tiga nukleotida menyebabkan mutasi salah arti

Lanjutan.....

Jika kita memasukkan atau menghilangkan beberapa basa pada rangkaian DNA, maka kita akan mendapatkan susunan DNA yang kacau....; berbeda dari asalnya

THE **B**IG FAT CAT ATE THE RAT AND GOT ILL

Hilangkan satu basa

THE IGF ATC ATA TET HER ATA NDG OTI LL

Data yang sulit diterjemahkan

Gene Mutation Animation

Lanjutan.....

- **Sickle Cell disease** (sel darah merah berbentuk bulan sabit) adalah hasil dari pergantian (Substitusi) nukleotida.
- Terjadi pada gen **hemoglobin** (protein darah)

Sickle Cell Anaemia

Blood smear (normal)

Image Credit: <http://lifesci.rutgers.edu/~babiarz/>

Sickle cell anemia

Image Credit: <http://explore.ecb.org/>

Mutasi Kromosom

- Terjadi karena perubahan struktur dan jumlah kromosom
- Contoh : pada peristiwa gagal berpisah (non disjunction) kromosom bisa saja hilang atau bertambah jumlahnya.

Non disjunction (Gagal berpisah)

- **kegagalan kromosom** untuk berpisah pada waktu **pembelahan meiosis**.
- Menyebabkan sel gamet (Sperma dan Ovum) memiliki penambahan atau pengurangan jumlah kromosom.

NONDISJUNCTION

$$2n = 4$$
$$n = 2$$

1. Meiosis I starts normally. Tetrads line up in middle of cell.

$$n + 1$$

$$n + 1$$

$$n - 1$$

$$n - 1$$

3. Meiosis II occurs normally.

4. All gametes have an abnormal number of chromosomes—either one too many or one too few.

Lanjutan...

- Jika gamet hasil gagal berpisah (non disjunction) berfertilisasi maka,
 - Tidak dapat menjadi individu baru
 - Menjadi individu baru tapi dengan kelainan (Sindrom)

Mutasi pada Struktur kromosom

- 5 tipe mutasi struktur kromosom :
 - Delesi
 - Inversi
 - Translokasi
 - Duplikasi

Delesi

- Hilangnya sejumlah gen dari kromosom homolog.

Inversi

- Kerusakan segmen kromosom.
- Gen berputar **380 derajat**.
- Penempatan gen menjadi terbalik.

Duplikasi

- Terjadi ketika sebuah susunan gen terulang pada kromosom.

Translokasi

- Melibatkan 2 kromosom yang bukan homolog.
- Bagian gen pada satu kromosom di transfer ke kromosom yang lain.

Original Chromosome

Duplication

Deletion

Inversion

Inversion

Animasi Mutasi Kromosom

1. Original

Mutasi jumlah kromosom

- Aneuploidi (jumlah N nya)
- Autopoliploidi (mengganda sendiri)
- Allopoliploidi (Persilangan/perkawinan)
- Contoh : Monoploid (n), triploid ($3n$), tetraploid ($4n$)

Perubahan Penggandaan (Aneusomi)

- Sel tubuh normal memiliki $2n$ kromosom
- Penggandaan yang tidak benar.
 - Nulisomik : $2n-2$
 - Monosomik : $2n-1$
 - Trisomik : $2n+1$
 - Tetrasomik : $2n+2$
- Cat : perubahan penggandaan atau pengurangan jumlah kromosom dapat menimbulkan penyakit kromosom.

Lanjutan contoh.....

- Sindrom Turner ($22AA + XO$) = $2n - 1 = 45$, wanita tapi ovarium tidak tumbuh.
- Sindrom Klinefelter ($22AA+XXY$) = $2n + 1 = 47$, Pria tapi testis tidak tumbuh
- Sindrom Down (Mongolism) ($45 A + XX$ atau $45 A + XY$) = $2n + 1 = 47$

Sindrom Turner

Karyotype From a Female With Turner syndrome (45,X)

© Clinical Tools, Inc.

ArsamLagi.com
Kalau bukan Arsam, siapa lagi?

Sindrom Klinefelter

Karyotype from a male with Klinefelter syndrome (47,XXY)

Sindrom Down

Analisis....

- Jika saat pembentukan sel telur (Oogenesis) terjadi non disjunction (gagal berpisah), maka ovum yang terbentuk memiliki kemungkinan :
 - $22\text{ AA} + \text{XX}$ atau $23\text{ AA} + \text{X}$
 - $22\text{ AA} + \text{O}$ atau $21\text{ AA} + \text{X}$

Jika sel ovum tersebut di buahi (di fertilisasi) oleh sel sperma maka :

Hasil....

Ovum	Sperma	Hasil	Sindrom
22 AA + XX	22 AA + X	44 A + XXX	Wanita super
22 AA + XX	22 AA + Y	44 A + XXY	Klinefelter
22 AA + O	22 AA + X	44 A + XO	Turner
22 AA + O	22 AA + Y	44 A + OY	Letal
23 AA + X	22 AA + X	45 A + XX	Down sindrom
23 AA + X	22 AA + Y	45 A + XY	downsindrom

Question....

Q : jika suatu individu mengalami gagal berpisah pada dua pasang kromosomnya yang kehilangan masing-masing 1 kromosom di dalam sel nya, maka formula kromosomnya..???

- a. $2n - 1$
- b. $2n - 2$
- c. $2n - 3$
- d. $n - 1$

Q : Pada burung merpati jumlah kromosomnya 80 buah, ovum ZW dan Sperma ZZ saja, maka sperma burung tersebut mengandung...??

- a. 39 AA + Z b. 39 A + Z c. 40 pasang d. 39 A + Z atau 39 A + W