EVALUASI TANAMAN TEPI JALAN DI KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

KEMALA DEWI
A44051861

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2011

RINGKASAN

KEMALA DEWI. Evaluasi Tanaman Tepi Jalan di Kampus IPB Darmaga, Bogor. Dibimbing oleh INDUNG SITTI FATIMAH.

Tanaman yang ada di tepi jalan Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Darmaga memiliki sejumlah potensi fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan civitas akademika. Akan tetapi, sebagian dari potensi fungsi yang dimilikinya belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Hal ini terjadi karena dalam penanamannya ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Dalam rangka menunjang proses perbaikan dan peningkatan kualitasnya di masa yang akan datang maka diadakan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai seberapa besar nilai kesesuaian penanaman tepi jalan yang ada serta kelebihan dan kekurangannya agar dapat ditentukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitasnya. Hasil evaluasi diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jalur hijau jalan kampus selanjutnya.

Penelitian terhadap tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga berlangsung selama $\pm$ 4 bulan (Juni–September 2011) dan bertempat di 4 jalan akses utama Kampus IPB Darmaga (Jalan Meranti, Jalan Agatis, Jalan Kamper, dan jalan masuk GMSK). Lokasi jalan yang menjadi sasaran penelitian hanya pada bagian jalan akses utama kampus yang berada pada area fakultas. Untuk itu, keempat jalan akses utama yang ada dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan batas area fakultas. Latar belakang pembagiannya adalah untuk memudahkan pembahasan mengenai konsep identitas jalan area fakultas.

Hasil pembagian segmen jalan mendapati sepuluh jalan area fakultas untuk diteliti yaitu jalan area Fakultas Pertanian (Jalan Meranti segmen I), jalan area Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Jalan Meranti segmen II), jalan area Fakultas Kehutanan (Jalan Meranti segmen III), jalan area Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (Jalan Agatis segmen I), jalan area Fakultas Peternakan (Jalan Agatis segmen II), jalan area Fakultas Kedokteran Hewan (Jalan Agatis segmen III), jalan area Fakultas Pertanian (bagian Departemen Hama Proteksi Tanaman) (Jalan Kamper segmen I), jalan area Fakultas Ekologi Manusia (Jalan Kamper segmen II), jalan area Fakultas Ekonomi Manajemen (Jalan Kamper segmen III), dan jalan area Fakultas Teknik Pertanian (Jalan Masuk GMSK).

Hal utama yang ingin diteliti dalam sepuluh jalan area fakultas di atas adalah tanaman tepi jalannya. Namun tanaman tepi jalan yang diteliti dibatasi yakni hanya yang terdapat pada lapisan pertama jalur hijau tepi yang paling dekat dengan badan jalan. Tanaman tepi jalan yang dimaksud di sini hanyalah tanaman yang terlihat dominan pada tepi jalan kampus diantaranya banyak yang berasal dari kelompok pohon dan beberapa dari kelompok perdu tinggi. Aspek-aspek yang dievaluasi dalam tanaman tepi jalan ini antara lain aspek keragaman, kondisi organ, fungsi, estetika dan pemeliharannya. Beberapa hal ini diteliti karena berpengaruh terhadap efektifitas fungsi tanaman tepi jalan yang ingin ditampilkan.

Evaluasi aspek keragaman tanaman dilakukan dengan metode kalkulasi dengan rumus Shannon-Wiener. Evaluasi karakter organ tanaman dilakukan dengan metode wawancara pakar untuk mengidentifikasi dan menilai karakter organ tanaman menggunakan Kriteria Tanaman Jalan Berdasarkan Karakter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Organ dari Dirjen Bina Marga 2010. Evaluasi fungsi dan pemeliharaan tanaman tepi jalan dilakukan dengan metode survei lapang dengan peneliti menilai sendiri berdasarkan standar kriteria penilaian, dan evaluasi estetika tanaman tepi jalan dilakukan dengan metode pemotretan dan penyebaran kuesioner yang melibatkan 10 responden dari mahasiswa Arsitektur Lanskap semester 7-12.

Evaluasi keragaman tanaman dilakukan karena adanya kesan kacau (*chaos*) dalam pengkomposisian tanaman tepi jalan yang diteliti. Timbul dugaan adanya penanaman tanaman dengan keragaman jenis yang tinggi. Namun dugaan ini tidak sesuai jika ditinjau dari hasil evaluasi keragaman tanaman menggunakan rumus Shannon-Wiener. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa keragaman tanaman yang ada di lapisan pertama tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga seluruhnya masuk dalam kategori sedang ($1 < H < 3$). Adapun kondisi visual jalan yang terlihat kacau (*chaos*) lebih disebabkan karena kurangnya penerapan prinsip desain dalam penataan tanaman.

Evaluasi karakter organ tanaman dilakukan karena melihat adanya sejumlah tanaman tepi jalan yang kurang sesuai penataannya jika ditinjau dari aspek karakter organnya. Adanya data mengenai karakter organ tanaman akan sangat membantu pertimbangan dalam penataan tanaman di tapak selanjutnya. Hasil evaluasi karakter organ tanaman menggunakan Kriteria Tanaman Jalan Berdasarkan kondisi Organ dari Departemen PU (2010) menunjukkan bahwa karakter organ tanaman tepi jalan yang diteliti berada dalam kategori sedang, baik dan sangat baik. Meskipun dalam hal ini tidak ada yang terkategori buruk namun dalam penataan tanaman selanjutnya harus dipertimbangkan secara matang tata cara penempatan tanaman yang sesuai dengan karakter organnya.

Fungsi pengarah dievaluasi karena perwujudannya sangat penting dalam penanaman jalur hijau jalan Kampus. Hasil dari evaluasi aspek fungsi pengarah pada tanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga menunjukkan kategori nilai yang berbeda untuk tiap segmennya, namun nilai yang ada secara keseluruhan masuk dalam kategori sedang (41-60%), baik (61-80%) dan sangat baik ($\geq 81\%$). Fungsi tanaman tepi jalan sebagai pengarah yang terkategori sangat baik hanya terdapat pada jalan area FEMA (83,3%). Sedangkan yang terkategori baik terdapat dalam jalan area: FMIPA (75%), Fahutan (70,8%), FKH (70,8%), Departemen HPT (Faperta) (70,8%), dan Fapet (66,7%). Adapun yang terkategori sedang terdapat pada jalan area: Faperta (58,3%), FEM (54,2%), Fateta (54,2%), dan FPIK (50%). Kriteria fungsi pengarah yang paling rendah pemenuhannya adalah kriteria: jarak tanaman rapat dengan interval teratur.

Fungsi peneduh dievaluasi karena perwujudannya juga sangat penting dalam penanaman jalur hijau jalan kampus. Hasil dari evaluasi aspek fungsi peneduh pada tanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga menunjukkan kategori nilai yang berbeda pula untuk tiap segmennya, namun sebagian besar masuk dalam kategori baik (61-80%). Fungsi tanaman tepi jalan sebagai peneduh yang terkategori sangat baik hanya terdapat dalam jalan area Fapet (91,7%). Sedangkan yang terkategori baik terdapat dalam jalan area: Fahutan (79,2%), Departemen HPT (Faperta) (79,2%), FEMA (79,2%), Fateta (70,8%), FMIPA (66,7%), FEM (66,7%), FKH (66,7%), dan Faperta (62,5%). Adapun yang terkategori sedang hanya terdapat dalam jalan area FPIK (58,3%). Kriteria fungsi peneduh yang paling rendah pemenuhannya adalah kriteria: tanaman dengan massa daun padat.

Fungsi pemberi identitas dievaluasi karena perwujudannya dalam jalur hijau jalan kampus memiliki sejumlah manfaat, baik untuk menunjang fungsi identitas lokasi, edukasi, rekreasi dan juga konservasi. Hasil dari evaluasi aspek fungsi pemberi identitas pada tanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga menunjukkan nilai yang berbeda pula untuk tiap segmennya, Nilai yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ada masuk dalam kategori buruk, sedang, dan baik, namun jika nilai keseluruhan dirata-ratakan, diketahui bahwa fungsi ini masih terkategori sedang (42,5%) perwujudannya di 10 jalan area fakultas yang diteliti. Fungsi tanaman tepi jalan sebagai pemberi identitas jalan area fakultas yang dinilai baik hanya terdapat pada jalan area Faperta (77,5%), sedangkan yang dinilai sedang terdapat pada jalan area: Fateta (57,5%), Departemen HPT (Faperta) (55%), FEM (50%), dan Fahutan (47,5%). Adapun yang dinilai masih buruk terdapat pada jalan area: FKH (37,5%), FMIPA (25%), Fapet (25%), FEMA (25%) dan FPIK (25%). Kriteria fungsi pemberi identitas jalan yang paling rendah pemenuhannya adalah kriteria: tanaman yang namanya sesuai nama jalan akses utama tempat fakultas berada.

Evaluasi estetika tanaman tepi jalan dilakukan dengan metode kuesioner untuk menghindari penilaian secara subjektif. Hasil dari evaluasi estetika menunjukkan bahwa dalam hal pemilihan tanaman, penilaian responden terbanyak berada pada kategori sedang-baik. Segmen jalan yang dinilai baik estetika pemilihan tanamannya oleh sebagian besar responden adalah jalan area: Faperta, FMIPA, Fahutan, Departemen HPT (Faperta), FEMA serta Fateta. Sedangkan jalan yang dinilai sedang estetika pemilihan tanamannya oleh sebagian besar responden adalah jalan area: FPIK, Fapet dan FEM. Dalam hal pengaturan tanaman, penilaian responden terbanyak juga berada pada kategori sedang-baik. Segmen jalan yang dinilai baik estetika pengaturan tanamannya oleh sebagian besar responden adalah jalan area: Faperta, FMIPA, Fahutan, Fapet, Departemen HPT (Faperta), dan FEMA. Sedangkan jalan yang dinilai sedang estetika pengaturan tanamannya antara lain jalan area: FPIK, FKH, FEM, dan Fateta.

Aspek pemeliharaan tanaman tepi jalan juga penting dievaluasi untuk mengetahui tingkat keefisienan dan keefektifan pemeliharaan tanaman tepi jalan yang ada dalam mewujudkan penampilan yang optimal. Keefisienan pemeliharaan berhubungan dengan segi desain tanaman. Sedangkan keefektifan pemeliharaan berhubungan dengan segi teknis pemeliharaan.

Hasil dari evaluasi segi desain tanaman menemukan bahwa tanaman tepi jalan yang ada masuk dalam kategori sedang-baik-sangat baik. Segmen jalan yang tanaman tepi jalannya memiliki segi desain sangat baik karena tidak teralu menyulitkan pemeliharaan ada pada jalan area: FKH dan FEM, sedangkan yang terkategori baik ada pada jalan area: Faperta, Fapet, Departemen HPT (Faperta) dan Fateta, dan yang terkategori sedang ada pada jalan area: FMIPA, Fahutan, FPIK, dan FEMA.

Hasil dari evaluasi segi teknis pemeliharaan tanaman menemukan bahwa semua jalan yang diteliti masuk dalam kategori sedang kecuali jalan area: Faperta dan FEMA yang dinilai baik karena pemeliharaan teknis tanaman yang dilakukan oleh pekerja pemeliharaan di dalamnya cukup memenuhi kebutuhan tanaman di dalamnya.

Dari hasil-hasil evaluasi di atas dapat diketahui bahwa kecendrungan nilai tanaman tepi jalan area Fakultas Kampus IPB Darmaga rata-rata berada dalam kisaran nilai sedang-baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hal-hal yang belum ideal/optimal di dalamnya secara kaidah ilmu Arsitektur Lanskap.

Sebagai masukan dari hasil studi, disarankan kepada pengelola agar dalam pengembangan jalur hijau tepi jalan selanjutnya senantiasa mempertimbangkan dan menerapkan kaedah-kaedah arsitektur lanskap yang berhubungan dengan masalah penanaman tepi jalan seperti halnya prinsip desain dan teknik-teknik penanaman agar dihasilkan sebuah lanskap yang ideal dan optimal. Adapun konsep yang direkomendasikan untuk pengembangan tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga adalah konsep penanaman yang bertema, estetis, fungsional, berkelanjutan dan minim perawatan.

EVALUASI TANAMAN TEPI JALAN DI KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR

KEMALA DEWI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor

**DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2011**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Evaluasi TanamanTepi Jalan di Kampus IPB Darmaga, Bogor adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2011

Kemala Dewi
NIM A44051861

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Judul : Evaluasi Tanaman Tepi Jalan di Kampus IPB Darmaga, Bogor
Nama : Kemala Dewi
NIM : A44051861

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Ir. Indung Sitti Fatimah M.Si
NIP. 19611111 198903 2 002

Mengetahui,
Ketua Departemen Arsitektur Lanskap
Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA
NIP. 19480912 197412 2 001

Tanggal Lulus :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Kemala Dewi, dilahirkan di Lhokseumawe, NAD, pada tanggal 14 Desember 1986, sebagai anak bungsu dari lima bersaudara pasangan Bapak Aiyub Sagita dan Ibu Marlina.

Tahun 1991-2005 penulis menempuh pendidikannya mulai dari jenjang TK sampai SMA dalam sebuah kawasan pendidikan swasta milik PT Arun NGL.Co di Desa Batuphat, Pemkot Lhokseumawe. Tahun 1991-1993 di TK 4 Taman Siswa LNG Arun, tahun 1993-1999 di SD 3 Taman Siswa LNG Arun, tahun 1999-2002 di SMP 2 LNG Arun, dan tahun 2002-2005 di SMA LNG Arun. Tahun 2005 penulis diterima sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Selama kuliah, penulis tergabung dalam tiga organisasi, yaitu: Himpunan Mahasiswa Arsitektur Lanskap (Himaskap), Ikatan Mahasiswa Tanah Rencong (IMTR), dan juga Koalisi Gaul Sehat (KoGaSe). Penulis juga sering turut serta dalam kepanitiaan berbagai acara baik dalam dan luar kampus. Selain itu juga pernah turut serta dalam mengikuti lomba di bidang Arsitektur Lanskap diantaranya adalah Lomba Desain Taman Tebet.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji bagi Allah Swt atas segala izin, berkah, rahmat, ridho dan *nashrullâh*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Tanaman Tepi Jalan di Kampus IPB Darmaga Bogor”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw dan keluarga beliau, para shahabat dan shahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta generasi Islam *kāffah*.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas doa, dukungan, kebersamaan, saran, kritik serta bantuan lahir dan batin kepada:

1. Ir. Indung Sitti Fatimah, M.Si selaku dosen pembimbing.
2. Drs. Nurhayati H.S. Arifin selaku dosen pembimbing akademik..
3. Bapak Agus MS, Ir. Endang A Husaeni dan Bapak Eman selaku pakar tanaman.
4. Keluarga tercinta: Mama, Papa, Alm.Mami, Bang Noval, Kak Mey, Kak Ayi, Kak Kety dan Keluarga, Tante Try Nuryani dan keluarga, serta lainnya.
5. Teman-teman Arsitektur Lanskap angkatan 42, 43, 41, dan 40 khususnya Manda dan Bapau serta teman satu bimbingan Ibu Indung: Thicute, Nanang, Wanti, dan Desi.
6. Penghuni Wisma Pink 106 A: Bapak-Ibu, Mbak Vana, Manda, Nay, Rinda, Intan, Jessy, Lili, Indah, Riska, Norita, Nindya, Dewi, Susan, Dinda, dan Adis.
7. Teman satu tim halaqah: Teh Ratih, Teh Nauli, Uchie, Maulida, Lela, Yasiroh, dan Ita.
8. Saudara-saudara/i seperjuangan *li isti'nafil hayatil Islam*.
9. Seluruh pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, hingga tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi amal sholih bagi penulis. AMIN.

Bogor, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	3
Manfaat	3
TINJAUAN PUSTAKA	4
Evaluasi	4
Lanskap Jalan	4
Jalur Hijau Jalan	5
Kampus	5
Tanaman Lanskap Jalan Kampus	7
Fungsi Tanaman Lanskap Jalan Kampus	7
Estetika Tanaman	10
Pedoman Komposisi Tanaman Jalan	20
Penilaian Kualitas Estetika	22
Penilaian Aspek Pemeliharaan	22
METODOLOGI	24
Lokasi dan Waktu	24
Alat dan Bahan	24
Metode Penelitian	24
Persiapan	24
Inventarisasi	24
Evaluasi	27
Analisis	31
Sintesis	31
KONDISI UMUM	33
Lokasi dan Aksesibilitas	33
Iklim	33
Topografi	33
Tanah	33
Flora	34
Fauna	34
Jalan	35
Tanaman Tepi Jalan	35
Fakultas	38
Jalan Area Fakultas	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

HASIL DAN PEMBAHASAN	39
Keragaman Spesies	39
Kondisi Organ Tanaman Tepi Jalan	41
Penilaian Aspek Fungsi Tanaman Tepi Jalan	42
Fungsi Pengarah	42
Fungsi Peneduh	48
Fungsi Pemberi Identitas	52
Penilaian Aspek Estetika Tanaman Tepi Jalan	60
Pemilihan Tanaman	61
Pengaturan Tanaman	62
Penilaian Aspek Pemeliharaan Tanaman Tepi Jalan	63
Segi Desain	63
Segi Teknis	67
PENUTUP	69
Kesimpulan	69
Rekomendasi dan Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Prinsip Desain	10
2. Bentuk Arsitektural Tajuk Pohon	12
3. Hubungan Bentuk Tajuk Pohon dengan Penggunaannya di Lanskap	13
4. Hubungan Bentuk Tajuk Pohon dengan Efek Psikologis dan Fungsi.....	14
5. Hubungan Bentuk Percabangan Pohon dengan Teknis Penggunaan	15
6. Hubungan Matriks Warna dan Ekspresi yang Timbul Secara Psikologi ..	16
7. Efek Visual Warna Tanaman terhadap Persepsi Pengamat	16
8. Hubungan Tekstur Tanaman dengan Kesan yang Ditimbulkan serta Teknis Penggunaannya di lapang	17
9. Jenis, Bentuk, dan Sumber Data	25
10. Kriteria dan Penilaian Aspek Fungsi Tanaman	29
11. Penilaian Aspek Fungsi Tanaman sebagai Pemberi Identitas	29
12. Kriteria Penilaian Pemeliharaan Tanaman	31
13. Data Jalan Kampus IPB- Darmaga (Jalan Area Perkuliahan).....	36
14. Data Jalan Kampus IPB- Darmaga (Jalan Area Komplek Perumahan Dosen)	37
15. Perbandingan Jumlah Jenis Tanaman di Tapak dengan Jumlah Maksimal Jenis Tanaman yang diizinkan bagi tapak	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.	Bagian-Bagian Jalan 5
2.	Efek Psikologis Tekstur17
3.	Bagan Alir Penelitian32
4.	Lanskap Jalan Meranti Segmen I (Jalan Area Faperta)43
5.	Lanskap Jalan Area FKH46
6.	Contoh Penanaman di Persimpangan yang Kurang Baik47
7.	Jalan Kamper Segmen III (Jalan Area FEM) 48
8.	a) Bagian Awal Jalan Agatis Segmen I yang kurang teduh b) Bagian Akhir Jalan Agatis Segmen I yang teduh50
9.	Pohon yang menarik perhatian di segmen I Jalan Meranti (Jalan Area Faperta)55
10.	a) Tanaman Bernilai Identitas Bagi Jalan Meranti (Pohon Meranti). b) Tanaman Bernilai Identitas Bagi FMIPA kondisinya memprihatinkan (Pohon Jamblang)56
11.	Pohon Balsa yang Tinggi Besar Menarik Perhatian59
12.	Lanskap Jalan Area FPIK Kotor oleh Daun-Daun Berguguran65
13.	Pohon Balsa yang Mudah Merontokkan Dahan, Ranting Beserta Daunnya yang Besar Sangat Signifikan Merusak Estetika66
14.	Pohon di Jalan Area FEMA yang bermasalah (Kelapa Sawit)67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Pembagian Segmen Berdasarkan Batas Jalan Area Fakultas	76
2. Titik Pemotretan	77
3. Format Kuesioner	78
4. Dokumentasi Foto Tiap Segmen Jalan Area Fakultas	79
5. Hasil Evaluasi Potensi Keragaman Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga	85
6. Hasil Evaluasi Aspek Fungsi Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga	89
7. Hasil Evaluasi Aspek Estetika Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga	91
8. Hasil Evaluasi Aspek Pemeliharaan Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga	93
9. Jarak Tanam Tanaman yang Direkomendasikan	94
10. Hasil Evaluasi Karakter Organ Tanaman Tepi Jalan	98
11. Rekomendasi Konsep Tanaman Identitas Spasial Lanskap Jalan Area Fakultas di Kampus IPB Darmaga	100
12. Data Kategori Manfaat Tanaman untuk Pengklasifikasian Unsur Identitas Tanaman bagi Spasial Jalan Area Fakultas	101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanaman tepi jalan di kawasan kampus IPB Darmaga menarik untuk diteliti. Hal ini mengingat banyaknya potensi fungsi yang mampu dihidirkannya baik bagi civitas akademika, masyarakat umum maupun lingkungan sekitarnya. Fungsi-fungsi yang dapat dihidirkannya antara lain sebagai penunjang keselamatan dan kenyamanan berjalan; penunjang kegiatan edukasi, rekreasi dan konservasi; juga sebagai pemberi estetika dan identitas area.

Namun pada kenyataannya saat ini, belum semua fungsi di atas mampu tergarap. Hal ini diduga terjadi karena masih adanya hal-hal yang kurang sesuai di dalamnya secara kaedah Arsitektur Lanskap. Untuk membuktikan benar-tidaknya dugaan tersebut maka diadakan evaluasi.

Aspek yang dievaluasi dalam tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga ini diantaranya adalah aspek keragaman, karakter organ, fungsi (pengarah, peneduh, pemberi identitas), estetika, dan pemeliharaan. Evaluasi terhadap kelima aspek ini penting karena berpengaruh terhadap optimalisasi fungsi yang dapat diwujudkan oleh tanaman tepi jalan.

Evaluasi keragaman jenis tanaman dilakukan karena melihat adanya kesan kacau (*chaos*) dalam pengkomposisian tanaman tepi jalan di beberapa segmen jalan Kampus IPB Darmaga. Kesan kacau yang dimaksud berupa kurangnya unsur kesatuan tema, gradasi, aksentuasi, dan kontrol yang baik dalam penanaman, dimana keempat nilai tersebut merupakan unsur prinsip desain yang semestinya ada untuk mewujudkan desain penanaman yang baik. Keadaan ini diduga terjadi karena adanya penanaman tanaman dengan keragaman jenis yang tinggi di tepi jalan sehingga membuat pola penanaman yang ada terlalu cepat berubah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim dan Utomo (2003) bahwa keragaman jenis tanaman yang rendah dapat menimbulkan kemonotonan dan jika terlalu banyak dapat menimbulkan kekacauan.

Evaluasi karakter organ tanaman dilakukan karena melihat adanya sejumlah tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga yang kurang sesuai penataannya jika ditinjau dari aspek karakter organnya. Tanaman tepi jalan yang ditanam seharusnya memenuhi kriteria berdasarkan tujuan penanaman dan kondisi lokasi jalan serta memperhatikan kondisi organ-organ dan umur tanaman (Dirjen Bina Marga, 2010). Dalam rangka membantu mewujudkan penataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tanaman tepi jalan yang sesuai, maka karakter organ tanaman yang ada perlu diidentifikasi dan dievaluasi.

Fungsi pengarah dievaluasi karena perwujudannya sangat penting dalam penanaman jalan Kampus. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam pedoman penanaman jalan kampus oleh Macy dan Hacker (2007) bahwa penanaman jalan kampus harus menjadi isyarat petunjuk arah jalan (*wayfinding*) untuk panduan pejalan kaki secara berurutan sepanjang kampus. Pengabaian terhadap aspek "*wayfinding*" bisa mengakibatkan adanya lingkungan kampus yang menyesatkan dan menimbulkan kesulitan bagi pengguna (Strange, 2000 dalam Shamsuddin *et al.*, 2007).

Fungsi peneduh dievaluasi karena perwujudannya juga sangat penting dalam penanaman jalan kampus. Fungsi ini merupakan faktor yang menarik perhatian dan disukai oleh pengguna jalan (Lestari, 2005). Keberadaannya harus terealisasi sebaik mungkin pada jalan-jalan kampus terutama pada area-area jalan yang dilalui pedestrian (pejalan kaki).

Fungsi pemberi identitas sebaiknya dihadirkan dalam lanskap jalan kampus karena menurut Neuman dan Kliment (2003) lanskap kampus harus menghasilkan identitas visual yang berbeda (unik). Lanskap kampus juga harus memperjelas daerah lingkungan kampus, ruang sirkulasi jalan dan pintu masuk sehingga memudahkan orientasi pengguna dalam menjelajahi kawasannya. Salah satu elemen lanskap jalan yang dapat berfungsi sebagai pemberi identitas kawasan adalah tanaman tepi jalan.

Kehadiran tanaman tepi jalan sebagai pemberi identitas pada lanskap jalan Kampus IPB Darmaga apabila digarap secara sesuai akan dapat membawa beragam manfaat diantaranya: (1) menciptakan kualitas lanskap kampus yang unik dan menyenangkan karena menghadirkan suasana dinamis dan atraksi jalan yang berbeda (tidak monoton), (2) memudahkan *mental map* pengguna jalan dalam menjelajahi kawasan IPB Darmaga yang luas, (3) menunjang terbinanya fungsi edukasi dalam penanaman jalan kampus yang tidak hanya bisa dirasakan oleh civitas akademika namun juga oleh masyarakat umum. Hal ini terjadi karena penanaman yang beridentitas memiliki kesan/tema tertentu yang lebih menarik perhatian dan membekas dalam ingatan sehingga dapat diarahkan untuk tujuan pendidikan mengenalkan tanaman kepada pengguna jalan.

Aspek estetika dalam penanaman tepi jalan kampus penting dievaluasi karena kampus tidak hanya sekadar fasilitas pendidikan namun lebih dari itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kampus secara intelektualnya harus dapat membina semangat dan secara estetikanya menyenangkan bagi pelajar (Castaldi, 1987 dalam Shamsuddin, 2007). Kondisi lingkungan yang nyaman dan menyenangkan tidak hanya menunjang proses pembelajaran, tapi juga berpengaruh terhadap pembentukan citra kawasan.

Aspek pemeliharaan tanaman tepi jalan juga penting dievaluasi karena menurut *University of California, Riverside* (1996), biaya pemeliharaan termasuk faktor yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman kampus. Untuk meminimumkan biaya pemeliharaan sebaiknya dipilih jenis tanaman yang tidak memerlukan perawatan yang intensif dan biaya pemeliharaan yang minim. Evaluasi aspek ini penting dilakukan guna mengetahui tingkat keefisienan dan keefektifan pemeliharaan tanaman tepi jalan.

Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengevaluasi keragaman tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga,
2. mengidentifikasi dan mengevaluasi karakter organ tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga,
3. mengevaluasi potensi aspek fungsi (pengarah, peneduh, pemberi identitas area), estetika, dan pemeliharaan tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga.

Manfaat Penelitian

Hasil evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengembangannya di masa yang akan datang.

Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga yang diteliti dibatasi yakni hanya yang terdapat pada lapisan pertama jalur hijau tepi jalan area fakultasnya yang paling berdekatan dengan badan jalan. Tanaman yang diteliti adalah tanaman-tanaman yang terlihat dominan pada area yang diteliti. Sebagian besar dari kelompok pohon dan beberapa dari perdu tinggi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Menurut Echols dan Shadily (1996), evaluasi berarti penilaian, penaksiran. Tujuan evaluasi adalah untuk menyeleksi dan menampilkan informasi yang diperlukan dalam mendukung pengambilan kesimpulan dan keputusan tentang suatu program serta nilainya.

Evaluasi dilakukan berdasarkan standar tertentu diikuti dengan langkah-langkah perumusan alternatif perbaikannya. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan yaitu perbandingan hasil perencanaan dengan tujuan yang ditetapkan oleh desainer (Anonim 2004). Selanjutnya dijelaskan bahwa evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelaah dan menduga hal-hal yang sudah diupayakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dan untuk menentukan keputusan apakah akan dilanjutkan suatu program yang dinilai sukses atau apakah akan menghentikannya dan bagaimana cara pengembangannya.

Lanskap Jalan

Lanskap jalan memiliki peranan penting dalam memperlancar fungsi dan aktivitas kawasan kampus. Menurut Simonds (1983), lanskap jalan adalah wajah dan karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik elemen lanskap alami seperti bentuk topografi yang mempunyai panorama indah maupun terbentuk dari elemen lanskap buatan. Menurut Watson & Neely (1994), desain lanskap jalan yang berhasil adalah suatu lanskap jalan yang bervariasi dalam bentuk, ukuran, tekstur, dan warna serta mempertimbangkan pemandangan yang bagus dipertahankan dan menutup atau menyamarkan pemandangan yang mengganggu atau tak diinginkan. Suatu lanskap jalan pada dasarnya harus dapat memenuhi aspek efisiensi, keamanan dan penampilan yang menyenangkan serta mampu membangun karakter lingkungan, spasial dan visual kawasan (Lestari, 2005).

Jalur Hijau Jalan

Menurut Departemen Pekerjaan Umum (1991), jalur hijau merupakan bagian elemen lanskap jalan yang berupa Ruang Terbuka Hijau kota yang berbentuk linier/ memanjang. Jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA) maupun di dalam Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) (Gambar 1)

Gambar 1 Bagian-Bagian Jalan

Kampus

Kampus merupakan suatu lingkungan yang dapat membantu mahasiswa untuk membentuk sikap mereka terhadap lingkungan di mana mereka tumbuh (Carpenter *et. al.*, 1975). Kampus merupakan suatu lingkungan yang mampu merangsang pengajaran, pembelajaran, instropeksi diri dan pemikiran kreatif. Kampus tidak hanya sekedar fasilitas pendidikan namun lebih dari itu kampus secara intelektualnya dapat membina semangat dan secara estetikanya menyenangkan bagi pelajar (Castaldi, 1987). Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Dati I Bali dan Universitas Udayana (1998), kampus menjadi sebuah kota tersendiri. Kampus sebagai suatu lingkungan yang lengkap dan merupakan sebuah kota yang mempunyai corak tersendiri yaitu suatu bentuk kehidupan dengan corak ilmiah.

Lingkungan kampus yang baik dapat merangsang penelitian dan penemuan baru, mampu berperan sebagai media pembelajaran, menyediakan tempat untuk berkomunikasi dan bertukar pendapat, di samping tempat untuk pembelajaran bersendirian serta bermeditasi. Lingkungan pembelajaran perlu menyediakan rangsangan yang diinginkan sebagai contoh rangsangan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

penyelesaian masalah, mengurangi tekanan atau meningkatkan semangat untuk belajar, sekaligus menghalangi rangsangan yang tidak diinginkan contohnya yang mengakibatkan tekanan dan kekeliruan (Knirk, 1979).

Eckbo (1964) menyatakan bahwa ruang terbuka dalam kampus merupakan perlengkapan dalam kehidupan kampus. Di dalamnya tertampung aktivitas belajar, komunikasi sosial, dan hubungan timbal balik dari berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu di dalamnya harus tercipta suasana intim dan tempat duduk yang menyenangkan. Fasilitas-fasilitas rekreasi dapat dibangun di atasnya.

Menurut Campus Landscape Master Plan University of California Riverside (1996), perencanaan lanskap kampus ditujukan pada upaya mendukung terpenuhinya tujuan akademik, riset, dan pelayanan masyarakat dalam sebuah komunitas kampus. Menurut Strange (2001) perencanaan ruang fisik kampus yang baik tidak sekedar menyediakan keamanan fisik dan kenyamanan, tetapi juga melibatkan usaha meningkatkan aspek yang menyenangkan seperti pengalaman berjalan melalui berbagai elemen desain bentuk menarik seperti *sitting walls*, bangku, bunga-bunga dan elemen perlindungan atas cuaca.

Menurut Neuman dan Kliment (2003), lanskap kampus harus dikembangkan untuk mencapai tujuan berikut:

- a. **Imej Kampus** - Lanskap kampus harus menghasilkan identitas visual yang berbeda (unik) yang akan membantu menyatukan / menggabungkan alam binaan dalam kampus. Lanskap kampus harus mempengaruhi lanskap daerah
- b. **Definisi Ruang** - Lanskap kampus harus menjelaskan daerah lingkungan kampus (campus distrik), ruang, sirkulasi jalan dan pintu masuk.
- c. **Kualitas Hidup** - Lanskap kampus harus menyediakan lingkungan yang nyaman dan dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat dalam kampus;
- d. **Penggunaan Pendidikan** - Lanskap kampus harus berfungsi sebagai 'arboretum', memamerkan berbagai koleksi spesies tumbuhan sebagai sumber pendidikan untuk kampus dan masyarakat;
- e. **Sumber Konservasi dan Lingkungan** - Lanskap kampus perlu responsif terhadap lanskap alami kawasan dan melestarikan sumber daya alam yang sulit diperoleh atau punah.

Tanaman Lanskap Jalan Kampus

Macy dan Hacker (2007) dalam “*University of California, Riverside (UCR) Campus Design Guidelines*” menyebutkan beberapa pedoman bagi penanaman jalan kampus antara lain sebagai berikut:

1. Penanaman harus menjadi isyarat petunjuk arah jalan (*wayfinding*) untuk panduan pejalan kaki secara berurutan sepanjang kampus.
2. Jarak penanaman pohon harus memadai (tergantung pada spesies) untuk memberikan keteduhan dan pendinginan bagi pejalan kaki dan mengurangi efek ‘*heat urban island*’ secara menyeluruh.
3. Pohon peneduh jalan sebaiknya menaungi 65-75% dari lebar trotoar dan ditanam menghadap selatan jalan dan untuk berjalan membutuhkan naungan yang lebih.
4. Pohon sebaiknya minim perawatan dan cukup tahan banting untuk menahan iklim panas dalam kawasan dan efek lalu lintas yang berdekatan.
5. Bila memungkinkan, penanaman strip (atau ‘Parkways’) untuk pohon jalan sebaiknya ditambahkan antara trotoar baru dan tepi jalan dimana pohon ditanam di sumur trotoar yang menyediakan minimal 40 m² area dan tanah yang dapat ditembus.
6. Pertimbangkan penggunaan tanah struktural dalam trotoar dan daerah jalur tanam (untuk pohon-pohon besar) untuk meminimalisir pemadatan tanah dan mendorong pertumbuhan pohon yang sehat.

Fungsi Tanaman Lanskap Jalan Kampus

Desain lanskap jalan ditujukan untuk membentuk suatu jalan agar memiliki fungsi, membangun karakter spasial dan membangun visual (Booth, 1983). Begitu pula halnya dengan penanaman di dalamnya juga berdasarkan pada fungsi tanpa melupakan nilai keindahannya. Dalam hal ini, tanaman dalam lanskap harus dapat memberikan fungsi yang dapat mendukung aktivitas yang berlangsung pada lanskap tersebut (Simonds, 1983).

Fungsi utama tanaman lanskap pada suatu kampus adalah untuk menunjang suasana kegiatan kampus dan meningkatkan kualitas visual yang terdapat dalam kampus tersebut (Carpenter *et al*, 1975). Fungsi-fungsi yang penting dihadirkan oleh penanaman tepi jalan kampus antara lain fungsi keselamatan, fungsi kenyamanan, fungsi estetika, fungsi edukasi dan fungsi konservasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Fungsi Keselamatan Mengemudi

Salah satu bagian dari fungsi keselamatan pada tanaman adalah fungsi pengarah. Tanaman mampu menuntun dengan menunjukkan arah lurus/belokan jalan atau mengarahkan pengemudi ke suatu pemberhentian. Menurut Departemen PU (1996) tanaman pengarah berbentuk pohon atau perdu yang diletakkan dengan suatu komposisi membentuk kelompok. Menurut Ernawati (2003) secara psikologis, tanaman dapat berfungsi sebagai pengarah jika ditanam pada jarak dan pola tertentu. Jarak tanam harus diperhatikan dengan baik sehingga tidak menghalangi pemandangan sekitar. Nurisjah (1991) menyatakan bahwa preferensi satu jenis tanaman pada satu bagian jalur tertentu dapat memberikan kesan rapi dan orientasi. Ciri khas dari jenis tanaman yang dominan dapat memberikan kemudahan dalam orientasi (vitasari, 2004).

Fungsi Kenyamanan

Tanaman jalan meningkatkan kenyamanan dengan memperbaiki iklim mikro. Salah satu fungsi kenyamanan pada tanaman adalah fungsi peneduh. Menurut Departemen PU (1996), tanaman peneduh ialah tanaman berbentuk pohon dengan percabangan yang tingginya lebih dari 2 meter dan dapat memberikan keteduhan dan menahan silau cahaya matahari bagi pejalan kaki. Kriterianya antara lain: pohon dengan percabangan 2 m di atas tanah, ditempatkan pada jalurtanaman (minimal 1,5m), bentuk percabangan batang tidak merunduk, bermassa daun padat dan ditanam secara berbaris.

Menurut Booth (1983) suhu udara di dalam bayang-bayang kanopi pohon dapat lebih rendah 8°C daripada di ruang terbuka. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi pengguna jalan raya terutama bagi pejalan kaki. Menurut Sulistyantara (1995), suhu permukaan elemen di bawah kanopi pohon mencapai 28-29°C, suhu permukaan semak 28-33°C, suhu permukaan tanaman penutup tanah dan rumput 35-36°C dan suhu permukaan aspal mencapai di atas 50°C.

Menurut lestari (2005) kesan kuat secara psikologi terhadap ruang yang dirasakan responden dalam penelitiannya ialah kemampuan pohon sebagai elemen lanskap jalan yang mampu memberikan keteduhan. Hal ini akan mempengaruhi persepsi responden terhadap kesan luas dan bukaan ruang secara langsung dan tidak langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Fungsi Estetika

Tanaman yang dikomposisikan dengan baik memberikan keragaman pemandangan, sehingga mencegah suasana monoton dalam lingkungan jalan. Tanaman memberi harmonisasi pemandangan dengan lingkungan sekitar.

Fungsi Edukasi

Selain memenuhi fungsi estetika, penanaman di kampus dapat dinilai untuk tujuan pengajaran. Akibatnya, penggunaan kampus sebagai arboretum merupakan ide yang telah efektif diterapkan pada sejumlah kampus, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Kampus Michigan State University di East Lansing menjadi contoh yang sangat sukses (Carpenter *et al.*, 1975).

Fungsi Konservasi dan Rekreasi

Lanskap kampus didominasi oleh berbagai macam tanaman alami dan tanaman budidaya. Kawasan ini, di mana terdapat tanaman alami dan tanaman budidaya, mempunyai fungsi sebagai area konservasi maupun area rekreasi (Taufikurrahman, 2008).

Fungsi Pemberi Identitas

Identitas artinya imej seseorang akan menuntut suatu pengenalan atas suatu obyek di mana di dalamnya harus tersirat perbedaan obyek tersebut dengan obyek lainnya, sehingga orang dengan mudah bisa mengenalinya. Fungsi identitas dimaksudkan untuk memberikan kesan yang mendalam sehingga pengguna jalan dapat mengetahui dirinya akan memasuki atau keluar dari ruas jalan hanya dengan melihat tata hijau di sekitarnya. Identitas lokasi jalan dapat terwujud jika kontinuitas penanaman, seperti jarak tanam ideal telah dilakukan (Ernawati, 2003).

Simonds (1983) menyatakan bahwa bagian pohon yang paling menarik adalah kanopi atau tajuk pohon karena dapat memberikan identitas dan karakter pada lingkungan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian Lestari (2005) yang menyebutkan bahwa unsur pohon yang paling menarik perhatian responden adalah bentuk tajuk pohon, kerindangan/keteduhan serta warna pada bunga dan daun. Bentuk tajuk pohon merupakan unsur utama menarik perhatian responden terhadap fungsi pohon sebagai elemen dalam lanskap juga sebagai elemen utama karakter pohon yang paling berpengaruh terhadap penilaian pengguna dalam desain lanskap.

Warna tanaman juga dapat digunakan untuk menciptakan pusat perhatian pada lanskap (Handayani, 2010). Berdasarkan persepsi responden pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

penelitian Lestari (2005), warna pada bunga dan daun lebih mencolok secara visual dibandingkan warna pada batang atau bagian lain. Warna mempengaruhi ruang namun pada bentuk tajuk yang sama. Bunga pada pohon dapat ditonjolkan dengan penanaman rapat dan teratur sampai jarak tertentu dan menggunakan warna *monochromatic*. Pada masa pembungaan, warna pada bunga dapat memberi kesan yang berbeda pada tapak sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan identitas dan karakter ruang pada lanskap jalan.

Graves (1951) menyebutkan bahwa warna merupakan elemen desain yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap indera penglihatan. Sedangkan Booth (1983) menyatakan bahwa warna tanaman merupakan karakteristik visual yang paling unik. Warna daun dan bunga dapat menarik perhatian manusia, binatang, dan mempengaruhi emosi yang melihatnya Hakim dan Utomo (2003).

Estetika Tanaman

Estetika penanaman sangat terpaut dengan masalah penataan tanaman. Menurut Steven *et al.* (1994), penataan tanaman merupakan pemilihan dan pengaturan tanaman yang tepat seperti penyusunan pohon, perdu, atau tanaman lainnya di dalam lanskap sesuai dengan patokan dalam desain lanskap. Dalam mendesain lanskap ada hal penting yang harus diperhatikan dan diterapkan yaitu elemen desain dan prinsip desain (Reid, 1983). Elemen desain terdiri atas garis, bentuk, tekstur, ruang, ukuran, nilai, dan warna. Sedangkan prinsip desain berbeda-beda penyebutannya oleh beberapa pakar, namun pada intinya mengacu pada konteks yang sama (Tabel 1).

Tabel 1 Prinsip Desain

Prinsip Desain	
Menurut Rachman (1984)	Menurut Grey dan Deneke (1978) & Reid (1983)
1. Tema (unsur penyatu)	1. Kesatuan (unity)
2. Gradasi (pencipta variasi lembut)	2. Perulangan (repetition) 3. Irama (rhythm) 4. Perurutan (sequence)
3. Kontras (pencipta variasi semarak)	5. Penekanan (accent)
4. Kontrol (unsur penyeimbang)	6. Keseimbangan (balance) 7. Proporsi dan skala

Elemen Desain dalam Pemilihan Tanaman

Hakim dan Utomo (2003) menyatakan bahwa pemilihan jenis tanaman dalam suatu desain lansekap merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan. Seni karena menyangkut komposisi elemen desain seperti warna, bentuk, tekstur, dan kualitas desain yang berubah karena sangat dipengaruhi oleh iklim, usia, dan faktor alam. Ilmu pengetahuan menyangkut dari teknik peletakan, teknik penanaman dan pertumbuhannya. Pemilihan jenis tanaman tergantung pada:

- fungsi tanaman, sesuai dengan tujuan perancangan
- peletakan tanaman, sesuai dengan fungsi tanaman

Ukuran. Menurut Lestari dan Kencana (2008), tanaman berdasarkan ketinggian optimal, bentuk, dan habitatnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu: (1) penutup tanah (*groundcover*) $\leq 0,5$ m, (2) semak rendah 0,5 – 1 m, (3) semak sedang 1 – 2 m, (3) semak tinggi 2 – 3 m, (4) perdu rendah < 2 m, (5) perdu tinggi > 2 m, (6) pohon rendah < 6 m, (7) pohon sedang 6 – 15 m, (8) pohon tinggi > 15 m, (9) tanaman air, (10) tanaman merambat.

Lokasi yang tepat untuk penanaman pohon ukuran besar: umumnya hanya direkomendasikan untuk penanaman di sepanjang jalan utama dan tol dengan lebar ambang penanaman lebih dari 3 meter dan di ruang terbuka seperti di taman, pulau lalu lintas yang besar atau jalan simpang susun (Ping dan Lynn, 2004).

Lokasi yang tepat untuk penanaman pohon ukuran sedang:

- a) Sepanjang jalan dan jalan tol dimana jalur penanaman selebar 1, 50 m dan tanpa berbatasan dengan gedung sepanjang 8 – 10 m jalur.
- b) Sepanjang median dengan lebar 2 m
- c) Sepanjang pedestrian dengan lebar 2 m

Lokasi penanaman yang cocok untuk pohon kecil dan palem:

- a) Sepanjang jalan utama dan dan jalan tol, dimana jalur penanaman selebar 1 m
- b) Sepanjang jalan pada area perumahan dimana jalur penanaman selebar 1,5 m
- c) Sepanjang median yang sempit selebar 1,5 m
- d) Sepanjang pedestrian dan pulau lalu lintas selebar 1,5 m
- e) Pohon palem seperti palem raja cocok ditanam pada jalan besar misalnya pintu masuk ke kompleks perumahan karena palem berkesan megah dan formal (Departemen PU, 2010).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bentuk. Dari keempat elemen utama karakter pohon yaitu bentuk, ukuran, tekstur dan warna, bentuk pohon merupakan elemen desain yang paling memegang peranan dan harus dipertimbangkan dalam membuat perancangan lanskap tepi jalan (Booth, 1983). Dalam hal ini, bentuk pohon adalah tajuk atau keseluruhan bentuk dan kelebaran maksimal tertentu dari ranting dan daun pohon tersebut (Departemen PU, 1996). Beberapa bentuk tajuk pohon ialah sebagai berikut (Tabel 2).

Tabel 2 Bentuk Arsitektural Tajuk Pohon

Bentuk arsitektural pohon		
Booth (1983)	Carpenter <i>et al.</i> (1995) & Stevens <i>et al.</i> (1994)	Keterangan Gambar
Menyebar	<i>Spreading/horizontal</i>
Bulat	<i>Round/globular</i>
Kerucut	<i>Conical/pyramidal</i>
<i>Fastigate</i> /Kolumnar	<i>Fastigate/Columnar</i>
Menjurai	<i>Weeping</i> 1. <i>round, weeping</i> 2. <i>dome weeping</i> 3. <i>bell weeping</i> 4. <i>oval weeping</i> 5.	1 2
		3 4
Eksotis/Pisteresque (bentuk menarik)	1. <i>Irregular,</i> 2. <i>Oval/ellips,</i> 3. <i>V-shape/fan,</i> 4. <i>Dome,</i> 5. <i>Bell</i>	1 2 3 4 5

Menurut Handayani (2010), bentuk tajuk pohon berpengaruh terhadap penggunaannya di lanskap (Tabel 3).

Tabel 3 Hubungan Bentuk Tajuk Pohon dengan Penggunaannya di Lanskap

Bentuk tajuk	Karakteristik	Penggunaan dalam Lanskap
Melebar (Spreading)	<ul style="list-style-type: none"> Lebar tajuk kira-kira sama dengan tingginya. Menampilkan kesan luas dan Melebar Kontras terhadap bentuk yang tinggi ramping Menjadi penghubung dengan bentuk lain dalam suatu komposisi. 	<ul style="list-style-type: none"> Cocok ditempatkan pada permukaan tanah datar. Dipergunakan untuk meneruskan garis bangunan. Untuk menyatukan bangunan dengan tapak sekitarnya bisa dikelompokkan dengan semak melebar di bawahnya Focal point/ aksen Pembingkai visual screen
Bulat	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bentuk yang relatif banyak ditemui. Bersifat netral dalam suatu komposisi. Mudah menyatukan dalam komposisi 	<ul style="list-style-type: none"> Cocok pada tanah yang datar kurang cocok untuk pengarah. pelembut pada bentuk yang mencolok Harmoni dengan bentuk-bentuk kurva misalnya bentuk lahan berombak. untuk menciptakan masa tanaman yang besar, misal sebagai pembatas areal massal baik untuk menciptakan efek semak belukar penataan formal tanaman jalan jika ditanam secara banyak tanaman patio jika ditanam sedikit
Kerucut (Pyramidal/ conical)	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan bentuk yang relatif banyak ditemui. Bersifat netral dalam suatu komposisi. Mudah menyatukan dalam suatu komposisi 	<ul style="list-style-type: none"> aksen visual terutama jika ditata dengan bentuk yang bulat rendah. Harmoni dengan bentuk bangunan kerucut dan bentuk lahan puncak gunung Penataan formal jika percabangannya luas dan tinggi mengijinkan manusia beraktivitas di bawahnya Ketika lebih tua bisa bernilai untuk bentuknya yang tidak teratur <p><u>Catatan:</u> Hindari penanamannya dekat bangunan kecil Hati-hati jika dipakai pada daerah yang kurang pegunungan</p>
Tinggi ramping (fastigiata)	<ul style="list-style-type: none"> Menarik perhatian ke atas. Menghasilkan ruang yang tinggi vertikal. Kontras jika dikomposisikan dengan bentuk bulat atau menyebar. Berperan sebagai aksen 	<ul style="list-style-type: none"> Digunakan dalam jumlah terbatas pada titik-titik tertentu saja. Tidak dianjurkan diletakkan menyebar karena memecah perhatian. Sebagai pohon pengarah
Columnar	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki karakter sama dengan bentuk tinggi ramping 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat dimanfaatkan seperti pada pohon bentuk tinggi ramping Dikelompokkan dengan semak kurang formal untuk memperlembut penampilannya Penataan formal Aksen
Bentuk Menarik (Picturesque/eksotis)	<ul style="list-style-type: none"> Menarik dan eksotis. Berubah karena dibentuk manusia atau terbentuk oleh kondisi alam. 	<ul style="list-style-type: none"> Ditempatkan sebagai penarik perhatian. Ditanam secara soliter, tidak dalam suatu komposisi
Merunduk (Weeping)	<ul style="list-style-type: none"> Struktur percabangan merunduk ke bawah. Mengarahkan pandangan ke bawah. 	<ul style="list-style-type: none"> Cocok diterapkan di tepian air. Pelembut garis bangunan yang keras Atraktif sebagai pohon halaman berumput Focal point/ aksen Screen Catatan: Hindari pengelompokan dengan tanaman lain

(Diadaptasi dari: Booth (1983), Ingels (1997), dan Handayani (2010))

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Menurut Lestari (2005), bentuk tajuk pohon berpengaruh terhadap efek psikologis dan juga fungsinya di lanskap (Tabel 4).

Tabel 4 Hubungan Bentuk Tajuk Pohon dengan Efek Psikologis dan Fungsinya

Fungsi Pohon dan Persyaratan Teknik	Harapan Efek Psikologis Utama	Contoh Fungsi dan Bentuk Tajuk
Peneduh <ul style="list-style-type: none"> Ditempatkan pada jalur tanaman min 1,5 m Percabangan bawah min 2 m Bermassa daun padat Penanaman linear Bentuk percabangan batang tidak merunduk 	<ul style="list-style-type: none"> Aman Nyaman Teduh Menarik Menyenangkan Berwarna Nonformal Dekat 	Peneduh <ul style="list-style-type: none"> Bulat/ menyebar
Pembatas pandangan <ul style="list-style-type: none"> Jarak tanam rapat Penanaman linear membentuk massa Bermassa daun padat Pohon, perdu, semak 	<ul style="list-style-type: none"> Menutup ruang Mempersempit ruang Tidak bergerak Statis Tekstur kasar Struktur jelas Menutup ruang Tidak bergerak 	Pembatas pandangan <ul style="list-style-type: none"> Kolumnar
Penahan silau cahaya <ul style="list-style-type: none"> Bermassa daun padat Percabangan rendah Penanaman rapat Komposisi dengan perdu dan semak 	<ul style="list-style-type: none"> Menutup ruang Tidak bergerak Statis 	Penahan silau lampu kendaraan <ul style="list-style-type: none"> Kerucut/ <i>fastigiata</i>
Pelengkap dan penyatu <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi dan menyatukan disain dan lingkungan Menutup dan mempersempit ruang 	Geometrik <ul style="list-style-type: none"> Menutup ruang Formal Kuat Tidak bergerak Statis Struktur jelas Organik <ul style="list-style-type: none"> Non formal Lemah Dinamis Bergerak Struktur kabur 	Penyatu pada kawasan perkantoran <ul style="list-style-type: none"> Kerucut/ <i>fastigiata</i>/ kolumnar
Pelembut <ul style="list-style-type: none"> Melembutkan kesan ruang/ tapak 	<ul style="list-style-type: none"> Non formal Lemah Tekstur halus Struktur kabur Teduh Bergerak Dinamis 	Pelembut <ul style="list-style-type: none"> Menjurai/ menyebar
Pengarah dan pembimbing <ul style="list-style-type: none"> Penanaman linear, kontinu dan massal Bentuk tajuk khas Jarak penanaman rapat Tinggi tanaman min 2m 	<ul style="list-style-type: none"> Kuat Formal Tidak bergerak Statis 	Pengarah sirkulasi <ul style="list-style-type: none"> Kerucut/ <i>fastigiata</i>/ kolumnar
Pembentuk landmark <ul style="list-style-type: none"> Menciptakan ruang berkarakter (identitas) Membangun lingkungan spasial dan visual Penanaman massal, kontinu dan linear Bentuk tajuk khas 	<ul style="list-style-type: none"> Menarik Menyenangkan Nyaman Aman Struktur kabur Tekstur halus Memperluas ruang Membuka ruang 	Pembentuk/ landmark kawasan <ul style="list-style-type: none"> Bulat/Menjurai/ menyebar/ eksotis/ kolumnar/ kerucut

Tabel 4 (Lanjutan)

Pembentuk pandangan <ul style="list-style-type: none"> Tinggi tanaman min 3m Membentuk massa Pada bagian tertentu dibuat terbuka Skala vertical 	<ul style="list-style-type: none"> Struktur jelas Statis Formal Tidak bergerak Kuat 	Pembentuk pandangan <ul style="list-style-type: none"> Kolumnar/ kerucut/ <i>fastigate</i>
Pengatur waktu dan irama pergerakan <ul style="list-style-type: none"> Jarak penanaman diatur secara kontinu Perubahan komposisi penanaman min tiap 240-360 m 	Lambat/ dekat <ul style="list-style-type: none"> Kuat non formal Statis Tidak bergerak Warna hangat Dekat Tekstur kasar Struktur jelas Menutup ruang Mempersempit ruang Cepat/ jauh <ul style="list-style-type: none"> Lemah Non formal Dinamis Bergerak Warna dingin Jauh Tekstur halus 	Pengatur waktu pada jalan arteri dan kolektor <ul style="list-style-type: none"> Kolumnar
Pembentuk efek bayangan <ul style="list-style-type: none"> Bentuk tajuk menarik 	<ul style="list-style-type: none"> Menarik Struktur jelas Menyenangkan Dinamis Bergerak 	Pembentuk efek bayangan <ul style="list-style-type: none"> Eksotis/ menjurai

(Sumber: Lestari.,2005)

Ada pula cara percabangan pohon yang bervariasi dengan karakter unik menghasilkan bentuk arsitektural pohon yang sering dimanfaatkan sebagai *focal point* atau *soliter* dan dapat menunjang karakter lanskap tertentu (Tabel 5).

Tabel 5 Hubungan Bentuk Percabangan Pohon dengan Teknis Penggunaannya

Variasi percabangan	Karakteristik cabang	Penggunaan yang cocok
<i>Weeping</i>	Menjuntai	dekat air atau kolam
<i>Pendulous</i>	bagian ujungnya jatuh	Pelembut bangunan
<i>tortuous</i>	meliuk-liuk	ditanam soliter, kombinasi dengan batuan dan air
<i>vertical</i>	tegak	tanaman jalan (memberi kesan tinggi)
<i>horizontal</i>	Mendatar	taman skala luas.

(Sumber: Stevens et al., 1994)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Warna. Warna berkaitan dengan pengaruh kejiwaan yang dihasilkannya (Carpenter *et al.*,1975). Di bawah ini diperlihatkan contoh pengaruh warna dalam hubungannya dengan ekspresi dan efek visual yang ditimbulkannya (Tabel 6 dan Tabel 7).

Tabel 6 Hubungan Matriks Warna dan Ekspresi yang Timbul Secara Psikologi

Warna	Kesan	Persepsi Waktu	Ukuran	Berat	Volume
Hangat	Senang, gembira, hangat	Waktu melebihi perkiraan. Lebih menyenangkan untuk area rekreasi	Benda tampak lebih panjang dan besar	Tampak lebih berat	Ukuran ruang tampak lebih sempit
dingin	Tenang, sejuk	Waktu di bawah perkiraan Penggunaan untuk kegiatan rutin/ monoton	Benda tampak lebih pendek dan kecil	Tampak lebih ringan	Ukuran ruang tampak lebih luas

(Sumber: Hakim dan Utomo, 2003)

Tabel 7 Efek Visual Warna Tanaman terhadap Persepsi Pengamat

Efek Visual Warna Tanaman	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> Tampak dekat pengamat Mempersempit ruang cocok sebagai latar belakang dari tanaman yang terang atau kontras.
<ul style="list-style-type: none"> tampak jauh memperluas ruang
<ul style="list-style-type: none"> menarik perhatian. Hindari: penempatan secara menyebar karena dapat mengaburkan titik perhatian.

(Sumber: Handayani 2010)

Tekstur. Tekstur tanaman terbagi menjadi: tekstur halus (daun-daunnya kecil/ lembut), tekstur sedang (daun-daunnya tidak begitu kecil), tekstur kasar (daun-daunnya agak besar/ lebar, dimana unsur tekstur terbaca pada kelebatan massa daun). Tabel 8 memperlihatkan pengaruh tekstur terhadap kesan dan penggunaannya di lapang.

Tabel 8 Hubungan Tekstur Tanaman dengan Kesan yang Ditimbulkan serta Teknis Penggunaannya di lapang (Sumber: Handayani 2010)

Tekstur	Karakteristik	Kesan	Penggunaan di lanskap
Tekstur kasar	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk oleh daun, cabang yang berukuran besar, dan tidak memiliki ranting kecil • mudah dilihat, jelas, tegas • pertama kali terlihat bila berada dalam suatu komposisi. • transparan • bentuk tajuk jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • dekat • mempersempit ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • formal • penarik perhatian. <p>Catatan: hindari penggunaan tanaman bertekstur kasar pada lahan yang sempit</p>
Tekstur sedang	<ul style="list-style-type: none"> • terbentuk oleh daun dan cabang yang berukuran sedang • paling banyak bisa ditemui. • kurang transparan • kurang tegas tajuknya 		<ul style="list-style-type: none"> • tekstur dasar dalam komposisi • unsur peralihan dari tekstur kasar ke tekstur halus.
Tekstur halus	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk oleh daun berukuran kecil serta ranting kecil yang rapat • terlihat halus dan lembut • kurang menonjol dalam suatu komposisi • paling akhir teramati • bentuk tajuk jelas 	<ul style="list-style-type: none"> • ‘menjauhi’ pengamat 	<ul style="list-style-type: none"> • untuk lansekap formal • untuk lahan sempit agar terasa lebih luas, • tanaman latar belakang

Pemanfaatan gabungan ketiga jenis tekstur tanaman ini dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi jarak pada lansekap. Jika beberapa jenis tanaman ditanam berkelompok dengan komposisi dari depan ke belakang: tanaman bertekstur halus, sedang kemudian kasar, maka ruang akan terasa memendek. Sedangkan bila komposisi itu dibalik, yang bertekstur kasar di depan dan diikuti oleh tekstur sedang dan halus maka ruang akan terasa memanjang (Gambar 2).

Gambar 2 Efek Psikologis Tekstur

Prinsip Desain dalam Pengaturan/ Peletakan Tanaman

Hakim dan Utomo (2003) menyatakan bahwa peletakan tanaman haruslah disesuaikan dengan tujuan dari perancangannya tanpa melupakan fungsi dari tanaman yang dipilih. Pada peletakan ini harus dipertimbangkan kesatuan dalam desain atau *unity* (baca Hannebaum, Leroy, 1981, *Landscape design*).

Unity (Kesatuan/Tema). Menurut Hakim dan Utomo (2003), prinsip dasar utama dalam desain adalah faktor “Kesatuan (*Unity*) dan Keteraturan (*Consistency*)”. Keteraturan merupakan kunci utama dari daya tarik visual yang memberikan nilai keindahan, sedangkan kesatuan adalah hubungan yang harmonis dari berbagai elemen atau komponen dan unsur yang ada dalam suatu rancangan. Keharmonisan ini akan membentuk karakter khas suatu rancangan lanskap.

Nilai kesatuan dapat diciptakan antara lain melalui:

- Penyederhanaan (pembatasan) jumlah elemen/ unsur yang digunakan.
- Pengecilan nilai perbedaan sesama unsur dalam komposisi desain.

Hal ini dilakukan apabila penggunaan jenis tanaman yang beraneka ragam dalam suatu komposisi mengakibatkan nilai kesatuan menjadi hilang. Kesatuan dan keteraturan dapat dicapai dengan mempertimbangan: (1) irama dan pengulangan (*ritme and repetition*), (2) penekanan/aksentuasi (*emphasis*), serta (3) keseimbangan (*balans*),

Menurut Reid (1993) kesamaan jenis dan bentuk dalam satu deretan membentuk garis linear dapat menghasilkan kesan *unity* sebagai salah satu prinsip desain dalam penataan lanskap untuk mencapai nilai estetika. Penanaman pohon massal sejenis di sepanjang jalan memberikan kesan *unity* yang kuat dan *unity* merupakan salah satu prinsip desain yang harus diterapkan dalam desain agar menghasilkan nilai estetika yang baik. Menurut Setyanti (2004) penanaman massal dalam komposisi desain lanskap dipakai karena penyusunan penanaman tersebut menimbulkan kesan kesatuan visual, kesan alami dan memberi kondisi optimal pertumbuhannya. Menurut Rizka (2009), keseragaman jenis pohon dalam tinggi, bentuk tajuk, jarak tanam antar pohon perlu diperhatikan agar tercipta suatu kesatuan dan keseimbangan. Bentuk tajuk yang belum sempurna, tinggi dan bentuk tajuk antar pohon yang tidak seragam terlihat kurang estetik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Variasi, Gradasi, Repetisi. Variasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam desain (Vitasari, 2004). Menurut Hakim dan Utomo (2003) variasi berperan dalam mengurangi kemonotonan. Sementara repetisi (perulangan) menjadikan variasi lebih memiliki ekspresi. Variasi yang terlalu sedikit dapat menimbulkan kemonotonan dan jika terlalu banyak dapat menimbulkan kekacauan. Repetisi dan gradasi diperlukan untuk mengurangi kesan kacau yang dapat timbul akibat terlalu banyak variasi. Adanya repetisi dengan menanam pohon satu jenis dalam satu kelompok memberikan kesan rapi dan teratur. Repetisi dapat diperoleh dengan menempatkan tanaman individu dalam satu kelompok dan memunculkannya secara berulang setiap jarak tertentu. Sedangkan gradasi dapat diperoleh dengan menyusun atau mengelompokkan tanaman berdasarkan perubahan warna, ukuran atau tekstur tanaman secara teratur.

Dominansi. Dominan dapat diartikan sebagai upaya untuk menonjolkan salah satu unsur agar lebih tampak terlihat dalam komposisi susunan elemen lanskap. Unsur-unsur lanskap lainnya yang tidak menonjol berfungsi sebagai penghubung atau pengikat kesatuan (Hakim dan Utomo, 2003).

Penekanan (Aksentuasi/Kontras/Focal Point). Dalam komposisi perlu adanya kontras sehingga mempunyai fokus yang jelas, irama, bervariasi, dan keseimbangan yang dinamis. Komposisi desain demikian akan terasa lebih hidup, tidak membosankan, dan dapat bertahan lama (Laurie, 1975). Menurut Carpenter *et al.*, (1975), peran kontras dalam suatu komposisi adalah mengarahkan mata pada satu atau dua obyek yang dipentingkan. Menurut Hakim dan Utomo (2003), penekanan dapat dipergunakan sebagai titik pusat perhatian dan sebagai titik tolak tuntunan mata kita dalam melihat wujud dari elemen tersebut. Dengan titik tolak itu kita dapat mengikuti ritme yang diciptakan. Menurut Sulistyantara (1995), dengan adanya suatu titik perhatian maka bisa menggugah semangat, menghidupkan suasana, memecah kejemuhan atau kemonotonan yaitu dengan cara membuat suatu kontras atau membuat suatu pola susunan tertentu. Hakim dan Utomo (2003) menyatakan bahwa penekanan dapat diciptakan melalui ukuran, bentuknya sendiri, tata letaknya, juga unsur-unsur lain seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Penekanan dapat ditimbulkan oleh dominannya salah satu komponen unsur sehingga menimbulkan kontras terhadap elemen lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Keseimbangan. Keseimbangan atau balans dalam desain berarti penyamaan tekanan visual suatu komposisi antara unsur-unsur yang ada pada taman. Ukuran, warna, dan jumlah unsur biasanya merupakan pertimbangan utama dalam menciptakan keseimbangan. Keseimbangan akan mewujudkan suatu kesan keselarasan. Suatu susunan yang tidak seimbang akan menimbulkan konflik atau pertentangan terutama dari sudut visual.

Ada dua macam utama nilai keseimbangan, yakni keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis merupakan suatu keseimbangan yang formal dan simetris, baik ukuran, berat, dan bentuknya. Keseimbangan dinamis akan menghasilkan suatu susunan yang menarik melalui keseimbangan asimetris. Ini dapat diperoleh melalui *visual balance*. Walaupun dalam susunan keseimbangan asimetris ini dapat dilakukan berbagai variasi, namun kesan dan nilai kesatuan tetap akan tercapai karena adanya keselarasan antara unsur-unsur tersebut. Tiap unsur satu dengan lainnya memberikan imbang yang serasi dan seimbang. Keseimbangan simetris dan asimetris tidak hanya diciptakan oleh kesan berat dan besarnya bentuk, namun dapat pula diciptakan oleh pola bentuk, garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, warna terang dan gelap, tekstur kasar dan halus, pembagian ruang serta variasi komponen/unsur.

Bentuk-bentuk keseimbangan dapat berupa :

- a. Bentuk simetris, keseimbangan statis, formal atau keseimbangan pasif. Keseimbangan ini mempunyai sifat kaku tapi agung, impresif, dan formal.
- b. Bentuk Asimetris, keseimbangan informal, visual atau keseimbangan aktif. Keseimbangan ini memberikan kesan gerak, penempatan yang spontan (bersifat kebetulan) dan bersifat santai.
- c. Bersifat memusat, memberikan kesan gerak memusat ke satu titik.

Pedoman Komposisi Tanaman Jalan

Pedoman umum dalam mengkomposisikan tanaman untuk memberi kesan estetika yang menarik menurut Departemen PU (1996) adalah:

i) Tanaman disajikan secara Massal

Pengguna jalan dalam keadaan bergerak menyebabkan pengguna jalan hanya dapat menangkap kesan warna, bentuk dan tekstur tanaman yang disajikan secara massal. Penampilan tanaman secara individu atau spot-spot kecil tidak tertangkap oleh pejalan kaki, terlebih oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pengemudi kendaraan. Sehingga pada jalan lokal maupun pada jalan kolektor dan arteri tanaman harus ditanam memanjang secara massal. Pada jalan tol pada kecepatan minimum 60-80 km/jam, penataan suatu jenis tanaman minimum berukuran panjang 240-360m.

Ernawati (2003) menyatakan bahwa tanaman sebaiknya disajikan secara massal dengan perubahan tiap jenis minimal sepanjang 240-320 m agar pengguna jalan dapat menangkap kesan warna, bentuk maupun tekstur dari tanaman. Disamping itu tanaman dapat memberi ciri khas jalan atau identitas lokasi melalui penataan yang memiliki kesatuan tema.

ii) **Disusun secara Kontinyu dan Linier di Sepanjang Jalan.**

Tanaman jalan perlu ditanam secara kontinyu dan horizontal dalam rangka untuk mengefektifkan fungsinya. Bentuk disain atau peletakan tanaman berbentuk linier di sepanjang jalan. Disain penanaman dengan pola berubah secara tiba-tiba harus dihindarkan, karena dapat mengganggu navigasi pengemudi.

iii) **Menggunakan Berbagai Variasi Bentuk Tajuk, Warna dan Ukuran Daun.**

Oleh karena peletakan tanaman hanya berbentuk linier, maka untuk keragaman suasana, unsur desain yang dapat ditonjolkan adalah keragaman tinggi, warna bentuk dan tekstur daun tanaman.

iv) **Kombinasi Antara Penutup Tanah, Semak, Perdu dan Pohon**

Disamping untuk mendapatkan tajuk yang padat mulai dari permukaan tanah, kombinasi penutup tanah, semak, perdu dan pohon secara vertikal akan menyajikan keragaman bentuk tajuk, warna dan tekstur daun, serta warna bunga. Khusus jalan perkotaan dapat disajikan tanaman penutup tanah.

v) **Memberi Vocal Point atau Kontras**

Pemberian *focal point*/kontras dalam bentuk warna, ukuran, dan tekstur tanaman berguna untuk mencegah suasana kemonotonan.

vi) **Menggunakan Display Tanaman Khusus pada Tempat-Tempat Tertentu**

Untuk menyajikan keindahan pada lokasi tertentu seperti pada gerbang tol, persimpangan jalan, *traffic island* dan pada jalur pejalan kaki, *display* tanaman dalam bedengan atau pot dapat digunakan dalam jumlah yang dapat dipelihara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penilaian Kualitas Estetika

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa estetika merupakan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Sedangkan kualitas estetika menurut Nasar (1988), adalah sebuah pemahaman psikologis, yang melibatkan penilaian subjektif. Penilaian yang dilakukan secara visual ini adalah suatu proses yang merupakan gabungan dari proses secara fisik dan psikis di mana kedua proses ini akan berbeda dari masing-masing individu (Polling *et al.* 1991). Namun menurut Jacques (1980), penilaian kualitas estetika suatu lanskap dengan pertimbangan karakteristik fisik lanskap dapat mempengaruhi penilaian estetika secara objektif.

Menurut Daniel dan Boster (1976), metode penilaian kualitas visual suatu ruang lanskap terdiri atas tiga kelompok, yaitu: 1) inventarisasi deskriptif, 2) survei dan kuesioner, dan 3) evaluasi dari persepsi-preferensi.

Penilaian Aspek Pemeliharaan

Penilaian aspek pemeliharaan dibedakan berdasarkan segi desain dan segi teknis. Segi desain dinilai berdasarkan tingkat kesulitan pemeliharaan lanskapnya (intensif, semi intensif atau ekstensif). Sedangkan segi teknis dinilai berdasarkan pelaksanaan teknis dari pemeliharaan fisik yang dapat mendukung pemeliharaan ideal oleh pengelola (Rizka, 2009).

Menurut *University of California, Riverside* (1996), biaya pemeliharaan termasuk faktor yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman kampus. Sehingga untuk meminimumkan biaya pemeliharaan dipilih jenis tanaman yang tidak memerlukan perawatan yang intensif dan biaya pemeliharaan yang minim. Klasifikasi tanaman tersebut diantaranya:

1. *Non invasive Root System*. Tanaman tersebut diharapkan tidak mengganggu elemen keras (pavement). Kalau pun tanaman memiliki sifat ini, perlu dibuat konstruksi untuk membatasi ekstensifitas akar.
2. Memudahkan perawatan regular. Ini dapat dipenuhi dengan memilih tanaman yang secara regular sedikit menggugurkan daun, bunga, dan buah di area pavement.
3. Membutuhkan sedikit pembabatan (*pruning*)
4. Resisten terhadap hama dan penyakit

5. Mudah irigasinya
6. Cocok untuk kondisi tanah tanpa pemupukan yang intensif
7. Berumur panjang. Ini artinya akan membatasi perlunya penggantian atau pembaruan tanaman.
8. Tidak beracun

Standar pemeliharaan/perawatan taman yaitu kondisi taman yang dipelihara/dirawat harus selalu terlihat indah, rapi dan bersih sepanjang hari berupa: rumput terlihat rapi dan tampak hijau, tanaman terlihat subur, terpangkas rapi dan segar, dan taman selalu terlihat bersih (Departemen PU, 1996). Penampakan tanaman yang baik di lapang dari segi fungsional dan estetika merupakan indikator keberhasilan pengelolaan (Rizka, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi jalur hijau tepi jalan ini dilakukan pada jalan akses utama Kampus IPB Darmaga yang ada di sekitar wilayah fakultasnya. Waktu pelaksanaan studi lebih kurang selama 4 bulan mulai dari bulan juni 2011–September 2011.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah kamera digital, alat tulis dan komputer. Bahan yang digunakan adalah kertas dan peta lokasi.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap kondisi penanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga. Dalam penelitian dilakukan evaluasi terhadap 5 hal yaitu: keragaman, karakter organ, nilai fungsional, nilai estetika, dan pemeliharaan tanaman tepi jalan. Penelitian dilakukan dengan melalui 5 tahapan: persiapan inventarisasi, evaluasi, analisis dan sintesis.

I. Persiapan

Penelitian diawali dengan tahap persiapan. Dalam tahap ini diadakan perumusan masalah yang ingin dikaji, studi pendahuluan tentang masalah terkait, pembuatan rancangan penelitian, pengajuan usulan penelitian, serta permohonan izin penelitian.

II. Inventarisasi

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data-data yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan skunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapang, pengukuran, pemotretan, kuesioner dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan sumber terkait yaitu pengelola kawasan jalan Kampus IPB Darmaga (Direktorat Fasilitas dan Properti IPB). Jenis, bentuk dan sumber data yang dikumpulkan tertera pada Tabel 9.

Tabel 9 Jenis, Bentuk, dan Sumber Data

No	Jenis Data	Parameter	Bentuk Data	Sumber Data
1	Letak geografis	Batas wilayah, luas wilayah, ketinggian tempat	Sekunder	Pustaka
2	Geologi, Tanah, dan Topografi	Struktur geologi, klasifikasi tanah, topografi	Sekunder	Pustaka
3	Iklim	Suhu udara, kelembaban udara, curah hujan	Sekunder	Pustaka
5	Tata Guna Lahan	Pola penggunaan lahan	Sekunder	Pustaka
6	Flora dan Fauna	Jenis dan populasi	Sekunder	Pustaka
7	Jalan	Tipe, lokasi, jumlah dan dimensi jalan	Sekunder, primer	Pengelola, lapang, internet
8	Jalur Hijau Tepi Jalan	Kondisi organ, fungsi, estetika, pemeliharaan tanaman tepi jalan	Primer	Lapang, pakar tanaman

Penentuan Segmen Jalan. Penelitian bertempat di 4 jalan akses utama Kampus IPB Darmaga yaitu: (1) Jalan Meranti, (2) Jalan Agatis, (3) Jalan Kamber, dan (4) jalan masuk GMSK. Jalan yang diteliti pada keempat jalan tersebut tidak seluruhnya melainkan hanya pada bagian jalan yang terdapat di sekitar area fakultas. Pembagian segmen dilakukan pada keempat jalan tersebut berdasarkan batas area fakultas (Lampiran 1). Hal ini ditujukan dalam rangka membahas masalah identitas spasial jalan fakultas. Berikut adalah hasil pembagian segmen:

Jalan Meranti

- Segmen I : Jalan area Fakultas Pertanian (Faperta)
(persimpangan jalan masuk GWW – pos satpam Faperta)
- Segmen II : Jalan area Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
(pos satpam Faperta – depan Asrama Putri)
- Segmen III : Jalan area Fakultas Kehutanan (Fahutan)
(depan Asrama Putri – persimpangan Jalan Pinus)
- Segmen IV: Jalan area non fakultas *)
(persimpangan Jalan Pinus – bundaran depan Mesjid Al-Hurriyah)

Jalan Agatis

- Segmen I : Jalan area Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
(bundaran depan Mesjid Al-Hurriyah – perbatasan jalan FPIK dan Fapet)
- Segmen II : Jalan area Fakultas Peternakan (Fapet)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural I

(perbatasan jalan FPIK dan Fapet – perbatasan jalan Fapet

- Segmen III : Jalan area Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
(perbatasan jalan Fapet dan FKH – batas akhir jalan FKH)
- Segmen IV: Jalan area non fakultas *)
(batas akhir jalan FKH – perempatan rektorat)

Jalan Kamper

- Segmen I : Jalan area Fakultas Pertanian (khususnya jurusan Hama Proteksi Tanaman (HPT)).
(persimpangan jalan masuk GWW – perbatasan jalan HPT dan FEMA)
- Segmen II : Jalan area Fakultas Ekologi Manusia (FEMA)
(perbatasan jalan HPT dan FEMA – perbatasan jalan FEMA dan FEM)
- Segmen III : Jalan area Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM)
(perbatasan jalan FEMA dan FEM – persimpangan jalan masuk GMSK)
- Segmen IV: Jalan area non fakultas *)
(persimpangan jalan masuk GMSK – persimpangan jalan samping poliklinik)

Jalan masuk GMSK

- Segmen I : Jalan area Fakultas Teknik Pertanian (Fateta)
(persimpangan jalan masuk GMSK – pusat info Fateta)
- Segmen II : Jalan area non fakultas *)
(pusat info Fateta – Gedung Faperta jurusan Manajemen Sumber Daya Lahan)

*) Segmen jalan yang tidak diteliti

Inventarisasi Tanaman Tepi Jalan. Proses inventarisasi (pengumpulan data) jenis tanaman tepi jalan dilakukan pada setiap segmen jalan yang sudah ditentukan. Tanaman tepi jalan yang didata dalam penelitian ini hanya dari kelompok pohon dan perdu yang terdapat di lapisan pertama tepi jalan yang paling dekat dengan badan jalan (kelompok tanaman ini merupakan kelompok yang dominan mengisi lapis pertama jalur hijau tepi jalan Kampus IPB Darmaga).

III. Evaluasi

Evaluasi Keragaman Spesies Tanaman Tepi Jalan. Kompleksitas vegetasi yang digambarkan dengan keragaman dihitung dengan metode Shannon-Wiener, yaitu:

$$P_i = N_i / N \text{ Total}, \quad H = -\sum P_i \ln P_i$$

Keterangan:

H = Indeks keragaman Shannon-Wiener

P_i = Jumlah individu suatu spesies/ jumlah total seluruh spesies

N_i = jumlah individu spesies i

N_{total} = jumlah total individu

Nilai perhitungan indeks keragaman (H) tersebut menunjukkan bahwa jika:

$H < 1$ = Keragaman spesies rendah

$1 < H < 3$ = Keragaman spesies sedang

$H > 3$ = Keragaman spesies tinggi

Evaluasi Karakter Organ Tanaman Tepi Jalan. Karakter organ tanaman tepi jalan diteliti karena bermanfaat untuk menunjang evaluasi aspek lainnya dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan penanaman selanjutnya.

Tahapan evaluasi karakter organ tanaman adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Karakter Organ Tanaman Tepi Jalan^{*)}

Setiap tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga yang diteliti, diidentifikasi karakter organnya dengan menggunakan kriteria tanaman tepi jalan berdasarkan kondisi organ (KTJBKO) dari Dirjen Bina Marga (2010). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

A. Akar

1. Tidak merusak struktur jalan
2. Kuat
3. Bukan akar dangkal

B. Batang

1. Kuat/ tidak mudah patah
2. Tidak bercabang di bawah

C. Dahan/ranting

1. Tidak mudah patah
2. Tidak terlalu menjurai ke bawah, menghalangi pandangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

D. Daun

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak terlalu rimbun
3. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan
4. Tidak Beracun

E. Bunga

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak beracun

F. Buah

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak berbuah besar
3. Tidak beracun

G. Sifat lainnya

1. Cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru
2. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri

^(*) Dalam identifikasi ini penulis dibantu oleh 3 orang pakar tanaman dari Fakultas Kehutanan dan Gunung Walat.

2. Penilaian Karakter Organ Tanaman Tepi Jalan

Penilaian karakter organ pada setiap tanaman tepi jalan yang diteliti diterjemahkan dalam bentuk persentase dengan pengkategorian nilai sebagai berikut:

Kategori Buruk	: bila nilai pemenuhan kriteria $\leq 41\%$
Kategori Sedang	: bila nilai isi pemenuhan kriteria $41-60\%$
Kategori Baik	: bila nilai pemenuhan kriteria $61-80\%$
Kategori Sangat Baik	: bila nilai pemenuhan kriteria $\geq 81\%$

Evaluasi Aspek Fungsi Tanaman Tepi Jalan. Ada tiga aspek fungsi tanaman yang dinilai pada jalur hijau tepi jalan di tiap segmen yaitu fungsi pengarah, peneduh dan pemberi identitas. Penilaiannya berdasarkan kriteria penilaian fungsi tanaman yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan ilmu, Arsitektur Lanskap (Tabel 10). Penilaian dilakukan sendiri oleh peneliti dengan memberi skor pada kriteria fungsi sesuai pengamatan di lapang.

Tabel 10 Kriteria dan Penilaian Aspek Fungsi Tanaman

No	Fungsi	Kriteria Penilaian	Penilaian di lapang	Nilai Ideal
1	Pengarah	1. Perdu dengan ketinggian 3- <6 m atau pohon dengan ketinggian ≥ 6 m	1-4	4
		2. Ditanam secara massal/berbaris	1-4	4
		3. Jarak tanam rapat dengan interval teratur	1-4	4
		4. Berkesinambungan	1-4	4
		5. Berkesan rapi dan memudahkan orientasi	1-4	4
		6. Bertajuk kolumnar/batang jelas	1-4	4
2	Peneduh	1. Pohon dengan tinggi sedang/tinggi < 15 m	1-4	4
		2. Bentuk <i>spreading</i> , bulat, <i>dome</i> , <i>irregular</i>	1-4	4
		3. Tajuk bersinggungan	1-4	4
		4. Massa daun padat	1-4	4
		5. Percabangan 5 m di atas tanah	1-4	4
		6. Ditanam secara berkesinambungan/teratur	1-4	4
3	Pemberi identitas*	1. tanaman yang memiliki ciri khas fakultas (dalam kasus ini tanaman yang memiliki unsur warna kontras sesuai warna simbolis Fakultas),	1-4	4
		2. tanaman yang memiliki nilai tertentu (dalam kasus ini tanaman yang kategorinya sesuai esensi jurusan di fakultas),	1-4	4
		3. tanaman yang namanya sesuai nama jalan tempat fakultas berada	1-4	4
		4. tanaman yang memiliki pola menarik	1-4	4

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum (1996), Carpenter et al. (1975), Wungkar (2005), Vitasari (2004), Widagdo (1998), Hidayat (2008), Rizka (2009).

Keterangan

- Nilai 1 : Buruk, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\leq 41\%$
 Nilai 2 : Sedang, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 41-60%
 Nilai 3 : Baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 61-80%
 Nilai 4 : Sangat baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\geq 81\%$

Khusus untuk fungsi pemberi identitas, isi pemenuhan kriteria di atas dalam penilaiannya dikalikan lagi dengan nilai peringkat keutamaan masing-masing kriteria (Tabel 11).

Tabel 11. Penilaian Aspek Fungsi Tanaman sebagai Pemberi Identitas

Kriteria Fungsi Pemberi Identitas	peringkat keutamaan kriteria	Nilai peringkat keutamaan	Penilaian di lapang	Nilai Ideal
1	I (sangat utama)	4	4-16	16
2	II (utama)	3	3-12	12
3	III (cukup utama)	2	2-8	8
4	IV (tidak utama)	1	1-4	4
Total Nilai Ideal				40

Keterangan

- Kategori Buruk : bila nilai pemenuhan kriteria $\leq 41\%$
 Kategori Sedang : bila nilai isi pemenuhan kriteria 41-60%
 Kategori Baik : bila nilai pemenuhan kriteria 61-80%
 Kategori Sangat Baik : bila nilai pemenuhan kriteria $\geq 81\%$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Evaluasi Aspek Estetika Tanaman Tepi Jalan.

Metode penilaian aspek estetika dilakukan dengan pemotretan dan penyebaran kuesioner.

1. Pemotretan

Pemotretan (pengambilan foto) bertujuan untuk mengumpulkan gambaran lapang agar dapat dinilai oleh responden. Sebelum dilakukan pemotretan, terlebih dahulu dilakukan penentuan titik-titik pemotretan pada tiap segmen jalan. Jumlah titik-titik pemotretan pada tiap segmen jalan berbeda tergantung pada panjang segmen jalannya (Lampiran 2). Jarak antar titik pemotretan sekitar 40–43 m (lebih kurang mewakili gambaran keadaan di sepanjang segmen). Titik pandang pemotretan diambil dari bagian tengah jalan dan diusahakan tidak terhalang oleh benda lain. Tinggi pemotretan setinggi mata manusia dan sejajar pandangan mata normal. Dari hasil pemotretan diperoleh untuk jalan area Faperta, FMIPA, Fahutan, FPIK, Fapet, FKH, HPT (Faperta), FEMA, FEM, dan Fateta berturut-turut 4 foto, 8 foto, 4 foto, 5 foto, 3 foto, 4 foto, 3 foto, 3 foto, 5 foto, dan 3 foto (Lampiran 4).

Penyebaran Kuesioner

Penilaian estetika tata hijau jalan dilakukan oleh responden melalui pengisian kuesioner dengan format yang tertera dalam Lampiran 3. Selain diberikan kuesioner, responden juga disajikan 10 lembar kertas yang berisi hasil pemotretan lanskap jalan pada 10 jalan area fakultas untuk dinilai. Dalam 1 lembar kertas terdapat beberapa foto yang mewakili lanskap jalan pada 1 segmen jalan (Lampiran 4). Namun dalam penilaian aspek estetikanya, tidak satu per satu foto diberikan nilai. Dalam satu lembar cukup diwakili oleh 1 nilai untuk tiap kriteria penilaian.

Responden yang dipilih berjumlah 10 orang berasal dari mahasiswa Arsitektur Lanskap semester 7-12, Fakultas Pertanian IPB. Pemilihan responden ini ditentukan berdasarkan kemampuan dalam penilaian estetika serta pemahamannya tentang prinsip desain.

Evaluasi Aspek Pemeliharaan Tanaman Tepi Jalan.

Evaluasi ini dilakukan terhadap tanaman tepi jalan di tiap segmen jalan dengan menggunakan kriteria penilaian yang diperoleh dari berbagai referensi dalam bidang Arsitektur Lanskap (Tabel 12). Cara penilaian sama seperti pada evaluasi fungsi yaitu dilakukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pengamatan di lapang dengan pemberian skor terhadap kriteria aspek pengelolaan yang diamati.

Tabel 12 Kriteria Penilaian Pemeliharaan Tanaman

No	Pengelolaan	Kriteria Penilaian	Penilaian di lapang	Nilai Ideal
1	Segi Desain	1. Penggunaan pola tanaman yang sederhana/tidak rumit (pemeliharaan mudah)	1-4	4
		2. Penggunaan tanaman yang tidak memerlukan perawatan intensif	1-4	4
		3. Penggunaan tanaman yang mudah diperoleh (penyulaman tanaman mudah)	1-4	4
2	Segi Teknis	1. Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman	1-4	4
		2. Penyiangan dilakukan secara teratur	1-4	4
		3. Pemangkasan dilakukan secara teratur sesuai tujuan dan kebutuhan	1-4	4
		4. Pemupukan dilakukan secara teratur	1-4	4
		5. Penyulaman dilakukan sesuai kebutuhan	1-4	4
		6. Pengendalian HPT dilakukan secara teratur	1-4	4

Sumber: Arifin dan Nurhayati (2000), Vitasari (2004), Rizka (2009)

Keterangan

- Nilai 1 : Buruk, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\leq 41\%$
 Nilai 2 : Sedang, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 41-60%
 Nilai 3 : Baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 61-80%
 Nilai 4 : Sangat baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\geq 81\%$

IV. Analisis

Pada tahap ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada tanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga sehingga dapat ditentukan alternatif perbaikannya.

V. Sintesis

Tahap ini merupakan tahap akhir evaluasi yang akan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan tanaman tepi jalan Kampus IPB Darmaga.

Berikut merupakan bagan alir penelitian yang menjelaskan secara singkat alur tahapan dan metodologi penelitian ini (Gambar 3).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Gambar 3 Bagan Alir Penelitian

KONDISI UMUM KAWASAN

Lokasi dan Aksesibilitas

Kawasan Kampus IPB Darmaga memiliki luas 297 Ha. Secara administratif terletak di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat. Letak geografis antara $6^{\circ} 30' - 6^{\circ} 45' \text{ LS}$, dan $106^{\circ} 30' - 106^{\circ} 45' \text{ BT}$. Ketinggian tempat antara 145-400 m dpl (tergolong dataran rendah). Batas administratifnya antara lain Sungai Cihideung (Desa Cihideung Ilir) di bagian barat, Sungai Ciapus dan Cisadane di bagian utara, pemukiman Desa Babakan di bagian timur, jalan raya penghubung Kota Bogor dengan Jasinga di bagian selatan (Mulyani, 1985). Aksesibilitas menuju Kampus IPB Darmaga dapat dicapai dari beberapa arah seperti: Bogor-Bubulak-Darmaga berjarak 9 km, Jasinga-Leuwiliang-Ciampea-Darmaga berjarak 49 km.

Iklim

Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, kawasan IPB Darmaga termasuk ke dalam kawasan beriklim tropis basah dengan curah hujan tipe A (Mulyani, 1985), rata-rata $\pm 4046 \text{ mm/tahun}$, atau $\pm 329,7 \text{ mm/bulan}$. Bulan basah lebih dari 9 bulan berturut-turut, 20 hari hujan/bulan. Kecepatan angin 2,1 km/jam (tergolong no.1 dalam skala Beaufort, ditandai dengan gejala arah angin tampak dari serabut-serabut lepas dari asap). Suhu rata-rata/tahun $25 - 33^{\circ} \text{ C}$. Kelembaban nisbi rata-rata 80 - 86 %. Lama penyinaran matahari sekitar 58,9 % (Stasiun Klimatologi Darmaga, 2009).

Topografi

Keadaan topografi secara umum terdiri dari lapangan datar khususnya di timur dan selatan sampai sedikit bergelombang di sebelah utara dengan lereng-lereng pada daerah yang berbatasan dengan sungai. Kelerengan 25 % terdapat 5% dari luas areal (contoh: sebagian kecil daerah pinggiran sungai sebelah Barat tapak), kelerengan 15-25 % terdapat 17% dari luas areal, kelerengan 5-15 % terdapat 37% dari luas areal (sebagian daerah Utara dan Barat tapak), serta kelerengan 0-5 % terdapat 41% dari luas areal (sebagian besar tapak).

Tanah

Jenis Tanah kawasan Kampus IPB Darmaga adalah latosol, kedalaman efektif lebih dari 90 cm, tekstur sedang di samping terdapat asosiasi podsolik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

cokelat dan podsolik merah kekuningan dengan bahan induk vulkan. Ciri-ciri tanah latosol adalah berwarna merah atau kuning, terutama pada horizon B. Teksturnya halus, lapisan atas berwarna coklat tua kekelabuan, liat, remah, agak bergumpal, gembur, agak teguh. Lapisan bawah berwarna coklat kemerahan, liat, remah, gembur. Banyak terdapat Fe dan Mn pada kedalaman 20-30 cm karena adanya proses penghancuran yang intensif sehingga terjadi penumpukan unsur tersebut. Tanah bereaksi agak masam (pH 5-7). Kadar bahan organik dan mineralnya kurang, sehingga kapasitas struktur kation rendah. Terbentuk granular yang sangat baik merangsang drainase. Memiliki respon yang baik terhadap pemupukan dan pengapuran. Jenis tanah di kampus IPB Darmaga juga termasuk formasi vulkanik kuartar, yaitu Qvst dan Qva. Qvst yang mengandung tufa batu apung pasir dan pasir serta termasuk batuan vulkanik muda, sedangkan Qva adalah formasi vulkanik kuartar yang berupa endapan permukaan dan lebih dikenal dengan kipas alluvium (Alluvium fans) yang terdiri dari pasir, kerikil, dan bahan vulkanik kuartar (Mardhotillah, 2001).

Flora

Kawasan kampus IPB Darmaga dulunya didominasi oleh tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) karena dulu kawasan ini merupakan lahan perkebunan karet (Priyono, 1998). Seiring dengan pengembangan kawasannya, terjadi perubahan penutupan lahan oleh unsur mikrohabitat yang semakin beragam. Beberapa jenis tanaman yang cukup dominan saat ini yakni sengon (*Paraserianthes falcataria*), pinus (*Pinus* spp.), jati putih (*Gmelina arborea*), akasia (*Acacia* spp.), kemlandingan/ jati putih (*Leucaena glauca*), flamboyan (*Delonix regia*), durian (*Durio zibethinus*), dan jati (*Tectona grandis*). Seluruh jenis mikrohabitat pepohonan ini ditanam secara sengaja, bukan jenis yang tumbuh secara liar.

Fauna

Menurut Hernowo (1985), kelimpahan satwa berupa 12 jenis mamalia, 68 jenis burung, 37 jenis reptilian, dan 4 jenis ikan. Mamalia yang aktivitasnya paling mencolok karena populasi banyak dan mudah dijumpai adalah Bajing kelapa (*Calloscirus notatus* (> 20 ekor)). Jenis lain yang populusnya sedang: cucuruk (*Suncus murinus*) (10-20 ekor), kelelawar (*Chiropterus brachyotis*), tikus rumah (*Rattus rattus*). Jenis dengan poplasi sedikit sekali: Bajing-terbang ekor panah (*Petynomis sagitta*) (< 5 ekor), Berang-berang (*Lutra* sp.), Musang (*Paradoxurus*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

hermaphroditus), Trenggiling (*Manis javanica*), Landak (*Hystrix javanica*), Garangan (*Herpestes javanica*), Kucing hutan (*Felis bengalensis*). Empat hewan yang disebut terakhir adalah mamalia yang dilindungi UU Binatang Liar Tahun 1931. Jenis-jenis yang sangat sedikit ini mungkin sekarang sudah punah.

Burung yang terdapat di kampus IPB Darmaga ada yang bersifat menetap, pendatang, maupun singgah. Jenis-jenis yang memiliki penyebaran luas adalah: Cucak Kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), wallet linchi (*Collocalia linchi*), Cabai jawa (*Dicaeum trochileum*), Bondol jawa (*Lonchura leucogastutroides*).

Reptilia yang ada terdiri dari 2 jenis kura-kura, 1 jenis biawak, 8 jenis kadal dan 26 jenis ular. Jenis yang paling mudah ditemui adalah: Tokek (*Gecko gecko*), Cicak terbang (*Draco volans*), Bunglon (*Calotes jubatus*), Kadal (*Mabouya multifasciata*), Ular pohon, Ular pucuk (*Dryophis prasinus*), Ular tali (*Ahaetulla ahaetulla*).

Ikan yang dijumpai di situ leutik hanya 4 jenis yakni: Nila (*Sarotherodon niloticus*), Mujair (*Sarotherodon massambicus*), Sepat (*Trichogaster sp.*), Gabus (*Ophiocephalus striatus*).

Jalan

Jalan akses utama Kampus IPB Darmaga tergolong ke dalam jalan ber tipe khusus. Jalan ini tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Kondisi lanskapnya yang aman, nyaman dan jauh dari hingar-bingar perkotaan membuat masyarakat sering memfungsikannya sebagai salah satu alternatif tempat rekreasi dan berolahraga pada hari libur. Ada 31 jalan utama di Kampus IPB Darmaga. Data mengenai jalan yang ada tertera dalam Tabel 13 dan Tabel 14 .

Tanaman Tepi Jalan

Untuk menunjang penelitian yang bertajuk evaluasi tanaman tepi jalan ini, telah dilakukan pengumpulan data tanaman tepi jalan yang ada di Kampus IPB Darmaga beserta data identifikasi karakter organnya sesuai Kriteria Tanaman Jalan Berdasarkan Kondisi Organ (KTJBKO) dari Departemen PU (2010) (Lampiran 10). Tanaman tepi jalan yang diidentifikasi ini hanya tanaman dari kelompok pohon dan perdu tinggi yang ada pada lapisan pertama tepi jalan Kampus IPB Darmaga yang paling dekat dengan badan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tabel 13 Data Jalan Kampus IPB- Darmaga (Jalan Area Perkuliahan)

Bogor Agricultural University

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

NAMA JALAN	JALANAN ASPAL						TROTOAR				SALURAN AIR			
	Panjang Segmen (m)	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Jenis	Kondisi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m ²)	Jenis	Kondisi	Panjang (m)	Jenis	Kondisi
Depan Pintu I (Bundaran) *		404	7,3	2949,2	Hotmix	Baik	223	2	446	Pav-Blok	Baik	223	Pas. Batu	Baik
Pintu masuk (satpam)- Perempatan rektorat (2 jalur) *	2 x 153,5	307	7,3	2241,1	Hotmix	Baik	314	2	628	Pav-Blok	Baik	307	Pas. Batu	Baik
Jl. Ramin (Perempatan Rektorat- Grawida Blk BNI)*		521	7	3647	Hotmix	Baik	416	2	832	Pav-Blok	Rusak ringan	839	Pas. Batu	Rusak ringan
Grawida Blk BNI-Faperta*		283	6,5	1839,5	Hotmix	Baik								
Jl. Ulin (2 jalur) *	2 x 235	470	6	2820	Penetrasi	Baik						200	Pas. Batu	Baik
Jl. Masuk GMSK		344	5	1720	Penetrasi	Rusak	29	2,5	72,5	Pav-Blok	Baik	689	Pas. Batu	Rusak ringan
Depan dan Samping Rektorat*		471	5,5	2590,5	Hotmix	Baik	421	1	421	Pav-Blok	Baik	260,3	Pas. Batu	Baik
Jl. Kamper		710	5,2	3692	Penetrasi	Rusak	716	0,8	572,8	Pav-Blok	Baik	1039	Pas. Batu	Rusak ringan
I. Jalan Area HPT	155													
II. Jalan Area FEMa	108													
III. Jalan Area FEM	236													
IV. Jalan Area Non Fakultas*	211													
Jl. Meranti (Faperta-Gor Lama)		1238	7	8666	Hotmix & Penetrasi	Rusak ringan	33	1,5	49,5	Pav-Blok	Baik	2176	Pas. Batu	Rusak ringan
I. Jalan Area Faerta	170													
II. Jalan area FMIPA	365													
III. Jalan Area Faturan	240													
IV. Jalan Area Non Fakultas*	463													
Jl. Agatis (Gor Lama-Rektorat)		1824	6	10944	Hotmix	Baik						3548	Pas. Batu	Rusak ringan
I. Jalan area FPIK	230													
II. Jalan area Fapet	155													
III. Jalan area FKH	195													
IV. FKH – Rektorat *	1244													
Depan Pintu II*		27	21	567	Hotmix	Rusak berat						9	Pas. Batu	Rusak ringan
Pintu II-Perempatan Rektorat*		208	7,5	1560	Penetrasi	Rusak berat						197	Pas. Batu	Rusak ringan
Jl. Penjernihan Cihideung*		376	3	1128	Penetrasi	Rusak berat						752	Pas. Batu	Rusak ringan
Jl. Kayu Manis (Lab. Lap. angan Okabayan) *		1823	5	9115	Penetrasi	Rusak berat								
Jl. Huni*		378	3,5	1323	Penetrasi	Baik								
Jl. Pinus*		604	5	3020	Hotmix	Rusak						995	Pas. Batu	Baik
Jl. Mahoni*		1522	3,5	5327	Penetrasi	Rusak						2712	Pas. Batu	Baik
		11510	111,3	63149,3			2152	11,8	3021,8			13946,3		

*) jalan yang tidak diteliti

Diolah dari Data Direktorat Fasilitas dan Properti IPB (2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

No	NAMA JALAN	JALANAN ASPAL					TROTOAR					SALURAN AIR		
		Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Jenis	Kondisi	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M ²)	Jenis	Kondisi	Panjang (M)	Jenis	Kondisi
1	Durian	641	3	1,923	Hotmix	Baik+Rusak ringan						936	Batu kali	Baik
2	Soka buntu	99	4	396	Hotmix	Rusak ringan						198	Batu kali	Baik
3	Melati	120	4	480	Hotmix	Rusak ringan						240	Batu kali	Baik
4	Cempaka	290	4	1,16	Hotmix	Rusak ringan						580	Batu kali	Baik
5	Kenanga	200	4,5	900	Hotmix	Rusak ringan						400	Batu kali	Baik
6	Anggrek	185	4,5	832,5	Hotmix	Rusak ringan						370	Batu kali	Baik
7	Palem (2 jalur)	334	4,5	1,503	Hotmix	Rusak ringan						668	Batu kali	Baik
8	Bungur	374	5,4	2,057	Hotmix	Rusak ringan						600	Batu kali	Baik
9	Rasamala	410	5	2,05	Hotmix	Rusak sedang								Baik
10	Jati	436	4	1,744	Hotmix	Rusak berat						161	Batu kali	Baik
11	Soka buntu	919	5,4	4962,6	Hotmix	Baik						1,288	Batu kali	Baik
12	Mawar	93	4,8	446,4	Hotmix	Baik						186	Batu kali	Baik
13	Lengkeng	1323,5	5	6617,5	Hotmix	Rusak sedang						2370	Batu kali	Rusak sedang
14	Cendana	189	4,5	850,5	Hotmix	Baik						378	Batu kali	Rusak sedang
TOTAL		5613,5	62,6	15495,937								7088,288		

Ket: = semua jalan ini tidak diikutsertakan dalam penelitian

Sumber: Direktorat Fasilitas dan Properti IPB (2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Fakultas

Kampus IPB Darmaga memiliki kawasan yang luas. Di dalamnya terdapat sembilan fakultas yang terdiri dari: Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Kehutanan (Fahutan), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas Peternakan (Fapet), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM), dan Fakultas Teknik Pertanian (Fateta). Letak kesembilan fakultas ini kurang beraturan. Beberapa diantaranya saling berdekatan dan beberapa dari yang lainnya berjauhan.

Jalan Area Fakultas

Dalam kegiatan perkuliahan, tidak jarang para civitas akademika harus berpindah dari satu fakultas ke fakultas lainnya dengan berjalan kaki. Kondisi perjalanan yang jauh dan monoton memungkinkan mahasiswa untuk merasa lelah dan kurang bergairah saat menerima pelajaran kuliah. Hal ini akan berpengaruh buruk terhadap prestasi akademis mereka.

Untuk meminimalisir hal di atas, maka kehadiran atraksi yang menarik dalam lanskap jalan penting diupayakan. Atraksi jalan dapat diciptakan oleh variasi penanaman yang ada di sepanjang tepi jalan. Agar variasi tanaman tepi jalan yang ada terlihat menarik dan tidak terkesan kacau dan monoton, maka dalam desain penanamannya harus terkandung unsur kesatuan tema.

Kesatuan tema dalam penanaman tepi jalan area fakultas dapat diarahkan untuk menunjang terbinanya fungsi estetika, fungsi rekreasi jalan, edukasi tanaman dan pemberi identitas area sekaligus. Fungsi-fungsi ini semua dapat diwujudkan dalam penanaman tepi jalan melalui penerapan konsep tanaman pemberi identitas area fakultas yang ada pada Lampiran 11.

Konsep tanaman pemberi identitas jalan area fakultas yang ada pada Lampiran 11 dapat terwujud berkat adanya beberapa keunikan dalam kesembilan fakultas yang ada di Kampus IPB Darmaga. Keunikan yang pertama menyangkut adanya warna bendera fakultas dan yang kedua menyangkut adanya departemen dalam fakultas yang bidang ajarannya memiliki keterkaitan dengan bidang pertanian, lingkungan dan tanaman, sehingga oleh tanaman, keunikan-keunikan ini dapat diarahkan sebagai unsur pemberi identitas jalan area fakultas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaman Spesies

Mempertahankan keanekaragaman jenis tanaman memiliki sisi positif. Menurut Pramukanto (2010), kehadiran aneka jenis tanaman tidak hanya memperkaya nilai visual tumbuhan, tetapi juga penting dalam menghadapi serangan hama/penyakit. Penanaman tanaman dengan keragaman jenis yang rendah sangat rapuh dalam menghadapi gangguan hama/penyakit, karena tidak memberikan alternatif pilihan atas target serangan hama/penyakit. Selain itu, penanaman beragam tanaman lebih dapat meminimalisir kematian tanaman tepi jalan secara serempak ketika terserang hama dibandingkan penanaman yang monokultur.

Bagi kawasan kampus, sisi positif dari penanaman beragam yakni mendukung terlaksananya fungsi kampus sebagai area edukasi, konservasi, dan rekreasi. Dalam hal edukasi, penanaman yang beragam di tepi jalan memberikan kesempatan pengguna jalan untuk bisa mengenal keanekaragaman jenis tanaman lebih banyak. Dalam hal konservasi, penanaman beragam jenis tanaman di tepi jalan mendukung peran serta kampus dalam melindungi dan melestarikan keanekaragaman jenis tumbuhan langka dan biodiversitas tropika. Sedangkan dalam hal rekreasi, keanekaragaman jenis tanaman yang ada dapat menciptakan variasi visual yang berpotensi untuk menciptakan atraksi visual jalan.

Nilai-nilai positif di atas dapat optimal dihadirkan oleh jalur hijau tepi jalan Kampus IPB Darmaga hanya jika penataan tanaman di dalamnya sesuai. Jika pengadaannya tidak sesuai aturan maka yang dapat timbul adalah sisi negatif berupa kacaunya kondisi visual (*chaos*) dan rumitnya pengelolaan tanaman. Sebagaimana pernyataan Hakim dan Utomo (2003) bahwa variasi yang terlalu sedikit dapat menimbulkan kemonotonan dan jika terlalu banyak dapat menimbulkan kekacauan.

Adapun yang terlihat pada tapak penelitian, variasi tanaman dalam jalur hijau jalan menimbulkan kesan kacau (*chaos*). Hal ini menimbulkan dugaan adanya keragaman spesies yang tinggi dalam jalur hijau jalan. Namun dugaan ini ternyata tidak sesuai jika ditinjau dari hasil perhitungan dengan rumus Shannon-Wiener (Lampiran 5). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa keragaman spesies pohon dan perdu yang mengisi pada lapisan pertama tepi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga masih berada dalam kategori sedang karena $1 < H < 3$. Kisaran indeks keragaman spesies pohon dan perdu untuk jalan area: HPT (2,576661) > FEM (2,421459) > FPIK (2,196051) > Faperta (2,049673) > FMIPA (2,041683) > FEMA (2,019441) > Fahutan (1,832675) > Fapet (1,594988) > Fateta (1,499028) > FKH (1,144584).

Namun perlu juga diketahui apakah jumlah tanaman yang ada di tapak berada pada jumlah yang mampu ditangkap/ditanggapi pengguna atau tidak. Hal ini penting karena berhubungan dengan efektifitas fungsi pemberi identitas dan edukasi tanaman yang dihasilkan oleh penanaman tepi jalan. Untuk itu perlu dilakukan kalkulasi berdasarkan jarak jalan, waktu tanggap manusia (*perception time*) dan juga kecepatan minimum rata-rata kendaraan dalam kawasan.

Waktu yang diperlukan manusia untuk mampu mengenali suatu rangsangan yang diterima melalui mata, telinga maupun indra lain yang memerlukan penelaahan di otak (waktu tanggapan memahami / *perception time*) adalah sebesar 1,5 dt (Haris dan Dines, 1988). Sedangkan kecepatan minimum kendaraan di kawasan Kampus IPB Darmaga adalah sebesar 30 km/jam. Dengan mengaitkan keduanya maka jarak minimal perubahan jenis tanaman (s) yang masih diperbolehkan pada jalur hijau jalan Kampus IPB Darmaga adalah setiap 12,5 m panjang jalan. Nilai ini didapatkan dari perhitungan berikut:

$$s = v \times t = 30 \text{ km/jam} \times 1,5 \text{ dt} = 30.000 \text{ m/3600 dt} \times 1,5 \text{ dt} = \mathbf{12,5 \text{ m}}$$

Sedangkan jumlah jenis tanaman maksimal yang masih mampu ditanggapi pada setiap segmen jalannya tertera pada kolom A Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15 Perbandingan Jumlah Jenis Tanaman di Tapak dengan Jumlah Maksimal Jenis Tanaman yang diizinkan bagi tapak.

Nama Fakultas	Jarak Segmen (m)	A (phn)	B (phn)	C (phn)
Faperta	170	14	10	3,6
FMIPA	365	29	20	9,2
Fahutan	240	19	10	9,2
FPIK	230	18	11	7,4
Fapet	155	12	7	5,4
FKH	195	16	4	11,6
HPT	145	12	17	-5,4
FEMA	110	9	13	-4,2
FEM	233	19	4	14,64
Fateta	130	10	7	3,4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Keterangan:

A = Jumlah maks jenis tanaman yang mampu ditanggapi/dipahami pengguna berdasarkan kecepatan minimum di tapak (30 km/jam).

$$= \frac{\text{jarak segmen jalan}}{\text{jarak minimal perubahan jenis tanaman}}$$

B = Jumlah jenis tanaman di tapak

C = A – B

Dalam Tabel 15 di atas terlihat bahwa sebagian besar jumlah jenis tanaman yang ada di tiap segmen jalan sebenarnya berada pada jumlah yang mampu ditanggapi pengguna (kecuali pada jalan area Departemen HPT dan FEMA). Namun demikian, sebagian besar desain penanaman yang ada masih kurang memudahkan pengguna untuk mengenali tanaman. Hal ini disebabkan karena pola penanaman yang ada terlalu cepat berubah sehingga kurang menghadirkan unsur-unsur prinsip desain seperti nilai kesatuan (*unity*), gradasi, aksentuasi dan kontrol yang baik. Penanaman terkesan kacau dan kurang menarik perhatian. Ernawati (2003) menyebutkan bahwa tanaman sebaiknya disajikan secara massal agar pengguna jalan dapat menangkap kesan warna, bentuk maupun tekstur dari tanaman. Disamping itu tanaman dapat memberi ciri khas jalan atau identitas lokasi melalui penataan yang memiliki kesatuan tema.

Hakim dan Utomo (2003) menyatakan apabila penggunaan jenis tanaman yang beraneka ragam dalam suatu komposisi mengakibatkan nilai kesatuan menjadi hilang maka hal yang harus dilakukan adalah penyederhanaan (pembatasan) jumlah elemen/ unsur yang digunakan serta pengecilan nilai perbedaan sesama unsur dalam komposisi desain. Repetisi dan gradasi diperlukan untuk mengurangi kesan kacau yang dapat timbul akibat terlalu banyak variasi. Adanya repetisi dengan menanam pohon satu jenis dalam satu kelompok memberikan kesan rapi dan teratur. Repetisi dapat diperoleh dengan menempatkan tanaman individu dalam satu kelompok dan memunculkannya secara berulang setiap jarak tertentu.

Kondisi Organ Tanaman Tepi Jalan

Dari hasil identifikasi dan pembobotan kategori menggunakan kriteria tanaman jalan berdasarkan kondisi organ, diketahui bahwa tanaman yang mengisi lapisan pertama tepi jalan Kampus IPB Darmaga berada dalam kisaran kategori sedang-baik-sangat baik karakter organnya untuk tanaman jalan (Lampiran 10). Meskipun tidak ada yang terkategori buruk, namun dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

penanamannya perlu diperhatikan agar penempatannya sesuai dengan karakter organ yang dimilikinya.

Pada area penelitian terdapat beberapa tanaman yang penempatannya kurang sesuai jika ditinjau dari karakter organ yang dimilikinya. Beberapa diantaranya seperti pohon ketapang (di bahu jalan area Fapet) karena akarnya merusak struktur perkerasan, pohon kelapa sawit di atas tebing Danau LSI (Jalan Area FEMA) karena akarnya dangkal tidak cocok ditanam pada lahan yang rentan erosi/miring, perdu tinggi kaliandra (di bagian berm dekat jalan) karena tajuknya melebar dengan jarak cabang bawah kurang dari 3 m beresiko menghalangi lalu lintas apabila cabang/dahan tidak dipangkas, pohon balsa (di tepi jalan area HPT) karena akarnya merusak dan lemah, batang dan dahannya mudah patah membawa serta daunnya yang besar dan mudah rontok. Pohon balsa merupakan pohon dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ukurannya yang sangat besar dengan batang dan akar yang lemah dan mudah patah kurang cocok untuk tepi jalan. Lebih sesuai jika ditanam pada area yang luas.

Penilaian Aspek Fungsi Tanaman Tepi Jalan

Aspek fungsi tanaman yang dinilai dalam penelitian ini ada tiga yakni fungsi pengarah, peneduh dan pemberi identitas. Penilaian terhadap 3 fungsi tanaman tersebut berdasarkan kriteria standar masing-masing fungsi seperti yang diuraikan pada Tabel 10. Hasil penilaian terdiri atas 4 kategori yaitu: kategori sangat baik, kategori baik, kategori sedang, dan kategori buruk. Hasil penilaian aspek fungsi pada setiap jalan yang tertera dalam Lampiran 6 kemudian dianalisis secara deskriptif.

Fungsi Pengarah

Fungsi pengarah dalam penanaman jalan kampus dipandang sangat penting perwujudannya sebagaimana bunyi pasal pertama pedoman penanaman jalan kampus yang dinyatakan oleh Macy dan Hacker (2007) yakni penanaman pada jalan kampus harus menjadi isyarat petunjuk arah jalan (*wayfinding*) untuk panduan pejalan kaki secara berurutan sepanjang kampus. Adapun kriteria ideal fungsi pengarah pada tanaman jalan antara lain: (1) perdu dengan ketinggian 3 – < 6 m atau pohon dengan ketinggian ≥ 6 m, (2) ditanam secara massal/berbaris, (3) jarak tanaman rapat dengan interval teratur, (4) berkesinambungan, (5) berkesan rapi dan memudahkan orientasi, (6) bertajuk kolumnar/batang

jasas. Hasil penilaian fungsi pengarah pada penanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga berdasarkan kriteria ideal yang ada tertera dalam Lampiran 6a . Berikut ini merupakan deskripsinya.

• Jalan Meranti

Segmen I (Jalan Area Faperta), penilaian fungsi pengarah menunjukkan sebesar 58,3% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6a). Sepanjang luasan area yang bisa ditanami pada lapisan pertama jalur hijau tepi jalan segmen ini sebagian besar telah diisi oleh tanaman dengan tinggi ≥ 3 m, ditanam secara massal/berbaris serta berkesinambungan, kecuali pada bagian tengah ruas jalan dimana terdapat tiga tanaman (1 pohon mahoni dan 2 perdu tinggi kaliandra) yang ditata kurang sinambung dan kurang rapi di bahu jalan seberang gedung Faperta (Gambar 4a). ketiganya di tapak kurang memiliki fungsi yang berarti. Selain ketiganya, sebagian tanaman lainnya juga kurang rapi penataannya karena jarak penanaman maupun gradasi tanaman kurang teratur. Penanaman dalam segmen ini yang paling memenuhi kriteria fungsi pengarah terdapat pada barisan pohon kenari di depan Kafe Stevia dan samping Toko Ika Faperta. Pohon kenari yang bertajuk kolumnar tersebut ditata secara berbaris massal sejenis, berkesinambungan dengan jarak rapat dan teratur sehingga berkesan rapi dan memudahkan orientasi (Gambar 4b).

Keterangan: a) Tanaman yang kurang berfungsi signifikan di tapak (mahoni, kaliandra)
b) Jajaran pohon kenari yang memberi fungsi pengarah

Gambar 4 Lanskap Jalan Meranti Segmen I (Jalan Area Faperta)

Segmen II (Jalan Area FMIPA), penilaian fungsi pengarah menunjukkan sebesar 75% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6a).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pada lapisan pertama tepi jalan segmen ini terdapat beragam jenis tanaman yang ditata secara massal campuran, berbaris dan berkesinambungan (kecuali pada area jalan depan Gedung Rusunawa). Desain penanaman tanaman yang ada masih terlihat kurang rapi karena jarak penanaman serta gradasi penanaman tidak teratur. Banyak tanaman-tanaman hasil penyulaman baru seperti pohon meranti tembaga dan bungur yang penampilannya belum maksimal di tapak, tingginya belum mencapai 3 m, bentuk tajuk dan batangnya juga belum terlihat jelas.

Segmen III (Jalan Area Fahutan), penilaian fungsi pengarah menunjukkan sebesar 70,8% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6a). Hampir seluruh ruas jalan segmen ini diisi oleh tanaman yang memiliki tinggi ≥ 3 m, ditata secara massal/berbaris dan berkesinambungan. Namun jarak tanam tanaman sebagian besar kurang teratur, kondisi pertumbuhan sebagian tanaman juga kurang optimal sehingga kurang terlihat rapi. Pada batas awal segmen ini terdapat barisan pohon saga yang ditata massal sejenis dengan jarak cukup teratur dan tajuk bersinggungan. Hal ini cukup efektif sebagai pengarah jalan. Namun fungsi pengarah kurang efektif dirasakan pada penanaman perdu tinggi kaliandra yang ditanam berjajar di bagian berm jalan dengan jarak yang tidak teratur. Beberapa diantaranya ada yang terkesan soliter sehingga terkesan kurang rapi karena ketidakteraturan bentuk tajuk dan percabangannya terlihat. Perdu kaliandra ini kurang sesuai ditempatkan sebagai pengarah pada area yang langsung berdekatan dengan jalur lalu lintas karena bentuk tajuknya yang menyebar/melebar dengan jarak cabang bawah kurang dari 3 m. Pertumbuhan cabangnya beresiko menghalangi lalu lintas apabila tidak dipangkas, sedangkan pemangkasan membuat penampilannya kurang optimal dan menuntut perhatian lebih dalam pengelolaan. Menurut Lestari dan Kencana (2008) kaliandra lebih sesuai jika difungsikan sebagai *screen* karena tajuknya melebar dan *point of interest* taman karena karakter bunganya yang menarik. Dapat juga sebagai pengarah jalan jika penanamannya massal pada daerah yang tidak terlalu dekat dengan lalu lintas kendaraan.

• Jalan Agatis

Segmen I (Jalan Area FPIK), penilaian fungsi pengarah pada segmen ini sebesar 50% dari 6 kriteria terpenuhi yang menunjukkan bahwa fungsi pengarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pada segmen ini tergolong sedang (Lampiran 6a). Ruas jalan yang dinilai untuk segmen ini dimulai dari bundaran depan Mesjid Al-Hurriyah sampai perbatasan jalan FPIK dan Fapet. Akan tetapi tidak sepanjang ruas jalan terdapat tanaman yang berfungsi sebagai pengarah. Fungsi tanaman sebagai pengarah yang efektif hanya terlihat pada separuh ruas jalan yakni mulai dari depan gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dimana pada kedua sisi ruas jalannya terlihat jajaran pohon bertajuk vertikal dengan batang terlihat jelas. Pada satu sisi terdapat pohon khaya yang ditata massal sejenis dan pada sisi lainnya terdapat barisan pohon jati putih yang diselingi mahoni, berbaris rapat membentuk koridor. Meskipun penanaman yang ada telah memudahkan orientasi namun kondisi visual yang terbentuk karenanya masih terlihat kurang rapi karena jarak tanam tanaman kurang teratur dan terlihat tumpang tindih dengan tanaman-tanaman lain di sekitarnya. Pohon khaya yang ada juga kurang optimal pertumbuhannya dan tidak seragam bentuknya karena faktor penempatannya yang kurang tepat.

Segmen II (Jalan Area Fapet), penilaian menunjukkan sebesar 66,7% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6a). Hampir seluruh ruas tepi jalan segmen ini diisi oleh tanaman yang memiliki tinggi ≥ 3 m dengan penataan secara massal/berbaris serta berkesinambungan (kecuali pada area depan *signage* Fapet dimana penanaman pohon terputus (ditiadakan) untuk menyediakan fungsi sebagai pembentuk pandang ke arah *signage* dan gedung Fapet. Sebagian besar tanaman yang ada juga memiliki batang yang jelas dan bentuk tajuk yang cocok untuk fungsi pengarah. Diantaranya terdapat pohon khaya, jati putih, ketapang, damar, kenanga dan kenari yang pertumbuhannya di tapak cenderung vertikal dengan batang yang jelas dan bentuk tajuk sesuai fungsi pengarah (kolumnar/kerucut/*fastigiate*). Beberapa diantaranya ditata massal sejenis dengan interval teratur, Meskipun demikian kesan keteraturannya sedikit bias karena pengaruh tanaman di sekitarnya yang penataannya tumpang tindih dan pertumbuhan batang yang kurang teratur.

Segmen III (Jalan Area FKH), penilaian menunjukkan sebesar 70,8% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6a). Pada satu sisi tepi jalan terdapat jajaran pohon jakaranda yang ditata berbaris massal sejenis dan berkesinambungan sedangkan di sisi yang lain terdapat barisan massal campuran jati putih, mahoni, dan palem raja. Penanaman tepi jalan ini sudah

mampu memberikan pengarahan jalan namun jarak tanam maupun tinggi rendah pertumbuhan tanaman kurang ditata teratur (Gambar 5).

Keterangan: Tanaman tepi jalan area FKH sudah berkesan memudahkan orientasi namun jarak penanaman dan ketinggian tanaman tidak teratur

Gambar 5 Lanskap Jalan Area FKH

• Jalan Kamper

Segmen I (Jalan Area Departemen HPT, Faperta), penilaian menunjukkan sebesar 70,8% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6a). Ruas jalan yang dinilai mulai dari pertigaan Jalan Kamper dan Jalan Meranti sampai perbatasan jalan HPT dan FEMA. Sepanjang tepi jalan segmen ini diisi oleh barisan tanaman massal campuran yang ditata secara berkesinambungan (kecuali pohon balsa yang jarak penanamannya berjauhan). Meski penanaman yang ada telah mampu memudahkan orientasi namun cara penataan tanaman kurang sesuai dengan prinsip desain penanaman. Jarak penanaman dan tinggi rendah pertumbuhan tanaman kurang teratur sehingga desain penanaman terkesan kurang rapi dan tumpang tindih. Pengaturan tanaman juga kurang mengindahkan peraturan geometrik jalan yang ada. Salah satu contoh yang salah terdapat pada penanaman di daerah persimpangan jalan ini dimana terdapat perdu tinggi nusa indah dan bungur yang ditata kurang mengikuti bentuk lengkungan jalan yang ada (Gambar 6). Menurut Vitasari (2004) tanaman pohon dan perdu yang digunakan sebagai pengarah harus menampakkan lengkungan atau belokan jalan (Vitasari, 2004). Kondisi fisik keduanya juga kurang terlihat optimal (daun rontok) karena kurang perawatan. Kondisi seperti ini terlihat kurang rapi dan melanggar ketentuan Departemen PU (1996) yang menyebutkan bahwa untuk persimpangan hendaknya menggunakan tanaman dengan bentuk tajuk/mahkota yang indah, berbunga/berdaun indah,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bermassa daun padat/tidak mudah rontok dan batang/dahan tidak meranggas (mudah patah).

Lokasi: Jalan Area Departemen HPT (Jalan Kamper Segmen I)

Gambar 6 Contoh Penanaman di Persimpangan yang Kurang Baik

Segmen II (Jalan Area FEMA), penilaian fungsi pengarah pada jalan ini sebesar 83,3% dari 6 kriteria terpenuhi yang menunjukkan bahwa fungsi pengarah pada area ini tergolong sangat baik (Lampiran 6a). Sebagian besar ruas jalan ditanami oleh tanaman dari kelompok pohon dan perdu yang tingginya ≥ 3 m kecuali pada area sekitar *signage* FEMA dimana tanaman yang ditanam dari kelompok semak dan *ground cover*. Sebagian besar penanaman terlihat berkesinambungan kecuali di bagian depan FEMA Adventure Park, *signage* FEMA, dan bukaan pandang ke arah Danau LSI. Tanaman yang ada sangat beragam jenisnya dan sebagian besar memiliki bentuk tajuk menyebar (*spreading*) dan *irregular*. Meskipun demikian nilai fungsi pengarah dalam segmen ini paling tinggi diantara segmen jalan lainnya. Keunggulannya terletak pada lebih banyaknya tanaman yang ditata secara massal sejenis dengan jarak teratur. Hal ini terlihat pada beberapa tanaman yang ditata teratur masal sejenis diantaranya sawo duran di area lengkung horizontal jalan (batas antara FEMA dan FEM), kelapa di depan FEMA Adventure Park, kelapa sawit di tebing Danau LSI dan juga perdu pucuk merah dipulau pembatas jalan sekitar signage FEMA. Selain itu, fungsi pengarah juga semakin diperkuat dengan adanya jalur pedestrian yang mengikuti *alignment* jalan (Lampiran 4h).

Segmen III (Jalan Area FEM), penilaian menunjukkan sebesar 54,2% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6a). Sebagian besar jalur hijau tepi jalan segmen ini diisi oleh tanaman yang tingginya ≥ 3 m (kecuali 4 pohon cempaka putih yang baru ditanam di atas tebing Danau LSI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Akan tetapi banyak penanamannya yang tidak ditata secara massal berbaris dan berkesinambungan karena terpotong oleh bangunan dan jalan. Jarak penanaman juga kurang teratur. Bentuk tajuk tanaman sebagian besar adalah bulat, menyebar dan *irregular*. Bentuk tajuk tanaman seperti ini menurut Handayani (2010) kurang cocok jika ditujukan sebagai pengarah (Gambar 7).

Keterangan: Jalan Kamper Segmen III (Jalan Area FEM) didominasi tanaman bertajuk horizontal (bulat, menyebar dan *irregular*). Menurut Handayani (2010) tanaman bertajuk bulat kurang cocok untuk pengarah.

Gambar 7 Jalan Kamper Segmen III (Jalan Area FEM)

• Jalan Masuk GMSK (Jalan Area Fateta)

Penilaian menunjukkan sebesar 54,2% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6a). Kedua sisi tepi jalan segmen ini sebenarnya telah diisi oleh barisan penanaman pohon namun sebagian ruas jalan seakan-akan terlihat kosong dari penanaman pohon karena pohon yang ditanam di atasnya masih muda dan tingginya belum mencapai 3 m. Pohon yang dimaksud adalah pohon bisbul yang baru ditanam. Keberadaannya kurang terlihat karena tertutupi oleh semak teh-tehan. Dalam segmen ini hanya pohon mahoni yang ditata berbaris massal sejenis dengan jarak rapat dan interval cukup teratur sedangkan sebagian besar tanaman lainnya tidak.

Fungsi Peneduh

Fungsi tanaman sebagai peneduh harus terealisasi benar pada jalan-jalan kampus terutama pada area-area jalan yang dilalui pedestrian (pejalan kaki). Fungsi ini merupakan faktor yang sangat menarik dan sangat disukai oleh pengguna jalan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Lestari (2005) yang menyatakan bahwa unsur yang paling menarik perhatian responden pada pohon yaitu bentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tajuk, kerindangan/keteduhan dan warna bunga. Afrianita (2005), Laila (2003) dan Meliawati (2003) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa kriteria nyaman dan teduh sebagai kriteria yang cenderung menonjol dalam profil penilaian karakter visual lanskap yang memiliki estetika tinggi. Adapun kriteria penilaian fungsi peneduh pada tanaman jalan antara lain: (1) pohon dengan tinggi sedang/tinggi < 15 m, (2) bentuk *spreading*, bulat, *dome*, *irregular*, (3) tajuk bersinggungan, (4) massa daun padat, (5) percabangan 5 m di atas tanah, dan (6) ditanam secara berkesinambungan/teratur. Hasil penilaian fungsi peneduh pada penanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga berdasarkan kriteria ideal yang ada tertera dalam Lampiran 6b. Berikut ini merupakan deskripsinya.

- **Jalan Meranti**

Segmen I (Jalan Area Faperta), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 62,5% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Fungsi peneduh sangat menonjol dirasakan pada area sekitar jalan masuk gedung Faperta sampai pertigaan jalan masuk GWW dimana terdapat penanaman pohon ki hujan dan sengon yang bertajuk cukup lebar juga pohon kenari berdaun padat yang ditata berkesinambungan dengan tajuk bersinggungan. Fungsi peneduh masih kurang terpenuhi pada bagian tengah segmen ini dimana komposisi tanaman yang ada terdiri dari pohon pala, pohon mahoni dan perdu tinggi kaliandra. Pohon pala memiliki bentuk tajuk kerucut yang kurang lebar sehingga kurang mampu memberi naungan secara luas pada badan jalan ketika matahari berada di tengah. Adapun pohon mahoni yang terdapat di tapak ini daunnya kurang padat dan masih bertajuk *vertical irregular* karena belum maksimal pertumbuhannya. Sedangkan kaliandra merupakan perdu tinggi yang tingginya maksimal 3 m dengan jarak percabangan < 3m di atas tanah sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai fungsi peneduh. Penataan tanaman-tanaman tersebut juga kurang sinambung, tajuknya tidak saling bersinggungan sehingga kurang menciptakan peneduhan.

Segmen II (Jalan Area FMIPA), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 66,7% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Sebagian besar ruas jalan segmen ini diisi oleh tanaman yang tingginya sedang (6-15 m), bertajuk *irregular*, ditata berkesinambungan dengan tajuk saling bersinggungan sehingga memberikan efek peneduhan kecuali pada area sekitar

jalur pedestrian depan Gedung Rusunawa dimana keadaanya gersang karena tidak terdapat penanaman.

Segmen III (Jalan Area Fahutan), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 79,2% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Sepanjang ruas tepi jalan ini diisi oleh penanaman tanaman yang sebagian besarnya memiliki tinggi sedang (6-15 m) bertajuk *irregular* dan ditata rapat berkesinambungan sehingga membentuk massa daun yang padat dan menghasilkan peneduhan. Akan tetapi ada beberapa kekurangannya yakni tanaman yang ada kurang ditata teratur dan banyak yang memiliki percabangan < 5 m di atas tanah. Selain itu terdapat banyak tanaman yang kurang sesuai penempatannya seperti kaliandra di bagian berm yang terlalu dekat jalan, palem putih yang tumpang tindih, jati super yang soliter di ujung segmen dan lain-lain.

• Jalan Agatis

Segmen I (Jalan Area FPIK), penilaian menunjukkan sebesar 58,3% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6b). Fungsi peneduh kurang terasa pada ruas jalan mulai dari bundaran pertigaan depan Mesjid Al-Hurriyah sampai kantin *Blue Corner* karena penanaman di dalamnya sangat minim (Gambar 8a). Fungsi peneduh sangat terasa pada ruas jalan depan gedung FPIK dimana pada salah satu sisi tepi jalannya terdapat jajaran pohon jati putih dan mahoni yang ditata rapat berkesinambungan, tajuk saling bersinggungan dan memperlihatkan massa yang padat dengan percabangan tanaman sebagian besar 5 m di atas tanah (Gambar 8b).

Gambar 8 a) Bagian Awal Jalan Agatis Segmen I yang kurang teduh
b) Bagian Akhir Jalan Agatis Segmen I yang teduh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Segmen II (Jalan Area Fapet), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 91,7% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sangat baik (Lampiran 6b). Sepanjang ruas jalan diisi tanaman yang memenuhi tinggi kriteria peneduh (tinggi pohon sedang 6-15 m) dan percabangannya 5 m di atas tanah kecuali pada area depan *signage* Fapet yang hanya ditanami semak pangkas teh-tehan. Sebagian besar tanaman yang ada juga memiliki bentuk tajuk *irregular*, massa daun padat dan ditata berkesinambungan sehingga membuat segmen jalan ini terasa sangat teduh dibandingkan segmen jalan lainnya.

Segmen III (Jalan Area FKH), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 66,7% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Pada satu sisi tepi jalannya (lahan berterrain) terdapat deretan pohon jakaranda (bentuk tajuk melebar) yang ditata massal sejenis, sedangkan pada sisi tepi jalan lainnya (lahan datar) terdapat barisan tanaman massal campuran pohon jati putih (tajuk *irregular*), mahoni (tajuk kolumnar) dan palem raja (tajuk vertikal). Bentuk tajuk jakaranda yang belum melebar maksimal serta pohon lainnya yang kolumnar dan vertikal kurang memberi naungan yang efektif bagi tapak jalan. Tinggi rendah tanaman juga kurang seragam, beberapa tajuk terlihat tidak bersinggungan karena jarak penanaman yang kurang teratur.

• Jalan Kamper

Segmen I (Jalan Area Departemen HPT, Faperta), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 79,2% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Keteduhan terasa dalam segmen ini karena kedua tepi jalannya dipenuhi tanaman yang tajuk dan tingginya sesuai dengan kriteria peneduh. Penanaman ditata berkesinambungan dengan tajuk tanaman saling bersinggungan sehingga efek bayangan yang ditimbulkan memberikan peneduhan. Namun kekurangan di dalamnya yaitu jarak penanaman antar jenis tanaman kurang teratur dan terkesan tumpang tindih.

Segmen II (Jalan Area FEMA), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 79,2% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Sebagian besar kriteria peneduh terpenuhi dengan baik oleh tanaman tepi jalan dalam segmen ini, hanya saja tidak semua ruas jalan merasakan efek peneduhan yang memuaskan. Pada siang hari sekitar pukul 12.00 (saat matahari berada di tengah) peneduhan kurang terasa pada badan jalan terutama pada jalur pedestrian di atas tebing Danau LSI depan FEMA karena tajuk tanaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

yang ada kurang cukup lebar menaungi badan jalan yang luas. Dalam hal ini perlu adanya penambahan tanaman yang mampu memberikan peneduhan pada jalur pedestrian segmen ini agar keberadaannya berfungsi efektif.

Segmen III (Jalan Area FEM), penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 66,7% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Hampir semua pohon yang dinilai dalam segmen ini memiliki tinggi sedang (6-15 m). Bentuk tajuk pohon yang ada sebagian besar juga sesuai untuk fungsi peneduh namun jarak cabang bawahnya banyak yang kurang dari 5 m di atas tanah. Pada beberapa plot ruas jalan, fungsi peneduh sangat terasa karena adanya penanaman tanaman bertajuk horizontal (*spreading*, bulat, *dome*, *irregular*) dengan massa daun padat seperti sawo duren, beringin, buni, dan krei payung. Sementara pada bagian jalan depan gedung PAU yang lebar dirasa kurang teduh saat pukul 12.00 WIB (matahari tepat di tengah) karena tanaman yang ditanam adalah pohon bunga kupu-kupu yang bermassa daun kurang padat dengan tajuk kurang lebar menaungi jalan dan ditata dengan jarak beraturan.

- **Jalan Masuk GMSK (Jalan Area Fateta)**

Penilaian fungsi peneduh menunjukkan sebesar 70,8% dari 6 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6b). Separuh dari ruas jalan segmen ini kurang memenuhi fungsi peneduh karena di atasnya ditanami barisan pohon bisbul yang masih muda dengan tinggi < 1 m, tajuk tidak saling bersinggungan, massa daun belum padat, dan percabangan < 5 m di atas tanah. Keberadaan pohon bisbul di satu sisi tepi jalan ini juga tertutupi oleh semak teh-tehan sehingga penanaman di tapak terkesan kurang sinambung. Adapun fungsi peneduh dalam segmen ini terdapat pada bagian akhir segmen dimana terdapat barisan pohon mahoni yang ditata massal sejenis dengan jarak cukup teratur dan tajuk bersinggungan. Selain itu juga dihasilkan pada bagian tengah segmen ini oleh penanaman pohon jati putih dan krey payung yang memiliki massa daun padat dan tajuk cukup lebar. Namun keberadaan tanaman-tanaman ini di tapak kurang ditata secara teratur/berkesinambungan.

Fungsi Pemberi Identitas Area

Menurut Neuman dan Kliment (2003) lanskap kampus harus menghasilkan identitas visual yang berbeda (unik). Lanskap kampus juga harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

memperjelas daerah lingkungan kampus (campus distrik), ruang sirkulasi jalan dan pintu masuk. Untuk itu fungsi pemberi identitas area dalam hal ini diperlukan.

Fungsi pemberi identitas bagi area jalan dapat dihadirkan oleh tata hijau jalan. Fungsi identitas ini dimaksudkan untuk memberikan kesan yang mendalam sehingga pengguna jalan dapat mengetahui dirinya akan memasuki atau keluar dari ruas jalan hanya dengan melihat tata hijau di sekitarnya (Ernawati, 2003).

Fungsi tanaman sebagai pemberi identitas jalan layak diusahakan pada jalan-jalan Kampus IPB Darmaga karena dipandang membawa manfaat yang besar baik bagi para civitas akademika maupun masyarakat umum yang berdatangan ke dalam Kampus IPB Darmaga. Manfaat perwujudannya antara lain: (1) mampu menciptakan kualitas lanskap kampus yang unik dan menyenangkan karena menghadirkan suasana dinamis dan atraksi jalan yang berbeda (tidak monoton), (2) memudahkan *mental map* pengguna jalan dalam menjelajahi kawasan Kampus IPB Darmaga yang luas, (3) menunjang terbinaanya fungsi edukasi dalam penanaman jalan kampus yang bisa dirasakan tidak hanya oleh civitas akademika namun juga masyarakat umum. Hal ini terjadi karena penanaman yang beridentitas memiliki kesan/tema tertentu yang lebih menarik perhatian dan membekas dalam ingatan sehingga dapat diarahkan untuk tujuan pendidikan mengenalkan tanaman kepada pengguna jalan.

Untuk tujuan di atas maka penanaman yang ada di lanskap jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga sebaiknya diarahkan untuk mengusung tema yang sesuai dengan esensi fakultasnya. Kriteria tanaman yang disarankan untuk menandai jalan area fakultas di Kampus IPB Darmaga antara lain:

- (1) tanaman yang memiliki ciri khas fakultas (dalam hal ini dipilih tanaman yang memiliki unsur warna kontras sesuai warna bendera simbolis Fakultas [*lihat* Lampiran 11]),
- (2) tanaman yang memiliki nilai tertentu (dalam hal ini dipilih tanaman yang kategorinya sesuai esensi jurusan di fakultas/ sering dipelajari dalam mata kuliah jurusan [*lihat* Lampiran 11]),
- (3) tanaman yang namanya sesuai nama jalan tempat fakultas berada [*lihat* Lampiran 11] (tanaman ini bisa diberikan secukupnya pada spot-spot yang sesuai untuk mewakili identitas jalan akses utama Kampus IPB Darmaga tempat fakultas berada).
- (4) tanaman yang memiliki pola menarik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Dari hasil evaluasi menggunakan kriteria tanaman pemberi identitas jalan area fakultas di atas, diketahui bahwa perwujudan fungsi tanaman sebagai pemberi identitas jalan area fakultas masih kurang memadai (Lampiran 6c). Berikut merupakan uraian hasil penilaian dalam setiap segmen jalan.

- **Jalan Meranti**

Segmen I (Jalan Area Faperta), penilaian menunjukkan sebesar 62,5% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area Faperta. Ruas jalan yang dinilai mulai dari pertigaan Jalan Meranti dan Jalan Kamper sampai pos satpam Faperta. Pada area yang panjangnya 170 m ini terdapat sekitar 36 tanaman (10 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman yang dimaksud dari kelompok pohon dan perdu diantaranya adalah sengon, kelapa gading, asam londo, kalianandra, pala, mahoni, kecrutan, kenari, gamal, dan ki hujan. Hampir seluruh jenis tanaman ini memenuhi kriteria identitas bagi Faperta yaitu memiliki warna unsur dominan hijau (warna simbolis Faperta) tanpa warna kontras lain (kecuali kalianandra dan kecrutan yang memiliki bunga berwarna merah namun di tapak kurang terlihat signifikan) serta memiliki kategori sesuai esensi Faperta (tanaman hias, tanaman buah, tanaman pembasmi hama, dan tanaman konservasi tanah) (Lampiran 11). Dalam segmen ini tidak ditemukan adanya tanaman yang mewakili identitas bagi Jalan Meranti. Adapun tanaman yang memiliki pola menarik perhatian dalam segmen ini diantaranya ialah ki hujan dan kelapa gading (Gambar 9a, 9b). Bentuk tajuk keduanya yang menarik ditambah dengan aksent tanaman merambat yang melilit batang keduanya membuat keduanya cocok tampil sebagai *point of interest* dan *display plant* tanaman hias mewakili identitas Faperta). Pohon lainnya yang juga menarik adalah sengon (Gambar 9c). Pohon tinggi ini sangat menarik terutama ketika daunnya yang kecil beterbangan tertiuip angin menimbulkan sensasi tertentu. Handayani (2010) mengatakan bahwa pohon tinggi berperan sebagai penarik visual pada taman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Keterangan: (a) Salah satu pohon ki hujan yang membingkai vista *welcome area* dan gedung Faperta dengan aksan tanaman merambat sirih gading, (b) kelapa gading dengan aksan tanaman merambat sirih gading, (c) sengon, pohon tinggi menarik visual bagi tapak

Gambar 9 Pohon yang menarik perhatian di segmen I Jalan Meranti (Jalan Area Faperta)

Segmen II (Jalan Area FMIPA), penilaian menunjukkan sebesar 25% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori buruk (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area FMIPA. Ruas jalan yang dinilai mulai dari pos satpam Faperta sampai pertigaan depan Asrama Putri TPB. Pada area yang panjangnya 365 m ini terdapat sekitar 139 tanaman (22 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman yang dimaksud dari kelompok pohon dan perdu diantaranya adalah kenari, meranti tembaga, jamblang, coklat, sengon, mahoni, menteng, manggis, gamal, jambu bol, laban, bungur, damar, tanjung, kelapa gading, nangka, jati super, pinus, leda, saga, belimbing, dan kaliandra. Dilihat dari warna unsur tanaman yang ada tidak ditemukan adanya tanaman yang menunjukkan cirikhas/identitas FMIPA (warna putih), namun terdapat 11 tanaman yang namanya sesuai nama jalan ini yakni pohon meranti (Gambar 10a) dan 2 jenis tanaman yang kategorinya sesuai esensi jurusan FMIPA (tanaman obat) diantaranya adalah jamblang dan belimbing namun pohon jamblang dalam segmen ini kurang tumbuh optimal (Gambar 10b). Pola penanaman tepi jalan segmen ini juga kurang sesuai prinsip desain. Variasi tanaman tidak konsisten dan pengaturannya tumpang tindih, kurang tertangkap adanya aksan maupun tema yang menarik perhatian untuk identitas jalan.

Gambar 10 a) Tanaman Bernilai Identitas Bagi Jalan Meranti (Pohon Meranti).
b) Tanaman Bernilai Identitas Bagi FMIPA kondisinya memprihatinkan (Pohon Jamblang).

Segmen III (Jalan Area Fahutan), penilaian menunjukkan sebesar

43,8% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area Fahutan. Ruas jalan yang dinilai mulai dari pertigaan depan Asrama Putri TPB sampai simpang Jalan Pinus. Pada area yang panjangnya 240 m ini terdapat sekitar 50 tanaman (10 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman yang dimaksud dari kelompok pohon dan perdu diantaranya adalah jati super, jati putih, saga, tanjung, kenanga, jamblang, palem putri, kaliandra, mahoni, dan bambu. Dilihat dari warna unsur dominan tanaman yang ada tidak ditemukan adanya tanaman yang menunjukkan cirikhas/identitas Fahutan (warna abu-abu), namun semua jenis yang ada masuk dalam kategori tanaman sesuai esensi Fahutan (tanaman hutan) kecuali palem putri. Dalam segmen ini juga tidak terdapat tanaman yang sesuai nama jalan (pohon meranti). Pola penanaman kurang rapi dan tumpang tindih sehingga kurang menarik perhatian.

• Jalan Agatis

Segmen I (Jalan Area FPIK), penilaian menunjukkan sebesar 25% dari 4

kriteria terpenuhi dan termasuk kategori buruk (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area FPIK. Ruas jalan yang dinilai mulai dari bundaran pertigaan depan Masjid Al-Hurriyah sampai perbatasan jalan FPIK dan jalan Fapet. Pada area yang panjangnya 230 m ini terdapat sekitar 54 tanaman (10 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dimaksud dari kelompok pohon diantaranya adalah mahoni, beringin, sikat botol, akasia, kaliandra, sonokeling, asam londo, angkana, jati putih, dan khaya. Seluruh tanaman yang dinilai tidak memenuhi keempat kriteria fungsi pemberi identitas kecuali pohon khaya, keberadaannya sebagai pohon tinggi dengan penampilan yang tidak biasa (batang kurus tinggi menjulang dengan tajuk membulat kecil di ujung batang) cukup menarik perhatian. Namun kondisinya yang seperti ini sebenarnya adalah hasil dari ketidakefektifan pertumbuhannya. Bentuk tajuknya yang sebenarnya adalah bulat dan sangat merimbun. Sebagai pohon besar penempatannya di berm jalan yang sempit kurang sesuai karena menghambat keefektifan pertumbuhannya yang sesungguhnya.

Segmen II (Jalan Area Fapet), penilaian menunjukkan sebesar 25% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori buruk (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area Fapet. Ruas jalan yang dinilai mulai dari perbatasan jalan FPIK dan Fapet sampai perbatasan jalan Fapet dan FKH. Pada area yang panjangnya 155 m ini terdapat sekitar 33 tanaman (7 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman yang dimaksud dari kelompok pohon diantaranya adalah khaya, jati putih, mahoni, damar, kenanga, kenari, beringin, kayu manis, jambu mete, dan ketapang. Diantara pohon-pohon tersebut, hanya pohon ketapang (6 pohon) yang memiliki warna sesuai simbol Fapet (warna coklat). Hal ini terlihat pada warna daunnya yang berubah warna menjadi jingga kecoklatan ketika akan dan sudah rontok. Pada lapisan pertama jalur hijau jalan ini juga tidak terdapat tanaman yang namanya sesuai nama jalan (agatis), namun pada lapisan kedua jalur hijau ditemukan 2 pohon yang dimaksud yaitu pohon damar (*Agathis dammara*) yang membingkai vista bagi *signage* dan gedung Fapet. Pola penanaman di segmen ini kurang begitu menarik karena banyak yang tumpang-tindih.

Segmen III (Jalan Area FKH), penilaian menunjukkan sebesar 31,2% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori buruk (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area FKH. Ruas jalan yang dinilai mulai dari perbatasan jalan Fapet dan FKH sampai jalan depan Rumah Sakit Hewan. Pada area yang panjangnya 195 m ini terdapat sekitar 36 tanaman (4 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman yang dimaksud dari kelompok pohon diantaranya adalah jakaranda, jati putih, mahoni dan palem raja. Dalam segmen ini hanya pohon jakaranda yang memenuhi kriteria fungsi pemberi identitas bagi FKH karena memiliki bunga berwarna ungu (sesuai warna simbolis FKH).

Apabila pertumbuhannya optimal keberadaannya akan sangat menarik perhatian.

- **Jalan Kamper**

Segmen I (Jalan Area Departemen HPT, Faperta), penilaian menunjukkan sebesar 43,8% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area Departemen HPT (bagian dari Faperta). Ruas jalan yang dinilai mulai dari pertigaan Jalan Meranti dan Jalan Kamper sampai perbatasan jalan HPT dan jalan FEMA. Pada area yang panjangnya sekitar 145 m ini terdapat sekitar 43 tanaman (18 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Beberapa diantaranya adalah pohon balsa, sengon, kelapa gading, kemang, gamal, jakaranda asam, bungur, flamboyan, kayu manis, mahoni, kenari, bintaro, dan perdu tinggi nusa indah. Untuk identitas bagi Jalan Kamper hendaknya terdapat pohon kamper (tanaman sesuai nama jalan) namun di sepanjang jalan kamper sama sekali tidak ditemukan adanya pohon ini. Untuk identitas bagi Faperta, tanaman tepi jalan hendaknya berwarna dominan hijau tanpa adanya warna kontras lain. Dalam hal ini, hampir semua tanaman yang dinilai memiliki warna unsur dominan hijau (warna simbolis Faperta) tanpa warna kontras lainnya kecuali pohon flamboyan (bunganya berwarna merah), jakaranda (bunganya berwarna ungu) dan bungur (daunnya kadang kala berwarna sedikit jingga dan bunganya berwarna ungu). Pohon dalam segmen ini yang berpotensi untuk identitas Departemen HPT maupun Faperta adalah pohon gamal, selain dominan hijau juga terkategori sebagai tanaman pembasmi hama (sesuai esensi HPT). Pola penanaman dalam segmen ini masih kurang menarik perhatian karena variasi penanaman terlalu tinggi, cepat berubah, tumpang tindih sehingga tema maupun aksen menjadi bias dan susah ditangkap untuk unsur identitas. Pohon yang menarik perhatian dalam segmen ini adalah pohon balsa yang tinggi besar (Gambar 11).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Gambar 11 Pohon Balsa yang Tinggi Besar Menarik Perhatian

Segmen II (Jalan Area FEMA), penilaian menunjukkan sebesar 25% dari

4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori buruk (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area FEMA. Ruas jalan yang dinilai mulai dari perbatasan jalan HPT dan jalan FEMA sampai perbatasan jalan FEMA dan FEM. Pada area yang panjangnya sekitar 110 m ini terdapat sekitar 53 tanaman (13 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman tersebut diantaranya adalah pohon kelapa, jakaranda, matoa, mahoni, bintaro, ki hujan, kelapa sawit, angkana, saga, pulai, sawo duren, kayu afrika, dan pucuk merah. Untuk identitas bagi Jalan Kamper kurang terpenuhi karena tidak adanya pohon kamper dalam segmen ini. Untuk identitas FEMA juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat tanaman dengan unsur warna dominan hijau toska (warna simbolis FEMA). Tanaman yang menarik perhatian di segmen ini adalah pucuk merah, tanaman perdu rendah yang dipangkas *topiary* dan ditata berjajar sekitar *signage* FEMA). Namun untuk alasan identitas, tanaman ini lebih cocok ditanam pada jalan area Fateta yang memiliki warna simbolis merah.

Segmen III (Jalan Area FEM), penilaian menunjukkan sebesar 50% dari

4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area FEM. Ruas jalan yang dinilai mulai dari perbatasan jalan FEMA dan FEM sampai simpang jalan masuk GMSK. Pada area yang panjangnya sekitar 233 m ini terdapat sekitar 38 tanaman (14 jenis) yang mengisi jalur hijau tepi jalannya. Tanaman tersebut diantaranya adalah pohon sawo duren, cempaka putih, asam, buni, beringin, krey payung, flamboyan, tanjung, glodogan tiang, daun kupu-kupu, pinus, jati putih, dan pohon sapu tangan. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

BoGOR Agricultural

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

identitas bagi Jalan Kamper kurang terpenuhi karena tidak adanya pohon kamper dalam segmen ini. Untuk identitas FEM juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat tanaman dengan unsur warna dominan jingga yang ditata menarik (warna simbolis FEMA). Akan tetapi tanaman yang ada hampir semuanya terkategori sebagai tanaman bernilai ekonomi (sesuai esensi FEM) kecuali beringin dan flamboyan (Lampiran 11).

• Jalan Masuk GMSK (Jalan Area Fateta)

Penilaian menunjukkan sebesar 50% dari 4 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 6c). Segmen ini merupakan jalan untuk area Fateta. Ruas jalan yang dinilai mulai dari simpang jalan masuk GMSK sampai simpang jalan masuk Fateta (depan Pusat Info Fateta). Pada area yang panjangnya sekitar 135 m ini terdapat sekitar 39 tanaman (7 jenis) yang mengisi lapisan pertama jalur hijau tepi jalannya. Tanaman tersebut diantaranya adalah pohon kayu manis, krei payung, jati putih, mahoni, kenanga, bisbul, dan palem raja. Untuk identitas bagi Jalan Fateta terdapat beberapa tanaman dalam segmen ini yang paling berpotensi yaitu pohon kayu manis dan bisbul. Keduanya selain masuk kategori tanaman industri (sesuai esensi jurusan Fateta) juga memiliki unsur warna kontras merah (warna simbolis Fateta). Namun saat pengamatan dilakukan keberadaan kedua jenis pohon tersebut belum menciptakan kesan identitas yang signifikan karena pohon bisbul yang ada masih muda dan pertumbuhannya belum maksimal menampilkan buahnya yang berwarna jingga kemerahan sedangkan pohon kayu manis yang ujung-ujung daunnya berwarna merah hanya ada dua jumlahnya di tapak dan jarak penanamannya kurang kontinu. Identitas lokasi jalan dapat terwujud jika kontinuitas penanaman, seperti jarak tanam ideal telah dilakukan (Ernawati, 2003).

Penilaian Aspek Estetika Tanaman Tepi Jalan

Aspek estetika dalam penanaman berkenaan dengan masalah penataan tanaman. Penataan tanaman itu sendiri terdiri dari dua segi yakni pemilihan dan pengaturan tanaman. Oleh karena itu, untuk mengevaluasi aspek estetika penanaman tepi jalan di area fakultas Kampus IPB Darmaga ini dilakukan dengan mengevaluasi segi pemilihan tanaman maupun segi pengaturan tanaman. Evaluasi estetika ini dilakukan dengan cara kuesioner melibatkan 10

orang responden yang berlatarbelakang mahasiswa Arsitektur Lanskap semester 7-12.

Pemilihan Tanaman

Data pada Lampiran 7a menunjukkan persentase jumlah responden dengan penilaiannya terhadap pemilihan tanaman pada jalur hijau tepi jalan 10 area fakultas Kampus IPB Darmaga.

Berdasarkan penilaian 10 responden, nilai estetika pemilihan tanaman pada seluruh jalan yang diteliti dominan berada pada kategori baik dan sedang. Segmen jalan yang dinilai baik oleh sebagian besar responden adalah jalan area: Faperta, FMIPA, Fahutan, Departemen HPT (Faperta), FEMA serta Fateta dengan persentase jumlah responden pilih masing-masing sebesar 70%, 70%, 50%, 50%, 70% dan 60%. Sedangkan jalan yang dinilai sedang estetika pemilihan tanamannya oleh sebagian besar responden adalah jalan area: FPIK, Fapet dan FEM dengan persentase jumlah responden pilih masing-masing sebesar 60% dan 50% serta 40%.

Jalan Agatis segmen III (jalan area FKH) tidak memiliki kategori yang mendominasi pilihan responden. Jumlah responden yang menilainya sangat baik, baik dan sedang memiliki persentase yang sama yakni sebesar 30%. Namun jumlah responden yang menilainya sangat baik paling besar diantara segmen jalan lainnya.

Dengan memperhatikan kecenderungan nilai yang ada pada Lampiran 7a dapat dikatakan bahwa dalam hal pemilihan tanaman, jalan yang cenderung dinilai paling tinggi nilai estetikanya adalah Jalan Kamper segmen II (jalan area FEMA) dan jalan yang paling rendah nilai estetikanya dibandingkan 9 jalan lainnya adalah Jalan Agatis segmen I (jalan area FPIK).

Responden banyak menilai estetika pemilihan tanaman pada jalan area FPIK dengan nilai terendah dibandingkan jalan yang lain karena tanaman-tanaman yang ada di dalamnya memiliki variasi warna yang monoton, bentuk tajuk dan percabangannya kurang rapi dan kurang harmonis, tekstur tanaman kurang menarik. Beberapa diantaranya juga memiliki ukuran yang kurang skalatis dengan keadaan sekitar (Lampiran 4d). Sedangkan jalan area FEMA paling tinggi kecenderungan nilainya karena bentuk tajuk dan tekstur tanaman di dalamnya dinilai menarik dan ada kemungkinan juga dipengaruhi oleh kondisi jalan yang terlihat rapi dan lapang dengan jalur pedestrian yang baru sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tanaman yang ada terlihat harmoni dengan lingkungannya (Lampiran 4h). Berbeda dengan kondisi jalan yang ada di jalan area FPIK, dimana pinggiran jalannya terlihat kurang rapi, sebagian kondisinya pecah-pecah.

Pengaturan Tanaman

Data pada Lampiran 7b menunjukkan persentase jumlah responden dengan penilaiannya terhadap pengaturan tanaman pada jalur hijau tepi jalan 10 area fakultas Kampus IPB Darmaga.

Dari Lampiran 7b dapat terlihat bahwa secara keseluruhan kategori nilai yang lebih dominan diberikan oleh sebagian besar responden terhadap estetika pengaturan tanaman di 10 segmen jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga rata-rata adalah kategori sedang dan baik. Hal ini menunjukkan masih terdapatnya kekurangan dalam hal pengaturan tanaman tepi jalan. Faktor kekurangan dalam masalah pengaturan tanaman yang rata-rata terdapat pada seluruh jalan mulai dari yang paling utama – tidak utama antara lain faktor kesatuan/tema yang kabur – aksen yang bias – gradasi yang tidak teratur– dominansi yang kurang dapat terekam dengan baik– ketidakseimbangan proporsi dan skala.

Segmen jalan yang dinilai baik estetika pengaturannya oleh sebagian besar responden adalah jalan area: Faperta, FMIPA, Fahutan, Fapet, Departemen HPT (Faperta), dan FEMA dengan persentase jumlah responden memilih masing-masing sebesar 44%, 40%, 52%, 38%, 58% dan 62%.. Sedangkan jalan yang dinilai sedang estetika pengaturannya antara lain jalan area: FPIK, FKH, FEM, dan Fateta dengan persentase jumlah responden memilih masing-masing sebesar 48%, 56%, 62%, dan 54%.

Sama halnya seperti pada segi pemilihan tanaman, jalan yang cenderung dinilai paling tinggi nilai estetika pengaturannya adalah Jalan Kamper segmen II (jalan area FEMA) dan jalan yang paling rendah nilai estetikanya dibandingkan 9 jalan lainnya adalah Jalan Agatis segmen I (jalan area FPIK).

Selanjutnya, dari rekapitulasi nilai pemilihan dan pengaturan tanaman (Lampiran 7c) dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (49%) menyatakan bahwa pemilihan tanaman pada lapisan pertama jalur hijau tepi jalan 10 area fakultas Kampus IPB Darmaga secara umum sudah baik kecuali pada jalan area: FPIK, Fapet, dan FEM. Sementara untuk pengaturan tanaman sebagian besar responden (41,2%) menyatakan bahwa pengaturan tanaman

pada lapisan pertama jalur hijau tepi jalan 10 area fakultas Kampus IPB Darmaga secara umum masuk dalam kategori sedang.

Sama seperti sebelumnya, apabila ditinjau dari dua segi estetika yakni estetika pemilihan dan pengaturan tanaman, didapatkan pula bahwa jalan yang cenderung dinilai paling tinggi nilai estetikanya adalah jalan area FEMA (Jalan Kamper segmen II) dan jalan yang paling rendah nilai estetikanya dibandingkan 9 jalan lainnya adalah jalan area FPIK (Jalan Agatis segmen I).

Penilaian Aspek Pemeliharaan Tanaman Tepi Jalan

Segi Desain

• Jalan Meranti

Segmen I (Jalan Area Faperta), penilaian menunjukkan sebesar 75% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 8). Tanaman-tanaman dalam segmen ini sebagian besar tidak ditanam dengan pola rumit dan untuk perolehannya tergolong mudah kecuali pohon pala yang merupakan tanaman langka. Ada beberapa tanaman yang sering merontokkan organnya sehingga senantiasa membutuhkan pembersihan. Tanaman-tanaman tersebut antara lain pohon mahoni (daunnya berukuran sedang dan pada musim tertentu rontok secara serempak). Departemen PU (1996) menyebutkan salah satu kriteria khusus pemilihan tanaman tepi jalan yakni tidak menggunakan tanaman berdaun besar dan tidak menggugurkan daun secara serempak. Selain mahoni, terdapat pula asam londo, ki hujan dan sengan yang mudah merontokkan daunnya, namun ukuran daunnya kecil-kecil sehingga tidak terlalu merusak estetika. Adapun sengan tidak hanya daun dan bunganya yang mudah rontok, tetapi dahan dan rantingnya juga mudah patah dan rontok. selain itu batangnya tergolong lemah jika terdapat hama penggerek batang di dalamnya.

Segmen II (Jalan Area FMIPA), penilaian menunjukkan sebesar 58,3% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 8). Tanaman-tanaman dalam segmen ini sebagian ditanam dengan pola yang rapat dan tumpang tindih antara satu jenis tanaman dengan tanaman lainnya sehingga untuk pemeliharaannya agar setiap tanaman terlihat optimal agak sulit. Dari segi perolehannya tergolong mudah kecuali pohon jambang, meranti tembaga, dan menteng yang merupakan tanaman langka. Adapun tanaman-tanaman yang membawa pengelolaan lebih bagi jalan akibat aktivitas merontokkan organnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

antara lain pohon mahoni, sengon, dan belimbing. Namun pohon sengon dalam segmen ini menimbulkan estetika tersendiri ketika daunnya yang kecil berguguran dan terbang tertiuip angin. Adapun tanaman yang membutuhkan perawatan intensif dalam segmen ini antara lain jamblang, menteng, jambu bol, bungur dan leda karena di lapang pertumbuhannya kurang subur.

Segmen III (Jalan Area Fahutan), penilaian menunjukkan sebesar 58,3% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 8). Sebagian tanaman-tanaman dalam segmen ini juga ditanam dengan pola rapat dan tumpang tindih sehingga menyulitkan pemeliharannya untuk tampil secara optimal. Perolehan tanaman yang ada tergolong mudah kecuali pohon jamblang. Adapun tanaman-tanaman yang membawa pengelolaan lebih bagi jalan akibat aktivitas merontokkan organnya antara lain jati putih, saga, dan mahoni. Sedangkan tanaman yang membutuhkan perawatan intensif dalam segmen ini antara lain jamblang dan kaliandra karena di lapang pertumbuhannya terlihat kurang subur.

• Jalan Agatis

Segmen I (Jalan Area FPIK), penilaian menunjukkan sebesar 66,7% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 8). Tanaman-tanaman dalam segmen ini sebagian besar tidak ditanam dengan pola rumit, untuk memperolehnya juga tergolong mudah kecuali pohon sonokeling dan asam londo yang merupakan tanaman langka. Namun lanskap jalan segmen ini cepat terlihat kotor karena banyak diisi tanaman yang gemar merontokkan organnya sehingga jalan senantiasa membutuhkan pembersihan. Tanaman-tanaman yang mudah merontokkan daunnya dalam segmen ini antara lain mahoni, khaya, dan asam londo. Tanaman yang sering merontokkan buahnya sehingga mengotori jalan dan menimbulkan aroma tidak sedap di tapak adalah jati putih. Sedangkan tanaman yang senantiasa memerlukan pemangkasan cabang karena beresiko menghalangi lalu lintas kendaraan adalah kaliandra. Pohon khaya dalam segmen ini pertumbuhannya juga kurang optimal. Tajuknya yang ideal adalah bulat merimbun, namun di tapak tajuk membulat kecil di ujung batang yang kurus tinggi menjulang karena ruang tumbuh untuknya kurang memadai (Gambar 12).

Gambar 12 Lanskap Jalan Area FPIK Kotor oleh Daun-Daun Berguguran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Segmen II (Jalan Area Fapet), penilaian menunjukkan sebesar 66,7%

dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 8). Tanamantanaman dalam segmen ini sebagian besar tidak terlalu rumit pola penanamannya. Untuk perolehannya juga tergolong mudah. Namun ada beberapa tanaman dalam segmen ini yang mudah merontokkan organnya sehingga jalan senantiasa membutuhkan pembersihan seperti pohon mahoni dan ketapang. Selain itu terdapat pula jati putih yang sering merontokkan buahnya sehingga mengotori jalan dan menimbulkan aroma tidak sedap. Sama seperti pada segmen jalan FPIK, pohon khaya yang penanamannya kurang sinambung di sekitar *signage* Fapet juga kurang optimal pertumbuhannya.

Segmen III (Jalan Area FKH), penilaian menunjukkan sebesar 83,3%

dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sangat baik (Lampiran 8). Sebagian besar tanaman dalam segmen ini tidak terlalu rumit pola penanamannya. Tanaman yang ada juga bukan tergolong tanaman langka yang sulit perolehannya. Meskipun terdapat pohon mahoni yang mudah merontokkan daunnya dan jati putih yang merontokkan buahnya namun jalan ini tidak terlalu terlihat buruk karenanya.

• Jalan Kamper

Segmen I (Jalan Area Departemen HPT, Faperta), penilaian

menunjukkan sebesar 66,7% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 8). Pola penanaman dalam segmen ini agak rumit karena pola penanaman jenis tanamannya terlalu cepat berubah, gradasinya kurang teratur dan penanaman rapat. Tanaman yang ada tergolong mudah didapatkan kecuali pohon kemang dan asam. Namun ada beberapa tanaman dalam segmen ini

yang mudah merontokkan organnya sehingga jalan senantiasa membutuhkan pembersihan. Tanaman-tanaman tersebut antara lain ialah mahoni (daunnya berukuran sedang dan pada musim tertentu rontok secara serempak), balsa (Gambar 13), sengo, dan asam.

Gambar 13 Pohon Balsa yang Mudah Merontokkan Dahan, Ranting Beserta Daunnya yang Besar Sangat Signifikan Merusak EStetika

Segmen II (Jalan Area FEMA), penilaian menunjukkan sebesar 58,3% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sedang (Lampiran 8). Pola penanaman dalam segmen ini bisa dikatakan tidak terlalu rumit dan juga tidak terlalu sederhana. Untuk perolehan tanamannya juga tergolong mudah kecuali satu pohon kayu afrika (berada di samping pohon kelapa) yang tergolong langka. Namun ada beberapa tanaman dalam segmen ini yang mudah merontokkan organnya sehingga jalan senantiasa membutuhkan pembersihan. Tanaman-tanaman tersebut antara lain ialah pohon mahoni dan matoa yang daunnya berukuran agak besar dan mudah rontok sehingga signifikan merusak estetika lanskap jalan jika tidak rajin dibersihkan. Ada juga tanaman yang membutuhkan perawatan intensif seperti pucuk merah yang merupakan tanaman pangkas (*topiary*) dan pohon kelapa sawit di atas tebing Danau LSI yang rentan tumbang ke bawah. Kelapa sawit tidak sesuai ditanam pada lahan miring karena akarnya dangkal kurang kuat dalam mencengkeram tanah (Gambar 14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Gambar 14 Pohon di Jalan Area FEMA yang bermasalah (Kelapa Sawit)

Segmen III (Jalan Area FEM), penilaian menunjukkan sebesar 91,7% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori sangat baik (Lampiran 8). Tanaman-tanaman dalam segmen ini ditanam dengan pola yang tidak terlalu rumit dan perolehannya tergolong mudah kecuali pohon asam dan buni yang tergolong langka. Namun ada beberapa tanaman dalam segmen ini yang mudah merontokkan organnya sehingga jalan membutuhkan pembersihan. Tanaman-tanaman tersebut antara lain ialah krei payung dan jati putih.

- **Jalan Masuk GMSK (Jalan Area Fateta)**

Penilaian menunjukkan sebesar 66,7% dari 3 kriteria terpenuhi dan termasuk kategori baik (Lampiran 8). Tanaman-tanaman dalam segmen ini ditanam dengan pola yang tidak terlalu rumit dan perolehannya tergolong mudah kecuali pohon bisbul yang tergolong tanaman langka. Namun ada beberapa tanaman dalam segmen ini yang mudah merontokkan organnya sehingga jalan senantiasa membutuhkan pembersihan. Tanaman-tanaman tersebut antara lain pohon mahoni (pada musim tertentu daunnya rontok serempak), jati putih (buahnya mudah rontok dan berbau tidak sedap bagi jalan) serta krei payung (daunnya mudah rontok).

Segi Teknis

Aktivitas penyiraman tanaman tepi jalan oleh pengelola jarang dilakukan mengingat banyak tanaman yang ada di tepi jalan berupa pohon yang kondisinya sudah pada taraf mampu beradaptasi dengan lingkungan. Tanaman yang ada memperoleh kebutuhan air secara alami dari air hujan. Tingkat curah hujan wilayah Bogor yang tinggi merupakan potensi tersendiri sehingga dapat menghemat biaya pemeliharaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Aktivitas penyiangan gulma di sekitar tanaman utama masih kurang memenuhi kebutuhan. Pada tapak sering terlihat adanya rerumputan/ tanaman liar yang mengurangi nilai estetika lanskap jalan. Pendangiran maupun penggemburan tanah di sekeliling tanaman juga kurang dilakukan.

Aktivitas pemangkasan cabang sudah dilaksanakan dengan sangat baik sesuai kebutuhan sehingga di setiap segmen tidak terlihat adanya tanaman yang menghalangi lalu lintas jalan.

Aktivitas pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman jarang dilakukan sehingga banyak tanaman terlihat kurang optimal pertumbuhannya. Beberapa tanaman yang terlihat kurang subur di tapak contohnya jamblang (terdapat di jalan area FMIPA dan Fahutan), menteng (terdapat di jalan area FMIPA), bungur (jalan area Departemen HPT(Faperta) dan FMIPA), leda (jalan area FMIPA). Ada juga tanaman yang lama pertumbuhannya semisal pohon asam dan durian. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang cocoknya karakter ekologis tanaman dengan lingkungan tumbuhnya.

Adapun aktivitas penyulaman pohon kurang dilakukan secara merata, ada beberapa bagian tapak yang belum ditanami tanaman sehingga terlihat gersang contohnya di jalur pedestrian depan gedung Rusunawa. Penyulaman tanaman baru yang ada diantaranya pohon kayu manis (di sekitar Faperta), perdu tinggi bungur (samping jalur sepeda sekitar FMIPA), pohon kenari dan beberapa pohon yang tidak dikenal namanya (di tepi jalan area HPT, Faperta), pohon tidak dikenal (di samping jalur pedestrian baru FEMA yang kurang teduh), pohon cempaka putih (di tebing Danau LSI wilayah FEM), dan juga pohon bisbul (di jalan area Fateta). Dilihat dari unsur warna yang dikandungnya, tanaman-tanaman sulaman baru ini kurang mendukung konsep identitas untuk masing-masing jalan area fakultas kecuali pohon bisbul yang ditanam di jalan area Fateta (kulit buahnya yang masak berwarna merah sesuai warna simbolis Fateta).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap tanaman tepi jalan area fakultas Kampus IPB Darmaga, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keragaman spesies tanaman yang ada pada lapisan pertama tepi jalan sepuluh area fakultas Kampus IPB Darmaga jika ditinjau dengan rumus Shannon-Wiener seluruhnya masih tergolong dalam kategori sedang ($1 < H < 3$). Jumlah jenis tanaman yang ada di tiap segmen jalan juga sebenarnya masih berada pada jumlah yang mampu ditangkap kesannya oleh pengguna, namun karena desain penanaman yang ada kurang sesuai prinsip desain maka penanaman yang ada terkesan kacau dan monoton. Hal ini kurang mendukung terbinanya fungsi tanaman tepi jalan sebagai pemberi estetika, edukasi tanaman dan identitas area.
2. Karakter organ tanaman yang ada pada lapisan pertama tepi jalan Kampus IPB Darmaga jika ditinjau menurut Kriteria Tanaman Jalan Berdasarkan Kondisi Organ (Dirjen Bina Marga, 2010) berada dalam kategori sedang (41-60%), baik (61-80%), dan sangat baik ($\geq 81\%$).
3. Pemenuhan fungsi pengarah pada jalur hijau tepi jalan yang diteliti secara keseluruhan berada dalam kategori sedang (41-60%), baik (61-80%) dan sangat baik ($\geq 81\%$).
4. Pemenuhan fungsi peneduh pada jalur hijau tepi jalan yang diteliti sebagian besar berada dalam kategori baik (61-80%).
5. Pemenuhan fungsi pemberi identitas pada jalur hijau tepi jalan yang diteliti secara keseluruhan berada dalam kategori buruk, sedang, dan baik.
6. Dalam aspek estetika; rata-rata nilai yang diberikan responden terhadap estetika pemilihan tanaman tepi jalan secara keseluruhan adalah baik, sedangkan dalam hal pengaturan tanaman rata-rata sedang.
7. Dalam mewujudkan keefisienan pemeliharaan, segi desain tanaman yang diteliti berada dalam kategori sedang-baik-sangat baik. Namun dalam mewujudkan keefektifan pemeliharaan, segi teknis pemeliharaan yang dievaluasi sebagian besar berada dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas dapat diketahui bahwa kecendrungan nilai tanaman tepi jalan area Fakultas Kampus IPB Darmaga rata-rata berada dalam kisaran nilai sedang-baik. Hal ini memberikan bukti bahwa masih terdapat hal-hal yang belum ideal/optimal di dalamnya secara kaidah ilmu Arsitektur Lanskap.

Rekomendasi dan Saran

Sebagai masukan dari hasil studi, ada beberapa hal yang disarankan dan direkomendasikan kepada pengelola jalur hijau jalan Kampus IPB Darmaga:

1. Pengembangan jalur hijau jalan hendaknya diarahkan pada konsep penanaman yang bertema, estetis, fungsional, berkelanjutan, minim perawatan serta menunjang aktivitas dan visual Kampus IPB Darmaga. Untuk itu dalam penataan (pemilihan dan pengaturan) tanaman di dalamnya hendaknya diarahkan sesuai dengan konsep tersebut serta kaedah-kaedah ilmu Arsitektur Lanskap yang ada.
2. Keragaman tanaman dan perubahan pola penanaman lanskap jalan hendaknya diatur sedemikian rupa agar tidak terlihat monoton dan kacau serta mudah diindra oleh pengguna jalannya. Oleh karena itu jarak perubahan jenis tanaman yang ada harus disesuaikan dengan prinsip desain serta kecepatan rata-rata kendaraan yang melintasi jalan kampus IPB Darmaga.
3. Penataan tanaman hendaknya tidak dilakukan sekedarnya. Penghayatan tapak perlu dilakukan sebelum penataan tanaman dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai kebutuhan tapak sehingga dapat menyesuaikan dengan fungsi arsitekturis tanaman yang akan ditanam. Hal yang perlu diketahui dalam kegiatan penghayatan tapak diantaranya kondisi tapak, arah datang sinar matahari, serta kebutuhan pengguna di dalamnya.
4. Kerapian penanaman perlu ditingkatkan. Tanaman yang muda hendaknya di *stagger* dan Jarak tanam tanaman disesuaikan (Lampiran 9). Cara penataan sesuai prinsip desain dan teknik-teknik penanaman lanskap jalan.
5. Desain penanaman harus memudahkan pemeliharaan. Untuk itu hindari desain penanaman yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan intensif. Penanaman tanaman yang merontokkan organ sebaiknya ditata massal sejenis agar kondisi visual tidak terlihat kacau (*chaos*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1996. *Campus Landscape Master Plan of University of California Riverside*. <http://pdc.ucr.edu/does2/toc.ucr.htm> [9 Agustus 2010].
- Anonim. 2004. *Evaluasi Formatif dan Sumatif*. <http://www.program.ripteck.yahoo.org/rut.com> [1 April 2004]
- Arnold HF. 1980. *Trees in Urban Design*. New York: Van Nostrand Reinhold Co. Inc. 168 p.
- Austin LR. 1982. *Designing with Plants*. New York: Van Nostrand Reinhold Co. Inc. 190 p.
- Booth NK. 1983. *Basic Elements of Landscape Architecture Design*. Illinois: Waveland Press Inc. 315 p.
- Calyo N. 2001. *Studi Perancangan Lanskap Kampus Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor Darmaga Bogor*. [Skripsi]. Jurusan Budi Daya Pertanian. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Carpenter PL, Walker TD and Lanphear FO. 1975. *Plants in the Landscape*. New York: W.H. Freeman and Company. 418 p.
- Strange CC. and Banning JH. 2001. *Educating by Design: Creating Campus Learning Environments that Work*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Castaldi B. 1977. *Educational Facilities: Planning, Remodeling, and Management*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 502 p.
- Daniel TC and Boster RS. 1976. *Measuring Landscape Aesthetics: The Scenic Beauty Estimation Method*. USDA Forest Service Research Paper. RM-167.66 p.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1996. *Tata Cara Perencanaan Teknik Lanskap Jalan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Antar Kota*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2008. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2010. *Pedoman Teknis Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1998. *Hasil Penelitian: Penyusunan Rencana Umum Pertamanan, Propinsi Daerah Tingkat I Bali*. Denpasar: DKP Bali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Eckbo G.1956. *The Art of Home Landscaping*. New York: Mc-Graw-Hill Inc. 279 p
- Echols JM and Shadily H. 1996. *An English-Indonesian Dictionary*. Ithaca and London: Cornell University Press. 660 p.
- Ernawati SI. 2003. *Evaluasi Aspek Fungsi, Estetika dan Agronomis Tanaman Tepi Jalan (Studi Kasus: Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat)*. [Skripsi]. Jurusan Budi Daya Pertanian. Faperta. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 91 hlm.
- Graves M.1951. *The Art of Color and Desain*. New York: McGraw-Hill, Inc. 439 p
- Grey GW.and Deneke FJ.1978. *Urban Forestry*. New York: John Willey and Son, Inc. 279 p.
- Hackett B.1982. *Planting Design*. London: E and F. N. Spon Ltd. 174 p.
- Hakim R. 1987. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lanskap*. Jakarta: Bina Aksara. 176 hlm.
- Hakim R. dan Utomo H. 2003. *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap: Prinsip-Unsur dan Aplikasi Disain*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 242 hlm.
- Handayani S. 2010. Elemen-Elemen Pendukung Lansekap. *Bahan Ajar MK Arsitektur Lansekap D3*.
[http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR. PEND. TEKNIK ARSITEKTUR/196609301997032-SRI HANDAYANI/Bahan Ajar Mata Kuliah ArsLansekap 4.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/196609301997032-SRI_HANDAYANI/Bahan_Ajar_Mata_Kuliah_ArsLansekap_4.pdf). [3 Mei 2011].
- Harris CW and Dines NT. 1988. *Time-Saver Standards for Landscape Architecture*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Hernowo JB. 1985. *Studi Pengaruh Tanaman Pekarangan terhadap Keanekaragaman Jenis Burung Daerah Permukiman Perkampungan di Wilayah Tk. II Bogor*. [Skripsi]. Fahutan. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 89 hal.
- Hidayat IW. 2008. *Evaluasi Jalur Hijau Jalan Sebagai Penyangga Lingkungan Sekitarnya dan Keselamatan Pengguna Jalan Bebas Hambatan Jagorawi*. [Tesis]. Program Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 117 hal.
- Jacques. 1980. *Review of Existing Methods of Landscape Assessment and Evaluation*. <http://www.mluri.sari.ac.uk/ccw/task-two/evaluate.html>. [17 Maret 2002].
- Knirk G. 1979. *Designing Productive Learning Environments*. New Jersey: Educational Technology Publications. 184p
- Laurie M. 1975. *An Introduction to Landscape Architecture*. New York: American Elsevier Publ. Co. Inc. 214 p.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Indraswara MS. 2007. Kajian Kenyamanan Jalur Pedestrian pada Jalan Imam Barjo Semarang. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman. ENCLOSURE*, (online), Vol.6, No.2. <http://eprints.undip.ac.id/18589/> [10 Agustus 2011].
- Lestari G. 2005. *Evaluasi Kualitas Estetika Visual Pohon pada Lanskap Jalan*. [Skripsi]. Jurusan Arsitektur Lanskap. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lestari G. dan Kencana IP. 2008. *Galeri Tanaman Hias*. Jakarta: Penebar Swadaya. 284 hlm.
- Macy W and Hacker T. 2007. *University of California, Riverside Campus Design Guidelines*. <http://pdc.ucr.edu/does2/toc.ucr.htm> [9 Juni 2011].
- Mardhotillah A. 2001. *Analisis Pola Penggunaan Lahan, Pola Transportasi dan Perilaku Beraktivitas (Studi Kasus Mobilitas Civitas IPB Menuju ke Dalam, di Dalam dan ke Luar Kampus IPB Darmaga)*. [Skripsi]. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Nasar JL. (Ed.). 1998. *Environmental Aesthetics*. New York: Cambridge University Press. 529 p.
- Neuman DJ and Kliment SA. 2003. *Building Type Basics for College and University Facilities*. Canada: John Wiley and Sons, Inc.
- Nurjiah S. 1991. *Tanaman untuk Taman dan Lanskap Kota* (tidak diterbitkan). Pelatihan Penghijauan dan Pertamanan Kota. Kerjasama Lembaga Pengabdian pada Masyarakat IPB dengan Fakultas Pertanian. Bogor: IPB. 17 hlm.
- Nurjiah S dan Pramukanto Q. 1998. *Pengantar Praktikum Tanaman Lanskap. Jurusan Budi Daya Pertanian* (tidak diterbitkan). Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ping TW and Lynn WM (eds.). 2001. *Trees of Our Garden City*. Singapura: National Parks Board. 202 p.
- Polling A, Schlinger H, Starin S and Blakely E. 1991. *Psychology: A Behavioral Overview*. New York: Rlenum Press. 395 p.
- Pramukanto Q. 2010. *Melestarikan Pohon Kota: Mengubah Musibah Menjadi Manfaat*. <http://qpramukanto.staff.ipb.ac.id/> [3 Mei 2011].
- Priyono A. 1998. *Penentuan Ukuran Populasi Optimal Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dalam Penangkaran dengan Sistem Pemeliharaan di Alam Bebas*. [Tesis.] Magister Sains Fakultas Kehutanan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rachman Z. 1984. *Pertamanan sebagai Ilmu dan Seni Pencipta Lingkungan Indah dan Berguna*. Makalah Ceramah Bogor Flora Festival, Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Reid GW. 1983. *From Concept to Form in Landscape Design*. New York: Van Nostrand Reinhold. 162 p.
- Rizka J. 2009. *Evaluasi Tata Hijau Jalur Hijau Jalan Kota Pekanbaru*. [Skripsi]. Jurusan Arsitektur Lanskap. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Setyanti D. 2004. *Evaluasi Karakter Visual Arsitektur Botanis Pohon*. [Skripsi]. Jurusan Arsitektur Lanskap. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Shamsuddin S. 2007. *Kriteria reka bentuk persekitaran kampus yang kondusif bagi Institusi pengajian tinggi di Malaysia*. Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Simonds JO. 1983. *Landscape Architecture*. New York: Mc Graw-Hill Book Co. 301 p.
- Soetrisno, Suwandari A dan Rijanto. 2003. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Stevens D, Huntington L and Key R. 1994. *Garden Design Construction and Planting*. London: Ward Lock. 256 p.
- Sulistiyantara B. 1995. *Tanaman Rumah Tinggal*. Jakarta: Penebar Swadaya. 194 hlm.
- Taufikurrahman. 2008. *Lansekap Tumbuhan di Lingkungan Kampus*. <http://taufikurrahman.wordpress.com/2008/02/26/lansekap-tumbuhan-di-lingkungan-kampus/#more-44> [5 Juni 2011].
- Vitasari D. 2004. *Evaluasi Tata Hijau Jalan pada Tiga Kawasan Pemukiman Besar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat*. [Skripsi]. Jurusan Arsitektur Lanskap. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Watson G.W. and Neely D. 1994. *The Landscape Below Ground*. Savoy, I.L: Int. Soc. Arboriculture. 222 p.
- Widagdo S. 1998. *Studi Tentang Reduksi Kebisingan Menggunakan Vegetasi dan Kualitas Visual lanskap Jalan Tol Jagorawi*. [Tesis]. Jurusan Budi Daya Pertanian. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Wungkar M. 2005. *Evaluasi Aspek Fungsi dan Estetika Arsitektural Pohon Lanskap Jalan Kota Bogor*. [Tesis]. Jurusan Budi Daya Pertanian. Fakultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 1 Pembagian Segemen Jalan Berdasarkan Batas Area Fakultas

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Ket. JA = Jalan Area
TP = Titik Pemotretan
= Titik Pemotretan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau perbaikan terjemahan, dan untuk keperluan hukum di negeri ini atau di luar negeri.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Lampiran 3 Format Kuesioner

Nama:

Angkatan:

No	Komponen Aspek Estetika	Kriteria Penilaian	Penilaian oleh Responden									
			Lembar									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemilihan Tanaman	1. Bentuk tajuk dan percabangan sangat menarik										
		2. Ukuran skalatis										
		3. Terdapat variasi warna (batang, daun, bunga, buah)										
		4. Tekstur tanaman menarik										
		TOTAL										
2	Pengaturan Tanaman	A. Gradasi / Repetisi										
		1. Terdapat perubahan warna untuk tiap kelompok tanaman pada jarak tertentu										
		2. Terdapat perubahan bentuk untuk tiap kelompok tanaman pada jarak tertentu										
		3. Terdapat perubahan tekstur untuk tiap kelompok tanaman pada jarak tertentu										
		TOTAL										
		B. Kesatuan / Tema										
		1. Memiliki kesatuan tema (garis, bentuk, warna) dengan lingkungan sekitar seperti penataan hard material (perkerasan jalan), elemen <i>furniture</i> jalan atau bangunan penunjang yang ada.										
		TOTAL										
		C. Aksentuasi (kontras/ focal point)										
		1. Memiliki aksentuasi dari segi pengelompokan tanaman secara massal atau individu dengan struktur unik (khas)										
		2. Memiliki aksentuasi dari pengelompokan warna/ bentuk/ tekstur tertentu dari tanaman										
		TOTAL										
		D. Dominansi										
		1. Terdapat tanaman/ pola tertentu yang dapat terekam dengan baik										
		2. Berkesan rapi dan memudahkan orientasi										
		TOTAL										
		E. Keseimbangan										
		1. Terciptanya keseimbangan dari komposisi tanaman secara visual baik yang bersifat formal (geometris/ simetris) ataupun secara informal (nongeometris/ asimetris)										
		TOTAL										

Keterangan: Lembar: 1) Jalan Area Faperta, 2) Jalan Area FMIPA, 3) Jalan Area Fahutan, 4) Jalan Area FPIK, 5) Jalan Area Fapet, 6) Jalan Area FKH, 7) Jalan Area Departemen HPT (Faperta), 8) Jalan Area FEMA, 9) Jalan Area FEM, 10) Jalan Area Fateta

Nilai: 1 = Buruk, 2 = Sedang, 3 = Baik, 4 = Sangat Baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural

Lampiran 4 Dokumentasi Foto Tiap Segmen Jalan Area Fakultas

a) Segmen I Jalan Meranti (Jalan Area Faperta)

b) Segmen II Jalan Meranti (Jalan Area Fmipa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 4 (Lanjutan)

5

6

7

8

c) Segmen III Jalan Meranti (Jalan Area Fahutan)

1

2

3

4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 4 (Lanjutan)

d) Segmen I Jalan Agatis (Jalan Area FPIK)

1

2

3

4

5

e) Segmen II Jalan Agatis (Jalan Area Fapet)

1

2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural

Lampiran 4 (Lanjutan)

3

f) Segmen III Jalan Agatis (Jalan Area FKH)

2

4

g) Segmen I Jalan Kamper (Jalan Area HPT, Faperta)

1

2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 4 (Lanjutan)

3

h) Segmen II Jalan Kamper (Jalan Area FEMA)

2

l) Segmen III jalan Kamper (Jalan Area FEM)

1

2

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 4 (Lanjutan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

i) Jalan Masuk GMSK (Jalan Area Fateta)

Lampiran 5 Hasil Evaluasi Potensi Keragaman Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

a) Keragaman Tanaman di Jalan Meranti Segmen I (Jalan Area Faperta)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	5	Phn	0,274178
2	Kelapa gading	<i>Cocos Nucifera</i>	4	phn	0,244136
3	Asam londo	<i>Pithecellobium dulce</i>	4	phn	0,244136
4	Kaliandra	<i>Calliandra sp.</i>	2	nos	0,160576
5	Pala	<i>Myrionia fragrans</i>	2	phn	0,160576
6	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	4	phn	0,244136
7	Kecrutan	<i>Spatodhea campanulata</i>	1	phn	0,099542
8	Kenari	<i>Canarium commune</i>	11	phn	0,362274
9	Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	1	phn	0,099542
10	Ki hujan	<i>Samanea saman</i>	2	phn	0,160576
TOTAL			36	phn	2,049673

b) Keragaman Tanaman di Jalan Meranti Segmen II (Jalan Area FMIPA)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Kenari	<i>Canarium commune</i>	1	phn	0,045694
2	Meranti tembaga	<i>Shorea leprosula</i>	11	phn	0,24148
3	Jamblang	<i>Syzygium cummini</i>	2	phn	0,077663
4	Coklat	<i>Thebroma cacao</i>	1	phn	0,045694
5	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	3	phn	0,104451
6	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	23	phn	0,336945
7	Menteng	<i>Baccaurea racemosa</i>	1	phn	0,045694
8	Manggis	<i>Garcinia mangostana</i>	1	phn	0,045694
9	Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	4	phn	0,127874
10	Jambu bol	<i>Syzygium malaccense</i>	1	phn	0,045694
11	Laban	<i>Lagerstromia speciosa</i>	1	phn	0,045694
12	Bungur	<i>Lagerstromia speciosa</i>	39	nos	0,367434
13	Damar	<i>Agathis dammara</i>	1	phn	0,045694
14	Tanjung	<i>Mimusoph elengi</i>	2	phn	0,077663
15	Kelapa gading	<i>Cocos Nucifera</i>	2	phn	0,077663
16	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	1	phn	0,045694
17	Jati super	<i>Tectona grandis</i>	4	phn	0,127874
18	Pinus	<i>Pinus merkusii</i>	1	phn	0,045694
19	Leda	<i>Eucalyptus deglupta</i>	1	phn	0,045694
20	Belimbing	<i>Averrhoa blimbii</i>	1	phn	0,045694
TOTAL			101		2,041683

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 5 (Lanjutan)

c) Keragaman Tanaman di Jalan Meranti Segmen III (Jalan Area Fahutan)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Jati super	<i>Tectona grandis</i>	2	Phn	0,128755
2	Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	9	phn	0,308664
3	Saga	<i>Adenanthera ficoidea</i>	13	phn	0,350239
4	Tanjung	<i>Mimusop elengi</i>	4	phn	0,202058
5	Kenanga	<i>Canaga odorata</i>	3	phn	0,168805
6	Jamblang	<i>Syzygium cummini</i>	1	phn	0,07824
7	Palem putri	<i>Vetelia merillii</i>	1	phn	0,07824
8	Kaliandra	<i>Calliandra sp.</i>	15	nos	0,361192
9	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	1	phn	0,07824
10	bambu	<i>Bambusa sp.</i>	1	phn	0,07824
TOTAL			50		1,832675

d) Keragaman Tanaman di Jalan Agatis Segmen I (Jalan Area FPIK)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	8	Phn	0,282895
2	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	3	phn	0,160576
3	Sikat botol	<i>Callistemon citrinus</i>	2	phn	0,122068
4	Akasia	<i>Acacia auriculiformis</i>	5	phn	0,220328
5	Akasia	<i>Acacia mangium</i>	1	phn	0,07387
6	Kaliandra	<i>Calliandra sp.</i>	7	nos	0,264843
7	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>	5	phn	0,220328
8	Asam londo	<i>Pithecellobium dulce</i>	2	phn	0,122068
9	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	2	phn	0,122068
10	Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	11	phn	0,324111
11	Khaya	<i>Khaya anthoteca</i>	8	phn	0,282895
TOTAL			54	phn	2,196051

e) Keragaman Tanaman di Jalan Agatis Segmen II (Jalan Area Fapet)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Khaya	<i>Khaya anthoteca</i>	4	Phn	0,255783
2	Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	12	phn	0,367855
3	Mahoni	<i>Swietenia mahagony</i>	6	phn	0,309954
4	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	1	phn	0,105955
5	Kayu manis	<i>Cinamomum burmanii</i>	1	phn	0,105955
6	Jambu mete	<i>Anacardium occidentale</i>	1	phn	0,105955
7	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	8	phn	0,343531
TOTAL			33	phn	1,594988

f) Keragaman Tanaman di Jalan Agatis Segmen III (Jalan Area FKH)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Jakaranda	<i>Jacaranda acutifolia</i>	16	Phn	0,360413
2	Mahoni	<i>Swietenia mahagony</i>	7	phn	0,099542
3	Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	1	phn	0,366204
4	Palem raja	<i>Roystonea regia</i>	12	phn	0,360413
TOTAL			36	phn	1,594988

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 5 (Lanjutan)

g) Keragaman Tanaman di Jalan Kamper Segmen I (Jalan Area Departemen HPT, Faperta)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Nusa Indah	<i>Mussaenda sp.</i>	3	Phn	0,185762
2	Balsa	<i>Ochroma sp.</i>	2	phn	0,1427
3	Sengon	<i>Paraserianthes falcataria</i>	2	phn	0,1427
4	Kelapa gading	<i>Cocos nucifera</i>	1	phn	0,08747
5	Kemang	<i>Mangifera kemanga</i>	4	phn	0,220921
6	Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	5	phn	0,250205
7	Jacaranda	<i>Jacaranda acutifolia</i>	1	phn	0,08747
8	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	1	phn	0,08747
9	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	5	phn	0,250205
10	Tidak dikenali		8	Phn	0,312885
11	Bungur	<i>Lagerstromia sp</i>	1	nos	0,08747
12	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	1	Phn	0,08747
13	Tidak dikenali		3	Phn	0,185762
14	Tidak dikenali		3	Phn	0,185762
15	Kayu manis	<i>Cinnamomum burmanii</i>	1	Phn	0,08747
17	Kenari	<i>Canarium commune</i>	1	Phn	0,08747
18	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	1	Phn	0,08747
TOTAL			43	phn	2,576661

h) Keragaman Tanaman di Jalan Kamper Segmen II (Jalan Area FEMA)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	4	Phn	0,195019
2	Jakaranda	<i>Jacaranda acutifolia</i>	3	phn	0,162548
3	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	1	phn	0,074911
4	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	1	phn	0,074911
5	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	2	phn	0,123666
6	Ki hujan	<i>Samanea saman</i>	1	phn	0,074911
7	Kelapa Sawit	<i>Elais guinensis</i>	10	phn	0,314662
8	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	1	phn	0,074911
9	Saga	<i>Adenanthera ficoides</i>	2	phn	0,123666
10	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>	3	phn	0,162548
11	Kayu Arika	<i>Maesopsis eminii</i>	1	phn	0,074911
12	Pucuk merah	<i>Syzygium oleina</i>	20	nos	0,367758
13	Sawo duren	<i>Chrysophyllum cainito</i>	4	phn	0,195019
TOTAL			53	phn	2,019441

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 5 (Lanjutan)

i) Keragaman Tanaman di Jalan Kamper Segmen III (Jalan Area FEM)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Cempaka putih	<i>Michelia alba</i>	4	Phn	0,236978
2	Sawo duren	<i>Chrysophyllum cainito</i>	3	phn	0,200445
3	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	1	phn	0,095726
4	Buni	<i>Antidesma bunius</i>	1	phn	0,095726
5	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	2	phn	0,15497
6	Krey payung	<i>Filicium decipiens</i>	7	phn	0,311625
7	Flamboyan	<i>Delonix regia</i>	1	phn	0,095726
8	Tanjung	<i>Mimusoph elengi</i>	2	phn	0,15497
9	Glodogan tiang	<i>Polyalthea longifolia</i>	1	phn	0,095726
10	Daun kupu-kupu	<i>Bauhinia blakeana</i>	3	phn	0,200445
11	Pinus	<i>Pinus mercurii</i>	6	phn	0,291446
12	Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	4	phn	0,236978
13	Pohon sapu tangan	<i>Maniltoa grandiflora</i>	1	phn	0,095726
14	Dadap merah	<i>Erythrina crista-galli</i>	2	phn	0,15497
TOTAL			38	phn	2,421459

Keragaman Tanaman di Jalan Masuk GMSK (Jalan Area Fateta)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jlh Tnmn	Satuan	Keragaman
1	Kayu manis	<i>Cinnamomum burmanii</i>	2	Phn	0,152329
2	Krei payung	<i>Filicium decipiens</i>	3	phn	0,197304
3	Jati putih	<i>Gmelina arborea</i>	2	phn	0,152329
4	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>	10	phn	0,348968
5	Kenanga	<i>Canaga odorata</i>	1	phn	0,093937
6	Bisbul	<i>Diospyros blancoi</i>	18	phn	0,356857
7	Palem raja	<i>Roystonea regia</i>	3	phn	0,197304
TOTAL			39	phn	1,499028

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 6 Hasil Evaluasi Fungsi Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

a) Penilaian Aspek Fungsi Pengarah

Segmen Jalan	Kriteria Penilaian						Skor (%)	Kategori	Ranking
	1	2	3	4	5	6			
Faperta	3	3	1	3	2	2	58,3	Sedang	7
Fmipa	4	4	1	4	2	3	75	Baik	2
Fahutan	4	4	2	4	2	1	70,8	Baik	3
FPIK	3	3	1	3	1	1	50	Sedang	10
Fapet	4	3	2	4	1	2	66,7	Baik	6
FKH	4	4	1	4	2	2	70,8	Baik	4
Dept.HPT (Faperta)	4	4	1	4	1	3	70,8	Baik	5
FEMA	4	4	3	4	3	2	83,3	Sangat Baik	1
FEM	3	1	2	3	3	1	54,2	Sedang	8
Fateta	4	3	1	3	1	1	54,2	Sedang	9

Keterangan:

Kriteria penilaian: (1) perdu dengan ketinggian 3 – < 6 m atau pohon dengan ketinggian $\geq$ 6 m, (2) ditanam secara massal/berbaris, (3) jarak tanaman rapat dengan interval teratur, (4) berkesinambungan, (5) berkesan rapi dan memudahkan orientasi, (6) bertajuk kolumnar/batang jelas.

b) Penilaian Aspek Fungsi Peneduh

Segmen Jalan	Kriteria Penilaian						Skor (%)	Kategori	Ranking
	1	2	3	4	5	6			
Faperta	4	2	2	1	2	4	62,5	Baik	9
Fmipa	4	3	3	2	1	3	66,7	Baik	6
Fahutan	4	4	3	3	2	3	79,2	Baik	2
FPIK	2	3	2	2	3	2	58,3	Sedang	10
Fapet	4	3	4	3	4	4	91,7	Sangat baik	1
FKH	3	2	2	3	4	2	66,7	baik	8
Dept.HPT (Faperta)	3	3	4	3	2	4	79,2	Baik	3
FEMA	3	3	2	2	3	3	79,2	Baik	4
FEM	4	3	3	3	1	2	66,7	Baik	7
Fateta	4	3	2	2	4	2	70,8	Baik	5

Keterangan:

Kriteria penilaian: (1) pohon dengan tinggi sedang/tinggi < 15 m, (2) bentuk *spreading*, bulat, *dome*, *irregular*, (3) tajuk bersinggungan, (4) massa daun padat, (5) percabangan 5 m di atas tanah, (6) ditanam secara berkesinambungan/teratur.

Keterangan:

Nilai 1 : buruk, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\leq$ 41%
 Nilai 2 : Sedang, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 41–60%
 Nilai 3 : Baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 61–80%
 Nilai 4 : Sangat baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\geq$ 81%

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 6 (Lanjutan)

c) Nilai Pemenuhan Kriteria Fungsi Pemberi Identitas Jalan Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

Segmen Jalan	Kriteria Penilaian			
	1	2	3	4
Faperta	4	4	1	1
Fmipa	1	1	1	1
Fahatan	1	4	1	1
FPIK	1	1	1	1
Fapet	1	1	1	1
FKH	2	1	1	2
Dept.HPT (Faperta)	4	1	1	1
FEMA	1	1	1	1
FEM	1	4	1	2
Fateta	2	4	1	1

Keterangan:

- Nilai 1: bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\leq 41\%$
Nilai 2: bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 41–60%
Nilai 3: bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 61–80%
Nilai 4: bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\geq 81\%$

Kriteria Penilaian:

- (1) tanaman yang memiliki ciri khas fakultas (dalam hal ini dipilih tanaman yang memiliki unsur warna kontras sesuai warna simbolis Fakultas),
- (2) tanaman yang memiliki nilai tertentu (dalam hal ini dipilih tanaman yang kategorinya sesuai esensi jurusan di fakultas/ sering dipelajari dalam mata kuliah jurusan),
- (3) tanaman yang namanya sesuai nama jalan akses utama tempat fakultas berada (tanaman bisa diberikan secukupnya pada spot-spot yang sesuai untuk mewakili identitas jalan utama Kampus IPB Darmaga tempat fakultas berada).
- (4) tanaman yang memiliki pola menarik

d) Penilaian Aspek Fungsi Pemberi Identitas

Segmen Jalan	Kriteria Penilaian				Jumlah nilai	Skor (%)	Kategori	Ranking
	1	2	3	4				
Faperta	16*	12*	2*	1*	31	77,5	Baik	1
Fmipa	4*	3*	2*	1*	10	25	Buruk	7
Fahatan	4*	12*	2*	1*	19	47,5	Sedang	5
FPIK	4*	3*	2*	1*	10	25	Buruk	10
Fapet	4*	3*	2*	1*	10	25	Buruk	8
FKH	8*	3*	2*	2*	15	37,5	Buruk	6
Dept.HPT (Faperta)	16*	3*	2*	1*	22	55	Sedang	3
FEMA	4*	3*	2*	1*	10	25	Buruk	9
FEM	4*	12*	2*	2*	20	50	Sedang	4
Fateta	8*	12*	2*	1*	23	57,5	Sedang	2

*) Nilai pada tabel c) di atas setelah dikalikan dengan nilai peringkat keutamaan (lihat Tabel 10).

Keterangan:

- Buruk : Skor $\leq 41\%$
Sedang : Skor 41–60%
Baik : Skor 61–80%
Sangat Baik : Skor, $\geq 81\%$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 7 Hasil Evaluasi Aspek Estetika Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

a) Pendapat Responden Terhadap Estetika Pemilihan Tanaman

Kategori Penilaian	Penilaian Responden (%)									
	Jalan Meranti			Jalan Agatis			Jalan Kamper			Jalan Masuk GMSK
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
Sangat Baik (SB)	0	0	10	0	10	30	20	20	10	0
Baik (B)	70	70	50	30	30	30	50	70	30	60
Sedang (S)	30	20	30	60	50	30	30	10	40	30
Buruk (Bu)	0	10	10	10	10	10	0	0	20	10

b) Pendapat Responden Terhadap Estetika Pengaturan Tanaman

Kriteria	Kategori	Penilaian Responden (%)									
		Jalan Meranti			Jalan Agatis			Jalan Kamper			Jalan Masuk GMSK
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	
Kesatuan/ Tema	SB	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0
	B	60	50	50	30	10	10	50	70	10	0
	S	30	10	30	50	70	70	50	30	90	90
	BR	10	30	20	20	20	10	0	0	0	10
Gradasi/ Repetisi	SB	0	0	0	0	0	10	10	20	10	0
	B	10	30	30	10	40	0	40	60	0	40
	S	70	70	40	60	40	60	40	10	80	40
	BR	20	0	30	30	20	30	10	10	10	20
Aksen (Kontras/ Focal Point)	SB	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0
	B	40	30	60	30	40	10	50	80	30	30
	S	40	30	20	50	40	60	40	10	60	60
	BR	10	30	20	20	20	20	10	10	10	10
Dominansi	SB	10	20	10	0	10	10	0	20	10	0
	B	50	40	60	50	40	30	90	70	50	50
	S	30	10	0	10	10	40	10	10	20	40
	BR	10	30	30	40	40	20	0	0	20	10
Keseimbangan	SB	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
	B	60	50	60	20	60	40	60	30	20	40
	S	30	40	30	70	20	50	30	70	60	40
	BR	10	0	0	10	20	0	0	0	20	10
Pengaturan Tanaman Rata-Rata	SB	4	10	4	0	2	10	4	8	4	2
	B	44	40	52	28	38	18	58	62	22	32
	S	40	32	24	48	36	56	34	26	62	54
	BR	12	18	20	24	24	16	4	4	12	12

Keterangan : SB= Sangat Baik, B= Baik, S= Sedang, BR= Buruk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 7 (Lanjutan)

- c) Rekapitulasi Hasil Penilaian Responden terhadap Aspek Pemilihan dan Pengaturan Tanaman

Estetika	Kategori	Penilaian Responden (%)										Rata - Rata
		Jalan Meranti			Jalan Agatis			Jalan Kamper			Jalan Masuk GMSK	
		I	II	III	I	II	III	I	II	III		
Pemilihan	SB	0	0	10	0	10	30	20	20	10	0	10
	B	70	70	50	30	30	30	50	70	30	60	49
	S	30	20	30	60	50	30	30	10	40	30	33
	BR	0	10	10	10	10	10	0	0	20	10	8
Pengaturan Tanaman	SB	4	10	4	0	2	10	4	8	4	2	4,8
	B	44	40	52	28	38	18	58	62	22	32	39,4
	S	40	32	24	48	36	56	34	26	62	54	41,2
	BR	12	18	20	24	24	16	4	4	12	12	14,6
Rata-Rata Estetika	SB	2	5	7	0	6	20	12	14	7	1	
	B	57	55	51	29	34	24	54	66	26	46	
	S	35	26	27	54	43	43	32	18	51	42	
	BR	6	14	15	17	17	13	2	2	16	11	

Keterangan : SB= Sangat Baik, B= Baik, S= Sedang, BR= Buruk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 8 Hasil Evaluasi Aspek Pemeliharaan Tanaman pada Lapisan Pertama Jalur Hijau Tepi Jalan 10 Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

Kriteria	Penilaian Responden (%)									
	Jalan Meranti			Jalan Agatis			Jalan Kamper			Jalan Masuk GMSK
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
A. SEGI DESAIN										
1	3	2	2	3	3	3	2	2	4	3
2	2	1	1	1	1	3	2	1	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
Jumlah Total	9	7	7	8	8	10	8	7	11	8
Persentase Pemenuhan Kriteria (%)	75,0	58,3	58,3	66,7	66,7	83,3	66,7	58,3	91,7	66,7
Kategori	B	S	S	S	B	SB	B	S	SB	B
B. SEGI TEKNIS										
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	4	2	2	2	3	3	2	4	3	2
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	3	3	1	1	1	3	4	4	3	4
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah Total	15	13	11	11	12	14	14	16	14	14
Persentase Pemenuhan Kriteria (%)	62,5	54,2	45,8	45,8	50	58,3	58,3	66,7	58,3	58,3
Kategori	B	S	S	S	S	S	S	B	S	S

Keterangan:

Kriteria penilaian Segi Desain: (1) Penggunaan pola tanaman yang sederhana/tidak rumit (pemeliharaan mudah) (2) Penggunaan tanaman yang tidak memerlukan perawatan intensif, (3) Penggunaan tanaman yang mudah diperoleh (penyulaman tanaman mudah).

Kriteria penilaian Segi Teknis: (1) Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman, (2) Penyiangan dilakukan secara teratur, (3) Pemangkasan dilakukan secara teratur sesuai tujuan dan kebutuhan, (4) Pemupukan dilakukan secara teratur, (5) Penyulaman dilakukan sesuai kebutuhan, (6) Pengendalian HPT dilakukan secara teratur

Keterangan

Nilai 1 : Buruk, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\leq 41\%$

Nilai 2 : Sedang, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 41–60%

Nilai 3 : Baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati 61–80%

Nilai 4 : Sangat baik, bila isi pemenuhan kriteria dari luas area yang diamati $\geq 81\%$

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 9 Jarak Tanam Pohon yang Direkomendasikan (Ping and Lynn, 2001)

Pohon Besar

Umumnya, pohon-pohon besar hanya direkomendasikan untuk penanaman di sepanjang jalan utama dan tol dengan ambang penanaman lebih dari 3 meter lebar dan di ruang terbuka seperti di taman, lalu lintas pulau besar atau jalan simpang susun

	SPESIES	Tinggi Rata-Rata (m)	Rekomendasi Jarak Tanam (m)	
			Tepi Jalan	Ruang Terbuka
1	<i>Alstonia angustiloba</i> (Pulai)	15 - 25	12	16
2	<i>Andira inermis</i> (Brown Heart)	15 - 25	12	18
3	<i>Araucaria columnaris</i> (Cook Pine)	25 - 30	12	18
4	<i>Azadirachta excelsa</i> (Sentang)	20 - 30	12	18
5	<i>Caesalpinia ferrea</i> (Brazilian Ironwood)	15 - 20	12	20
6	<i>Calophyllum inophyllum</i> (Nyamplung)	15 - 20	12	20
7	<i>Casuarina equisetifolia</i> (Cemara Angin)	25 - 35	8	12
8	<i>Casuarina nobilis</i> (Cemara Sumatra)	15 - 20	8	16
9	<i>Ceiba pentandra</i> (Kapuk)	20 - 30	12	18
10	<i>Chukrasia tabularis</i> (Chhickrassy)	20 - 25	12	20
11	<i>Couroupita guianensis</i> (Cannonball Tree)	15 - 20	8	12
12	<i>Dalbergia latifolia</i> (Indian Rosewood)	15 - 20	12	18
13	<i>Dalbergia oliveri</i> (Tamalan)	15 - 20	12	12
14	<i>Dyera costulata</i> (Jelutong)	30 - 40	12	18
15	<i>Erythrina variegata</i> (Dadap Merah)	10 - 15	12	18
16	<i>Erythrophloeum guineense</i> (Ordeal Tree)	20 - 25	12	24
17	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> (Red Glum)	20 - 30	8	12
18	<i>Eugenia grandis</i> (Sea Apple)	22 - 30	12	16
19	<i>Fagraea crenulata</i> (Cabbage Tree)	20 - 25	12	18
20	<i>Fagraea fragrans</i> (Tembusu)	25 - 30	12	20
21	<i>Filicium decipiens</i> (Krei Payung)	15 - 20	12	16
22	<i>Hopea odorata</i> (Chengal Pasir)	25 - 30	8	12
23	<i>Khaya grandifoliola</i> (African Mahogany)	25 - 30	12	16
24	<i>Khaya senegalensis</i> (Senegal Khaya)	25 - 30	18	18
25	<i>Mesua ferrea</i> (Ceylon Ironwood)	20 - 25	12	18
26	<i>Michelia alba</i> (Cempaka Putih)	20 - 25	12	18
27	<i>Michelia champaca</i> (Cempaka Kuning)	18 - 20	12	18
28	<i>Milletia atropurpurea</i> (Purple Milletia)	25 - 30	18	24
29	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (Yellow Flame)	15 - 20	12	18
30	<i>Pterocarpus indicus</i> (Angsana)	25 - 30	18	24
31	<i>Samanea saman</i> (Ki Hujan)	20 - 25	18	24
32	<i>Sterculia foetida</i> (Kepuh)	20 - 30	12	16
33	<i>Swietenia macrophylla</i> (Mahoni Daun Besar)	20 - 30	12	18
34	<i>Tabebuia rosea</i> (Tabebuia)	15 - 20	12	18
35	<i>Tectona grandis</i> (Jati Besar)	15 - 20	12	18
36	<i>Terminalia catappa</i> (Ketapang)	25 - 30	12	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 9 (Lanjutan)

Pohon Sedang

Umumnya, pohon-pohon besar direkomendasikan untuk penanaman pada jalan utama dan beberapa jalan minor dengan ambang penanaman diantara 1,5– 3 meter.

	SPESIES	Tinggi Rata-Rata (m)	Rekomendasi Jarak Tanam (m)	
			Tepi Jalan	Ruang Terbuka
1	<i>Acacia mangium</i> (Akasia)	10-12	8	8
2	<i>Adenanthera pavonina</i> (Saga)	15-20	8	12
3	<i>Agathis robusta</i> (South Quesland Kauri)	20-25	8	10
4	<i>Amherstia nobilis</i> (Bunga Ratu)	10-12	8	16
5	<i>Arfeuillea arborens</i> (Hop Tree)	10-12	8	10
6	<i>Azadirachta indica</i> (Nim Tree)	10-15	8	12
7	<i>Bauhinia blakeana</i> (Hong Kong Bauhinia)	5-10	8	12
8	<i>Bucida Buceras</i> (Black Olive)	15-20	8	10
9	<i>Cananga odorata</i> (Kenanga)	10-15	8	10
10	<i>Cassia fistula</i> (Golden Showers)	15-20	8	12
11	<i>Cerbera odollam</i> (Pong-pong)	10-15	8	12
12	<i>Chrysophyllum cainito</i> (Sawo Duren)	10-15	8	10
13	<i>Cinnamomum iners</i> (Kayu Manis)	10-15	8	10
14	<i>Citharexylum spinosum</i> (Fiddle-wood)	10-15	8	8
15	<i>Clitorea racemosa</i>	10-15	8	12
16	<i>Cochlospermum religiosum</i> (Buttercup Tree)	5-10	8	10
17	<i>Erythrina glauca</i> (Coral Tree)	5-10	6	8
18	<i>Eugenia jambos</i> (Rose Apple)	5-10	8	12
19	<i>Eugenia longiflora</i>	10-15	8	12
20	<i>Eugenia oleina</i> (Pucuk Merah)	10-15	8	12
21	<i>Eugenia polyantha</i> (Salam)	15-20	8	12
22	<i>Eugenia spicata</i>	10-15	8	12
23	<i>Gliricidia sepium</i> (Gamal/ Mexican Lilac)	10-15	8	12
24	<i>Gnetum gnemon</i> (Melinjo)	10-15	6	8
25	<i>Hura crepitans</i> (BUah Roda/ Ki Semir)	15-20	8	12
26	<i>Jacaranda filicifolia</i> (Jacaranda)	10-15	8	12
27	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (Bungur/ Rose of India)	10-15	8	12
28	<i>Maniltoa browneoides</i> (Pohon Sapu Tangan)	10-15	8	12
29	<i>Melaleuca cajuputi</i> (Gelam/ kayu putih)	10-15	6	10
30	<i>Mimusops elengi</i> (Tanjung)	10-15	12	18
31	<i>Pisonia alba</i> (Lettuce Tree)	5-10	6	8
32	<i>Plumeria spp.</i> (Kamboja)	5-10	8	10
33	<i>Podocarpus polystachyus</i> (Ki Putri/ Sea Teak)	15-20	6	8
34	<i>Podocarpus rumpi</i> (Jati Laut)	15-20	6	12
35	<i>Polyalthia longifolia</i> (Glodogan Tiang)	10-15	8	12
36	<i>Pongamia pinnata</i> (Mempari/Matoa)	15-20	8	12
37	<i>Saraca cauliflora</i> (Saraka Kuning)	12-15	8	12
38	<i>Saraca indica</i> (Sorrowless Tree)	15-10	8	12
39	<i>Sterculia nobilis</i>	15-20	12	15
40	<i>Tabebuia pallida</i>	10-15	6	10
41	<i>Tamarindus indica</i> (Tamarind Tree/Asam)	10-15	8	12
42	<i>Xanthostemon chrysanthus</i> (Golden Penda)	10-20	8	12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 9 (Lanjutan)

Pohon Kecil

Umumnya, pohon-pohon kecil direkomendasikan untuk penanaman pada jalan-jalan minor dengan lajur penanaman sempit /terbatas (1,5 meter).

	SPESIES	Tinggi Rata-Rata (m)	Rekomendasi Jarak Tanam (m)	
			Tepi Jalan	Ruang Terbuka
1	<i>Brassaia actinophylla</i> (Autralian Ivy Palm)	8-10	6	6
2	<i>Callistemon citrinus</i> (Pohon Sikat Botol)	5-6	6	8
3	<i>Callistemon viminalis</i> (Weeping Bottlebrush)	5-8	6	8
4	<i>Carallia brachiata</i>	5-8	6	6
5	<i>Cordia subcordata</i>	10-12	6	6
6	<i>Cratoxylum formosum</i> (Pink Empat)	10-15	6	8
7	<i>Cratoxylum cochinchinense</i>	10-12	6	8
8	<i>Erythrina glauca</i> (Coral Tree)	5-8	6	10
9	<i>Gustavia superba</i>	5-6	4	8
10	<i>Kopsia flavida</i> (Penang Sloe)	8-12	6	8
11	<i>Kopsia singaporensis</i>	5-8	6	8
12	<i>Melaleuca genistifolia</i> cv Golden Gem	5-6	6	8
13	<i>Triptelium cymosum</i>	8-10	6	6

Pohon Buah

	Nama Umum	Nama Botani	Tinggi Rata-Rata (m)	Rekomendasi Jarak Tanam (m)
1	Avocado	<i>Persea americana</i>	10-15	6
2	Binjai	<i>Mangifera caesia</i>	25-35	16
3	Chempedak	<i>Artocarpus integrar</i>	15-20	8
4	Chiku	<i>Manilkara achras</i>	10-15	8
5	Duku	<i>Lansium domesticum</i>	10-15	8
6	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	35-40	12
7	Dwarf coconut	<i>Cocos nucifera</i>	4-6	6
8	Guava	<i>Psidium guajava</i>	3-6	6
9	Jackfruit	<i>Artocarpus heterophylla</i>	15-20	8
10	Jambu Ayer	<i>Eugenia aquea</i>	5-8	8
11	Jujube (Indian)	<i>Ziziphus nummularia</i>	8-10	4
12	Kedondong	<i>Spondias dulcis</i>	10-15	8
13	Kundang, Kundangan	<i>Bouea macrophylla</i>	10-20	10
14	Langsat	<i>Lansium domesticum</i>	10-15	8
15	Lemon	<i>Citrus limon</i>	2-4	3
16	Mango	<i>Mangifera indica</i>	20-25	8
17	Mangosteen	<i>Garcinia mangostana</i>	10-14	8
18	Musk Lime	<i>Citrus microcarpa</i>	2-4	3
19	Rambai	<i>Baccaurea motleyana</i>	10-20	10
20	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	6-12	12
21	Sentul, Sentol	<i>Sandoricum koetjape</i>	30-50	10
22	Soursop	<i>Annona muricata</i>	6-8	6
23	Sweet sop	<i>Annona squamosa</i>	5-7	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 9 (Lanjutan)

Pohon Palem

Umumnya, pohon-pohon palem ditanam untuk menciptakan efek khusus atau mencapai tema lanskap tertentu. Palem dengan daun lebih besar dan lebih panjang seperti Bismarckia, Latania, Washingtonia, hanya jalan dengan lajur lebar (> 4 m) yang sebaiknya dipilih untuk penanaman ini.

	SPESIES	Tinggi Rata-Rata (m)	Rekomendasi Jarak Tanam (m)	
			Tepi Jalan	Ruang Terbuka
1	<i>Archontophoenix alexandrae</i> (Alexandra Palm)	15-20	6	6
2	<i>Areca catechu</i> (Betel nut Palm)	8-10	4	4
3	<i>Bentickia nicobarica</i> (Bentickia Palm)	10-15	6	6
4	<i>Bismarckia nobilis</i> (Bismarck Palm)	25-30	10	12
5	<i>Borassus flabellifer</i> (Palmyra Palm)	25-30	6	6
6	<i>Carpentaria acuminata</i> (Carpentaria Palm)	15-20	4	4
7	<i>Caryota rumphiana/no</i> (Solitary fishtail palm)	20-25	6	6
8	<i>Chrysalidocarpus lucubensis</i>	6-8	4	4
9	<i>Cocos nucifera</i> (Coconut)	20-25	6	6
10	<i>Cyrtostachys lakka/renda</i> (Red Sealing Wax Palm)	8-10	6	6
11	<i>Dictyosperma album</i> (Princess Palm)	10-15	6	6
12	<i>Dypsis decaryi</i> (Triangular Palm)	6-10	3	3
13	<i>Elaeis guineensis</i> (Oil Palm)	15-18	6	6
14	<i>Hyphorbe lagenicaulis</i> (Bottle Palm)	3-5	3	3
15	<i>Hyphorbe vershaffeltii</i> (Spindle Palm)	3-5	3	3
16	<i>Latania lontaroides</i> (Red Latan)	15-18	8	10
17	<i>Latania vershaffeltii</i> (Yellow Latan)	12-16	8	10
18	<i>Licuala grandis</i> (Vanuatu Fan Palm)	3-5	4	4
19	<i>Licuala spinosa</i> (Mangrove Fan Palm)	3-5	4	4
20	<i>Livistona chinensis</i> (Chinese Fan Palm)	10-15	6	8
21	<i>Livistona rotundifolia</i> (Footstool Palm)	10-15	6	6
22	<i>Pritchardia pacifica</i> (Fiji Fan Palm)	8-10	6	8
23	<i>Ptychoraphis singaporensis</i>	10-15	6	6
24	<i>Ravenala madagascariensis</i> (Traveller's Palm)	10-12	8	8
25	<i>Rhopaloblaste ceramic</i>	3-4	6	6
26	<i>Roystonea oleracea</i> (Cabbage Palm)	25-30	6	8
27	<i>Roystonea regia</i> (Royal Palm)	20-25	6	8
28	<i>Veitchia merrillii</i> (Manila/Christmas Palm)	10-15	6	6
29	<i>Washingtonia filifera</i> (California Fan Palm)	15-20	6	6
30	<i>Washingtonia robusta</i> (Mexican Fan Palm)	20-25	8	8
31	<i>Wodyetia bifurcate</i> (Foxtail Palm)	10-12	6	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 10 Tabel Karakter Organ Tanaman Tepi Jalan Kampus IPB Darmaga

Kriteria Tanaman Jalan Berdasarkan Kondisi Organ Tanaman

A. Akar

1. Tidak merusak struktur jalan
2. Kuat
3. Bukan akar dangkal

B. Batang

1. Kuat/ tidak mudah patah
2. Tidak bercabang di bawah

C. Dahan/ranting

1. Tidak mudah patah
2. Tidak terlalu menjurai ke bawah, menghalangi pandangan

D. Daun

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak terlalu rimbun
3. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan

E. Bunga

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak beracun

F. Buah

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak berbuah besar
3. Tidak beracun

G. Sifat lainnya

1. Cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru
2. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri

Keterangan:

M = Jl Meranti

- I : Jalan area Faperta
II : Jalan area FMIPA
III : Jalan area Fahutan

A = Jl Agatis

- I : Jalan Area FPIK
II: Jalan Area Fapet
III: Jalan Area FKH

K = Jl Kamper

- I : Jalan area Faperta (Khusus Bagian HPT)
II : Jalan area FEMA
III : Jalan area Fahutan

G = Jl Masuk GMSK

= Jalan area Fateta

No	Nama tanaman	Akar			Batang		Dahan/ ranting		Daun				Bunga		Buah			Sifat lainnya		SKOR (%)	Kategori	Jalan												
																						M			A			K			G			
		1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2			I	II	III	I	II	III	I	II	III				
1	Acacia auriculiformis	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D		E	F	F	F	G	G	89	SB					5								
2	Acacia mangium	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D		E	F	F	F	G	G	89	SB					1								
3	Alpuket	A		A		B		C			D	D	D	E	E	F		F	G	67	B													
4	Asam		A	A	B	B	C	C			D	D	D	E	E	F	F	F	G	78	B							1			1			
5	Asam londo		A	A	B	B	C	C			D	D	D	E	E	F	F	F	G	83	SB	4				2								
6	Angsana	A		A		B		C	D	D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	83	SB					2					1			
7	Balsa			A		B		C					D	E	E	F	F	F	G	56	S								3					
8	Bambu	A	A		B	B		C	D	D	D	D		E		F	F	F	G	72	B			1										
9	Belimbing wuluh	A									D	D	D		E		F	F	G	50	S		1											
10	Beringin		A	A	B	B	C	C	D			D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB					3						2		
11	Bisbul	A	A	A	B	B	C	C	D			D	D			F		F	G	78	B												18	
12	Bintaro	A	A		B		C		D	D	D		E		F	F		G	61	B										1				
13	Biola cantik	A	A		B	B	C	C	D			D	D	E	E	F	F	F	G	83	SB													
14	Bunga kupu-kupu	A	A		B		C		D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	G	83	SB											3		
15	Bungur		A	A	B	B	C	C	D				D			F	F		G	78	B			45										
16	Buni		A	A	B	B	C	C	D	D		D	D	E	E	F	F	F	G	83	SB											1		
17	Cemara Balon		A	A	B	B	C	C	D	D	D	D			F	F	F	G	78	B														
18	Cemara kipas	A	A	A	B	B	C		D	D	E	D			F	F	F		G	78	B													
19	Cemara angin	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D							G	67	B													
20	Cemara norflok	A	A		B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	89	SB													
21	Cendana	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D				F	F		G	83	SB													
22	Cengkeh	A	A		B	B	C	C	D	D	D	D			F	F	F	G	78	B														
23	Coklat	A	A		B		C		D		D	D	D	E	E	F		F	G	67	B			1										
24	Dadap merah	A	A		B	B	C	C	D	D	D	D			F	F	F	G	G	83	SB													
25	Damar	A	A	A	B	B	C		D			D	D	E	E	F	F	F	G	83	SB			1			2							
26	Durian	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D		E	F		F	G	83	SB											1			
27	Flamboyan		A	A		B		C			D	D		E	F		F	G	56	S												1		
28	Gadog	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB													
29	Gamal	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB	1	1						5					
30	Gandaria	A	A	A	B	B	C	C	D			D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB			1										
31	Glodogan tiang	A	A		B		C		D			D	D		E	F	F	F	G	67	B											7		
32	Jakaranda	A	A	A	B	B	C	C	D			D	D		E	F	F	F	G	83	SB						16	2	3					
33	Jamblang	A	A	A	B	B	C	C	D			D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB			2	1									
34	Jambu bol	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	F		F	G		94	SB		1										
35	Jambu mete	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	F		F	G	94	SB					1								
36	Jati belanda	A	A	A	B	B	C	C	D	D		D							G	61	B													
37	Jati super		A	A	B	B	C	C	D	D		D		E	F	F	F		G	83	SB			7	2									
38	Jati putih	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D		E		F	F		G	83	SB				9	11	12	1			4		2	
39	Jengkol	A	A		B	B	C	C	D			D	D	E	E	F		F	G	83	SB													
40	Kapuk		A	A			B		C			D	D	D	E	E	F	F	F	G	72	B												
41	Kayu afrika	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	G	100	SB												
42	Kayu manis	A	A		B	B	C	C	D			D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB						1						2	
43	Kayu putih	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	94	SB													
44	Kamper		A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	89	SB													
45	Karet	A	A	A	B	B	C	C	D			D	D	D	E	E		F		G	78	B												
46	Khaya	A	A		B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E			F	G	G	89	SB					8	4						
47	Kecrutan		A	A	B	B	C	C	D	D	D	D		E	F		F		G	78	B	1												
48	Kelapa	A	A		B	B	C	C	D	D			D	E	E			F	G	78	B									4				
49	Kelapa gading	A	A		B	B	C	C	D	D			D	E	E			F	G	78	B	4	2											
50	Kelapa sawit	A	A	A	B	B	C			D	D		D	E	E	F	F	F	G	78	B										15			
51	Kelor	A				B		C			D	D	D		E		F	F	G	61	B													
52	Kemang	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D		E	F		F	G	G	89	SB								4					
53	Kenanga	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	94	SB				3			1					1	

Keterangan: Kotak yang berisi huruf A, B, C,.....G = memenuhi kriteria

Kategori: : SB= Sangat Baik (≥ 81%), B= Baik (61-80%), S= Sedang (41-60%), BR= Buruk (≤41%)*)

*) Dalam identifikasi ini penulis dibantu oleh 3 orang pakar tanaman dari Gunung Walat dan Fakultas Kehutanan

Kriteria Tanaman Jalan Berdasarkan Kondisi Organ Tanaman

A. Akar

1. Tidak merusak struktur jalan
2. Kuat
3. Bukan akar dangkal

B. Batang

1. Kuat/ tidak mudah patah
2. Tidak bercabang di bawah

C. Dahan/ranting

1. Tidak mudah patah
2. Tidak terlalu menjurai ke bawah, menghalangi pandangan

D. Daun

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak terlalu rimbun
3. Tidak terlalu besar sehingga jika jatuh tidak membahayakan pengguna jalan
- 4.

E. Bunga

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak beracun

F. Buah

1. Tidak mudah rontok
2. Tidak berbuah besar
3. Tidak beracun

G. Sifat lainnya

1. Cepat pulih dari stress salah satu cirinya dengan mengeluarkan tunas baru
2. Tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri

Keterangan:

M = Jl Meranti

- I : Jalan area Faperta
II : Jalan area FMIPA
III : Jalan area Fahutan

A = Jl Agatis

- I : Jalan Area FPIK
II: Jalan Area Fapet
III: Jalan Area FKH

K = Jl Kamper

- I : Jalan area Faperta (Khusus Bagian HPT)
II : Jalan area FEMA
III : Jalan area Fahutan

G = Jl Masuk GMSK

= Jalan area Fateta

No	Nama tanaman	Akar			Batang		Dahan /rantin g		Daun				Bunga		Buah			Sifat lainnya		SKOR (%)	Kategori	Jalan											
																						M			A			K			G		
		1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2	3	1	2			I	II	III	I	II	III	I	II	III			
54	Kenari		A	A	B	B	C	C	D		D	D	E	E	F	F	F		G	83	SB	5	1			1							
55	Kepuh	A	A	A		B		C		D	D	D		E	F	F	F	G	G	83	SB	1											
56	Ketapang		A	A	B			C		D	D	D		E	F	F	F	G	G	72	B					8							
57	Ki bolong	A				B		C		D		D		E		F	F	F	G	G	56	S											
58	Ki hujan		A	A	B	B	C	C	D		D	D		E	F	F	F		G	78	B	2							1				
59	Ki putri	A	A		B	B	C	C	D	D	D	D		E	F	F	F	G	G	89	SB												
60	Krei payung	A	A	A	B		C	C			D	D	E	E	F	F	F	G	G	94	SB									10	3		
61	Laban	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB		1										
62	Leda	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB		1										
63	Lengkeng	A	A	A	B		C	C	D		D	D		E	F	F	F		G	78	B												
64	Mahoni daun besar		A	A	B	B	C	C			D	D	E	E	F		F	G	G	83	SB	4	40	1	8	6							
65	Mahoni daun kecil		A	A	B	B	C	C			D	D	E	E	F		F	G	G	83	SB					7					11		
66	Mangga	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D		E	F		F	G	G	83	SB												
67	Manggis	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	E	E	F		F		G	83	SB		1										
68	Matoa	A	A	A	B	B	C	C		D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB								1				
69	Mengkudu	A	A	A	B	B	C		D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	G	94	SB												
70	Menteng	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	E	E	F	F	F	G	G	94	SB		1										
71	Meranti Tembaga	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB		11										
72	Merawan	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB												
73	Nangka	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D		E			F		G	83	SB		1										
74	Nyamplung		A	A	B		C		D		D	D	E	E	F	F	F		G	72	B												
75	Pala	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	E	E	F		F		G	89	SB	2											
76	Palem botol	A	A		B	B	C	C	D	D		D	E	E	F	F	F		G	83	SB	1											
77	Palem merah	A	A		B	B	C	C	D	D		D	E	E	F	F	F		G	83	SB												
78	Palem putri	A	A		B	B	C	C	D	D		D	E	E	F	F	F		G	78	B			1									
79	Palem raja	A	A		B	B	C	C	D	D		D	E	E	F	F	F		G	78	B					12							
80	Peudada	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB												
81	Pinang	A	A		B	B	C	C	D	D		D		E	F	F	F		G	78	B												
82	Pinus	A	A	A	B	B	C	C		D	D	D	E	E	F	F	F	G	G	89	SB		1								6		
83	Pulai	A	A	A		B		C	D		D	D	E	E	F	F	F	G	G	83	SB								1				
84	Puspa	A	A	A	B		C		D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	G	89	SB												
85	Rambutan	A	A	A	B		C		D		D	D	E	E	F	F	F		G	78	B												
86	Ramin	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	E	E	F	F	F		G	89	SB												
87	Rasamala	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB												
88	Roda	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB												
89	Rukem	A	A	A	B	B	C	C	D		D	D	E	E	F	F	F		G	89	SB												
90	Saga	A	A	A	B	B	C	C			D	D	E	E		F	F		G	78	B		11	13									
91	Salam	A	A	A		B		C	D	D	D	D		E		F	F	G	G	78	B												
92	Sapu tangan	A	A	A	B	B	C	C	D	D		D	E	E	F	F	F		G	83	SB										1		
93	Sawo duren	A	A	A	B		C		D		D	D	E	E	F		F		G	72	B									10	3		
94	Sengon		A	A		B		C			D	D	D		E		F	F	G	G	67	B	5	3				2					
95	Sikat botol	A	A		B		C		D	D	D	D	E	E	F	F	F	G	G	83	SB					2							
96	Sonokeling	A	A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	94	SB					5							
97	Sungkai	A	A	A	B	B			D	D	D	D		E		F	F	G	G	78	B												
98	Tanjung	A	A	A	B		C		D		D	D	E	E	F	F	F		G	78	B		2	4						2			
99	Ulin		A	A	B	B	C	C	D	D	D	D	E	E	F	F	F		G	89	SB												
100	Bunga mentega	A	A		B		C			D	D	D	E	E				G	G	61	B												
101	Bunga terompet	A	A		B				D	D	D	D	E	E				G	G	61	B												
102	Kaliandra	A	A		B		C			D	D	D		E		F	F	G	G	67	B	2	2	15	7								
103	Kembang merak	A	A		B		C			D	D	D	D					G	G	50	S												
104	Mahkota dewa	A	A		B		C		D	D	D	D		E	F	F			G	67	B							4					
105	Suren	A	A	A	B	B			D	D		D	E			F	F	G	G	72	B												
106	Nusa indah	A	A		B				D	D		D	E	E	F	F	F	G	G	72	B							3					

Keterangan: Kotak yang berisi huruf A, B, C,.....G = memenuhi kriteria

Kategori: SB= Sangat Baik (≥ 81%), B= Baik (61-80%), S= Sedang (41-60%), BR= Buruk (≤41%)

*) Dalam identifikasi ini penulis dibantu oleh 3 orang pakar tanaman dari Gunung Walat dan Fakultas Kehutanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Lampiran 11 Rekomendasi Konsep Tanaman Identitas Spasial Lanskap Jalan Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

Nama Jalan Akses Utama	Tanaman Pemberi Identitas Jalan Akses Utama
Jalan Meranti	Meranti (<i>Shorea sp.</i>)
Jalan Agatis	Damar (<i>Agathis dammara</i>)
Jalan Kamper	Kamper (<i>Cinnamomum camphora</i>)
Jalan Masuk GMSK	-

Nama Fakultas	Departemen yang diampu	Warna Bendera Fakultas	Tanaman Pemberi Identitas Jalan Area Fakultas
Fakultas Pertanian (Faperta)	<ul style="list-style-type: none"> Agronomi dan Hortikultura, Arsitektur Lanskap, Hama dan Proteksi Tanaman, Manajemen Sumberdaya Lahan 	Hijau	1. Tanaman dominan berwarna hijau 2. Tanaman buah, <ul style="list-style-type: none"> tanaman hias, tanaman pembasmi hama Tanaman konservasi tanah
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)	<ul style="list-style-type: none"> Statistika Geofisika dan Meteorologi Biologi Matematika Fisika Kimia Biokimia Ilmu Komputer 	Putih	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: putih Tanaman obat Tanaman aromatic
Fakultas Kehutanan (Fahutan)	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Hutan Hasil Hutan Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Silvikultur 	Abu-abu	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: abu-abu Tanaman hutan (Agroforestri)
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA)	<ul style="list-style-type: none"> Gizi Masyarakat Ilmu Keluarga dan Konsumen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 	Hijau toska	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman dominan warna hijau toska Tanaman yang mendukung ekologi manusia dan lingkungan, perekayasa kualitas lingkungan (misal tanaman perintis/reklamasi, habitat satwa, pengotrol erosi, tanaman yang mendukung rekreasi)
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)	<ul style="list-style-type: none"> Ilmu Ekonomi Manajemen Agribisnis Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 	Jingga	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: jingga Tanaman yang bernilai ekonomis
Fakultas Teknik Pertanian (Fateta)	<ul style="list-style-type: none"> Teknik Pertanian Ilmu dan Teknologi Pangan Teknologi Industri Pertanian 	Merah	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: merah Tanaman industri
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)	<ul style="list-style-type: none"> Budidaya Perairan, Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Hasil Perairan, Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Ilmu dan Teknologi Kelautan 	Biru	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: biru Tanaman yang umum dijumpai di tepi sungai dan daerah pantai (namun bisa juga hidup juga di tapak jalan)
Fakultas Peternakan (Fapet)	<ul style="list-style-type: none"> Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 	Coklat	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: coklat Tanaman pakan ternak
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)	<ul style="list-style-type: none"> Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Klini, Reproduksi dan Patologi Veteriner 	Ungu	<ul style="list-style-type: none"> Tanaman berunsur warna kontras: ungu Tanaman obat untuk penyakit hewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 12 Data Kategori Manfaat Tanaman untuk Pengklasifikasian Unsur Identitas Tanaman bagi Spasial Lanskap Jalan Area Fakultas Kampus IPB Darmaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Kategori Tanaman	Faperta				FMIPA		Fahutan	FEMA				FEM	Fateta	FPIK	Fapet	FKH
		buah	hias	Pembasmi hama	Konservasi tanah	Obat	Aromatik	Hutan	Perintis/reklamasi	Habitat burung	Pengontrol erosi	langka	Bernilai Ekonomi	Industri	Tepi pantai/sungai	Pakan ternak	Obat penyakit hewan
1	Kayu Afrika				√			√		√	√	√	√	√			
2	Acasia auriculiformis				√			√	√	√	√		√	√			
3	Acasia mangium				√			√	√	√	√		√	√			
4	Alpuket	√				√		√	√		√		√	√			
5	Asam	√	√			√		√	√		√	√	√	√			
6	Asam londo	√	√			√		√	√		√	√	√	√			
7	Angsana				√	√		√	√	√	√		√	√			
8	Balsa				√			√		√	√		√	√			
9	Bambu				√			√			√		√	√			
10	Belimbing wuluh	√				√											
11	Beringin				√			√	√	√	√						
12	Bisbul	√			√						√	√	√	√			
13	Bintaro		√						√				√		√		
14	Biola cangkok		√										√				
15	Pohon daun kupu-kupu (Baobab purpurea)		√		√			√			√		√				
16	Bungur perdu				√			√		√	√		√	√			
17	Bungur pohon				√			√		√	√		√	√			
18	Buni	√			√				√	√	√	√	√	√			
19	Cemara angin		√						√				√	√	√		
20	Cemara balon		√						√				√				
21	Cemara kipas		√						√				√				
22	Cemara norflok		√						√				√				
23	Cendana				√		√	√	√			√	√	√			
24	Cengkeh	√		√		√	√						√	√			
25	Coklat	√											√	√			
26	Dadap merah		√		√			√		√	√		√	√	√		
27	Damar				√			√		√	√		√	√			
28	Durian	√											√	√			
29	Flamboyan		√					√	√	√							
30	Gadog				√			√		√	√		√	√			
31	Gamal			√	√			√	√	√	√		√	√			
32	Gandaria	√										√	√	√			
33	Glodogan tiang		√					√		√			√				
34	Jakaranda		√					√		√			√				
35	Jamblang		√			√		√		√			√				
36	Jambu bol	√											√	√			
37	Jambu mete	√											√	√			
38	Jati belanda				√			√		√	√		√	√			
39	Jati super				√			√	√	√	√		√	√			
40	Jati putih				√			√		√	√		√	√			
41	Jengkol	√										√	√	√			
42	Kapuk	√			√			√			√		√	√			
43	Suren			√					√								
44	Kayu manis				√	√	√	√	√		√		√	√			
45	Kayu putih			√	√	√		√					√	√			
46	Kamper				√			√			√		√	√			
47	Karet				√			√			√		√	√			
48	Kecrutan		√		√			√					√	√			
49	Kelapa	√											√	√			
50	Kelapa gading	√											√	√			
51	Kelapa sawit	√											√	√			
52	Kelor				√	√			√		√	√			√		
53	Kemang	√										√	√	√			
54	Kenanga				√		√	√			√		√	√	√		
55	Kenari				√			√			√		√	√	√

Lampiran 12 (Lanjutan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

NO	Kategori	Faperta				FMIPA		Fahutan	FEMA				FEM	Fateta	FPIK	Fapet	FKH
		buah	hias	Pembasmi hama	Konservasi tanah	Obat	Aromatik	Hutan	Perintis/reklamasi	Habitat burung	Pengontrol erosi	langka	Bernilai Ekonomi	Industri	Tepi pantai/sungai	Pakan ternak	Obat penyakit hewan
50	Kepuh				√			√		√	√		√	√			
51	Ketapang				√			√	√	√	√		√	√			
52	Khaya				√			√		√	√		√	√			
53	Ki bolong				√			√			√		√	√			
54	Ki hujan				√			√	√	√	√		√	√			
55	Ki putrid				√			√			√		√				
56	Krei payung				√			√	√	√	√		√	√			
57	Laban				√			√		√	√		√	√			
58	Leda				√			√	√	√	√		√	√			
59	Lengkeng	√							√				√	√			
60	Mahoni daun besar				√	√		√	√	√	√		√	√			
61	Mahoni daun kecil				√	√		√	√	√	√		√				
62	Mangga	√									√		√				
63	Manggis	√							√		√		√				
64	Matoa	√						√		√	√		√				
65	Mengkudu	√				√					√		√				
66	Menteng	√									√	√	√				
67	Meranti Tembaga				√			√		√	√	√	√	√			
68	Merawan				√			√		√	√		√	√			
69	Nangka	√							√				√	√			
70	Nyamplung				√			√			√		√	√	√		
71	Pala	√				√						√	√	√			
72	Palem botol		√						√				√				
73	Palem merah		√						√				√				
74	Palem putri		√						√				√				
75	Palem raja		√						√				√				
76	Peudada		√						√				√				
77	Pinang		√						√				√				
78	Pinus				√			√	√		√		√	√			
79	Pulai				√			√		√	√		√	√			
80	Puspa				√			√		√	√		√	√			
81	Rambutan	√											√	√			
82	Ramin				√			√			√						
83	Rasamala				√			√		√	√		√	√			
84	Roda		√														
85	Rukem	√								√		√	√	√			
86	Saga				√			√		√	√		√	√			
87	Salam				√			√		√	√		√	√			
88	Sapu tangan		√		√			√		√			√				
89	Sawo duren	√							√				√				
90	Sengon				√	√		√	√		√		√	√			
91	Sikat botol		√						√				√				
92	Sonokeling				√			√		√	√	√	√	√			
93	Sungkai				√			√		√	√		√	√			
94	Suren				√			√			√		√	√			
95	Tanjung				√			√	√		√		√	√			
96	Ulin				√			√		√	√	√	√	√			
97	Bunga mentega		√										√				
98	Bunga terompet		√										√				
99	Kaliandra		√						√				√			√	
100	Kembang merak		√										√				
101	Mahkota dewa	√				√							√	√			
102	Bunga Mentega		√										√				
103	Nusa indah		√						√				√				