Instrumentação para o Ensino de Física I

Luiz Adolfo de Mello

**São Cristóvão/SE
2010**

Instrumentação para o Ensino de Física I

Elaboração de Conteúdo
Luiz Adolfo de Mello

Projeto Gráfico e Capa
Hermeson Alves de Menezes

Diagramação
Nycolas Menezes Melo

Ilustração
Luiz Adolfo de Mello
Lucas Barros de Oliveira

Revisão
Maria Aparecida

Copyright © 2010, Universidade Federal de Sergipe / CESAD.
Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, transmitida e gravada por qualquer meio eletrônico, mecânico, por fotocópia e outros, sem a prévia autorização por escrito da UFS.

FICHA CATALOGRÁFICA PRODUZIDA PELA BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

M527i

Mello, Luiz Adolfo de.
Instrumentação para o Ensino de Física I/
Luiz Adolfo de Mello -- São Cristóvão:
Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2010.

1. Física - Instrumentos. 2. Física (Ensino médio)
I. Título

CDU 53.08

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Chefe de Gabinete
Ednalva Freire Caetano

Ministro da Educação
Fernando Haddad

Coordenador Geral da UAB/UFS
Diretor do CESAD
Antônio Ponciano Bezerra

Secretário de Educação a Distância
Carlos Eduardo Bielschowsky

Vice-coordenador da UAB/UFS
Vice-diretor do CESAD
Fábio Alves dos Santos

Reitor
Josué Modesto dos Passos Subrinho

Vice-Reitor
Angelo Roberto Antonioli

Diretoria Pedagógica
Clotildes Farias de Sousa (Diretora)

Núcleo de Serviços Gráficos e Audiovisuais
Giselda Barros

Diretoria Administrativa e Financeira
Edélzio Alves Costa Júnior (Diretor)
Sylvia Helena de Almeida Soares
Valter Siqueira Alves

Núcleo de Tecnologia da Informação
João Eduardo Batista de Deus Anselmo
Marcel da Conceição Souza
Raimundo Araujo de Almeida Júnior

Coordenação de Cursos
Djalma Andrade (Coordenadora)

Assessoria de Comunicação
Edvar Freire Caetano
Guilherme Borba Gouy

Núcleo de Formação Continuada
Rosemeire Marcedo Costa (Coordenadora)

Núcleo de Avaliação
Hérica dos Santos Matos (Coordenadora)
Carlos Alberto Vasconcelos

Coordenadores de Curso
Denis Menezes (Letras Português)
Eduardo Farias (Administração)
Haroldo Dorea (Química)
Hassan Sherafat (Matemática)
Hélio Mario Araújo (Geografia)
Lourival Santana (História)
Marcelo Macedo (Física)
Silmara Pantaleão (Ciências Biológicas)

Coordenadores de Tutoria
Edvan dos Santos Sousa (Física)
Geraldo Ferreira Souza Júnior (Matemática)
Janaína Couvo T. M. de Aguiar (Administração)
Priscila Viana Cardozo (História)
Rafael de Jesus Santana (Química)
Ítala Santana Souza (Geografia)
Trícia C. P. de Sant'ana (Ciências Biológicas)
Vanessa Santos Góes (Letras Português)
Lívia Carvalho Santos (Presencial)

NÚCLEO DE MATERIAL DIDÁTICO

Hermeson Menezes (Coordenador)
Arthur Pinto R. S. Almeida
Lucas Barros Oliveira

Marcio Roberto de Oliveira Mendonça
Neverton Correia da Silva
Nycolas Menezes Melo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Cidade Universitária Prof. "José Aloísio de Campos"
Av. Marechal Rondon, s/n - Jardim Rosa Elze
CEP 49100-000 - São Cristóvão - SE
Fone(79) 2105 - 6600 - Fax(79) 2105- 6474

AULA 1

Unidades e Medidas..... 07

AULA 2

Centróide, Centro Gravidade e Centro de Massa de um Corpo 31

AULA 3

Atividades Experimentais no Ensino de Física: Lei de Hooke 53

AULA 4

Novas Tecnologias no ensino de Física: Força de Atrito..... 71

AULA 5

O Uso do Software Modellus no Ensino - Velocidade Média e Movimento Uniforme 95

AULA 6

Movimento Retilíneo e Uniforme e gráficos na cinemática..... 117

AULA 7

Análise do Livro Didático - Transformação e Conservação da Energia.137

AULA 8

Divulgação científica no ensino de física - Conservação do Momento Angular..163

AULA 9

Análise de Proposta de e-Livros - Densidade, Empuxo..... 185

AULA 10

Tecnologia da Educação - Aplicações da equação de Bernoulli211

UNIDADES E MEDIDAS

META

Fazer com que o estudante comece a pensar no ensino de ciências como algo “orgânico” que está em profunda transformação. Fazer com que os alunos percebam, através de uma atividade lúdica, que os conceitos de dimensão e medida em ciências naturais são intuitivos e que estes levam à necessidade de introduzir o conceito de padrão de medida.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

estar ciente das novas possibilidades e dos desafios que envolvem o ensino de ciências em geral.

Estes, também, devem ter compreendido que as ciências naturais estão baseadas na experimentação e que esta é feita através de medidas de grandezas físicas, tais como: distância, intervalo de tempo, velocidade, massa etc. Eles devem ter compreendido que, para se fazer uma medida, precisamos de uma escala, por exemplo, de distância, de tempo, de massa, etc.

PRÉ-REQUISITO

Os alunos deverão ter cursado psicologia da educação física A e B.

(Fonte: <http://www.basculasbalanzas.com>)

INTRODUÇÃO

O curso de Instrumentação para o Ensino de Física deve compreender uma breve introdução sobre o tema análise e criação de materiais didáticos experimentais, audiovisuais e bibliográficos de interesse ao ensino da mecânica e hidrodinâmica em nível de ensino médio. Planejamento de aulas teórico-experimentais de mecânica e hidrodinâmica no nível do ensino médio e a realização de pequenos ensaios educacionais (micro-estágios) para avaliação do processo ensino aprendizagem.

Para podermos realizar esta pequena tarefa vamos trazer para cada aula estratos de um ou dois artigos pertinentes ao tema “instrumentação para o ensino de Física” e propor alguns ensaios educacionais para ser realizado pelo aluno que o ajudem a desenvolver as suas futuras aulas.

Hoje é consenso nos meios universitários que o ensino de física no nível médio não pode ser descontextualizado do momento histórico em que ocorreu e de sua importância sócio econômica atual (PNLEM) [1]. Mas, na disciplina “instrumentação para o ensino de física” não vamos nos deter em uma narração detalhada desses assuntos e sim analisar como estes dois tópicos podem ser abordados em sala de aula, como técnica de ensino, e como eles são tratados e difundidos através dos textos didáticos e de divulgação científica.

Nesse curso vamos dar mais importância à discussão de quais são as técnicas, métodos e recursos disponíveis atualmente para se realizar uma “boa” aula de física. Vamos fazer uma análise dos materiais didáticos experimentais, audiovisuais e bibliográficos pertinentes ao tema mecânica e fluidodinâmica disponível na literatura, e o mais importante, motivar ao futuro professor desenvolver os seus próprios experimentos. Vamos mostrar e analisar criticamente algumas das novas tecnologias para o ensino de ciências (informática e Sistema de informação).

(Fonte: <http://www.brasilecola.com>)

ATIVIDADES

A seguir vamos analisar um texto sobre técnicas e métodos de ensino para que possamos junto analisar quais são as dificuldades inerentes ao ensino de física, e quais são os recursos que pode amenizar estas dificuldades. A primeira dificuldade é que apesar da física ser uma ciência exata, ministrar aula (docência) não é. O ato de ministrar uma aula envolve dois sujeitos: o professor e os seus alunos, e o ambiente onde eles estão inseridos. Esse pode ser a escola (particular ou privada) ou a cidade onde esta se localiza. É dessa relação social e psicológica que depende em boa parte uma boa aula.

Em seguida, uma boa aula depende da autoconfiança do professor, tanto a confiança do domínio da matéria como de falar em público. No primeiro item, entram as técnicas de preparação de aula. Uma aula bem preparada lhe transmite confiança quanto ao domínio do conteúdo a ser ministrado. Atividades lúdicas, trabalho e exercícios em grupo em sala de aula faz com que você não fique o tempo todo na frente da sala, na “Berlinda”, e lhe permite circular pela sala e interagir com os alunos. Isto é muito importante, principalmente quando você não tem experiência em sala de aula.

Você está fazendo um curso de licenciatura em física e gostaria de sair um ótimo professor. Então, comecemos vendo um pequeno texto da Professora Milena [Milena] para vermos o que dizem os profissionais do ensino.

A APLICABILIDADE DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO

“Este é certamente um tema que traz aos futuros professores muitas dúvidas, pois é notório que cada professor gostaria de ter a melhor técnica de ensino bem como o melhor método, algo que fosse infalível para solucionar ou pelo menos atenuar problemas como salas de aula superlotadas, alunos cansados, desnutridos, enfim, os mais diversificados tipos de alunos. Mas, a partir desse momento, surgem dúvidas de como seria o melhor método: aquele direto ou indireto? Qual seria a melhor técnica: individual? Grupal? Mista? Direta? Indireta? Pois bem, são muitas as técnicas e métodos a serem utilizados, e sua aplicabilidade é igualmente diversificada; cabe ao professor observar o objetivo da aula bem como a heterogeneidade da sala para poder assim escolher, naquele momento, qual seria o melhor método e a melhor técnica de ensino a ser explorado, atentando para o fato de que é imprescindível que ele saiba a hora de usar cada método e técnica para que a aula não fique maçante e repetitiva. Afinal, dada a quantidade e diversidade que há disponível um professor não pode adotar uma técnica como a única correta e descartar todas as outras. A aplicabilidade de cada uma se dá conforme a necessidade de cada turma. Como por exemplo, o professor pode

lançar mão da dramatização quando observar certa dificuldade de relacionamento com os alunos, afinal esta é uma atividade que cria nos alunos espírito de cooperação bem como bom relacionamento entre professor-aluno. E já foi, inclusive, aplaudida por educadores e comunidade em locais onde havia dificuldade de relacionamento entre membros. A dramatização é utilizada com bons resultados em comunidades carentes com alto índice de violência. Pois muitas vezes, nesses locais, o professor tem que desempenhar o papel de família, tutor, psicólogo e conseguir, assim, lançando mão dos meios que tem retirar o aluno da sua realidade não tão atrativa e levá-lo até um mundo mais interessante e que certamente aumentará a produtividade escolar.”

Como podemos notar, o professor se fizer bom uso dos métodos e técnicas de ensino, pode até mudar realidades. Cabe a cada educador selecionar os melhores e mais eficazes métodos e técnicas para obter um resultado cada vez melhor (PNLD).

ATIVIDADES

Responda e comente.

1. Quem define o tipo de técnica de ensino a ser aplicada em sala de aula?
2. Existe técnica infalível de ensino?
3. Segundo o texto, o professor é um operário do ensino, distante do aluno, ou é um ser social que, às vezes, faz papel de família e tutor?

A seguir, vamos tratar o problema de como podemos começar a organizar as nossas aulas. Em primeiro lugar, temos que verificar ou avaliar o que o nosso aluno já aprendeu. Se você não fizer isso, pode acontecer de você ter ministrado uma boa aula e o aluno ter compreendido o assunto, mas, como ele não sabe resolver uma equação do segundo grau, ele não vai conseguir resolver o exercício de física e você não vai entender o porquê do fracasso do aluno. Você vai achar que não explicou direito, vai repetir a explicação e não vai adiantar nada.

Em segundo lugar, ao organizar o seu projeto pedagógico – o conteúdo, as técnicas de ensino, etc – é importante que você veja qual é o projeto da instituição, o projeto pedagógico da escola, o plano de ensino da disciplina e o conjunto de aulas que você irá ministrar. É sempre bom estar ciente do projeto pedagógico de sua escola, ou se ela não possui, pois isso lhe evitará “bater de frente” com a direção e lhe permitirá negociar a implementação de suas idéias, mesmo que seja extra aula (isto é muito importante e se dá muito valor a isso).

A seguir exponho e adapto algumas idéias do texto “PLANEJANDO O ENSINO DE FÍSICA” [Silva] para nos ajudar a começar e a organizar as nossas aulas.

O PLANO DE ENSINO[SILVA]

O plano de ensino é antes de tudo uma sistematização do ensino com vistas a se obter a melhor aprendizagem possível. A importância do plano está na sua utilização como sistema de referência para o trabalho do aluno e do professor ao longo do curso. Ele dá uma idéia de direção às várias atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas durante o curso. É um guia ou roteiro de ação que evita o desenvolvimento casual ou caótico do processo ensino-aprendizagem.

O plano deve atender ao critério de flexibilidade, adaptando-se às mudanças que se fizerem necessário. Os objetivos (Para que ensinar?), o conteúdo programático (O que ensinar?), as estratégias de ensino (Como ensinar?) e o sistema de avaliação (Como avaliar o ensino?) são componentes indispensáveis na estruturação de um plano de ensino, inter-relacionando e dando-lhe um caráter dinâmico.

OBJETIVOS[SILVA]

O objetivo é tudo aquilo que se quer alcançar através de uma ação clara e explícita. Um objetivo deve informar, da maneira mais clara possível, o que um aluno que o alcançou deverá ser capaz de fazer. Deve também (sempre que haja sentido nisso) especificar as condições sob as quais se espera que o aluno demonstre que atingiu o objetivo, bem como o padrão mínimo de desempenho aceitável.

CARACTERÍSTICAS PARA UMA BOA DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

CLAREZA

Todo objetivo deve descrever e comunicar claramente o que se quer alcançar, se isso não ocorrer, ele não pode ser considerado um bom objetivo. Um objetivo quando é claro, na sua comunicação, não permite alternativas e interpretações vagas, tornando-se inteligível e compreensível a todos.

SIMPLICIDADE

A simplicidade na definição dos objetivos é uma exigência da própria realidade concreta dos alunos, professores e das escolas. Pouco ajudam as longas e complexas listas de objetivos que não podem ser trabalhados pelos alunos e professores.

VALIDADE

Ao definir os objetivos, os professores devem se perguntar se esses objetivos são significativos e úteis para os alunos. Pois a validade dos objetivos depende das necessidades, interesses e capacidades dos alunos. Se isto não ocorrer, eles serão insignificantes e inúteis.

OPERACIONALIDADE

O objetivo é algo que se quer alcançar através de um agir possível, concreto e viável. Qualquer objetivo de ensino exige algumas perguntas muito sérias, tais como: O objetivo pode ser trabalhado ou operacionalizado através de uma ação concreta que demonstre resultados observáveis? Como, onde e com que meios poderá ser agilizado tal objetivo? Terão os professores e alunos condições humanas e materiais para trabalhar tais objetivos?

OBSERVÁVEL

Toda a ação, em qualquer nível ou setor, exige, por consequência, um resultado concreto e observável. Sempre que a pessoa faz alguma coisa, no final da ação quer ver os resultados da sua ação. Não seria sensato agir sem ter a possibilidade de se prever e obter resultados naquilo que se quer atingir. Estes resultados podem ser verificados e observados a longo, médio e curto prazo, contudo, se faz necessário ter condições para verificar os resultados. No ensino, se processa toda uma ação para promover mudanças na aquisição de conhecimentos, novas atitudes, comportamentos e habilidades. Sendo assim, a ação requer a possibilidade de constar se houve mudanças, e em que grau e nível se processaram. Logo, um dos requisitos importantes de um objetivo é que ele possa ser observado ou avaliado para que se possa comprovar o alcance das intenções. Não se antevendo resultados concretos e reais, a ação passa a ser uma aventura que, às vezes, pode ser inconsequente. Portanto ao definirmos um objetivo, devemos perguntar se esse objetivo pode ser observado e avaliado, e se existem condições e meios de saber até que ponto ele será atingido. Isto porque, após a ação, se faz necessária a verificação dos resultados ou dos fracassos. O objetivo que não pode ser observado e avaliado, em termos de resultados, não é um bom objetivo.

RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS E CONTEÚDOS

Um conteúdo é tanto mais útil quanto melhor percebido como um meio para atingir um fim, e não um fim em si mesmo. O estudo de um conteúdo será então um instrumento que conduz à consecução do objetivo. É con-

veniente fazer a distinção entre o “estudo de” e o “conhecimento de”. O estudo de qualquer conteúdo forma o processo de ensino-aprendizagem, porque ele será o instrumento que nos conduzirá à obtenção dos objetivos.

RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS E PROCEDIMENTOS

É conveniente fazer uma distinção entre fins e meios. Os procedimentos são meios para que o aluno atinja os objetivos. A maneira mais simples de estabelecer a diferença entre atividade do aluno e objetivo talvez seja responder a uma pergunta: o que o aluno aprenderá com a atividade? Por exemplo: o aluno deve fazer um exercício sobre reações químicas. É atividade ou objetivo? É atividade, porque a pergunta não foi respondida e o objetivo não foi determinado.

RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS E AVALIAÇÃO

Um dos aspectos mais importante do papel do professor é avaliar os progressos do aluno, no sentido de atingir os objetivos do ensino, previamente estabelecidos. A relação entre objetivo e avaliação nem sempre se evidencia, pelas seguintes dificuldades:

- definir com precisão o que se está procurando ensinar;
 - preparar instrumentos apropriados para avaliar as respostas dos alunos;
- Quando os objetivos não estão claramente definidos, a avaliação tende a se concentrar sobre os resultados mais evidentes, ainda que nem sempre os mais importantes, tais como a memorização da informação e não a capacidade de utilizá-la para pensar.

FATORES QUE INFLUEM NA DETERMINAÇÃO DOS OBJETIVOS

Os objetivos de ensino devem ser valiosos para todos os alunos, isto provoca uma decisão sobre quais são os objetivos fundamentais. Vejamos alguns fatores que influem sobre esta decisão:

- maturidade dos alunos;
- aprendizagem atual dos alunos;
- motivação;
- tempo disponível do aluno em relação à quantidade de objetivos;
- recursos disponíveis;
- situações de ensino.

NÍVEIS DE OBJETIVOS

QUANTO AO NÍVEL DE GENERALIZAÇÃO

Objetivo Geral - Espelham o que se pretende alcançar através da disciplina como um todo e como parte integrante de um currículo. São de natureza ampla, macroscópica, comunicando de forma clara a intenção da disciplina em si. Podem também ser identificados como metas.

Objetivo específico - Refere-se a intenções passíveis de avaliação em curto prazo que, potencialmente, levarão à consecução de objetivos gerais.

Objetivos operacionais - Aquele que pode ser executado e atingido através de uma ação concreta e objetiva.

QUANTO AOS DOMÍNIOS

Objetivo cognitivo - Vinculados à memória e ao desenvolvimento de capacidades e habilidades intelectuais.

Objetivo afetivo - Descrevem mudanças de interesse, atitudes, valores e ao desenvolvimento de apreciações e ajustamento adequado.

Objetivo psicomotor - Vinculados à área de habilidades manipulativas ou motoras.

ATIVIDADES

4. O que é um plano de ensino e para que serve?
5. O que fazer quando o seu livro didático não é completamente compatível com seu plano de ensino?
6. Quais são as características para uma boa definição dos objetivos?
7. Como se pode verificar se um objetivo foi ou não alcançado?
8. Quais são as técnicas de avaliação que se pode empregar em um curso de física?
9. Quais são os Fatores que influem na determinação dos objetivos?
10. Quais são os níveis de objetivos quanto ao nível de generalização?
11. Quais são os níveis de objetivos quanto aos domínios?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO[SILVA]

Muitas vezes a especificação do conteúdo a ser trabalhado é confundido com o próprio plano. Muitos supõem que o plano de ensino de uma disciplina é o conteúdo programático e procuram de qualquer maneira “cumprir o programa”.

O conteúdo programático é o meio para a consecução dos objetivos propostos. Refere-se às informações, selecionadas dentro do contexto amplo da matéria de ensino. Esta seleção deve atender a critérios tais como:

Lógicos – relacionados à própria estrutura da matéria de ensino;
Psicológicos – relacionados ao nível de desenvolvimento do aluno;
Sociológicos – relacionados à realidade social na qual está inserido o aluno;
Curriculares – relacionados ao currículo no qual está inserida a disciplina.

Antes de realizar a seleção do conteúdo é conveniente listar todo o conteúdo que está direto ou indiretamente relacionado com a disciplina. A partir disto selecionam-se os conteúdos que se constituem em pré-requisitos e os que serão trabalhados durante o desenvolvimento da disciplina. Feito isso, passa-se à organização seqüencial do conteúdo, isto é, à organização de seqüências de estudo. A função desta organização é simplificar a compreensão dos conteúdos. Visa economizar esforço intelectual nas aprendizagens que são propostas em diferentes níveis de relacionamento e complexidade, favorecendo o progresso da aprendizagem, no menor espaço de tempo possível. A organização seqüencial se resume em ordenação, que pode ser feita de duas formas.

- vertical, que leva de um nível de complexidade a outro mais elevado;
- horizontal, que relaciona os diferentes campos do conhecimento humano.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO[SILVA]

As estratégias de ensino abrangem uma gama de procedimentos do professor, métodos e técnicas de ensino e recursos instrucionais, selecionados e organizados harmonicamente de modo a proporcionar ao aluno experiências de aprendizagem que, potencialmente, o levarão a alcançar os objetivos propostos.

- Por métodos de ensino, entendemos aqui como uma sistemática de trabalho a ser utilizada durante todo ou parte do desenvolvimento da disciplina.
- As técnicas de ensino representam maneiras particulares de organizar o ensino, a fim de provocar a atividade do aluno, no processo de aprendizagem.
- Recursos instrucionais designam objetos, mapas, gravuras, filmes, transparências, pessoas fonte, retroprojetores, etc.

Não existe um método, técnica ou recurso melhor do que outro em termos absolutos. Cada um é apropriado para uma dada situação, para certas condições, para certos objetivos. A utilização de apenas um único método ou técnica de ensino, além de tornar-se monótona, não atende às diferenças individuais dos alunos.

As estratégias de ensino devem levar em conta os objetivos, o conteúdo programático, os recursos materiais e humanos e, sobretudo, o aluno (onde ele está e onde deverá chegar).

As técnicas de ensino podem ser classificadas em: ensino individualizado e ensino socializado.

O ensino individualizado é caracterizado pela ênfase dada ao atendimento

das diferenças individuais, isto é, permite que o aluno avance na aprendizagem segundo o seu próprio ritmo. Técnicas utilizadas no ensino individualizado são: o estudo dirigido, o ensino programado, o ensino através de projetos, o ensino contratual, unidades de trabalho, pesquisas, estudo através de fichas, módulos, o estudo de problemas, exercícios individuais e outras.

No ensino socializado, a atenção se concentra no grupo, pois a aprendizagem é efetivada através do trabalho e do estudo grupal e requer uma dinâmica de cooperação mútua. Pode ser desenvolvido através da prática progressiva de várias técnicas grupais, como, por exemplo: discussões em grupo, painéis, simpósios, seminários, dramatizações, mesas-redondas e outras.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO[SILVA]

O sistema de avaliação especifica as várias modalidades a serem utilizadas para determinar em que medida os objetivos estão sendo ou foram alcançados. Assim como os objetivos devem dizer claramente o que o aluno deverá ser capaz de fazer, o sistema de avaliação deve prever mecanismos que determinem até que ponto ele faz o que dele se espera. A avaliação poderá ser realizada através de observações, testes objetivos, testes de resposta livre, entrevistas, etc, mas em qualquer caso deverá estar baseada nos objetivos.

A coerência entre a avaliação e os objetivos é fundamental no planejamento de ensino. Essa coerência deve existir entre objetivos, conteúdo programático, estratégias de ensino e avaliação.

Outro aspecto relativo ao sistema de avaliação é que ele deve ser planejado de modo a fornecer ao professor e ao aluno freqüentes informações sobre a consecução dos objetivos, iniciando-se com o diagnóstico da disponibilidade de pré-requisitos por parte do aluno (avaliação diagnóstica). Na medida do possível, a avaliação deve ter caráter formativo, deve ser feita durante o processo ensino-aprendizagem com uma freqüência tal que permita a detecção de eventuais falhas a tempo de corrigi-las.

A avaliação de caráter somativo, feita ao final do processo, é também importante, podendo ter inclusive a finalidade de classificar o aluno, porém, se usada exclusivamente, permite apenas a detecção de situações consumadas.

O sistema de avaliação deve prever critérios para determinar se os objetivos foram ou não atingidos pelo aluno. Deve estabelecer critérios de aprovação, formas e momentos da avaliação, peso das atividades de avaliação.

A avaliação do próprio ensino, do desenvolvimento da disciplina também deve ser incluída. É o momento em que o professor faz uma análise do trabalho desenvolvido, avaliando o quanto foi atingido e identificando o que faltou atingir, o que efetivamente contribuiu para a consecução dos objetivos e o que necessita se reformulado.

ATIVIDADES

Responda e Comente.

12. Quais são os critérios que devemos atender ao selecionar as informações do conteúdo programático que iremos ministrar?
13. Quais são as técnicas utilizadas no ensino individualizado?
14. Quais são as técnicas utilizadas no ensino socializado?

Agora que vimos como devemos começar a planejar um curso (Física), vamos dar um exemplo de aula sobre unidades e medidas com experiências simples para serem realizadas em sala de aula. Eu usei minha aula porque, dentro do espírito construtivista, quero que você a critique e agregue a ela suas contribuições, como a esse curso (ele também é seu).

Todo curso de física começa com o tópico unidades e medida. Assim, vamos começar os nossos exemplos de aula com esse tópico. Vou fazer um extrato do capítulo 1 de uma pré-versão de um livro meu para analisarmos criticamente o assunto.

GRANDEZA FÍSICA E O TEMPO

Tudo aquilo que pode ser medido através de um instrumento de medida, de forma direta ou indireta, chamaremos de grandeza física.

Na Física existem algumas grandezas que não podem ser medidas através de instrumentos devido a algumas dificuldades instrumentais, mas por ora, não nos preocuparemos com elas. Nessa primeira aula discutiremos a grandeza física chamada tempo.

Uma medida física consiste em comparar a grandeza física com um padrão chamado de “unidade padrão de medida”. Por exemplo: O instrumento relógio realiza medidas da grandeza tempo usando como padrão de medida a unidade chamada segundo.

CONCEPÇÃO DE TEMPO E O RELÓGIO

A grandeza física chamada tempo tem sido estudada ao longo da história e da própria existência do homem.

A concepção de que o tempo foi criado junto com o Universo, como uma imagem móvel da eternidade, aparece em “Diálogos” escrito por Platão.

Aristóteles (384-322 A .C.), em “De Caelo”, cita o tempo imortal e divino, sem princípio e sem fim. Em “Física”, Aristóteles escreveu que o tempo e o movimento são concebidos juntos, onde o tempo é a medida do movimento segundo o antes e o depois e assim, o tempo será medido pelo movimento contínuo e o movimento medido pelo tempo contínuo.

Atualmente as medidas de tempo estão associadas a movimentos de corpos, como por exemplo o “dia solar”.

O “dia solar” representa a “duração do tempo” entre duas passagens consecutivas do Sol pelo meridiano do local. Como essa medida varia dia a dia, poderemos definir um “dia solar médio” que seria a “duração média” do dia solar durante um ano.

O relógio de sol – um dos primeiros instrumentos sofisticados para se medir “duração de tempo” - utilizava a sombra projetada de uma haste, produzida pelo Sol, para marcar intervalos menores que um dia solar. Os primeiros relógios de Sol – ou sombra como desejam alguns – e as clepsidras já existiam a cerca de 1500 anos antes do nascimento de Cristo.

Galileu (1564-1642), em seu livro “Duas Novas Ciências”, escreveu

Figura1 – Fig.1 - Relógio de Sol do século XIV
(Fonte: <http://galeriaphotomaton.blogspot.com>).

como utilizou um aparelho chamado clepsidra em suas medidas de tempo.

A clepsidra ou relógio d’água era um recipiente de couro, pedra trabalhada, madeira ou terra argilosa cozida, cheio de água colocado sobre um segundo recipiente em cujas paredes se apresentavam marcas calculadamente espaçadas.

(Fonte: <http://www.estacio.br>).
Fig.2 – Ampulheta

Caindo gota a gota do vaso superior para o inferior, a água ia alcançando as sucessivas marcações e indicando dessa forma o escoar do tempo. As quantidades de água eram traduzidas em “medidas de duração de tempo”. Já a ampulheta ou relógio de areia utilizava areia fina no lugar da água.

Apesar de Galileu ter estudado o movimento dos pêndulos

e associar a duração das oscilações a medidas de duração de tempo, foi Huyghes, em seu livro *Horologium Oscilatorium* (1673), quem descreveu idéias sobre a construção de relógios.

Já em 1657 obteve a patente do relógio de pendulo do governo holandês e em 1675 anunciou a invenção de um relógio de mola.

Em ambos os casos, Huyghes associou a “duração de tempo de oscilações” com a própria medida da duração do tempo e dessa forma, a medida de tempo estava definitivamente associada à duração de tempo movimentos oscilatórios contínuos e periódicos.

Newton (1642-1727) escreveu em seu Principia duas distintas con-

(Fonte: <http://images.google.com.br>).

Fig.3 – Christian Huyghes

cepções de tempo: o tempo absoluto, verdadeiro e matemático, que flui uniformemente independente de qualquer agente externo e o tempo relativo que é alguma medida de duração obtida através de um movimento contínuo.

O TEMPO E SUAS REPRESENTAÇÕES

Nesse início, consideraremos a idéia de Aristóteles onde o tempo é linear e crescente, isto é, consideraremos a existência do “antes”, do “agora” e do “depois”.

Além disso, levaremos em conta a idéia de Newton, que considera que o tempo não depende das condições do local onde ele será medido.

Como toda grandeza física é representada por uma letra ou símbolo, utiliza-

remos o símbolo “t” para representar o instante que um certo relógio “marca”.

Por exemplo: Quando se pergunta a uma pessoa “que horas são?”, deseja-se conhecer o “valor do tempo” associado àquele instante. Por exemplo: Se, ao perguntar “que horas são?”, a resposta foi duas horas e trinta minutos, poderemos escrever esse resultado em linguagem usada na Física:

“ $t = 2h\ 30min$ ”.

Dessa forma, deveremos considerar que toda medida de tempo deverá estar acompanhada do símbolo da grandeza física, do valor da medida, de uma unidade padrão de medida e símbolo adotado para essa unidade padrão.

RESUMINDO

1. “tempo” é uma grandeza física que pode ser medida por um instrumento, por exemplo: um relógio ou cronômetro.
2. “t” é o símbolo que utilizaremos para representar a grandeza “tempo”;
3. As unidades padrão de medida utilizadas em um relógio tradicional são: hora(cujo símbolo é h), minuto(cujo símbolo é min) e segundo (cujo símbolo é s).

Na Física será comum, principalmente em gráficos e diagramas, representarmos o tempo através de um eixo cartesiano orientado. Uma reta com uma seta representará o “fluir do tempo” em valores crescentes de tempo. O “ $t = 0$ ” representará o instante inicial ou “data zero”.

Por exemplo: imaginemos uma seqüência de eventos que ocorreu em um certo dia fictício:

- A. Uma aula de Física iniciou-se.
- B. Após dez minutos, o professor entrou na sala atrasado por problemas de trânsito na cidade.
- C. Após quinze minutos, José pede para ir ao banheiro.
- D. Após vinte minutos, José retorna para a sala de aula.
- E. Após 40 minutos de aula, o professor pede para que os alunos resolvam exercícios relacionados com a sua explicação inicial.
- F. Após 50 minutos, o professor encerra a sua aula.

Como representar esses eventos num eixo cartesiano orientado?

Podemos associar cada instante com cada evento, a partir de um instante inicial, como indicado na figura a seguir.

Figura4 – figura ilustrativa do meridiano terrestre

Nesta figura, os instantes negativos, isto é, entre -10 min e 0 min, representaram eventos ocorridos antes da aula iniciar-se. O $t = 0$ representa o início da aula e os valores positivos de t , os eventos posteriores.

INTERVALO DE TEMPO OU Δt

Muitas vezes, ao fazermos uma observação de um acontecimento qualquer, nos interessa o “intervalo de tempo” que durou tal evento.

Por exemplo: quando falamos que a aula durou 50 minutos, não estamos preocupados com o instante em que ela se iniciou ou terminou, mas quanto tempo ela durou.

Nesse caso, poderemos imaginar a seguinte situação: se a aula começou às 7h30min e que terminou às 8h20min, sua duração foi de 50 min.

Em linguagem utilizada pela Física poderíamos escrever:

$t_{\text{inicial}} = 7\text{h}30\text{min}$, $t_{\text{final}} = 8\text{h}15\text{min}$ e $\Delta t = 45\text{min}$.

Dessa forma, na Física utilizaremos “ Δt ” como símbolo para representar “a duração de um evento” ou um “intervalo de tempo” qualquer, e seu cálculo será dado por:

$$\Delta t = t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}$$

DEFINIÇÃO DO SEGUNDO

Em outubro de 1967, na 13a Conferência Geral de Pesos e Medidas, o segundo foi definido para todos os países do mundo. Considera-se que o segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente aos dois níveis hiperfinos do estado básico dos átomos de Césio 133. Essa definição vigora até hoje e apresenta erro de 1,0s em 63.400 anos.

LUDOTECA – Unidades de Tempo

1 – Galileu usou o seu pulso como medida do tempo. Escolha dez alunos aleatoriamente e meça o tempo em segundo de dez batidas cardíacas de cada um. Elas foram iguais? Por quê? O pulso é um bom padrão para medida do tempo?

2 – Pegue uma espiral de caderno ou uma tripa de mico. Prenda nela um peso adequado de modo que ela oscile vagarosamente. Que leve um ou mais segundos em uma oscilação. Discuta sobre as dificuldades e vantagens de se usar um relógio de pêndulo. Por que temos que dar corda, ou trocar a pilha em um relógio de pêndulo?

CONCEPÇÃO DE COMPRIMENTO

A maioria dos povos antigos (incas, egípcios, sumérios, por exemplo) tinha um sistema padronizado de medidas de comprimento, baseado principalmente nas partes do corpo humano.

Os incas tinham a palma (equivalente ao comprimento máximo da mão aberta) e a braça (equivalente ao comprimento dos dois braços totalmente abertos). Com uma vara de madeira de uma braça de comprimento faziam medições de terrenos.

Os egípcios e os sumérios tinham o cúbito como padrão de comprimento. Um cúbito sumério equivale a aproximadamente meio metro, enquanto o cúbito egípcio era um pouco maior.

Os egípcios usavam cordas cheias de nós para medir comprimentos em terrenos, onde comprimento entre dois nós seguidos era sempre o mesmo. Imagina-se que a fita métrica teve origem nessa idéia dos egípcios.

Réguas, trenas, fitas métricas são instrumentos utilizados ainda hoje por nós para medirmos algum comprimento.

Em nossos estudos definiremos a grandeza física chamada comprimento como a medida da extensão de uma linha.

Da mesma forma como fizemos com o tempo, para expressar uma medida de comprimento utilizando a linguagem matematizada da Física, devemos ter o símbolo da grandeza física, o valor da medida, uma unidade padrão de comparação e o símbolo adotado para essa unidade.

Por exemplo: Ao medirmos a altura de uma pessoa, poderemos expressá-la como “ $H = 1,70 \text{ m}$ ”, isto é, a letra “H” representa a altura da pessoa, o número “1,70” a medida efetuada e “m” o símbolo da unidade padrão “metro”. Dessa forma, poderíamos dizer que a altura dessa pessoa é “um metro e setenta centímetros”.

(Fonte: <http://www.jet.com.br>).
Fig.5 – Trena

UMA UNIDADE CHAMADA “METRO”

Na antiguidade, antes de serem inventados os primeiros instrumentos de medida de comprimento e como não havia um rigor para um padrão, muitos problemas começaram a surgir ao serem comparadas essas medidas.

Depois da Revolução Francesa (1789), a Academia de Ciências da França recomendou a adoção de uma unidade padrão internacional de comprimento. Essa unidade, chamada de metro, seria baseada nas dimensões da Terra.

Para tanto, seria considerada a décima-milionésima parte da distância do Pólo Norte ao Equador medido.

Cientistas franceses – Delambrey e Mechain - mediram durante o ano de 1798, um trecho deste um quarto de meridiano, compreendido entre as cidades de Barcelona, na Espanha, e de Dunquerque, na Alemanha. Com essa medida de comprimento, a Academia de Ciências da França preparou o metro-padrão, que consistia de uma barra de platina com duas marcas, onde a distância entre as duas marcas deveria indicar a décima-milionésima parte de um quarto do meridiano. Na época, considerou-se a Terra perfeitamente esférica e hoje se sabe que esta medida não é precisa.

Figura ilustrativa do meridiano terrestre.
(Fonte: <http://www.proyectosfindecarrera.com>).
figura6

DEFINIÇÃO DO METRO

A União Internacional de Física Pura e Aplicada define, atualmente, o metro a partir da velocidade da luz e de conceitos de ondas, ou seja, é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de $1 \div 299.792.458$ do segundo.

MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS DO METRO

É comum na Física, além da unidade padrão metro, utilizarmos os seus múltiplos e submúltiplos. Por exemplo: mm, cm, dm, km.

Relações importantes:

$1 \text{ km} = 1000 \text{ m};$
$1 \text{ m} = 100 \text{ cm};$
$1 \text{ m} = 1000 \text{ mm}.$

RESUMINDO

1. Comprimento é uma grandeza física que pode ser medida por um instrumento. Por exemplo: réguas, fitas métricas.
2. Não é comum um símbolo único para representar a grandeza “comprimento”;
3. A unidade padrão de medida de comprimento utilizada, no Brasil, é o metro com seus múltiplos e submúltiplos, cujo símbolo é m.

LUDOTÉCA – UNIDADE DE COMPRIMENTO

Escolhe-se dois alunos na sala de modo que um tenha um número de calçado grande e outro pequeno. Divide-se a sala em duas turmas e cada um deles será o monarca de meia sala, que serão denominados os reinos do pé_grande (PG) e do pé_pequeno (PP). Como grande monarcas os padrões de medidas dos seus reinos serão baseados em suas medidas físicas, ou seja, o padrão de medida de comprimento será o tamanho do pé do monarca e sua menor divisão será $1/10$ do tamanho do seu pé. Teremos assim uma unidade de um pé (foot) para cada reino.

Foto de criança cortando tiras de papelão do tamanho do pé de colega (filhos do professor)

Figura 8

Com papelão e tesoura/estilete faça escalas/réguas de medidas baseadas no pé dos alunos.

Figura8 – De duas fitas de papelão do tamanho do pé de dois alunos (filhos do professor)

Figura 8 – Fig.8 - Duas escalas de comprimento feitas tendo como medida o pé de duas crianças.

ATIVIDADES

Escolhe-se dois pontos (lugares) relativamente distantes na sala e pede-se que cada grupo meça a distância entre esses dois pontos.

Peça para eles colarem três ou quatro escalas de medidas e discutam se ficou mais fácil de medir essa distância.

Peça para eles medirem o comprimento de um lápis na sua escala de medida.

1. Pergunta-se a eles se concordam com o resultado das distâncias medidas. Elas foram iguais?
2. Pergunta-se a eles como se pode comparar medidas feitas com escalas diferentes.

Fig.9 - Medidas do tamanho de uma mesa feitas com duas escalas diferentes.

3. Peça para eles medirem em centímetros qual é o tamanho de suas escalas, pé do monarca, e definam uma transformação de unidade do PP ou PG para centímetros.
4. Pergunte para eles se as suas medidas da distância feita no exercício 1 concordam ou não.
5. Levante a questão da importância da padronização mundial dos padrões de medidas.

6. Pergunte o que ocorreria com a padrão de medida de seu reino se o pé do monarca variasse no decorrer do tempo ou se alguém o alterasse propositalmente?
7. Levante a questão da importância dos museus e dos institutos de medidas na preservação e difusão dos padrões de medidas em todo o mundo. O que aconteceria se a escola pegasse fogo e queimasse todas as nossas escalas?

COMENTÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES

Os futuros professores devem compreender o papel central que eles têm na escolha do conteúdo, da técnica e da didática ser utilizada em sala de aula. Este deve ter adquirido uma idéia de como se deve preparar um curso ou apenas uma aula. Eles devem compreender que uma aula é um processo dinâmico e orgânico.

Os alunos devem ficar surpresos pelo fato de suas medidas de distância e do comprimento de um mesmo lápis serem diferentes. Eles devem se questionar do porque há mais de uma unidade de medida e como se faz para compará-las. Em seguida, pela transformação de unidades para o centímetro, eles devem concluir que as na verdade as suas medidas concordavam entre si, e que a única diferença era de unidades. Assim, eles devem compreender que a grandeza física comprimento independe das unidades utilizadas.

Os alunos devem ter compreendido que as unidades e seus padrões devem ser universais e feitos de um material que não se desgaste e nem varie com o tempo. Que eles devem ser guardados em um lugar seguro e ao mesmo tempo que todos tenham acesso a ele.

Respostas às questões:

1. O professor
2. Não. Você sempre tem que estar aprimorando.
3. É um ser social que às vezes faz papel de família e tutor?
4. O plano de ensino é antes de tudo uma sistematização do ensino com vistas a se obter a melhor aprendizagem possível. Ele dá uma idéia de direção às várias atividades de ensino e aprendizagem a serem desenvolvidas durante o curso. É um guia ou roteiro de ação que evita o desenvolvimento casual ou caótico do processo ensino-aprendizagem.
5. Procurar livros, apostilas e textos complementares. Não existe livro perfeito para o seu plano de ensino.
6. Clareza, simplicidade, validade, operacionalidade e ser observável.
7. Através de atividades, exercícios, questionamentos e outras formas de avaliação que seja condizente com o que está sendo ensinado.
8. Lista de exercícios e testes, provas, atividades de laboratório e entrevistas (uma boa conversa).
9. maturidade dos alunos;

- aprendizagem atual dos alunos;
 - motivação;
 - tempo disponível do aluno em relação à quantidade de objetivos;
 - recursos disponíveis;
 - situações de ensino.
10. Objetivo Geral e específico
 11. Objetivo cognitivo e afetivo
 12. Esta seleção deve atender a critérios tais como:
Lógicos – relacionados à própria estrutura da matéria de ensino;
Psicológicos – relacionados ao nível de desenvolvimento do aluno;
Sociológicos – relacionados à realidade social na qual está inserido o aluno;
Curriculares – relacionados ao currículo no qual está inserida a disciplina.
 13. Técnicas utilizadas no ensino individualizado são: o estudo dirigido, o ensino programado, o ensino através de projetos, o ensino contratual, unidades de trabalho, pesquisas, estudo através de fichas, módulos, o estudo de problemas, exercícios individuais e outras.
 14. Discussões em grupo, painéis, simpósios, seminários, dramatizações, mesas-redondas e outras.

CONCLUSÃO

Com a construção de seu padrão de medida de tempo, comprimento e de algumas escalas os alunos perceberam por que da existência de várias unidades para cada grandeza física e de sua relatividade.

Ao realizar medidas de comprimento e distância com o seu próprio padrão de medida os alunos notaram a dificuldade de se construir um que seja mais ajustado para cada situação e da dificuldade de ficar transformando uma unidade para outra. Eles aprenderam a importância de uma unidade de medida aceita universalmente.

Pela precariedade do seu padrão de medida, feita em papelão e baseado no tamanho do pé de um de seus colegas, eles concluíram que é muito importante que os padrões de medidas devem ser quase indestrutíveis e que estes não podem variar com o tempo. Eles chegaram à conclusão de que estes devem ser guardados em lugares seguros e apropriados.

RESUMO

Fizemos uma análise crítica da aplicabilidade dos métodos e técnicas de ensino em sala de aula. Fizemos uma breve introdução de como se deve planejar um curso ou simplesmente uma aula. E deixamos para um aluno um roteiro com atividades de uma aula sobre o tema “padrões de medida”.

Com essa atividade pretende-se que os alunos e futuros professores percebam que a escolha dos padrões de medidas é feita de forma mais ou menos arbitrária. Mas, que apesar de arbitrária a escolha de padrões de medidas elas devem ser aceitas e difundidas universalmente. Estas devem ser bem definidas e guardadas em lugares bem seguros, em museus e institutos de pesos e medidas.

Os alunos devem ter aprendido como se constrói um padrão de medida e como se cria uma tabela de conversão de unidades. Eles devem ter compreendido a importância das tabelas de conversão de unidades, e da existência de subunidades de medidas.

REFERÊNCIAS

- PNLD. Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13608.
- Profa Milena. A aplicabilidade dos métodos e técnicas de ensino. <http://www.webartigos.com/articles/13374/1/A-aplicabilidade-dos-metodos-e-tecnicas-de-ensino/pagina1.html>
- Silva, N.O. da. PLANEJANDO O ENSINO DE FÍSICA”, Organizador: Nilson Oliveira da Silva, <http://fisica.uems.br/arquivos/pratica/planejamento.pdf>.
- TURRA, C. M. G. et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: Ed. Sagra, 2001.
- MENEGOLLA, M.; SANT’ANNA, I. M. Por que planejar? Como planejar? 11. ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2001.
- VILLANI, A. Planejamento escolar: um instrumento de atualização dos professores de ciências. Revista de Ensino de Física, v.13, p. 162-177, dez. 1991.
- MOREIRA, M. A. O plano de ensino como sistema de referência para o professor e o aluno. Melhorias do Ensino, n. 6, 1979.
- e-educador - <http://www.e-educador.com/index.php/projetos-de-ensino-mainmenu-124/77-projetos-de-ensino/2904-physics>

CENTRÓIDE, CENTRO GRAVIDADE E CENTRO DE MASSA DE UM CORPO

META

Discutir se conceitos de física podem ser mais bem compreendidos usando atividades lúdicas. Ver uma proposta alternativa aos livros didáticos atuais. Repensar a sequência de apresentação do conteúdo programático da física. Introduzir as grandezas físicas centro geométrico ou centróide, centro de massa e centro de gravidade, e os conceitos de homogeneidade e simetria de um corpo material.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

adquirir uma visão crítica a respeito dos livros didáticos e compreender que existem alternativas para eles. Ter uma visão crítica sobre a sequência com que os tópicos de física são apresentados. ter que se pode aprender física brincando. Despertar a curiosidade dos alunos para o ensino de Física. Fazer com que eles aprendam a achar o centróide de um corpo material e o seu centro de massa. Fazer com que os alunos saibam fazer a distinção entre essas duas grandezas físicas. Introduzir os conceitos de homogeneidade e simetria de um corpo.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas psicologia da educação, física A e B.

A águia possui duas massas na ponta das asas, deslocando o centro de massa de tal forma que ela equilibra-se em qualquer ponto onde seja colocado o bico do pássaro.

(Fonte: <http://paulojogos.no.sapo.pt>)

INTRODUÇÃO

De modo geral, os livros didáticos de física para o segundo grau possuem uma estrutura mais ou menos padrão que seguem a estrutura dos livros universitários, nos quais fomos formados. Essa estrutura é assim: começa como introdução histórica do tema, seguida pela teoria com exemplos ilustrativos simples, alguns apresentam aplicações inseridas em boxes e termina com questões e exercícios para o vestibular. Após o PNLEM [1], alguns livros apresentam, no final do capítulo, algumas experiências para serem feitas em casa ou em sala de aula. Os mais tradicionais apresentam um resumo histórico na forma de boxe em algum lugar entre a teoria e os exercícios.

Em geral, atrás desse programa (projeto) de ensino está a grande motivação de preparar os alunos para o vestibular. Em poucos momentos, há a preocupação de se ensinar conceitos de física. Resulta disto que a maioria dos alunos sai do ensino médio sem saber o que é a física e qual a utilidade desta. Em geral, acredita-se que física é uma disciplina que ajuda a resolver problemas, e que não tem relação alguma com o cotidiano.

Sem querer fazer uma análise completa de como seria a construção do livro didático “ideal” segundo concepção atual, ver as regras do PNLEM, vamos fazer

aqui uma reflexão sobre o projeto do GREF [2] e sua proposta de se ensinar física a partir da vivência do cotidiano dos alunos. Desse modo, queremos mostrar a você que existem algumas propostas alternativas para o ensino de física.

Dando sequência ao nosso projeto, vamos abrir a questão de que seria interessante gastar mais tempo ensinando o tópico de física – centro de massa e centro de gravidade. Vamos discutir a possibilidade de se usar experiências de física como jogos lúdicos e colocar a questão de que o ensino de física também pode ser divertido. Como tema de experiência de física vamos propor algumas sobre o tema “Centro de Gravidade”.

Partindo da situação em que estamos em pé e nos inclinamos ligeiramente para frente, isso faz com que haja uma tendência de sairmos da condição de equilíbrio. A vertical do centro de gravidade tende a sair da área abrangida pelos nossos pés. Se nada for feito, o movimento de inclinação continuará até sair de controle e então “daremos com a cara no chão!”

(Fonte: <http://www.mecatronicaatual.com.br>)

O PROJETO GREF [2]

O Projeto do GREF teve início em 1984, com professores da USP, que perceberam que o ensino de física não estava sendo bem abordado, visto que a maioria dos alunos não aprendia aquilo que era tratado em sala de aula. Os objetivos gerais eram melhorar a formação dos professores que ensinavam física na rede pública e propiciar aos alunos uma aprendizagem significativa dessa ciência.

O grupo GREF era formado, em seu início por professores universitários da USP. São eles: Luís Carlos de Menezes, Yassuko Hosoume e João Zanetic, e posteriormente, por professores de escola pública da rede estadual do estado de São Paulo.

O QUE É O GREF?

É uma proposta metodológica diferenciada do ensino tradicional, que tinha como objetivo auxiliar os professores de ensino de física na formação básica, promovendo formação continuada e produzindo o material do professor para sala de aula. Além disso, o grupo faz uma abordagem diferente da Física, no sentido que parte do cotidiano do aluno para explicar leis, fenômenos e instrumentos dessa ciência. Assim, a Física é vista a partir da física das coisas, diferentemente das propostas tradicionais, que começavam com as coisas da física e davam pouca importância para as implicações da mesma. Dessa forma, acreditavam que o aluno se tornaria mais estimulado a querer aprender física e seu aprendizado se tornaria mais significativo. Também podemos dizer que o projeto não se destaca somente pela sua mudança didática ou pedagógica, mas também pela reorganização do conteúdo e a temática de sua abordagem que às vezes, são totalmente diferentes dos livros convencionais, sempre priorizando o interesse e a familiaridade que os alunos e o professor têm sobre o assunto.

MOTIVAÇÕES

As pesquisas indicaram que havia um descontentamento nos resultados de aprendizagem pelos alunos das escolas públicas de São Paulo, algumas evidências para essa ocorrência foram diagnosticadas, como por exemplo, somente vinte e dois por cento dos professores de Física têm formação na área dessa ciência, a grande maioria tem graduação em Matemática ou em ciências, e em menor proporção Química e Biologia. Outros apontamentos são feitos no livro Formação continuada de professores de ciências – no âmbito ibero-americano, p.142. que são:

“A criação do GREF teve por base um diagnóstico sobre o ensino de Física em nível de segundo grau, que revelou que:

- a) grande parte dos professores de Física não domina os conhecimentos da própria Física, nem possui preparação didática específica, visto que a maior parte dos professores tem formação em Matemática ou em outras disciplinas;
- b) o ensino de Física na prática não promove um aprendizado significativo, que permita ao estudante compreender os fenômenos, os objetos, os aparelhos e os fatos presentes em sua vida cotidiana ou em sua atividade profissional;
- c) a metodologia de ensino utilizada concebe os alunos como ouvintes passivos, estando toda a iniciativa centrada no discurso do professor;
- d) os recursos materiais para a preparação de aulas ou para aprofundamento em Física, dentro de uma perspectiva de ensino com significado prático, são escassos e fragmentados;
- e) A física era comumente confundida com um instrumental matemático.”

Essas eram os principais motivos para a realização do projeto. Apon-
tamos alguns objetivos também apontados neste projeto são eles:

OBJETIVOS

“Essas constatações levaram o GREF a estabelecer como objetivos prioritários:

- a) promover a formação continuada em serviço de professores de Física do segundo grau;
- b) desenvolver uma proposta curricular articulada e conceitual, que garanta um ensino ativo e significativo, permitindo ao estudante a compreensão de processos, fenômenos e fatos da vida, sem perder a visão geral dos fundamentos e princípios da Física;
- c) produzir material de apoio para a formação continuada de professores, em Física e em sua didática específica, assim como para o trabalho do professor em sala de aula;
- d) mostrar a Física do cotidiano dando condições de acesso a compreensão conceitual.”

DIVISÃO DE ASSUNTOS DO LIVRO DO PROFESSOR

Como a proposta era uma inovação na época em que foi desenvolvida, a ordem dos assuntos que deveriam ser tratados em cada ano também era diferente:

Física 1 – Mecânica

Parte 1 – Movimento: Conservação e Variação

Parte 2 – Condições de Equilíbrio

Parte 3 – Ferramentas e Mecanismos

Parte 4 – Descrição Matemática dos Movimentos

Física 2 – Física Térmica e Óptica

Física Térmica:

Parte 1 – Substâncias, Propriedades e Processos Térmicos

Parte 2 – Máquinas Térmicas e Processos Naturais

Óptica

Parte 1 – Processos Luminosos: Interação Luz-Matéria

Parte 2 – Sistemas Ópticos que Possibilitam a Visão das Coisas

Física 3 – Eletromagnetismo

Parte 1 – Fusíveis, Lâmpadas, Chuveiros e Fios de Ligação: Aparelhos Resistivos

Parte 2 – Motores Elétricos e Instrumentos de Medidas com Ponteiros

Parte 3 – Dínamo de Bicicleta, Gerador de Usina, Motor Gerador, Pilha e Bateria: Fontes de energia Elétrica

Parte 4 – Rádio, TV, Gravador e Toca-discos: Elementos de Sistemas de Comunicação e Informação

Parte 5 – Diodo e Transmissor: Materiais Semicondutores

Parte 6 – Componentes Elétricos e Eletrônicos

METODOLOGIA DO LIVRO DO PROFESSOR

No início, há um levantamento prévio de objetos, equipamentos e fenômenos do cotidiano, que se relacionam com o assunto teórico em questão. Em seguida, há uma divisão daquilo que foi levantado, em grupos e categorias, buscando enunciar leis mais gerais para cada grupo ou categoria. Isso é feito pelo professor juntamente com seus alunos, na medida em que o docente vai justificando a divisão. Por exemplo: pode-se abrir um tema e comentar que, a eletricidade é essencial para o modo de vida do homem partindo do desconforto que tiveram com uma eventual falta de eletricidade em sua residência. E perguntar quais equipamentos e fenômenos se relacionam com a eletricidade? Esta metodologia faz com que o aluno de exemplos de seu cotidiano que é o objetivo do professor, fazendo-o a começar a refletir a partir do seu dia. A explicação começa por fenômenos, ou objetos mais simples, tanto quanto a construção e operação, formando uma base teórica para objetos/fenômenos mais complexos. Pode-se começar a falar de resistência usando uma lâmpada, ou um aquecedor etc, depois de superado os questionamentos atribuídos ao funcionamento da lâmpada e do aquecedor etc, pode-se dar exemplos de sua aplicabilidade em outros contextos e mais complexos como de um secador de cabelos, que no caso os fenômenos de movimento circular já

tinham sido discutidos nos cursos anteriores. Questões, exercícios e problemas resolvidos, atividades de observação e experimentação são indicados ao longo do texto como parte integrante do programa. Quanto aos problemas, abordam, geralmente, situações práticas.

EXEMPLO DE AULA INICIAL DO CURSO DE MECÂNICA

Abaixo, um exemplo do conteúdo de mecânica em que é apresentada uma tabela de possíveis respostas, depois de uma abordagem instigadora do professor.

Tabela 1

Mola	Trem	Macaco hidráulico
Bicicleta	Pião	Saca-rolha
Balança	Carrossel	Aceleração
Automóvel	Elevador	Velocidade
Martelo	Balão	Força
Bola	Torno	Motor
Guindaste	Grifo	Prédio
Pára-quedas	Engrenagem	Oficina
Alicate	Engenharia	Movimento da Terra
Dinamômetro	Relógio	Macaco de autos
Pé-de-cabra	Toca-discos	Roda
Chave de fenda	Canhão	Foguete
Ponte	Helicóptero	Pipa/Papagaio
Navio	Energia	Abridor de garrafa
Cunha	Máquinas	Chave de roda
Motocicleta		

Fonte: Física 1: mecânica/GREF, p.20.

Após esse levantamento, o professor faz a classificação das coisas levantadas, juntamente com os discentes. Nesta outra tabela, há uma possível classificação de elementos:

Tabela 2

a – (Translação)	b – (Rotação)	c – (Equilíbrio)
Automóvel	Relógio	Prédio
(demais veículos)	Rodas	Ponte
Movimento da Terra	Toca-discos	Dinamômetros
Foguete	Movimento da Terra	Macaco de autos
Canhão (bala)		Guindaste
Balão		Balança
	d – (Ampliação de Forças)	e – (Outros)
	Macaco de autos	Velocidade
	Guindaste	Aceleração
	Chaves em geral	Força
	Pé-de-cabra	Energia
	Saca-rolhas	Oficina
	Cunha	Engrenagem
	Macaco hidráulico	Engenharia

Fonte: Física 1: mecânica/GREF, p.21.

METODOLOGIA DO LIVRO DOS ALUNOS – LEITURAS DE FÍSICA

Inicialmente, o GREF foi concebido visando, entre outras coisas, elaborar um material didático específico somente para o professor. Porém, percebeu-se que o docente acabava por ficar muito sobrecarregado, já que tinha que preparar material para os alunos também. Por isso, foi criado um material direcionado aos alunos, sendo lançado o primeiro volume em 1998 que tratava do assunto de mecânica. Posteriormente, foram criados os livros de óptica, térmica e eletromagnetismo.

Estes materiais tinham/têm as seguintes características em comparação ao livro do professor:

“Os livros do aluno são bem menos extensos. Rico em figuras e ilustrações possui muitos exercícios no final dos capítulos e todas as propostas de atividade que estão no livro do professor. A abordagem teórica dos equipamentos é rápida, assim como a descrição dos fenômenos físicos envolvidos. No corpo do texto, não há nenhuma formulação matemática ou algum exemplo numérico. Quando solicitado tal habilidade, nos exercícios é dado um respaldo, apresentando as formulações antes do mesmo e em sua própria sessão.

O livro do aluno se assemelha muito a um manual de laboratório quanto a sua forma, onde as atividades e os exercícios predominam e a teoria é bem rápida. Quanto ao seu conteúdo, ele vai ao encontro de seu objetivo para explicar a “física das coisas” e continua enfatizando e incentivando o manuseio dos equipamentos que aborda.”

Fonte: <http://socrates.if.usp.br/~cmnjr/trabalhos/Propostas%20e%20Projetos/GREF%20seminario.doc>

CONSIDERAÇÕES

É importante frisar que outros aspectos não foram tratados e que poderiam ser contextualizados como, por exemplo, fatos históricos da evolução da ciência e do sistema produtivo.

Tão importantes como desenvolver tais assuntos será aperfeiçoar aqueles já tratados na presente proposta, sempre que se revelarem inadequados ou insuficientes para os objetivos que cada professor estabelecer no trabalho com seus alunos.

ATIVIDADES

Responder e discutir (GREF)

1. A proposta de se ensinar Física a partir de observações do cotidiano, tais como de um automóvel, bicicleta, carrinho de pilha etc é mais interessante?
2. É possível de se realizar este projeto?
3. Você já ouviu falar nos projetos de ensino dos EUA e da Inglaterra?
4. O que é ensinar Física a partir da física das coisas? Use o exemplo do relógio de Sol.
5. O que você pensa sobre reorganização do conteúdo proposta pelo GREF?
6. Você concorda que o ensino de Física na prática não promove um aprendizado significativo, que permita ao estudante compreender os fenômenos, os objetos, os aparelhos e os fatos presentes em sua vida cotidiana ou em sua atividade profissional?
7. Você concorda que os recursos materiais para a preparação de aulas ou para aprofundamento em Física, dentro de uma perspectiva de ensino com significado prático, são escassos e fragmentados?
8. Você concorda que a Física é comumente confundida com um instrumental matemático.

CENTRÓIDE, CENTRO DE MASSA E CENTRO DE GRAVIDADE

LUDOTECA OU EXPERIMENTOTECA

As oficinas de construção de materiais experimentais têm como objetivo dar suporte aos professores em suas aulas, aumentando o repertório de recursos didáticos para o ensino. A utilização de experimentos em sala de aula, seja como construção, manuseio ou até mesmo como demonstração, é, com certeza, uma forma de tornar a aula muito mais interessante, não só para o aluno, mas também mais prazerosa para o professor, pois este percebe o envolvimento do aluno na realização dessas atividades. As oficinas possuem um caráter lúdico, onde se tenta provocar a surpresa dos participantes e o interesse pelo acontecimento de determinado fenômeno físico.

No ensino médio em geral, voltado para o vestibular, os temas centro de massa e centro de gravidade são vistos muito superficialmente. Por outro lado, devido à facilidade de se confeccionar experimentos sobre centro de gravidade, temos muitos experimentos sobre esse tema em laboratórios de demonstração.

Assim, escolhemos esse tema para incentivá-lo ao uso de experimentos “caseiros” em sala de aula.

TEORIA

Como foi visto nos cursos de Física A e B a Física está cheia de definições de objetos abstratos (matemáticos) como ponto material, trajetória retilínea e outros. Mas, na realidade, essas definições servem para justificar várias aproximações usadas pela ciência, que simplificam enormemente o trabalho de descrever o movimento de corpos extensos. Nesse sentido, as definições de centro de massa e centro de gravidade são pontos-chaves no estudo do movimento de corpos extensos.

Em geometria, o centróide é o ponto no interior de uma forma geométrica que define o seu centro geométrico [wikipedia]. Na mecânica clássica, centro de massa de um corpo é o ponto onde pode ser pensado que toda a massa do corpo está concentrada para o cálculo de vários efeitos. O centro de massa não precisa coincidir com o centro geométrico ou o centro de gravidade. O centro de massa nem ao menos precisa estar dentro do corpo. Para n partículas, cada uma com posição $\mathbf{r}_i$ e massa m_i , o centro de massa é dado por:

$$\mathbf{R} = \frac{1}{M} \sum m_i \mathbf{r}_i$$

Onde $M = \sum m_i$. Na Física, o centróide, o centro de gravidade e o centro de massa podem, sob certas circunstâncias, coincidir entre si. O centróide é um conceito puramente geométrico, enquanto que os outros dois se relacionam com as propriedades físicas de um corpo. Para que o centróide coincida com o centro de massa, o objeto deve ter densidade uniforme, ou a distribuição de matéria através do objeto deve ter certas propriedades, tais como simetria. Para que um centróide coincida com o centro de gravidade, o centróide deve coincidir com o centro de massa e o objeto deve estar sob a influência de um campo gravitacional uniforme.

Na física, o centro de gravidade ou baricentro de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força de gravidade de todo o corpo.

No caso da força de gravidade resultar de um campo gravítico uniforme, o centro de gravidade é coincidente com o centro de massa. Esta é a aproximação natural no estudo da física de objectos de pequenas dimensões sujeitos ao campo gravítico terrestre.

Fig1. – Applet Centro de massa de um Lápis em movimento retilíneo [4].

ATIVIDADES

LUDOTECA

Para essa atividade precisaremos de papelão, linha ou cordão, estilete ou tesoura, régua, caneta, durex, garfo, rolhas e uma borracha.

A primeira atividade será determinar o centro geométrico de vários objetos bidimensionais (de espessura pequena em relação às demais dimensões). Podemos tomar a tampa de uma caixa de sapato, uma tampa de uma lata ou caixa cilíndrica, e folhas de papelão de modo a poder cortá-las na geometria quadrada e trapezoidal. Em seguida, trace as diagonais principais ou a linha que corta a figura ao meio e ache o seu centro geométrico.

Figura1 – Figuras geométricas

Onde fica o centro geométrico do trapézio, e o do círculo e quadrado com furo?

Em seguida, pergunte se o centro de gravidade coincide com o centróide. Mande-os pegarem uma caneta e apoiarem os objetos com esta justamente no centro geométrico. Pergunte se o centro de massa coincide com o centróide.

Amarre ou cole com durex uma linha que corta a figura ao meio e verifique que ainda existe um ponto, fora do objeto, que é o seu centro de geométrico, figura abaixo.

Figura2 – quadrado com furo quadrado

Pergunte se as folhas de papelão são de material homogêneo ou não. Em seguida, corte pequenos pedaços de papelão e cole em um dos lados de cada folha, sem deixá-los velos. Apóie a folha de papelão com uma ponta de caneta pelo seu CG e pergunte de qual lado está o pedaço de papelão. Pergunte como eles chegaram a essa conclusão.

Na próxima atividade, vamos simular folhas que tenham densidade diferente em regiões diferentes. Corte uma folha de papelão como na figura abaixo e cole como indicado. Pergunte se o centro geométrico da figura mudou. E o seu centro de gravidade, mudou? Depois peça para eles achar o novo centro de gravidade. Pergunte se assimetria do desenho da folha ajuda a achar o CG.

Figura3 – Quadrado com triângulo

Se tivéssemos estudando cinemática de um ponto material e fossemos descrever cada um destes corpos como um ponto material, qual seria o ponto ideal deste corpo para fazer isso?

Tome alguns livros e coloque-os uns sobre os outros. Depois, pergunte se formos deslocando-os lateralmente, formando uma escada, quando eles irão tombar?

Figura 2. – Applet de demonstração do deslocamento do CG [Hwang].

Fazendo um boneco João Bobo. Tome uma base de madeira e fixe nela uma haste metálica. Tome uma rolha e prenda dois garfos nela, como mostrado na figura abaixo. Coloque o sistema rolha-garfos apoiado sobre a haste metálica e verifique que ela não cai. Por quê? Discuta com os colegas.

O SAPO EQUILIBRISTA[FUAD]

A figura ilustra um sapo, exoticamente equilibrado, na ponta de um lápis. Parece desafiar a gravidade. Recorta-se a figura num pedaço de papelão. Colam-se moedas (ou outro material pesado) de modo a deslocar o centro de gravidade da figura.

Figura5 – João bobo na forma de sapo. Fonte: Fuad.

BORBOLETA[FUAD]

Recorta-se o perfil de uma borboleta num pedaço de papelão e colam-se duas moedas nas pontas das asas. As moedas irão provocar um deslocamento do centro de gravidade da figura para favorecer o equilíbrio na ponta do lápis.

Figura6 – João bobo na forma de borboleta. Fonte: Fuad.

JOÃO BOBO.[FUAD]

Com um vasilhame de refrigerante que tenha um fundo esférico pode-se construir um “João Bobo”. O lastro (areia, pedra, pedaços de ferro, etc) não deve ultrapassar a calota esférica da base do vasilhame e deve, também, ficar preso dentro calota.

Figura7 – João bobo de garrafa pet. Fonte: Fuad.

sempre retorna ao equilíbrio original – que é uma posição de “equilíbrio estável”.

COMO EXPLICAR?

O lastro que é muito mais pesado que o vasilhame, faz com que o CG do sistema se localize dentro da calota esférica que contém o lastro.

Figura8 – Explicação do João bobo. Fonte: Fuad

Um “binário” é um par de forças iguais e opostas, mas com momento não nulo. Isto é, a resultante é nula, mas o torque é diferente de zero. Quando o vasilhame é deslocado, o peso P e a reação do apoio N , formam um “binário” de braço de alavanca b . O “binário”, assim estabelecido, cria um “momento restaurador” MR que funciona no sentido de restaurar a posição de equilíbrio estável.

O TUCANO[FUAD]

Diversas são as alternativas para substituir o Sapo Equilibrista ou a Borboleta. O Tucano é uma delas. Desenha-se num papelão (ou madeira compensada fina) o perfil de um tucano. Após recortá-lo, cola-se um peso (de preferência uma ou duas moedas) em seu rabo.

Figura9 – Tucano equilibrista. Fonte: Fuad

Colocado num pedestal apropriado, como o da ilustração, o Tucano ficará numa posição de equilíbrio estável. Sempre que deslocado, ele retornará a posição original de equilíbrio.

COMO EXPLICAR ?

O CG do “tucano de papelão” localiza-se próximo da moeda. Portanto, abaixo do ponto de apoio da figura.

Na posição de equilíbrio estável, o CG se localiza abaixo da mesma vertical que passa pelo ponto de apoio.

Quando deslocado, o CG sobe e proporciona o surgimento do “braço de alavanca” e do momento restaurador MR.

Figura10 – Explicação do tucano equilibrista. Fonte: Fuad

A TARTARUGA TEIMOSA. [FUAD]

Corta-se uma esfera de isopor ao meio. Cave, num dos semi-hemisférios, um buraco longe do centro do círculo e preencha-o com pedaços de pedra, ferro, chumbinho, chumbo de pesca, etc.

Figura11 – tartaruga Teimosa. Fonte: Fuad

Cola-se, em seguida, um pedaço de papelão maior que o círculo para não deixar vaziar o lastro colocado no buraco cavado. Como o papelão é maior que o círculo, recorte-o de modo que se tenha as pernas e a cabeça de uma tartaruga conforme a ilustração. Na parte esférica do isopor, desenha-se o motivo de uma tartaruga.

O FENÔMENO Colocando-se a tartaruga de barriga para cima, ela sempre retornará à sua posição normal.

COMO EXPLICAR? O CG da tartaruga se localizará praticamente no buraco cheio de lastro, pois o isopor sendo muito leve, o peso da tartaruga (isopor + lastro) é praticamente o peso do lastro. Cria-se um momento restaurador muito intenso e devido à velocidade adquirida, a tartaruga consegue dar a volta completa e retornar a sua posição de equilíbrio estável.

Figura12 – Explicação da tartaruga teimosa. Fonte: Fuad.

CENTRO DE MASSA DE UMA VASSOURA [FUAD]

Onde está o centro de massa (CM) de uma vassoura? É muito fácil encontrá-lo. Basta achar o ponto onde seja possível equilibrar a vassoura apoiando-a em apenas um dedo.

Figura13 – Centro de massa de uma vassoura. Fonte: Fuad.

O QUE OCORRE?

O CM é o ponto de aplicação da força-peso (P).

A figura representa uma situação hipotética em que a vassoura é apoiada pelo ponto O a uma distância b do CM. A resultante das forças pode ser nula ($P = N$), mas claramente não pode haver equilíbrio, porque a soma dos momentos das forças não é nula. O momento de uma força (torque) é o produto força $\times$ braço. Em relação ao ponto O, o momento da força N é nulo e o momento do peso é

$$M = Pb$$

Este torque faz a vassoura girar no sentido horário. O equilíbrio só é possível se $b = 0$. Isto é, o apoio deve estar na mesma vertical que passa pelo CM.

COMO EXPLICAR ?

1. Na posição de equilíbrio o peso e a tração do fio sempre estarão numa mesma vertical. E se equilibram. 2.- Para a determinação do CG, os dedos quase sempre não estarão à distância simétrica do CG. E, neste caso, a parte do peso que cada dedo suporta é diferente. O dedo mais próximo do CG suporta mais força e por isso, a vassoura comprime mais o dedo e como consequência, surge mais atrito. Assim, enquanto um dedo vai parando o outro se desloca.

ATIVIDADES

9. Onde você acha que deve ser o centro de gravidade de um navio, acima ou abaixo da linha da água?

Figura15 – Centro de gravidade de um barco. Fonte: minha figura

10. Os franceses se orgulhavam do carro Citroen pelo fato desse carro não capotar. Um dos motivos dessa façanha é que os seus eixos são bem largos e afastados. Qual é o outro? Compare com a Kombi.

MATERIAL MULTIMÍDIA DE APOIO

Assista o vídeo: <http://ensinofisicaquimica.blogspot.com/2008/12/centro-de-gravidade-e-equilbrio.html>

Se divirta com o applet Centro de gravidade: <http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?PHPSESSID=028e5bf97e757444c32590b32b6d168d&topic=10.msg63#msg63>

Raman Pfaff, <http://physci.kennesaw.edu/javamirror/ntnujava/block/block.html>

<http://faculty.ccc.edu/tr-scimath/physics.htm>

COMENTÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES

Em geral os alunos que fazem o curso de Licenciatura em Física tiveram um curso muito superficial ou não tiveram nenhuma aula de Física. Se tiveram, usaram algum livro texto tradicional, onde a Física é apresentada como uma coleção de definições e fórmulas para ser aplicada em problemas e exercícios. Com a discussão que trouxemos aqui procuramos trazer outras soluções e novas perspectivas que existe e estão sendo aplicadas no ensino de física no Brasil.

Nas figuras em que se usou uma única folha de papelão, os alunos irão descobrir que o centróide, o centro de massa e o centro de gravidade coincidem. Nos casos em que estes não coincidem, eles devem perceber que a quantidade de massa de um dos lados do objeto variou (aumentou).

Respostas às questões:

1. Espera-se que o aluno responda que sim, pois, em geral a teoria nos textos didáticos é apresentada como uma verdade absoluta e abstrata, que um gênio estrangeiro respondeu.
2. Sim, desde que você tenha material de apoio adequado. Hoje existe bastante na web.
3. Espero que não.
4. É tomar eventos físicos corriqueiros e usar a sua explicação para se fazer uma aplicação. Por exemplo, como o Sol tem um movimento parente em torno da Terra, podemos usar a sombra de uma haste como um marcador de tempo.
5. Em princípio, deve achar estranha.
6. Em princípio, deve concordar, pois vemos poucas aplicações tecnológicas.
7. Sim, o professor simplesmente é largado na sala de aula.
8. Sim, pois ela é apresentada como uma teoria para responder questões de vestibular.
9. Tem que estar abaixo da linha d'água, pois senão o barco iria tombar.

Q10 – O outro motivo é que o CG está bem embaixo.

CONCLUSÃO

Apesar de a grande maioria dos livros textos atuais terem sido moldados no formato das apostilas de cursinho, existem opções para uma forma mais agradável e comprometida com a realidade do cotidiano dos alunos de se ensinar Física. Com a apresentação nesta aula de um primeiro projeto de ensino de Física mostramos que é possível se ensinar Física através de experimentos lúdicos e de uma teoria construída a partir da Física das coisas (cotidiano).

Através de experiências com centro geométrico e centro de massa, podemos começar a discutir sobre a validade, através da observação, de várias simplificações que são usadas na física. O aluno pode constatar o efeito da gravidade sobre corpos materiais e a importância da simetria na determinação do centro de gravidade dos corpos e da estabilidade destes.

RESUMO

Apresentamos, nesta aula, uma introdução ao estudo sobre o livro didático e aos projetos de ensino de Física. Só comentamos e analisamos um projeto de ensino de Física que se coloca como uma alternativa às aulas tradicionais, baseadas em livros textos e que estão voltadas quase que exclusivamente para a tarefa de preparar o aluno para o vestibular.

Apresentamos uma aula sobre centro de massa e centro de gravidade já na segunda aula, com o intuito de mostrar que a Física não começa necessariamente com a Cinemática. Mostramos que podemos começar um curso de Física usando fatos do cotidiano e experiências lúdicas e que não precisam resolver equações.

REFERÊNCIAS

PNLD. Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13608.
GREF. Grupo de Reelaboração do ensino de Física. www.fsc.ufsc.br/~arden/gref.doc
e-escola; Instituto Superior Técnico; <http://www.e-escola.pt/topico.asp?id=42&ordem=3>
Fuad, Reis, Furukawa, Yamamura e Vuolo. "FÍSICA COM DEMONSTRAÇÕES"
Apostila cedida pelo IFUSP.
Wikipédia - http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_de_gravidade
e-escola; <http://www.e-escola.pt/topico.asp?id=42&ordem=3>
Fu-Kwun Hwang; <http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?PHP>

SESSID=028e5bf97e757444c32590b32b6d168d&topic=10.msg63#msg63
MENEZES, L.C.; Formação continuada de professores de ciências no contexto ibero-americano; Campinas, SP: Autores Associados; São Paulo, SP: NUPES, 1996. - (Coleção formação de professores).

Grupo de Reelaboração de Ensino de Física; Física 2: Física Térmica/ Óptica – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1991.

Grupo de Reelaboração de Ensino de Física; Física 1: mecânica/ GREF – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1990.

http://www2.if.usp.br/~relat/fep/pub/2004/grupos_pesquisa/rcfp/atividades_grupo.php

<http://socrates.if.usp.br/~cmnjr/trabalhos/Propostas%20e%20Projetos/GREF%20seminario.doc>

http://www.educacional.com.br/entrevistas/interativa_adultos/entrevista012.asp

<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xvi/cd/resumos/T0269-1.pdf>

<http://cenp.edunet.sp.gov.br/fisica/gref>

OFICINAS PARA O ENSINO DE FÍSICA: O LÚDICO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Frederico Augusto Ramos, Eugenio Maria de França Ramos – Física - Bacharelado em Física - Departamento de Educação – Instituto de Biociências – Campus de Rio Claro.

http://cecemca.rc.unesp.br/cecemca/grupos/Trabalhos_estagiarios/Fred_CIC_2006.pdf

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA: LEI DE HOOKE

META

Levantar uma discussão sobre a utilização de experimentos e demonstração em sala de aula.

Demonstrar aos alunos a Lei de Hooke e construir um Dinamômetro. Demonstrar que, a partir de uma determinada força aplicada, o regime deixa de ser elástico podendo chegar à ruptura da mola ou corpo (borracha).

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

Avaliar a importância de experimentos e demonstrações no ensino de Física. Fazer com que, os alunos observem que para forças pequenas, em relação ao corpo elástico, a deformação sofrida pelo corpo é proporcional à força aplicada. A partir desse estudo, observar que é possível construir um dinamômetro ou balança de peso caseiro. Mostrar que, a partir de uma determinada força, a deformação da mola ou elástico deixa de ser linear. Que se for aumentando a força aplicada chegará um momento que a mola ou elástico se romperá.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas Psicologia da Educação, Física A e B.

Robert Hooke, cientista experimental inglês do século XVII.
(Fontes: <http://www.evbg.de>)

INTRODUÇÃO

A grande reclamação quanto ao ensino de Física é que este curso é muito matematizado e que possui pouca relação com a realidade do cotidiano. Vamos analisar o artigo “Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades”, Araujo e Abid [1]. Neste artigo, é analisada a produção recente na área de investigações sobre a utilização da experimentação como estratégia de ensino de Física, com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão sobre as diferentes possibilidades e tendências dessas atividades tendo em vista subsidiar o trabalho de professores e pesquisadores do ensino no nível médio. Com essas aulas, queremos mostrar que existe em livros e na internet um conjunto de experiências, mais as que você pode inventar ou adaptar, que podem ser feitas em sala de aula com um mínimo de recursos.

"Ouço e esqueço.

Vejo e recordo.

Faço e compreendo."

Confúcio (551-479 AC)

Vejamos o que Alves e Stalchak dizem a respeito do ensino de Física atual [2]. É comum nas escolas de Ensino Médio nos depararmos com professores de Física enfrentando grandes dificuldades em construir o conhecimento junto com seus alunos de maneira prazerosa, contextualizada e funcional. Tradicionalmente, a Física é vista pelos professores como uma disciplina difícil de ser ensinada e, com isso os alunos apresentam desinteresse e dificuldades de aprendizagem dos conteúdos. A sociedade hoje se nega a aceitar um procedimento com aulas exclusivamente expositivas e exigem do professor aulas dinâmicas e criativas, que despertem o interesse dos educandos.

O ato de experimentar no ensino de Física é de fundamental importância no processo ensino-aprendizagem e tem sido enfatizado por muitos autores. Esta ênfase por um ensino experimental adicionam-se importantes contribuições da teoria da aprendizagem em busca da contribuição do conhecimento. Como exemplo de um projeto e proposta para um ensino experimental realizável em qualquer escola, vamos apresentar o PROFIS [5].

ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA: DIFERENTES ENFOQUES, DIFERENTES FINALIDADES [1].

Fazer ciência, ensinar ciência e formar cientistas aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é bem assim. Principalmente no século passado, com o surgimento da física teórica e com a explosão de conhecimentos, formar um cientista tornou-se uma tarefa tão dispendiosa (de tempo e estudo) e que obrigou o surgimento de especializações e pós-graduações como mestrado e doutorado. Devido à grande quantidade de conteúdo e matemática que o aluno tem que absorver, sobrou muito pouco tempo para as práticas experimentais e lúdicas. Hoje ocorre um movimento de retomada de atividades experimentais em ensino de ciências. Várias universidades e escolas estão criando seus próprios laboratórios de demonstração, museus de ciências e ludotecas. Como motivação teórica para nosso convite, para que você mesmo faça seu minilaboratório de Física nesta aula, vamos pedir que você leia o artigo de Araujo e Abid [1]. Abaixo fazemos uma adaptação de alguns artigos [2,3,4] para facilitar o seu estudo e ilustrar a problemática do uso de experimentos em sala de aula.

A IMPORTÂNCIA DE AULAS EXPERIMENTAIS NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM EM FÍSICA [2]

Atualmente, o ensino é visto como um objeto abstrato, longe da realidade dos alunos, o que gera um desinteresse total pelo trabalho escolar. Os alunos preocupam-se apenas com a nota e com a promoção, os assuntos estudados são logo esquecidos e aumentam os problemas de disciplina. Isso atinge também os professores, refletindo-se diretamente no aumento da problemática que se enfrenta no ensino médio. Alunos cada vez mais desinteressados estão bloqueados, o raciocínio lógico não foi desenvolvido de uma maneira satisfatória, e aí o problema se agrava.

O presente texto trata-se de uma proposta, de procura por experimentos que despertem o interesse e a atenção ao fenômeno e a explanação do professor, para minimizar os problemas enfrentados nas escolas de ensino médio, por professores e alunos no processo ensino aprendizagem de Física.

TEORIAS DA APRENDIZAGEM E A EXPERIMENTAÇÃO [2]

O desenvolvimento intelectual da criança e seus estágios da construção do conhecimento e da aprendizagem, definidos por Piaget (1982), tornaram-se conhecidos no ensino de Física não estrutura a diferença entre as op-

erações concretas e operações formais, e a importância da teoria de Piaget no processo ensino-aprendizagem em Física. Diante disto, justifica-se a experimentação, no ensino de Física, como ferramenta auxiliar ao processo ensino-aprendizagem ou como sendo o próprio processo da construção do conhecimento científico, na contribuição positiva no processo de formação do cidadão. A experimentação em si, dissociada de uma estratégia de ensino mais abrangente, não é suficiente que o aluno apenas manipule “coisas”, isto seria uma apenas contribuição ao seu desenvolvimento intelectual. Por outro lado, tais contribuições não devem ser superestimadas e nem subestimadas demasiadamente e sim associada a uma boa didática, antes da construção do conhecimento científico, propiciando que os alunos aprofundem seus conhecimentos em Física e estimulem a buscar soluções.

Como nem sempre os experimentos confirmam uma hipótese na forma de generalização ou lei, em muitas escolas não existem laboratórios específicos para o ensino de Física, o que aumenta as possibilidades de um experimento não atingir seus objetivos, então, cabe ao professor encontrar atividades que se limitam a demonstrar aos alunos, fenômenos com a finalidade de motivá-los e ilustrar sua exposição e buscar alternativas para desenvolver as habilidades e competências.

O PAPEL DA EXPERIMENTAÇÃO [3]

No que tange ao ensino, as atividades experimentais, as chamadas aulas práticas, são frequentemente apontadas, em discussões acadêmicas, como importantes recursos didáticos das disciplinas científicas em qualquer grau de ensino. Justifica-se, assim, uma reflexão sobre a função e a importância dos experimentos no ensino de ciências, especialmente os que envolvem conhecimentos de Física. Através da análise das entrevistas realizadas com os professores, é notória a importância que os mesmos atribuem à experimentação, pois acreditam que a mesma possui papel relevante, principalmente no que se refere ao processo de construção conceitual no ensino da Física.

Podemos observar isso na fala de um dos professores entrevistados, ao salientar que, muitas vezes, é necessário “desconstruir” conceitos desenvolvidos pelo senso comum, de modo que é imprescindível que o educando visualize a situação, observe e analise os resultados para perceber e mudar o seu pensamento, não apenas acatar o que o professor diz [...].

Em relação a esse professor, percebemos uma certa aproximação da atividade experimental com a questão da construção conceitual. No entanto, o mesmo parece ainda preso à ideia de mudança conceitual ao afirmar sobre “desconstruir” o conhecimento do senso comum do aluno, o que contraria o nosso entendimento de um processo em que ocorre a significação dos conceitos. Além disso, atribui uma função à atividade experimental no processo ensino-aprendizagem que, a nosso ver, é, no mínimo, exagerada. A

esse respeito, Marques (1996a) salienta que os aprendizados enriquecem a teoria e a prática, e as realimentam, ambas, uma da outra, fazendo com que a prática não seja apenas descrita e narrada, mas compreendida e explicada. Dá-se a aprendizagem, nos contextos de interação, pelo desenvolvimento das competências de relacionar mediante uma reestruturação mais compreensiva e aberta às complexidades das articulações entre as idéias, os dados, as percepções e os conceitos.

Conforme Zanon e Silva (2000), as atividades práticas podem assumir papel fundamental na promoção de aprendizagens significativas em ciências e, por isso, consideramos importante valorizar propostas alternativas de ensino que demonstrem potencialidade da experimentação através de interrelações entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar. Contudo, o ensino experimental não tem cumprido com esse importante papel no ensino de ciências. A ampla carência de embasamento teórico dos professores, aliada à desatenção ao papel específico da experimentação nos processos da aprendizagem, tem impedido a concretização do objetivo central, que é o de contribuir para a construção do conhecimento. O aspecto formativo das atividades práticas-experimentais tem sido negligenciado, muitas vezes, ao caráter superficial, mecânico e repetitivo, em detrimento de aprendizados teórico-práticos que se mostrem significativos.

Nesse sentido, é essencial, em relação aos processos interativos e dinâmicos que caracterizam a aula experimental de ciências, a ajuda pedagógica do professor que, de forma não simétrica, faz intervenções e proposições sem as quais os alunos não elaboram. De nada adianta realizar atividades práticas em aula, se as mesmas não propiciam o momento da discussão teórico-prática, que transcende o conhecimento de nível fenomenológico e os saberes cotidianos do aluno, e leve a novos entendimentos e produções.

Para um dos outros professores, “a compreensão é um fator muito importante e necessária para o desenvolvimento pessoal e científico. A construção, esta sim, desenvolve no aluno uma gama incrivelmente alta de associações, através da qual o mesmo revive a felicidade de descobertas”. Logo, o professor, em sua prática docente, deve contribuir para que o experimento não se transforme na realização de uma “receita” em que o aluno fica sem saber o significado do que fez.

Por fim, ainda, no que se refere à falta de compreensão da função da experimentação no ensino, Maldaner (2003) coloca-nos a ideia de que a experimentação, quando não se compreende a sua função no desenvolvimento científico, acaba tornando-se um item do programa de ensino e não princípio orientador da aprendizagem. Para tanto, é possível perceber a relevância atribuída às atividades experimentais e, assim, ao serem realizadas, com determinado rigor científico as mesmas possam contribuir com o processo ensino-aprendizagem.

ATIVIDADES

1. Em sua opinião, por que os alunos preocupam-se apenas com a nota e com a promoção, e os assuntos estudados são logo esquecidos e aumentam os problemas de disciplina?
2. Você concorda que as escolas não possuem laboratórios específicos de física porque nem sempre os experimentos confirmam uma hipótese na forma de generalização ou lei?
3. Você concorda quando o aluno entra em um laboratório montado e recebe a apostila pronta, o experimento se transforma na realização de uma “receita” em que o aluno fica sem saber o significado do que fez? Como contornar o problema?

A EXPERIMENTAÇÃO PELO PONTO DE VISTA DA TEORIA DA “COMPREENSÃO PELA SIGNIFICAÇÃO DOS CONCEITOS” [3]

Pela sua característica experimental, as ciências naturais podem investigar os fenômenos através de observações minuciosas, criar modelos teóricos que expliquem tais fenômenos e validá-los nos laboratórios e nas pesquisas de campo. Nesse sentido, Feynman (1999:36-37) afirma que

O teste de conhecimento é a experiência. A própria experiência ajuda a produzir essas leis, no sentido de que nos fornece pistas. Mas também é preciso imaginação para criar, a partir dessas pistas, as grandes generalizações - para descobrir os padrões maravilhosos, simples mas muito estranhos por baixo delas e, depois, experimentar para verificar de novo se fizemos a descoberta certa. Esse processo de imaginação é tão difícil que há uma divisão de trabalho na Física: existem físicos teóricos que imaginam, deduzem e descobrem as novas leis, mas não experimentam; e físicos experimentais que experimentam, imaginam, deduzem e descobrem.

No que tange ao ensino, as atividades experimentais, as chamadas aulas práticas, são frequentemente apontadas, em discussões acadêmicas, como importantes recursos didáticos das disciplinas científicas em qualquer grau de ensino. Justifica-se, assim, uma reflexão sobre a função e a importância dos experimentos no ensino de ciências, especialmente os que envolvem conhecimentos da Física.

Para Zwirter (2001:39-40):

O conhecimento científico do que depende da experiência apóia-se sempre na construção de modelos abstratos do experimento, explorando, através do formalismo matemático, as relações entre as propriedades empíricas diretamente observáveis.

Com base na análise das entrevistas realizadas com os professores é notória a importância que os mesmos atribuem à experimentação, pois acreditam que a mesma possui papel relevante, principalmente no que se refere ao processo de construção conceitual no ensino da Física. Podemos observar isso na fala de um dos professores entrevistados, quando salienta:

A experimentação tem papel fundamental no processo de construção conceitual, visto que, muitas vezes é necessário “desconstruir” conceitos desenvolvidos pelo senso comum, de modo que é imprescindível que o educando visualize a situação, observe e analise os resultados para perceber e mudar o seu pensamento, não apenas acatar o que o professor diz. Neste aspecto é imprescindível o estudo de um conceito inicie com atividade experimental, visto que, caso contrário, o aluno já saberá qual deverá ser o resultado do experimento e não se preocupará em realizá-lo com atenção.

Em relação a esse professor, podemos perceber uma certa relação da atividade experimental com a questão da construção conceitual. No entanto, o mesmo parece ainda preso à ideia de mudança conceitual, ao afirmar sobre “desconstruir” o conhecimento do senso comum do aluno, o que contraria o nosso entendimento de um processo em que ocorre a significação dos conceitos. Além disso, atribui uma função à atividade experimental no processo ensino aprendizagem que, a nosso ver, é no mínimo exagerada. O professor, em sua prática docente, deve contribuir para que o experimento não se transforme na realização de uma “receita” em que o aluno fica sem saber o significado daquilo que fez. Em relação à falta de compreensão da função da experimentação no ensino, Maldaner (2000:71) afirma que a experimentação, quando não se compreende a sua função no desenvolvimento científico, acaba tornando-se um item do programa de ensino e não princípio orientador da aprendizagem (...).

Superar o problema da experimentação no ensino significa mudar a ação pedagógica, interferindo no processo de aprendizagem dos alunos, abandonando a postura de professor transmissor de conhecimentos, adotando uma prática dialógica que estabeleça conexão entre o conhecimento envolvido no experimento e as condições através das quais o aluno vai construir sua aprendizagem. Para Zanon e Silva (2000:134)

As atividades práticas podem assumir uma importância fundamental na promoção de aprendizagens significativas em ciências e, por isso, consideramos importante valorizar propostas alternativas de ensino que demonstrem essa potencialidade da experimentação: a de ajudar os alunos a aprender através do estabelecimento de inter-relações entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar em ciências.

Nesse sentido, é essencial, em relação aos processos interativos e dinâmicos que caracterizam a aula experimental de ciências, a ajuda pedagógica do professor que, de forma não simétrica, faz intervenções e proposições sem as quais os alunos não elaboram. De nada adianta realizar atividades práticas em aula se a mesma não propicia o momento da discussão teórico-prática que transcende o conhecimento de nível fenomenológico e os saberes cotidianos do aluno. A esse respeito, Marques (1996) salienta que

No contexto do ensino experimental em ciências, os aprendizados enriquecem a teoria e a prática, e as realimentam, ambas, uma da outra, fazendo com que a prática não seja apenas descrita e narrada, mas compreendida e explicada, melhor organizando e aprofundando os saberes que nutre ao deles nutrir-se. Dá-se, a aprendizagem, nesses contextos de interação, pelo desenvolvimento das competências de relacionar, comparar, inferir, argumentar, mediante uma reestruturação mais compreensiva, coerente e aberta às complexidades das articulações entre as idéias, os dados, os fatos, as percepções e os conceitos.

Com base nessas leituras fica mais evidente a percepção de que a experimentação pode ser uma estratégia de ensino que vincule dinamicamente a ciência com vivências do aluno. Nesse caso, extrapola a visão desconectada e distante, meros pacotes de conteúdos a serem reproduzidos, sem inserções /inter-relações efetivamente problematizadoras das formas de ver e lidar com situações, fatos e fenômenos, nas vivências de dentro e fora da escola. Em outras palavras, pretende-se valorizar a visão do conhecimento escolar como um saber mediador, dinâmico, provisório, capaz de articular o teórico com o prático, o ideal com o real, o científico com o cotidiano.

ATIVIDADES

4. Segundo Feynman, porque os físicos estão separados em físicos teóricos e experimentais?
5. O que se entende por desconstruir conceitos desenvolvidos pelo senso comum?
6. Exemplifique a questão acima com o conceito de inércia.
7. Por que os autores do artigo [3] discordam do professor quanto à questão de desconstruir conceitos desenvolvidos pelo senso comum?

GRUPO PROFIS – EXPERIMENTANDO – INSTITUTO DE FÍSICA DA USP: “EXPERIMENTOS DE MECÂNICA PARA O ENSINO MÉDIO”

Neste trabalho, o grupo “Experimentando” do “Profis” apresenta parte de um projeto em desenvolvimento, que envolve a preparação de material experimental e didático para o Ensino Médio. O PROFIS – Formação e Cooperação de Professores de Física – é um espaço de investigação científico-pedagógico para alunos da Licenciatura do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP) para promover projetos de inovação e aperfeiçoamento do ensino, com a participação de estudantes de graduação, professores do ensino médio e superior. As propostas centrais do PROFIS são: proporcionar aos alunos do curso de licenciatura um espaço de cooperação, de investigação educacional e de apoio didáticopedagógico; estimular projetos de desenvolvimento de recursos didáticos ou de pesquisa educacional; oferecer a professores que ensinem Física na educação básica e superior, a estudantes que já atuem como professores e a educadores envolvidos com essa ciência, elementos para seu aperfeiçoamento e sua formação continuada e construir um canal para a participação de docentes do Instituto de Física.

Dentro dessa proposta foi criado um grupo de professores e alunos do primeiro ano da licenciatura, no segundo semestre de 2003, o projeto “Experimentando”, que tem por objetivo elaborar material a ser usado em sala de aula, que envolve a discussão de conceitos físicos juntamente com atividades experimentais qualitativos utilizando material de baixo custo.

TRABALHO DESENVOLVIDO

A proposta

A abordagem da teoria física centrada em experimentos qualitativos e suas discussões oferece ao aluno a possibilidade de uma postura ativa, na medida em que ele constrói, observa e analisa, ao mesmo tempo que desenvolve a capacidade de discutir e trabalhar em grupo.

A proposta de experimentação com material de baixo custo visa, não só tornar a atividade acessível, independentemente do poder aquisitivo, como também, o que consideramos muito importante, a elaboração de equipamentos simples. Este permite que o aluno verifique que as leis da Física são gerais, aplicam-se tanto ao equipamento sofisticado, quanto a situações simples e cotidianas.

Além dos experimentos, existem textos que abordam a questão histórica do tema elaborado, mostrando ao aluno como foram desenvolvidos os conceitos que ele está “trabalhando”.

Como o grupo trabalha?

O grupo se reúne semanalmente, em encontros nos quais é construída a atividade completa: pesquisa os materiais, experimenta discutindo, tanto a física dos fenômenos, como a melhor maneira de formular questões que levem o aluno a desenvolver os conceitos. Durante este trabalho coletivo, elaborou-se roteiros detalhados de cada atividade.

A estrutura do projeto

O grupo iniciou o trabalho com o bloco de Mecânica, como pode ser visto no diagrama abaixo.

Figura1 – Organograma de um curso de mecânica. Fonte: GREF

Cada tema é precedido por um texto de apresentação teórica.

A estrutura das atividades

Os roteiros das experiências seguem uma estrutura em comum, contendo: “material utilizado”, “montagem”, “colocando para funcionar e analisando”, “pense nisso”, “relacionando com o cotidiano”, “experimente também e diagramas das áreas relacionadas”.

Assim, o roteiro se inicia com uma relação de todos os materiais necessários, havendo a possibilidade da substituição de alguns itens por materiais similares que talvez os alunos possam achar de mais fácil obtenção. Houve, também, a preocupação de não serem utilizados objetos que possam apresentar perigo aos alunos.

A montagem foi cuidadosamente elaborada pelo grupo para ser de fácil entendimento, sendo complementada por fotos com o passo a passo, possibilitando que os alunos façam-na sem dificuldade.

A próxima etapa do experimento é colocá-lo para funcionar. Mais uma vez, houve a preocupação de que o texto fosse claro e suficiente para a realização da experiência.

Concomitante à realização do experimento, os alunos respondem a questões que abrangem tanto a observação direta dos fenômenos, quanto a sua análise racional. Também estão presentes questões que permitem que os alunos percebam as variáveis relevantes ao fenômeno observado, através da comparação entre diversas situações possíveis num mesmo experimento.

A seção “Pense nisso” traz questões que extrapolam a simples observação dos experimentos levando o aluno a questionar o que está por trás do que foi visto e, ainda, do que ele vê no mundo ao seu redor. Esta é, aliás, também a proposta do item seguinte, “relacionando com o cotidiano”, que cita algumas das situações do dia a dia que podem ilustrar os conceitos físicos que foram abordados.

Seguem-se propostas para que os alunos e professores realizem o experimento de outras formas, como por exemplo, com a substituição do material utilizado, para observar se o fenômeno permanece igual ou se é alterado.

Por fim, há um diagrama que destaca os conceitos envolvidos na experiência, abordados ou não. O objetivo do diagrama é permitir ao professor discutir, usando a mesma atividade, outros conceitos físicos não priorizados no experimento.

ATIVIDADES

Discussão sobre projetos de Ensino de Física

8. Baseado no que nós já lemos e em sua experiência nesse curso de licenciatura de Física, você acha que os projetos de ensino de Física são necessários?
9. Como esses projetos poderiam ser estendidos para o ensino a distância?
10. Você se sente motivado para tentar construir um laboratório de Física da baixo custo?

Sobre o Artigo de Araujo e Abid

1. Segundo o artigo de Araujo e Abid quais são os motivos que levaram a se estudar/publicar mais artigos sobre Mecânica?
2. Segundo os autores, quais são as diferenças entre trabalhos qualitativos e quantitativos?
3. O que são atividades experimentais de Demonstração, Verificação ou Investigação?
4. O que se entende pelo termo “usando novas tecnologias” na experimentação?
5. Faça um apanhado sobre o uso de Ludotecas no ensino de Física.

LUDOTECA – LEI DE HOOKE

LEI DE HOOKE

A lei de Hooke é a lei da Física relacionada à elasticidade dos corpos, que serve para calcular a deformação sofrida por um corpo ao ser exercida uma “pequena” força sobre ele. Tomemos uma mola no seu estado relaxado e fixemos uma de suas extremidades, se aplicarmos uma força (F) pequena à sua extremidade livre, observaremos certa deformação. Ao observar esse fato, Hooke estabeleceu uma lei, a Lei de Hooke, relacionando Força Elástica (F_{el}), reação da força aplicada, e deformação da mola (Δl):

A intensidade da Força elástica (F_{el}) é diretamente proporcional à deformação (Δl).

Matematicamente, temos: $F_{el} = k \cdot \Delta l$; ou vetorialmente: $F_{el} = -k \cdot \Delta l$, onde k é uma constante positiva denominada Constante Elástica da mola, com unidade no S.I. de N/m. A Constante Elástica da mola traduz a rigidez da mola, ou seja, representa uma medida de sua dureza. Quanto maior for a Constante Elástica da mola, maior será sua dureza.

É importante ressaltar que o sinal negativo observado na expressão vetorial da Lei de Hooke, significa que o vetor Força Elástica (F_{el}), possui sentido oposto ao vetor deformação (vetor força aplicada), isto é, possui sentido oposto à deformação, sendo a força elástica considerada uma força restauradora. Sendo W a Força aplicada, tem-se:

$$W = - F_{el}$$

$$F_{el} = - k \cdot \Delta l$$

$$W = k \cdot \Delta l$$

Figura 2 – Dinamômetro de mola. Fonte: angloterceiro.blogspot.com

Fig.3.1 - a) Dinamômetro de mola b) Força elástica (F_{el}) que atua no sentido contrário ao da deformação (x).

A lei de Hooke pode ser utilizada desde que o limite elástico do material não seja excedido. O comportamento elástico dos materiais segue o regime elástico na lei de Hooke apenas até um determinado valor de força, após este valor, a relação de proporcionalidade deixa de ser definida (embora o corpo volte ao seu comprimento inicial após remoção da respectiva força). Se essa força continuar a aumentar, o corpo perde a sua elasticidade e a deformação passa a ser permanente (inelástico), chegando à ruptura do material.

O instrumento que usa a lei de Hooke para medir forças é o dinamômetro.

Para essa atividade, necessitaremos de tripa de mico (elástico), espiral de caderno, uma régua de madeira, arame, folha de papelão, régua milimetrada, várias paçoquinhas e cliques.

Amarre uma das extremidades da tripa de mico na régua de madeira e apoie esta sobre o encosto das carteiras. Pegue uma caixa de leite longa vida e corte-a no meio como mostrado abaixo. Faça um furo na parte superior das suas quatro bordas laterais. Corte um arame em quatro partes iguais e passe pelos furos laterais da caixa de leite e depois amarre-os junto e faça um laço onde possamos prender a extremidade livre da tripa de mico. Vide figura e fotos abaixo.

Figura 3 – Material para construir Dinamômetro

Fig.3.2 – Material para construir Dinamômetro caseiro

A meia caixa de leite servirá como porta massor e usaremos paçoquinhas (peso de 18g) ou balas de peso conhecidos como massa de aferição/calibração de nossa balança. Montado o esquema da foto abaixo, vamos estudar o comportamento do comprimento da tripa de mico em função da quantidade de paçoquinhas/balas colocada no porta massor. Inicialmente, vamos medir o comprimento inicial da tripa de mico. Em seguida, dependendo da elasticidade ou rigides da tripa de mico, vamos medir o comprimento da tripa de mico usando 5 a 10 paçoquinhas. Faça a diferença entre o comprimento final menos o inicial e verifique se para massas iguais temos deformações iguais. Em seguida vá retirando os pesos e verifique se a mola/elástico volta a seu comprimento original. Faça isso duas vezes.

Em seguida, corte uma folha de papelão na forma abaixo e prenda-a na parte superior do suporte da tripa de mico. Na sua parte inferior, coloque um clipe de forma que a parte de baixo da tripa de mico passe por dentro deste (clipse). Escolha o tamanho da folha de papelão de modo que possamos criar uma escala razoável no seu interior (a maior possível).

Figura 4 – Modelo de Dinamômetro. Fonte: cienciamao.if.usp.br

Fig.3.3 – Modelo de Dinamômetro

Em seguida, vamos colocando um peso (paçoca ou bala) dentro do porta massor e vamos fazendo marcas no papelão, como na figura acima. Deste modo obtemos um protótipo de dinamômetro .

Agora, vamos juntar a sala de aula e procurar um lugar bem alto onde poderemos prender uma de nossas tripas de mico. Em seguida, vamos colocando pesos no porta peso e verificando se a tripa de mico vai se esticando de forma linear. No momento que ela passa a se esticar mais do que o esperado, sai do regime linear, anotemos qual foi o número de pesos usado. Vamos fazendo isso até que a tripa de mico se rompa.

COMENTÁRIO SOBRE AS ATIVIDADES

É muito comum as queixas dos alunos de licenciatura com respeito a como um curso de Física é ministrado ou desenvolvido e do porquê da estrutura do curso. E o que ocorre, em geral, é que sair da universidade ele acaba sucumbindo às pressões da vida e acaba repetindo à mesma forma de ensinar Física (erros!). Com essa aula, continuamos a levantar e discutir os problemas de se ministrar um “bom” curso de Física e de suas limitações. O mais importante é que estamos tentando, como em muitos outros lugares, a incentivar o futuro professor repensar, reavaliar e criar uma nova forma de ministrar um curso de Física.

Em geral, não é intuitivo o comportamento linear, elástico, de uma mola. A construção de um dinamômetro é bastante instrutiva e inesperada por parte dos alunos. Em geral, todos ficam curiosos a respeito de como uma balança é construída na vida real.

Deve-se frisar bem que o comportamento elástico, como foi visto, só é válido para pequenas deformações, que a força elástica é uma força de restauração.

Respostas às questões:

1. Por que eles não vêem relação entre o que estão estudando e o mundo real e com o que eles farão no futuro. Assim, eles esquecem por que no subconsciente deles não há o porquê memorizar mais aquela informação.
2. As escolas não possuem laboratórios simplesmente porque o estado não vê a importância disto.
3. Sim concordo.
4. Porque o teste de conhecimento é a experiência. A própria experiência ajuda a produzir essas leis, no sentido de nos fornece pistas. Mas também é preciso imaginação para criar, a partir dessas pistas, as grandes generalizações - para descobrir os padrões maravilhosos, simples mas muito estranhos por baixo delas e, depois, experimentar para verificar de novo se fizemos a descoberta certa. Esse processo de imaginação é tão difícil que há uma divisão de trabalho na Física
5. É através da experiência, principalmente através dos contra-exemplos, que pomos em dúvida o nosso senso comum. Por exemplo, os nossos olhos vêem que o Sol gira em torno da Terra, mas através da observação que corpos mais leves giram em redor de corpos mais pesados, o Sol é muito mais pesado que a Terra, chegamos a conclusão que a Terra deve girar em torno do Sol.
6. Outro exemplo é da inércia. O senso comum é de que corpos só podem estar em movimento se algo ou alguma coisa o estiver empurrando. Pela experiência de um objeto se movendo sobre uma

superfície sem atrito podemos concluir que o que é real é a Lei da Inércia.

7. Pois o professor em questão parece ainda preso à ideia de mudança conceitual ao afirmar sobre “desconstruir” o conhecimento do senso comum do aluno, o que contraria o entendimento deles de um processo em que ocorre a significação dos conceitos. Além disso, atribui uma função à atividade experimental no processo ensino aprendizagem que, a nosso ver, é no mínimo exagerada.

8. Sim, pois,..... (opinião do aluno)

9. Através de sala de bate-papo, vídeoconferência.....

10. Espero que sim.....

CONCLUSÃO

Não existe uma fórmula mágica para se ministrar e ensinar ciências. Mas, através de uma leitura crítica das propostas de ensino existente na literatura e dos projetos de ensino realizados e que estão sendo realizados, o futuro professor poderá na sua vida docente futura ter meios teóricos e vivenciais para poder mudar a praxis de ministrar um curso se limitando ao uso do livro didático e aulas expositivas no quadro negro. Ao saber que o problema do ensino é um problema social e não pessoal, o futuro professor pode se ver como um ser ativo e não passivo da construção da realidade do ensino brasileira.

Através de uma atividade de brincar com um elástico, pode-se fazer com que os alunos vejam o significado empregado pelos físicos para o termo “comportamento elástico” de uma mola. Ao mesmo tempo, também, mostramos como se faz uma calibração de um instrumento.

Pela comparação entre a força peso e a força elástica consegue-se verificar a validade da lei de Hooke e determinar o coeficiente de elasticidade da mola.

Colocando pesos na tripa de mico de modo a passar do limite elástico da tripa de mico até atingir a ruptura do desta, demonstramos o regime inelástico do elástico quando este é submetido a forças intensas.

RESUMO

Nesta aula lemos e analisamos alguns artigos sobre o uso de experimentos em sala de aula. Vimos um segundo projeto de ensino experimental que é o PROFIS.

Como exemplo de aula, trabalhamos com a lei de Hooke, ou seja, com o comportamento elástico de um corpo, tripa de mico ou espiral de caderno, e a validade da Lei de Hooke para esse caso. Fizemos um dinamômetro. Finalmente, estudamos o regime inelástico da tripa de mico.

REFERENCIAS

“Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes Enfoques, Diferentes Finalidades”, Araujo e Abid, Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 25, no. 2, Junho, 2003. Ou www.scielo.br/pdf/rbef/v25n2/a07v25n2.pdf

V.C. Alves e M. Stachak - A IMPORTÂNCIA DE AULAS EXPERIMENTAIS NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM EM FÍSICA: “ELETRICIDADE”.

<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xvi/cd/resumos/T0219-3.pdf>

COMPREENSÕES, INTENÇÕES E AÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA, Blümke e Auth, XVI SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE FÍSICA, <http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xvi/cd/resumos/T0132-1.pdf>

SIGNIFICAÇÃO CONCEITUAL E EXPERIMENTAL NO ENSINO DE FÍSICA

Blümke e Auth. <http://www.projetos.unijui.edu.br/gipec/sit-estudo/documentos/v%20anped%20significa%E7%E3o%20conceitual.pdf>

Grupo PROFIS – Experimentando – Instituto de Física da USP: “Experimentos de

Mecânica para o Ensino Médio”

(<http://www.sbf1.sbfisica.org.br/eventos/snef/xvi/cd/resumos/T0355-1.pdf>)

NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FÍSICA: FORÇA DE ATRITO

META

Fazer uma breve apresentação de alguns recursos computacionais para o ensino de Física. Fazer com que os alunos entendam o que é uma força de atrito e sua importância no desenvolvimento da Física. Introduzir dedutivamente a lei da Inércia.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

Mostrar alguns dos recursos de multimídia que podem ser usado em uma aula de Física. Fazer uma apresentação do uso de applets no ensino de Física. Introduzir o conceito de força de atrito e de forças dissipativas. Fazer uma comparação entre a Física Aristotélica e a Física Newtoniana. Mostrar que existem dois coeficientes de atrito, o atrito estático e o atrito dinâmico. Medir o coeficiente de atrito estático entre um corpo material e uma superfície plana. Mostrar ao aluno, futuro professor, alguns dos possíveis recursos didáticos computacionais existentes.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas física A e B.

Atualmente já se consegue fazer com que trens levitem sobre os trilhos, eliminando a força de atrito com os trilhos.

(Fonte: http://www.cleber_sm.oi.com.br)

INTRODUÇÃO

A necessidade de diversificar os métodos para combater o insucesso escolar, que é particularmente nítido nas ciências exatas, conduziu no 1º mundo e vem conduzindo no 3º ao uso crescente e diversificado do computador no ensino da Física. O computador oferece, atualmente, várias possibilidades para ajudar a resolver os problemas de insucesso das ciências em geral e da Física em particular. No artigo escolhido para essa aula, “Física no Computador: O computador como uma ferramenta no ensino e na aprendizagem das ciências físicas” (Fiolhais e Trindade) é apresentado uma breve resenha histórica da sua ascensão no ensino. Procura-se relacionar a aplicação do computador com avanços nas teorias de aprendizagem. Analisam-se os principais modos de utilização do computador no ensino, desde as simulações até a realidade virtual, passando pela aquisição de dados em laboratório e pela Internet. Vamos deixar para a próxima aula uma análise mais crítica do uso das novas tecnologias no ensino.

Por outro lado, avançando na nossa ludoteca, vamos estudar os efeitos do atrito sobre o movimento dos corpos materiais. Normalmente começamos estudando o movimento dos corpos na ausência de forças externas, o MRU. Como em geral as escolas não dispõem de um laboratório de física, ou um equipado com um trilho de ar, não conseguimos realizar experiências onde o efeito do atrito tenha sido eliminado. Deste modo estamos de certa forma impossibilitados de realizar experiências de movimento uniforme. A menos que coloquemos uma força que compense esta. Assim, para realizar experiências com movimento uniforme, na próxima aula, vamos colocar um carro movido à pilha em MRU e discutir que este se realiza pelo fato da aceleração ser nula, força nula. Deste modo, como em vários projetos de ensino de Física, vamos começar estudando essa força antes da Cinemática.

As naves espaciais são dotadas de estrutura adequada de materiais especiais para evitar a sua destruição no reingresso na atmosfera. O atrito causa um calor excessivo, que poderia ser fatal para os astronautas.

FÍSICA NO COMPUTADOR (FIOLHAIS E TRINDADE)

Neste artigo os autores fazem uma breve exposição da história do uso do computador no ensino de ciências. Eles começam colocando o surgimento do computador pessoal como um marco no uso da ferramenta computador no ensino de ciências. Eles fazem um resumo tanto das linguagens desenvolvidas para o ensino como de *softwares* educacionais. Segue abaixo uma pequena revisão atualizada do assunto.

A história da utilização de computadores na educação costuma ser dividida em dois períodos: antes e depois do aparecimento dos computadores pessoais. Os computadores pessoais, que surgiram no final da década de 70 do século XX, representaram um marco significativo na democratização do uso de computadores.

Um outro avanço importante na aplicação da informática à educação foi, nos anos 80, o desenvolvimento da Internet. Em finais dessa década foi criada a *World Wide Web*, que só nos anos 90 se popularizou. O seu impacto no ensino, ao tornar mais acessível a *Internet*, foi enorme. A década de 90 foi também marcada pelo aparecimento de processadores mais potentes e de capacidades gráficas maiores. Os computadores tornaram-se também cada vez mais baratos, o que permitiu a sua proliferação por escolas e lares.

Figura1 – fotos de computador de bolso. Fonte: Artigo de Fiolhais e Trindade

Figura 4.1: a) O Personal Digital Assistant (PDA) é um computador de bolso com um sistema operativo que consome menos recursos de processamento mas que permite correr as mesmas aplicações que qualquer computador pessoal; b) Ultracomputador pessoal da OQO, que cabe na palma da mão e pesa menos que 270 g, corre o sistema operativo Microsoft Windows XP Professional e incorpora um processador a 1 GHz, com 256 MB de RAM, um disco duro de 10 GB e um ecrã de cristais líquidos VGA de 4 polegadas, sensível ao tacto.

No início do presente século, assistimos a uma nova geração de computadores e de dispositivos de comunicação, que, para além das suas apreciáveis qualidades gráficas, têm na portabilidade a sua principal vantagem. É o caso, por exemplo, do *Personal Digital Assistant* (PDA) (Figura 2-a) e do

recente ultracomputador pessoal desenvolvido pela empresa norte americana OQO (<http://www.oqo.com/>) (Fig. 4.1-b).

Por que usar o computador no ensino?

Tudo o que ajudar no ensino é bem vindo.
Os jovens gostam.
Facilita o trabalho braçal!!!!
Compete com a televisão e os games

Figura 2 – Foto de notebook. Fonte: Artigo de Fiolhais e Trindade

- As vantagens de usar o computador no ensino são:

Ele nos proporciona o uso de Editor de texto, Livros e apostilas eletrônicas, Planilhas eletrônicas, Recursos visuais, Realidade virtual, *Softwares* de ensino, Rede de Comunicação e Cálculo Numérico.....

- As desvantagens de se usar o computador no ensino são:

Deixa o aluno preguiçoso, É dispersivo, Cria a ilusão de que você vai achar a solução pronta, Você tem que dominar as ferramentas, Não ajuda conceitualmente, Não substitui o aluno nem o professor e outros.

Fundamentos para a utilização do computador no ensino

Tanto as ferramentas computacionais emergentes como os desenvolvimentos mais recentes das teorias de aprendizagem têm contribuído para viabilizar algumas mudanças na educação. Desde muito cedo, se procurou apoiar o uso pedagógico do computador nos conhecimentos sobre os modos como os estudantes aprendem. Para Papert [Pap80] deverão ser disponibilizadas aos alunos “ferramentas que viabilizem a exploração dos nutrientes cognitivos, ou seja, os elementos que compõem o conhecimento”. Tornou-se consensual que é “a partir dos contributos da psicologia do desenvolvimento e da psicologia da aprendizagem que é preciso partir para um entendimento com o computador tornando-o um parceiro que providencia oportunidades de aprendizagem” (Mor96). De fato, se o papel do computador não for contribuir para um ensino mais dirigido ao aluno (tendo em conta as diferenças entre os processos e ritmos de aprendizagem individuais, a adequação dos conteúdos às diversas capacidades pessoais, a necessidade de apetrechar os jovens com ferramentas que desenvolvam as suas capacidades cognitivas, etc.), depressa caímos num mero prolongamento do ensino tradicional (Cho84). Várias experiências têm sido tentadas, sendo os resultados ainda preliminares. Como referem Plomp e Voogt (PV95), “apesar de décadas de investigação e experiência, estamos, ainda, numa fase de (re)criação de modalidades de utilização do computador na educação”.

Desde que os primeiros computadores foram introduzidos na escola, a aplicação da informática no ensino pode resumir-se a três períodos, acompanhando a evolução das

principais teorias de aprendizagem,. A primeira geração foi moldada pela teoria behaviorista. O behaviorismo baseia-se no estudo de comportamentos observáveis e mensuráveis dos alunos (GB90). Segundo esta teoria, a mente é uma “caixa negra”, no sentido em que responde a estímulos que podem ser observados e medidos, não interessando os processos mentais no seu interior (Sch96). Assim, os pressupostos por detrás deste primeiro período foram:

- O comportamento do aluno pode ser razoavelmente previsto se forem bem conhecidos os objetivos pretendidos para o ensino e os métodos a usar para os obter (Rei83).
- O conhecimento que o aluno deve adquirir pode ser decomposto em módulos elementares, cujo domínio conjunto produzirá o resultado desejado (Lan83).
- A aplicação da teoria behaviorista é suficientemente fiável para assegurar a eficiência do ensino desenvolvido pela sua aplicação sistemática, sendo mesmo dispensável a intervenção do professor (GD83).

A segunda geração de utilização dos computadores no ensino foi moldada pela teoria cognitiva. Esta baseia-se nos processos mentais que estão na base do comportamento. Por outras palavras, as mudanças observadas no comportamento do aluno são tomadas como indicadores sobre os processos que se estão a desenrolar na sua mente (Sch96). A teoria cognitiva – desenvolvida, entre outros, pelo suíço Jean Piaget – preconiza que a aprendizagem resulta de uma estruturação gradual dos conhecimentos efetuada pelo instruendo. Apesar de ter surgido nos finais da década de 50 só no final da década de 70 a Psicologia Cognitiva começou a exercer uma influência efetiva nas formas concretas de ensinar. Esta segunda geração caracterizou-se por uma maior ênfase quer nos conteúdos da aprendizagem quer na forma da sua apresentação aos alunos – o design (FL93). O pressuposto de que não há dois alunos psicologicamente iguais e que essas diferenças não podem ser ignoradas conduziu a consideráveis melhorias na utilização dos computadores. Foi o primeiro passo para uma educação baseada no respeito pela individualidade.

Segundo os autores os períodos de Evolução da Aplicação do Computador no Ensino são:

- 1º Período Behaviorista-o da Lição Programada;
- 2º Período Cognitivista (Piagetiano) Fase da estruturação gradual dos conhecimentos efetuada pelo instruendo;
- 3º Período Construtivista-Os aprendizes constroem a sua própria realidade.

Na década de 90, os avanços tecnológicos permitiram o aparecimento de uma terceira geração. Esta terceira geração assenta na teoria construtivista, segundo a qual cada aluno constrói a sua visão do mundo através das suas experiências individuais [Sch96]. Os teóricos do construtivismo defendem que “os aprendizes constroem a sua própria realidade ou pelo menos interpretam-na baseados nas suas percepções das experiências e, portanto, o conhecimento individual é função das experiências tidas, das estruturas mentais e das crenças que são utilizadas para interpretar as coisas” [Jon91]. Neste quadro, a promoção nos alunos da capacidade de prever qualitativamente o decorrer dos fenómenos é mais importante do que a manipulação de fórmulas ou de outras ferramentas formais. A nova geração caracterizou-se pela ênfase nas interações entre aluno e máquina. A natureza dessas interações pode ser tão importante (ou mesmo mais) quanto o conteúdo de informação ou a forma como este é apresentado.

O meio de apresentação mais utilizado passou a ser o hipertexto porque este possibilita uma aprendizagem não linear em vez de sequencial. Os *links* num documento permitem ao aluno escolher o seu percurso e avançar ao longo dele, apesar de haver o perigo de se “perder” no hiperespaço. Indo ao encontro desta preocupação, Jonassen e McAlleese [JM98] referem que as sucessivas fases da aquisição de conhecimentos requerem aprendizagens de tipo diferente. Numa fase inicial, a aquisição de conhecimento será mais bem conseguida por momento do desenvolvimento cognitivo do aluno [Fin98]. A importância dessa janela obriga a assegurar, a cada grupo e a cada aluno, conteúdos e atividades pedagógicas personalizadas.

APLICAÇÕES DO COMPUTADOR NO ENSINO

A primeira aplicação do computador no ensino foi o desenvolvimento das chamadas linguagens de programação. Já nos idos das décadas de 50 e 60 foi desenvolvida a linguagem Fortran para o cálculo científico e o Cobol para uso em bancos (banco de dados). Imediatamente, os cursos de Engenharia, Física, Matemática e Ciência da Computação começaram a desenvolver programas de ensino para formar pessoal (profissional) qualificado. Nessa época, os computadores eram máquinas enormes que ocupavam salas ou prédios inteiros.

Figura 3 – Mainframe ou Computador. Fonte: goseerobert.com

Fig.4.2 - Mainframe ou Computador

Com o surgimento do computador pessoal, vulgo PC, e a linguagem DOS e UNIX na década de 80, começaram a surgir uma variedade de aplicativos, editor de textos, planilhas de cálculo, jogos e as primeiros *softwares* de ensino. *Softwares* de Ensino ou aplicativos para o ensino são programas, visuais ou não, confeccionados com o objetivo específico de transmitir conhecimento, desenvolver certas habilidades, criar realidades virtuais e outras.

Ex's: *Applets*, videos, e-livros, apostilas eletrônicas, linguagens de programação (logo, scilab), programas específicos (*winplot*, *wingeon*, geogébra, *modellus*), etc.

Com o intuito de se ter um guia de algumas ferramentas disponíveis na forma de *software* e aplicativos na internet, vamos fazer um resumo descritivo de algumas de suas ferramentas. Obs. Se faltar alguma importante me informe.

Nós não vamos neste curso ensinar como se usa editores de textos, planilhas eletrônicas, internet ou outro aplicativos que se vem no curso de informática. Só veremos neste curso, especificamente na 6ª aula, como se usa o *software Modellus*. Vamos ensinar como ele pode ser usado para fazer modelagem matemática de experiências de física com animações gráficas.

APOSTILAS E E-LIVROS

É indiscutível que a forma mais popular de se usar um PC para o ensino é o editor de texto. Por exemplo essas aulas foram preparadas usando-se o software *World*. A segunda é o *Power Point* ou apresentador de *slides*. É com eles que preparamos apresentações de aulas que podem ser feitas através de transparências ou através de data *show*.

Com o aparecimento da World Wide Web (WWW) temos hoje em dia uma grande variedade de apostilas, artigos e e-livros disponíveis na internet. Como grande avanço na democratização da informação e conhecimento temos os projetos Wik – wikipédia, wiklivros, etc – onde os próprios usuários vão construindo de forma livre e gratuita apostilas, enciclopédias, videos para ser usados livremente por qualquer usuário.

**Apostilas, textos e
hipertextos.**
**Buscadores (*google*, *cadê*,
outros)**
Wikipedia, Wikilivros

**e-Livros
e-física**
Scribd

Figura 4 – CX de textos e figuras de portais. Fonte: Próprios portais

Os e-livros e e-enciclopédia atuais possuem hipertextos que permite o leitor acessar a qualquer momento informações complementares ou esclarecedoras sobre o texto, que se encontram em outras páginas da *internet* ou lugares do texto.

VÍDEOS

O surgimento do PC e do processo de digitalização da imagem fez com que qualquer pessoa possa hoje em dia criar suas próprias imagens e filmes. As primeiras filmadoras pessoais foram as filmadoras VHS. Logo em seguida surgiu no mercado as filmadoras digitais, e hoje temos uma variedade enorme de filmes e documentário, por exemplo no *YouTube*, que só as grandes universidades e meios de comunicação tinham acesso.

O VHS é a sigla para *Video Home System* (Sistema de Vídeo Caseiro). Um sistema de gravação de áudio e vídeo inventado pela JVC que foi lançado em 1976, ele era composto de fitas de vídeo e de um equipamento de gravação e reprodução que permitia o registro de programas de TV e sua posterior visualização. A fita VHS é uma fita magnética de 1/2 polegada de largura acondicionada em uma caixa plástica que contém o mecanismo de tração além de a proteger. Por estar na caixa plástica ela foi chamada genericamente de videocassete.

Figura 5 – fotos de filmadoras digitais. Fonte: wikipedia

Hoje, as grandes universidades e escolas possuem o seu departamento de multimídia. Pela internet, vemos os resultados desses departamentos sem nos darmos conta de como eles foram criados. Sem entrar em detalhes, vamos abaixo expor os tipos de vídeos disponíveis na internet.

A Multimídia digital é qualquer sistema que permita o armazenamento e manipulação de dados e informação através de uma variedade de formas como som, texto, gráficos, animação e vídeo.

Grosso modo, poderíamos classificar os vídeos de ensino nas seguintes categorias:

- Filmagem da Natureza ou Evento;
- Filmagem com Roteiro;
- Filmagem de Experiências.

- Animação;
- Video aula;
- Buscadores e Repositórios;
- Youtube, Google videos, e outros.

Figura 6 – Logotipo de buscadores de vídeos. Fonte: Próprios portais

As características principais do uso de vídeos em sala de aula são:

- Transmissão de Conteúdo;
- Ilustração / Visualização;
- Apoio pedagógico;
- Auto instrutivo;
- Aprendizagem por meio passivo.

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO LOGO

O primeiro recurso computacional para o ensino de ciências foi as Linguagens de Programação. A primeira linguagem desenvolvida especificamente para o ensino foi a linguagem LOGO. Em informática, Logo é uma linguagem de programação interpretada, voltada principalmente para crianças, jovens e até adultos. É utilizada com grande sucesso como ferramenta de apoio ao ensino regular e por aprendizes em programação de computadores. Ela implementa, em certos aspectos, a filosofia construtivista, segundo a interpretação de Seymour Papert, co-criador da linguagem junto com Wally Feurzeig.

Papert, matemático que trabalhou com Jean Piaget (donde a idéia da filosofia construtivista), é co-fundador do Media Lab no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O ambiente Logo tradicional envolve uma tartaruga gráfica, um robô pronto para responder aos comandos do usuário. Uma vez que a linguagem é interpretada e interativa, o resultado é mostrado imediatamente após digitar-se o comando – incentivando o aprendizado. Nela, o aluno aprende com seus erros. Aprende vivenciando e tendo que repassar este conhecimento para o LOGO.

SCILAB

O Scilab é um *software* científico para computação numérica semelhante ao Matlab que fornece um poderoso ambiente computacional aberto para aplicações científicas. Desenvolvido desde 1990 pelos pesquisadores do INRIA (*Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique*) e do ENPC (*École Nationale des Ponts et Chaussées*), é agora mantido e desenvolvido pelo Consorcio *Scilab* desde sua criação em Maio de 2003.

Figura 7 – Janela do Scilab. Fonte: próprio software

AQUISIÇÃO DE DADOS

Como a Física é uma ciência eminentemente experimental, uma outra importante aplicação do computador em ciências é na facilitação da aquisição de dados e no seu tratamento. Temos vários *softwares* de tratamentos de dados. Como por exemplo o *Minitab* e o *Orange*.

Figura 4: Utilização do computador na aquisição de dados em tempo real, com equipamento da Pasco. a) Utilizando sensores de posição e de força e uma interface adequada com o computador é possível estudar fenômenos como o movimento de um corpo no plano inclinado; b) Os dados recolhidos pelos sensores e fornecidos ao computador através da interface são representados em tempo real.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Hoje, temos vários programas desenvolvidos especificamente para o ensino e para pesquisa. Dentre estes temos os *Softwares* de Matemática:

Winplot Wingon Geogebra Cabri Geométrico	Matlab Matemática outros
---	--------------------------------

Figura 9 – Figura de software Winplot.

(Fonte: próprio software).

Fig 4.3 – Software de ensino de cálculo Winplot.

Figura 10 – Figura de software Geogebra.

(Fonte: próprio software).

Fig 4.4. – Software de ensino de Geometria Geogebra

Principais Características

- Aprendizado Dinâmico
- Transmissão de conteúdo
 - Apoio pedagógico
- Ilustração / Visualização
 - Fácil de usar

MODELIZAÇÃO E SIMULAÇÃO

A modelização/simulação é talvez o ambiente mais popular de aprendizagem da Física usando o computador. O termo modelização costuma ser utilizado quando a ênfase é dada à programação do modelo, ao passo que a simulação se refere à situação em que o modelo é uma “caixa negra”. Esta distinção é de alguma forma artificial e nem sempre clara. Uma vez que as leis da Física são expressas por equações diferenciais, pode construir-se um modelo e simular de imediato um dado problema físico: por exemplo, a queda livre de um grave, o movimento orbital de um planeta sob a influência de uma ou mais estrelas, os movimentos das estrelas de um glóbulo estelar, ou mesmo a colisão de duas galáxias. Contudo, as simulações podem também ser realizadas quando não se dispõe de uma equação diferencial, mas, sim, de um esquema algorítmico: é o caso do mapa logístico (uma equação às diferenças que surge nos estudos introdutórios do caos) e da agregação limitada por difusão (um processo que representa, por exemplo, um fenómeno de cristalização). Ao permitir realizar “experiências conceptuais”, a modelação/simulação está muito próxima de uma forma de aprendizagem designada por “descoberta” [JALM92].

Os ambientes de modelação permitem aos alunos construir modelos do mundo físico que serão mais ou menos aproximados [Ril90]. Estes ambientes, são, por vezes, designados por “micromundos” [MH93], de que são exemplos ambientes baseados na linguagem Logo [BW91], nomeadamente o *Alternate Reality Kit* (ARK), que serve para criar simulações interativas [Smi96].

Ao usar simulações computacionais baseadas num modelo da realidade Física, as ações básicas do aluno consistem em alterar valores de variáveis ou parâmetros de entrada e observar as alterações nos resultados (Figura 5).

Figura 11 – Figura de software Softciências.

(Fonte: Artigo de Fiolhais e Trindade).

Figura 4.5: Movimento Relativo, programa da acção comum “Softciências” das Sociedades Portuguesas de Física, Química e Matemática. Este software pode ser obtido gratuitamente em <http://www.fis.uc.pt/~softc/omni98>. Atribuindo valores a várias grandezas (a) é possível analisar o comportamento de um projectil em dois referenciais distintos (b).

APPLETS DE FÍSICA

Applet é um *software* aplicativo que é executado no contexto de outro programa. O termo foi introduzido pelo *AppleScript* em 1993. Os *Applets* geralmente têm algum tipo de interface de usuário, ou fazem parte de uma parte de uma destas dentro de uma página da *web*. Isso os distingue de programas escritos em uma linguagem de programação de *scripting* (como *JavaScript*) que também roda em um contexto de um programa cliente maior, mas não podem ser considerados applets. Estes geralmente tem a capacidade de interagir com e/ou influenciar seu programa hospedeiro, através de privilégios de segurança restritos, apesar de geralmente não serem requeridos a fazê-lo.

Figura 12 – Applet confeccionado por Walter-Fendt. (Fonte: [Walter-Fendt]).

Fig.4.6 – Applet confeccionado por Walter-Fendt

APPLETS E ANIMAÇÕES

O tipo mais simples de *applets* são os *gifs* animados. Estes podem ser obtidos através de aplicativos de matemática como o *matlab* e *mapple*.

(Figura 13 – Página de site com gif animado.
(Fonte: <http://www.if.ufrj.br>).

APPLETS E EXPERIÊNCIAS

A grande maioria dos sites de ensino de Física contém páginas com experiências virtuais (*applets*) de física. Eles só ilustram um evento físico, com muito pouca possibilidade de variação. Em geral, não se consegue obter medidas *on-line* como se fosse um experimento. Como exemplos, temos o *site* do professor Walter-Fendt, disponível em português no e-física, e o PROLICEN:

Figura 14 – Figura ilustrativa de um applet do site do Prolicen.

(Fonte: <http://www.fisica.ufpb.br>).

Fig.4.7 - Figura ilustrativo de um applet do site do Prolicen. <http://www.fisica.ufpb.br/prolicen/>

APPLETS COM CONTEÚDO

Existe uma classe de *applets* que vem inserido dentro de um conteúdo, ou, um conteúdo vem anexado a este. Eles só ilustram um evento físico com muito pouca possibilidade de variação. Em geral não se consegue obter medidas *on-line* como se fosse um experimento. Exemplos: Modelo SIRS

Figura 15 – Figura ilustrativo de um applet do site do Modelo SIRS.
(Fonte: <http://www.vps.fmvz.usp.br>).

Figura 16A – Site do Prof. Garcia.

Fonte: <http://www.sc.ehu.es>.

Fig.4.8 – Applet do Site do Prof. Garcia. <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm>

Figura 16 – Figura do applet - Principio de Arquímedes.

(Fonte: <http://www.sc.ehu.es>).

Fig.4.9 - Figura do applet - Principio de Arquímedes.

OPTICS PROJECT - WEBTOP

Figura 17 – Figura ilustrativa do projeto Web Top.
(Fonte: <http://webtop.msstate.edu>).

Fig.4.10 - Figura ilustrativa do projeto Web Top

APPLETS DE QUÍMICA E ESTRUTURA DA MATÉRIA

Existe uma classe muito especial de applets que criam uma animação gráfica de

- Átomos
- Moléculas
- Polímeros
- Células Unitárias

Figura 18 – Virtual Reality Modeling Language (VRML).
(Fonte: <http://www.w3.org>).

Estes são muito usados para se visualizar estruturas e para esclarecer dúvidas. Existem alguns que permitem realizar simulações e dinâmica molecular. Como exemplo temos o *XCrysDen*, *Molecol*, *VisIt* e outros.

3D electron density in TiC generated with XCrysDen

Figura 19 – Figura ilustrativa do Software Xcrysden.
(Fonte: Próprio software).

ATIVIDADES

Questões sobre a Física no Computador.

1. O que é um computador?
2. O que é um *software* ou programa de computador?
3. Descreva os três períodos da evolução da computação na educação.
4. Você acredita que o computador, também, será um modismo na educação? Argumente.
5. Segundo Trindade, o que é simulação e modelização usando o computador?
6. O que é um texto hipermídia e quais seriam suas vantagens em relação a um texto comum?
7. O que é realidade virtual e como ela poderia auxiliar o ensino de ciências? [1]

LUDOTECA – FORÇA DE ATRITO

Em Física, o atrito é uma força natural que aparece apenas quando um objeto está em contato mecânico com outro. A força de atrito é sempre paralela às superfícies em interação e é causada pela oposição que a superfície de um dos corpos opõe ao movimento relativo do outro. Assim, ela só aparece quando é aplicada uma força que tende a mudar o estado de movimento de um dos dois. Ele existe pelo fato de toda superfície ser microscopicamente ou macroscopicamente ásperas.

Apesar de sempre paralelo às superfícies em interação, o atrito entre estas superfícies depende da Força Normal entre o objeto e a superfície;

quanto maior for a Força Normal maior será o atrito. Entretanto, mantidas as demais variáveis constantes, a força de atrito não depende da área de contato entre as superfícies, apenas da natureza destas superfícies e da força normal que tende a fazer uma superfície "penetrar" na outra. A energia dissipada pelo atrito (sempre de forma irreversível) é completamente convertida em energia térmica que leva ao aumento da temperatura dos corpos em atrito.

Figura 20 – Figura ilustrativa de um bloco sobre uma mesa. Fonte: Apostila de lab. UFS

O coeficiente de atrito trata-se de uma grandeza adimensional, ou seja, não apresenta unidade. Pode ser diferenciado em coeficiente de atrito dinâmico ou de atrito estático de acordo com a situação na qual se determina tais coeficientes:

- Coeficiente de atrito dinâmico ou cinético está relacionado a superfícies em contato que estão em movimento relativo entre si. Relaciona a força de atrito cinético presente nos corpos que se encontram em movimento relativo com o módulo das forças normais que neles atuam. Representado por: μ_d
- Coeficiente de atrito estático é determinado quando as superfícies em contato encontram-se em iminência de movimento relativo (ainda não se moveram). Relaciona a máxima força de atrito possível com a(s) força(s) normal(is) a elas aplicadas. Para efeito de diferenciação, é representado por μ_E .

$$|\vec{F}| = |\vec{F}_{at.E}| = \mu_E \cdot |\vec{N}|$$

Comparando-se os módulos dos dois coeficientes, o coeficiente de atrito dinâmico será sempre menor que o coeficiente de atrito estático: $\mu_E < \mu_d$.

Para essa atividade, vamos precisar de um dinamômetro, um livro, óleo de cozinha e blocos de madeira com um gancho onde possamos prender o dinamômetro.

1. Tome um livro e coloque-o sobre a carteira. Em seguida, vá inclinado a carteira até que o livro comece a escorregar. Rapidamente, desincline um pouco a carteira e observe que o livro continua a escorregar. Repita isso mais uma vez, mas dessa vez desincline a carteira até o livro parar de escorregar.

Volte a inclinar a carteira deste ponto e observe que você tem que voltar a inclinar mais do que o esperado para o livro voltar a escorregar.

Figura 21 – Esquema de forças de um bloco ou livro na eminência de escorregar.

(Fonte: Apostila de lab. UFS).

Fig.4.11 – Esquema de forças de um bloco ou livro na eminência de escorregar.

2. Agora, pegue o nosso dinamômetro, feito na 3ª aula, e um dos blocos de madeira preparado com um gancho, fig , ou pegue um caderno com espiral. Prenda o dinamômetro no bloco ou no caderno e coloque o bloco sobre a carteira. Puxe o dinamômetro até o momento em que o bloco comece a escorregar e anote a força aplicada. Repita o procedimento mais uma vez, só que agora mantenha o bloco em movimento e anote a força aplicada. Perceba que a tripa de mico, ou espiral, encolheu um pouco e que a velocidade adquirida pelo bloco não é quase zero (m/s). O que isso significa? Pese o bloco usando o dinamômetro.

Figura 22 – Figura ilustrativa de um bloco puxado por dinamômetro. Fonte: Minha figura

3. Usando a fórmula abaixo calcule o coeficiente de atrito estático e dinâmico.

Coef. Atrito Estático:

$$\mu_e = F_e / P, F_e = \text{força na eminência de escorregar.}$$

Coef. Atrito Dinâmico:

$$\mu_d = F_d / P, F_d = \text{força com o bloco escorregando.}$$

Figura 22A – Foto ilustrativa de caderno puxado por dinamômetro.

(Fonte: Minha foto).

Fig.4.12 – Foto ilustrativa de caderno puxado por dinamômetro.

4. Repita o procedimento para três tipos diferentes de blocos. Pegue um pouco de óleo de cozinha e lubrifique a mesa e escolha um dos blocos de madeira. Repita o procedimento. O que ocorreu?
5. Qual é a diferença entre polir e lubrificar as superfícies de contato?
6. Se a sala de aula for dedicada, você pode realizar o experimento do curso de Física A.

Ou seja, faça o gráfico $F \times \text{peso}$.

Plano Horizontal								
	m (Kg)	Peso (N)	Força (N)					F (N)
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	Medida 5	
Massa 1								
Massa 2								
Massa 3								
Massa 4								
Massa 5								
σ_b em m= _____ Kg		→	σ_b no peso= _____ N					
Plano Inclinado								
	Massa (Kg)	Peso (N)	θ (°)					θ (°)
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	Medida 5	
Massa 1								
Massa 2								

Figura 23 – Tabela de aquisição de dados.

(Fonte: Apostila de lab. UFS).

Se você fez o bloco e o pesou, use as nossas paçoquinhas (pesos de +- 18g) para variar o peso do bloco.

7. Calcule o coeficiente angular do gráfico $F \times \text{peso}$ e determine o coeficiente de atrito estático, μ_e .

Obs. Ao contrário do laboratório de Física A, aqui a atividade deve ser mais qualitativa do que quantitativa.

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADES

O aluno deve começar a se ver como futuro professor. Isto é, ele deve estar começando a ver a Física não como matéria ser aprendida e sim como a ser ensinada. Aqui ele deve começar enxergar as diversas possibilidades que o mundo moderno lhe oferece como educador.

Quanto à atividade experimental, o aluno deve perceber que, após o movimento do bloco ou livro, podemos diminuir a inclinação da mesa ou força do dinamômetro sem que o movimento cesse. Ele deve notar que a velocidade adquirida não começa do zero e vai crescendo. Ela dá um salto de modo que podemos diminuir a força aplicada e o movimento continua com velocidade menor até que o movimento cesse.

Ele deve perceber que, para blocos diferentes temos força de atrito diferentes e que se formos lubrificando ou polindo a superfície de contato a força necessária para o bloco vencer a força de atrito estático vai diminuindo.

CONCLUSÃO

Através de exposição breve sobre o tema multimídia e a educação, esperamos que o aluno e futuro professor enxergue todas as possibilidades que o computador e a *internet* lhe oferece.

Através de uma experiência bem simples com blocos, óleo, e um dinamômetro caseiro o aluno pode observar a influência da força de resistência ao movimento, denominada de força de atrito, atuando contra a força peso – no caso do plano inclinado – e contra uma força de arraste – no caso do dinamômetro. Eles puderam medir essa força e verificar que ela pode ser diminuída através da lubrificação (ou polimento) das superfícies de contato.

Eles verificaram que, quando as superfícies de contato entram em movimento relativo, a força de atrito diminui e portanto temos dois coeficientes de atrito: o estático e o dinâmico. Eles puderam medir esses coeficientes.

RESUMO

Fizemos uma breve exposição das ferramentas de multimídia disponível atualmente, e como elas podem ser úteis dentro e fora de sala de aula, dando uma ênfase especial a modelagem de dados e applets de física.

Nesta aula, vimos o que é a força de atrito e que essa se apresenta na forma de atrito estático e dinâmico. Medimos os coeficientes de atrito estático e dinâmico para alguns blocos. E verificamos que podemos diminuir esta força através do polimento ou da lubrificação das superfícies de contato.

REFERÊNCIAS

Fiolhais e Trindade. Física no Computador: O computador como ferramenta no ensino e aprendizagem das ciências físicas.

Medeiros, Medeiros. Possibilidades e Limitações das simulações computacionais no ensino de Física.

Valente, J.A. Por Quê o Computador na Educação?

<http://www.falstad.com/mathphysics.html>

Web Top; John T. Foley and David C. Banks - <http://webtop.msstate.edu/LOGO>; http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2002/tartaruga/tartaruga_homepage.html

ABELSON, H. & DISESSA, A. Turtle geometry. Massachussets, Mit Press, 1981.

Winplot; Phillips exert academy - <http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html>

Geogebra; <http://www.geogebra.org/cms/>

Física con ordenador; Angel Garcia; <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm>

Walter-Fendt; <http://www.walter-fendt.de/ph11br/>

Scilab; <http://www.scilab.org/>

USO DO SOFTWARE MODELLUS NO ENSINO DE FÍSICA: VELOCIDADE MÉDIA E MOVIMENTO UNIFORME

META

Fazer com que o aluno repense a importância do uso de experiências simples em sala de aula. Que ele perceba que a matemática é uma ferramenta poderosa na descrição e construção de modelos físicos. Introduzir um *software* de ensino denominado *Modellus* e mostrar como ele pode ser usado em um curso de Física. Que ele aprenda a usar o *software Modellus* para fazer as suas próprias animações.

OBJETIVOS

Mostrar como se pode ensinar/ilustrar a cinemática usando experiências simples ou usando novas tecnologias. Introduzir o uso do *software Modellus* para se fazer animações/modelagens de experiências de física.

Ao final desta aula, o aluno deverá:

compreendido, através de uma brincadeira com um carrinho de plástico à pilha (ou com fricção), que por meio de medidas físicas, no caso da distância linear, podemos fazer uma descrição matemática do movimento de um objeto material.

mostrar que o computador pode ser muito útil na modelagem de fenômenos físicos, mas que o computador não faz o modelo sozinho. É o aluno/professor quem o programa.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos deveram ter cursado Psicologia da Educação, Física A e B.

O movimento uniforme é caracterizado por ter o móvel sempre com velocidade constante, ou seja, não importa as causas do movimento, como se iniciou ou como terminou, analisaremos apenas o trecho onde a velocidade não varia com o tempo. Acima, uma ilustração de Tainan Rocha, brincando com o tema.

(Fontes: <http://www.efitejoule.com>)

INTRODUÇÃO

Nesta aula vamos usar recursos de animação gráfica, usando *applets* e o *software* de ensino *Modellus*, para facilitar a exposição e compreensão por parte dos alunos do conceito de velocidade média como taxa de variação do espaço em função do tempo. Nesta aula, vamos descrever o MRU usando representação por tabela deixando para próxima aula a introdução dos gráficos na cinemática. Vamos propor uma brincadeira com carrinho movido à pilha ou fricção para fazermos uma experiência de MRU, onde poderemos ilustrar o aparecimento de marcos e medidas de espaço e tempo. Como em todas as aulas, vamos fazer um breve resumo da teoria usada na aula e do artigo que será analisado.

Os alunos fazem muita confusão com a definição de espaço percorrido e posição no espaço, assim como a de velocidade média. Vamos mostrar que com experimentos simples e animações gráficas, esses conceitos podem ser entendidos mais facilmente se tornando intuitivos. Assim, à medida que formos introduzindo os conceitos, vamos ilustrando como podemos usar atividades lúdicas ilustrativas.

No rush da tarde, em São Paulo, o motorista leva 1h30 para fazer os 24,5 km da Marginal do Tietê, ou seja, 16,3 km/h, quando poderia ser completado em 20 minutos, caso o trânsito estivesse fluindo normalmente no limite de 90 km/h.

(Fontes: <http://g1.globo.com>)

ANIMAÇÃO GRÁFICA USANDO O SOFTWARE MODELLUS

Modellus é um ambiente computacional que permite a construção e simulação de modelos de fenômenos físicos, químicos e matemáticos utilizando equações matemáticas que representam esses fenômenos. Desta forma o usuário descreve o modelo matemático que representa o fenômeno, o Modellus realiza a simulação computacional deste. A ideia básica do projeto é de que o aluno se preocupe mais com a interpretação do significado desses modelos do que com as equações matemáticas.

Figura1 – Página inicial do software Modellus.
(Fonte: Próprio software).

Fig5.1 – Página inicial do software Modellus

Ele permite que alunos e professores realizem experiências com modelos matemáticos, nas quais eles podem controlar variáveis como tempo, distância e velocidade e analisar a variação da função graficamente, preparar animações, resolver exercícios e criar os seus próprios exercícios dentro do contexto do autor do *Modellus*. Existem vários manuais na *Internet* que disponibilizamos o *link* nas referências.

É muito simples de se criar uma animação no *Modellus*. Primeiramente você tem que ir no site <http://modellus.fct.unl.pt> e se cadastrar e baixar o programa (ele é livre). Ele possui versões Linux e windows. Na versão Windows você vai baixar o arquivo *Modellus_4.01_Setup_file* que se auto-instala, basta clicar duas vezes nele. Quando ele pedir para criar um ícone de atalho tecla sim. Junto com o arquivo executável ele trás um conjunto de exemplos. No site institucional, existem exemplos feitos por vários grupos

de ensino do mundo. Um deles é o grupo do RGS do qual que já indicamos um artigo. Antes de analisarmos alguns exemplos vamos explorar o seu ambiente gráfico e criar um exemplo bem simples.

Abra o *software* como qualquer outro programa. Irá aparecer uma janela igual, ou muito parecida com a figura abaixo. O *Modellus* é um ambiente Windows com uma interface gráfica muito fácil de usar. Como o *Word* ele possui uma barra de ferramentas onde você pode abrir, fechar, salvar e fazer várias tarefas com ele.

Figura2 – Barra de ferramentas do Modellus. Fonte: Próprio software

Fig.5.2 – Barra de ferramentas do Modellus

Figura3 – Janela de trabalho do Modellus. (Fonte: Próprio software).

Fig5.3 – Janela de trabalho do Modellus

O primeiro passo para se criar um modelo é escolher um exemplo físico, experiência, para ser animada. Vamos escolher um MRU bem simples. O *software* resolve numericamente e automaticamente as equações matemáticas que inserirmos na janela “modelo matemático”. Assim, começamos escrevendo a equação do movimento na janela “modelo matemático” e mandamos (clicamos) o *software* interpretar a equação.

Figura4 – Janela do Modelo matemático. Fonte: Próprio software

Fig5.4 – Janela do Modelo matemático

Quando você clicar na janela acima, irá a barra de tarefas vai mudar para a figura abaixo. Note que como no *equation* do *Word* o *Modellus* oferece vários recursos matemáticos para você escrever o seu modelo matemático. Como no *simulink* do *matlab* ele só resolve equações diferenciais. Você tem que transformar as equações integrais em diferenciais.

Figura5 – Barra de tarefas Modellus. Fonte: Próprio software

Fig 5.5 – Barra de tarefas Modellus

Depois que você escrever o seu modelo, equação do movimento, você manda o software interpretá-la. Note que a barra de tarefas mudou para “parâmetros”.

Figura6 – Barra de tarefas parâmetros.

(Fonte: Próprio software).

Fig 5.6 – Barra de tarefas parâmetros

Definidos os parâmetros iniciais, que em Física chamamos de condições iniciais do movimento, vamos criar uma partícula como na figura acima. Bolinha azul.

Figura7 – Barra de tarefas Objectos.

(Fonte: Próprio software).

Fig 5.7 – Barra de tarefas Objectos

Clique na bolinha azul, partícula, e depois clique na tela onde deseja que ela fique no começo do movimento. A parte superior de sua tela ficará como na figura abaixo. Em seguida defina quem serão as coordenadas verticais e horizontais do seu ponto móvel. Ative e desative a opção de exibir eixos, valor, trajetória e assim por diante. Note que, do lado da partícula, na barra de tarefas, existem várias opções de partículas e você pode ainda escolher qualquer figura para por no lugar dela. Veja no exemplo Extraído da na internet: uma foto do Airbus.

Figura8 – Barra de tarefas Animação.

(Fonte: Próprio software)

Fig 5.8 – Barra de tarefas Animação

Figura9 – Ligando uma figura à partícula e criando o movimento.

(Fonte: Próprio software).

Fig 5.9 – Ligando uma figura à partícula e criando o movimento.

Clique na janela “gráfico” e escolha as variáveis que você deseja que o *software plot*.

Escolha a variável e a cor de linha.

Figura10 – Barra de tarefas gráficos.

(Fonte: Próprio *software*).

Fig 5.10 – Barra de tarefas gráficos

Figura11 – Ilustrando trajetória e gráfico do movimento.

(Fonte: Próprio *software*).

Fig 5.11 – Ilustrando trajetória e gráfico do movimento.

Você já ia perguntar se podemos controlar a variável independente?

Figura12 – Barra de tarefas variável independente.
(Fonte: Próprio software).

Fig 5.12 – Barra de tarefas variável independente.

Na parte de baixo de sua janela, existe uma barra de rolagem do tempo. Como dissemos anteriormente, o *software* Modellus resolve numericamente a equação do movimento sendo que a variável t (em geral o tempo) é o passo de integração. Deste modo, o nosso ponto material, objeto, anda em unidades de t .

Figura13 – Barra de tarefas variável independente.
(Fonte: Próprio software).

Fig 5.13 – Controle da variável independente.

ATIVIDADES

Questões sobre o uso e possibilidades do *software Modellus*:

1. Você acha que este *software* realmente auxilia na aprendizagem ou ele complica mais o entendimento do aluno? Discuta.
2. É um grande empecilho o fato de se ter que fazer o *download* ou usar um DVD para se usar este *software*? Discuta.
3. Você acha este *software* amigável? Discuta.
4. Os recursos gráficos e as tabelas realmente auxiliam no entendimento funcional das grandezas físicas ou químicas? Discuta.
5. Compare o uso do *software Modellus* com outros projetos de ensino de física. Por exemplo, o “física com computador” e o site do *Walter-Fendt*.
6. Você teria sugestões a dar sobre um projeto de ensino?

Agora vamos usar o *software Modellus* e uma experiência bem simples, Ludoteca, para ensinar velocidade média. Em primeiro lugar vamos apresentar o assunto como fosse uma aula normal (resumida) e depois vamos usar o *software* para fazer uma animação.

7. Espaço.

Inicialmente imaginaremos uma linha retilínea. Essa reta representará uma estrada por onde um automóvel irá se deslocar. Simplificando nosso estudo, consideraremos esse automóvel, um ponto material.

Figura14 – Carro sobre linha. Fonte: Minha figura

Como o motorista do automóvel sabe onde ele está na estrada?

Uma maneira seria a colocação de marcos numéricos ao longo da estrada, igualmente espaçados, de preferência por uma distância conhecida como um metro ou um quilômetro.

A adoção de números em sequência permitirá a identificação de cada marco, representando a distância deste ponto até um marco inicial.

Poderíamos, então, escolher qualquer um dos marcos para iniciar as marcações numéricas. Colocaremos nesse marco inicial o número zero.

O marco zero será chamado de origem dos espaços.

Figura15 – Carro e marco zero. Fonte: Minha figura

Ludoteca – Se você levar um carrinho de pilha e um sem pilha para sala de aula e um barbante você pode fazer uma ilustração bem legal.

Figura16 – Foto de crianças tomando tempo de percurso de carrinho de pilha. (Fonte: Minha figura).

Fig. 5.14 – Foto de crianças tomando tempo de percurso de carrinho de pilha.

Existe marcos de ambos os lados da origem dos espaços e, portanto, haverá a repetição de valores numéricos. Para eliminar este problema, adotaremos uma orientação correta para a estrada e colocaremos o sinal (+) nos marcos à frente da origem dos espaços, e o sinal (-) nos marcos antes da origem dos espaços.

Agora cada marco possui uma expressão única formada por um valor numérico (a distância medida sobre a trajetória até a origem dos espaços) e por um sinal (indicando se está à frente ou antes dessa origem).

Estes marcos numéricos recebem o nome de Espaço ou Posição Escalar, e serão simbolizados pela letra “S”.

Figura17 – Carro, marco zero e flecha de direção. Fonte: Minha figura

Assim, a grandeza física “espaço”, representado pela letra “S” nos mostra a distância da posição do ponto material até a origem dos espaços, em um determinado instante, medido ao longo de determinada trajetória.

Por exemplo: $S = + 45 \text{ km}$ significa que o corpo em estudo estará a 45 quilômetros à frente da origem dos espaços, medidos sobre uma determinada trajetória.

Figura18 – Distância percorrida por Carro. Fonte: Minha figura

ludoteca – Em vez de ficar só na lousa você pode pegar o seu carrinho e o barbante e demonstrar para eles como se faz.

Figura19A – Foto de crianças tomando tempo de percurso de carrinho de pilha.
(Fonte: Minha figura).

É importante perceber que existem dois espaços com valores numéricos iguais, indicando mesmas distâncias até a origem dos espaços, diferenciados apenas pelo sinal.

Por exemplo: $S = -45 \text{ km}$ significa que o corpo em estudo estará a 45 quilômetros antes da origem dos espaços, em um determinado instante.

O marco quilométrico de uma estrada, o número da residência onde você mora, o número do andar de um apartamento são exemplos que podem ser caracterizados como valores de “espaço”.

IMPORTANTE :

**A grandeza física “espaço” não é a mesma coisa que “distância percorrida pelo corpo”.
São coisas muito diferentes.**

Chamaremos de “deslocamento escalar” ou “variação de espaço” a diferença entre o espaço final e o espaço inicial que ocorreu durante um intervalo de tempo.

Por exemplo: Qual o deslocamento escalar do automóvel entre os instantes 0s e 0,3s, considerando a tabela (S; t) anterior?

Na Física, utilizaremos “ ΔS ” como símbolo para representar o “deslocamento escalar” ou variação de espaço que ocorreu em um “intervalo de tempo” qualquer e seu cálculo será dado pela expressão:

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}$$

Assim, poderemos escrever que:

$S_{\text{inicial}} = -3 \text{ km}$, $S_{\text{final}} = +3 \text{ km}$ e $\Delta S = (+3 \text{ km}) - (-3 \text{ km}) = +6 \text{ km}$, ou seja, o deslocamento escalar é igual a +6km.

Note que se durante esse intervalo de tempo, o corpo não inverteu o sentido de seu movimento e, assim, podemos afirmar que a distância efetivamente percorrida foi de 6m.

IMPORTANTE

Se não ocorrer mudança no sentido do movimento do corpo, o módulo do deslocamento escalar representa a distância efetivamente percorrida pelo corpo.

Resumindo:

O deslocamento escalar representa a medida da distância entre a posição inicial e a posição final, medida sobre a trajetória.

Ele poderá ser positivo, negativo ou nulo, dependendo da posição inicial e final do corpo em estudo.

ludoteca – Você pode tomar o relógio e o carrinho e verificar o deslocamento que ele fez em 2 ou 3 segundos.

ATIVIDADES

1. Preencha as lacunas com C (certa) se as afirmações estiverem corretas. Caso contrário reescreva a frase de forma correta.
 - a) $S = + 2\text{m}$ significa que a distância da origem até a posição do corpo, medidos sobre a trajetória, é de dois metros. ().
 - b) $S = + 10\text{ km}$ significa que a partícula percorreu 10 quilômetros. ()
 - c) $S = - 3,6\text{ km}$ significa que a distância da origem até a posição do corpo, medidos sobre a trajetória, é de 3,6 km. ()

VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA

A ideia de movimento se associa de imediato com a ideia de velocidade. Quando alguém nos diz que um automóvel apresenta uma velocidade de 80 km/h, podemos imaginar que, se esse automóvel mantém essa velocidade durante 1,0 hora, terá percorrido 80 km. Se continuarmos esse raciocínio, podemos imaginar que se esse automóvel manter essa velocidade durante 2,0 horas, percorrerá 160 km.

Com essa ideia, estamos relacionando duas medidas importantes da Cinemática para o conceito da velocidade escalar média:

1. Deslocamento escalar ou variação do espaço, definido como a diferença entre o espaço inicial (SI) e a espaço final (SF) de um móvel.

$$\Delta S = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}}$$

2. Intervalo de tempo, definido como a duração de um evento, isto é, a diferença entre o instante final e o instante inicial.

$$\Delta t = t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}$$

Vejamos um outro exemplo.

Imaginemos, agora, que você vai visitar aquela tia que mora em um sítio a 100km da sua casa. Você vai de carro e sai da sua casa exatamente às 12h, chegando ao sítio às 14h. A velocidade escalar média foi de 50km/h.

O cálculo foi feito da seguinte forma:

$$V_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow V_m = \frac{100}{14-12} \Rightarrow V_m = \frac{100}{2}$$

$$V_m = 50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Figura20 – Equações de V_m .
(Fonte: Minha figura).

Observe que o valor 50km/h não é necessariamente a velocidade desenvolvida durante a viagem. O carro pode ter tido uma velocidade maior ou menor em alguma parte desse trajeto. Este valor representa a velocidade que deveria ser mantida constante durante toda a viagem para que os 100km fossem percorridos em 2h.

Note que estamos utilizando “ V_m ” como símbolo da velocidade escalar média.

Vejamos outro exemplo.

Um corpo se desloca sobre uma trajetória qualquer e verificamos que no instante $t_0 = 4,0\text{s}$, ele se encontra na posição $S_0 = 10\text{m}$. Em um outro instante $t_1 = 12\text{s}$, sua nova posição é $S_1 = 50\text{m}$.

Figura21 – Bolas de bolixes azuis.
(Fonte: Minha figura).

Para determinarmos sua velocidade escalar média faremos os cálculos a seguir:

$$\begin{aligned}
 & \boxed{V_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}} \Rightarrow \boxed{V_m = \frac{s_1 - s_0}{t_1 - t_0}} \Rightarrow \boxed{V_m = \frac{50 - 10}{12 - 4,0}} \\
 & \boxed{V_m = \frac{40}{8,0}} \Rightarrow \boxed{V_m = 5,0 \frac{m}{s}}
 \end{aligned}$$

Figura22 – Equações de V_m . Fonte: Minha figura

Mais uma vez chamamos a atenção para o significado do valor obtido. Observe que ele só seria real se o móvel se deslocasse com uma velocidade escalar constante, o que não é obrigatoriamente verdadeiro.

IMPORTANTE:

A velocidade escalar média poderá ser positiva, negativa ou nula, dependendo do movimento realizado.

No Sistema Internacional de unidades, a unidade de velocidade escalar média é o metro por segundo.

Note que a unidade de velocidade é a razão entre as unidades de comprimento e de tempo. Dessa forma, outras unidades são também usadas, como por exemplo, o quilômetro por hora.

IMPORTANTE

$$1 \frac{m}{s} = 3,6 \frac{km}{h}$$

ATIVIDADES

1. Determine a velocidade escalar média de um automóvel que se desloca da cidade de São Paulo para a cidade do Rio de Janeiro, percorrendo 400 km, em 6,0h.
2. O que significa dizer que a velocidade escalar média de um carro, durante uma viagem, foi de 80km/h?
3. Um automóvel trafega por uma estrada com velocidade escalar média de 72 km/h, durante 2h. Considerando que não houve inversão no sentido de seu movimento, determinar o seu deslocamento escalar, em metros.
4. Um automóvel está com velocidade constante de 40m/s no primeiro trecho de 400m e com velocidade média de 20m/s no segundo trecho de 200m. Qual é a sua velocidade média no percurso total?

Ludoteca – Primeiramente, faça você um experimento completo de calcular a velocidade média do seu carrinho. Agora que o conteúdo da aula foi ministrado, deixe os alunos fazerem o experimento em grupos. Nunca faça no meio da aula, porque é difícil retomar o controle da sala depois. (voltarem ao estado passivo)

- Se houver tempo questione aos alunos por que o carrinho possui velocidade uniforme. Agora ponha o carrinho sem pilha no chão. Obviamente ele não anda. Pergunte por que sempre que você põe ele em movimento ele logo pára?

- Questão para você refletir e responder. Ensinar os princípios de Newton antes da Cinemática é viável e interessante?

Fig.

Ex.3 - Resolvendo o exercício 3 usando o *software Modellus*.

1. Abra o *software Modellus* e na janela “modelo matemático” insira a equação do movimento uniforme.
2. Clique em interpretar →
3. Vamos escolher arbitrariamente $S_0 = 0$ ou seja o marco zero e $v = 72/3.6 = 20$.
4. Em seguida clique no botão partícula → e em seguida click na tela. Escolha um belo carro para sua animação. Não se esqueça de escolher as coordenadas corretas para os carros (s). Clique no botão iniciar e deixe o carro andar por 3 unidades de tempo.
5. Vá na tabela e verifique qual é o S correspondente à $t = 2$ unidades. Deve ter sido 40 unidades de espaço. Se supor que a unidade de espaço é o metro e de tempo é a hora, temos que $s = 40$ km ou 40.000m.

Figura25 – Figura novo modelo.
(Fonte: Fonte: Próprio software).

Obs: Observe que a escala espacial não é muito boa. O carrinho quase não muda de lugar na tela. É legal comentar em aula que até na informática temos que fazer uma mudança de escala para termos uma melhor visualização de um fenômeno.

Ex.1 - Resolvendo o exercício 1 usando o *software Modellus*.

1. Abra o *software modellus* e na janela “modelo matemático” insira a equação do movimento uniforme.
2. Clique em interpretar —
3. São Paulo será o marco zero e o Rio o marco 400 km .

Figura25A –Distancia Rio São Paulo.
Fonte: Minha figura

- Vamos escolher arbitrariamente $S_0 = 0$ ou seja o marco zero e $v = 100$.
4. Em seguida clique no botão partícula → e em seguida clique na tela. Escolha um belo carro para sua animação. Não se esqueça de escolher as coordenadas corretas para os carros (s). Click no botão iniciar e deixe o carro andar por 5,5 unidades de tempo.
 5. Vá na tabela e verifique qual é o S correspondente à $t = 5$ unidades. Deve ter sido 500. Se considerarmos as unidades de $V = \text{Km}$ e de $t = \text{horas}$, então, $S = 500\text{km}$ como era de se esperar. Concluimos que $V = 100 \text{ km/h}$ é muito.

Figura26 – Figura modelo com tabela.
(Fonte: Próprio software)

6. Vamos em parâmetros e coloquemos $v = 90 \text{ km/h}$. Agora para $t = 5 \text{ h}$ devemos obter $S = 450 \text{ km}$. Vá baixando até chegar em $v = 80 \text{ km/h}$ que é a resposta final.

7. O importante é mostrar para o aluno que o computador está o tempo todo fazendo a conta de multiplicar, $S = V.t$. Que não existe mágica. Que não há como fugir. Tem que se resolver a equação $\Delta S = V.t$

Obs: Você pode querer fazer um modelo que ocupe quase toda a tela. Veja que, para isso, eu tive que multiplicar o espaço por 2, como na figura abaixo. Você pode discutir que, até na computação, existe mudança de escala.

Figura27 – Figura modelo com tabela melhorado.
(Fonte: Próprio software).

Ex.1 - Resolvendo o exercício 1 usando o *software Modellus*.

1. Abra o *software modellus* e na janela “modelo matemático” insira a equação do movimento uniforme. Para ilustrar o conceito de velocidade média vamos colocar em paralelo um carro com a velocidade do exercício (40m/s nos 400 primeiros metros e 20m/s depois) e o segundo com a velocidade média resposta. Ver figura abaixo. Assim teremos duas equações do movimento: carro1 $\rightarrow s = s_0 + v.t$

$$\text{Carro2} \rightarrow s_r = v_{\text{media}}.t$$

2. Clique em interpretar— e insira os valores de v1 e de v2. vmedia é colocado no indicador de nível “velocidade média”.

3. Vamos escolher arbitrariamente $s_0 = 0$ ou seja o marco zero e teremos dois carros. Um com a velocidade média da resposta do exercício, carro inferior, e o segundo a velocidade v será uma função lógica. Por quê?

4. Vá em gráficos e tabela e verifique se eles vão mostrar os dados e o gráfico de s e sr.

5. Em seguida clique no botão partícula— e em seguida clique na tela. Escolha um belo carro para sua animação. Faça isso para os dois carros. Não se esqueça de escolher as coordenadas corretas para os carros (s e sr). Click no botão iniciar e deixe o carro andar por 20 unidades de tempo.

6. Substitua a variável temp por $400 - v_2 \cdot \text{temp}$ por 200. O que isso muda no modelo?

Obs: Modelos inteligentes nem sempre são os mais simples de se entender. Nem sempre devemos mostrar como um *applet* foi feito, como nesse caso, a menos para demonstrar que o computador é burro, é você que o programa.

Figura28 – Figura modelo de encontro de dois carros.
(Fonte: Próprio software).

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADES

O aluno deve ter percebido que é possível ilustrar alguns conceitos de Cinemática através de experiências bem simples. Ele deve perceber que mesmo com um *software* de ensino muito amigável, a transposição de uma experiência para o *software* não é de todo trivial. Mas, mesmo esta dificuldade traz grandes contribuições ao entendimento da Física.

CONCLUSÃO

O uso de um *software* de ensino, no caso o *Modellus*, não é o suficiente para transmitir ao estudante todos os conceitos de Física, mas auxilia muito. Por outro lado, devido a sua interface gráfica amigável e atraente, este faz com que os estudante gaste um tempo substancialmente maior resolvendo um problema de física, do que esse fosse apresentado como um mero exercício de uma lista de exercícios. Deste modo, ele se torna uma ferramenta muito útil para o ensino de física.

A experiência com carrinhos mostra que é possível se ensinar física através de experimentos simples e que pertençam ao repertório de conhecimento e da vivência dos alunos.

RESUMO

Apresentamos aqui o *software* de ensino *Modellus*. Fizemos um pequeno manual e deixamos várias referências sobre este. Como aplicação de *software* no ensino, fizemos uma animação de um carro em movimento, onde colocamos uma trajetória retilínea com marcos de 0 até 400km. Resolvemos um exercício tradicional da Cinemática com este. Em contrapartida, fizemos a mesma experiência com um carrinho de pilha andando no chão ao lado de marcos feitos pelo aluno na primeira aula. Discutimos se estas duas abordagens são conflitantes ou complementares.

REFERÊNCIAS

http://www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/coordenacao/tut_model-lus.pdf

<http://www.fisica.ufpb.br/~romero/port/modellus.htm>

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/atividades_diversas/ativ27/tutorial.html

http://www.prof2000.pt/users/folhalcino/formar/modesoft/intr_vis.zip

Página do Autor: <http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/>

MOVIMENTO RETILÍNEO E UNIFORME E GRÁFICOS NA CINEMÁTICA.

META

Fazer com que o aluno repense a importância do uso de experiências simples em sala de aula. Que ele perceba que a matemática é uma ferramenta poderosa na descrição e construção de modelos físicos. Que veja a importância dos gráficos nas descrições dos modelos físicos. Introduzir noções sobre tecnologia de ensino.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

mostrar que com experiências simples podemos tornar o ensino de Física mais agradável.

demonstrar como se pode usar *software* de ensino para se fazer gráficos, e a partir destes se obter a equação do movimento. Que com o uso de modelagem matemática podemos gerar uma aprendizagem significativa. Mostrar como o futuro professor pode controlar e avaliar os objetivos do ensino.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas Psicologia da Educação, física A e B.

Acima os gráficos de deslocamento e velocidade em um movimento retilíneo uniforme.
(Fontes: <http://www.lizardonunes.pro.br>)

INTRODUÇÃO

Continuando a aula anterior vamos introduzir a leitura e confecção de gráficos na cinemática. Vamos fazer uma experiência com um carrinho de pilha para obter os dados do MRU e usar uma planilha eletrônica para fazer o gráfico. Em seguida vamos usar o *software Modellus* para fazer a modelagem matemática do MRU e estudarmos o gráfico do movimento. Faremos uma recordação de como se obtém a equação da reta e deduziremos a equação do MRU.

Uma das habilidades requeridas para a compreensão de conteúdos de Física é a construção e interpretação de gráficos. Em um gráfico uma grande quantidade de informação pode ser resumida. Ser capaz de extrair informações de um gráfico é uma habilidade de cientistas e professores, porém muitas vezes pouco compreendida pelos estudantes. Gráficos da cinemática, i.e., gráficos de posição, velocidade e aceleração em função do tempo são, geralmente, os primeiros trabalhados em um curso de Física. Propiciar condições para que os alunos aprendam a interpretá-los e utilizá-los como uma das possíveis representações de fenômenos físicos contribui, não somente para a aprendizagem da cinemática, mas também para a aprendizagem futura de outros conteúdos.

Para dar um embasamento teórico e trazer experiências de alguns autores sobre o assunto vamos fazer aqui uma análise crítica do artigo “Atividades de modelagem computacional no auxílio à interpretação de gráficos da Cinemática” (Araújo).

No movimento uniforme a velocidade não se altera, a aceleração é nula ($a = 0$). Sua velocidade é constante, ou seja, não se altera no decorrer do tempo e o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais.

(Fontes: <http://www.fisicapaidegua.com>)

ATIVIDADES

Gráfico Espaço x Tempo

Já sabemos que a Cinemática procura descrever os movimentos dos corpos.

Como poderemos iniciar a descrição do movimento de um corpo que se desloca ao longo de uma trajetória?

Para descrevermos o movimento de um corpo devemos conhecer os instantes em que o corpo passa por diferentes posições ao longo de sua trajetória e então, relacionar a posição de um corpo com o instante em que ele se encontra nesta posição.

Figura1 – Medidas de “espaço” e “tempo”, a partir da observação de um determinado movimento. (Fonte: Figura minha).

Fig 6.1- Medidas de “espaço” e “tempo”, a partir da observação de um determinado movimento.

Uma tabela de valores numéricos poderá ser obtida dos valores medidos de “espaço” e “tempo”, a partir da observação de um determinado movimento.

ESPAÇO (km)	-3	-1	+1	+3
TEMPO (s)	0	40	80	120

Figura2 – Gráfico “espaço” e “tempo”. (Fonte: Figura minha).

Figura3 – Gráfico “espaço” e “tempo”. (Fonte: Figura minha).

Com a tabela, poderemos construir um gráfico ao associar cada instante com cada valor de “espaço” e representar esses eventos em dois eixos cartesianos orientados.

A partir desse gráfico, poderemos tentar obter uma relação matemática entre as duas grandezas e assim, analisar melhor o comportamento do corpo durante o movimento.

A partir desse gráfico, poderemos tentar obter uma relação matemática entre as duas grandezas e assim, analisar melhor o comportamento do corpo durante o movimento.

Equação da reta: Sabemos que a equação da reta é dada por

$$S - S_0 = V(t - t_0)$$

Onde substituímos y por S , m por V e x por t . Assim, temos que a velocidade é dada por:

$$V = (S - S_0)/(t - t_0) = \Delta S / \Delta t = (3 - 0)/(120 - 60) = 0,05 \text{ km/s}$$

Tomando, por exemplo o ponto $(t_0, S_0) = (0, -3)$ obteremos a equação

$$S - (-3) = 50.(t - 0) \text{ ou } S = 50t - 3$$

ATIVIDADES

1. O movimento de uma partícula efetuou-se ao longo de uma trajetória retilínea. Num gráfico $(S; t)$ desse movimento podemos localizar os pontos $A = (25; 0)$, $B = (20; 1)$, $C = (15; 2)$, $D = (10; 3)$ e $E = (5; 4)$, com S em metros e t em segundos.

- Represente no gráfico $(S; t)$ os pontos dados e trace uma reta ligando os pontos.
- Se admitirmos que o movimento continuou sem alteração, qual é o valor do “espaço” do corpo no instante $t = 5s$?

c) Qual é deslocamento escalar entre os instantes 2s e 4s?

d) Qual a distância efetivamente percorrida pelo corpo entre os instantes 2s e 4s?

Ludoteca – Com um barbante faça uma linha reta no chão. Marque o chão de sua sala em unidades de 30cm. Tome o seu carrinho de pilha e marque o tempo que ele leva para percorrer 30, 60, 90, 120 cm. Lance os dados em uma tabela e faça o gráfico.

t seg	30	60	90	120
S (cm)	2	4	6	8

Figura3 – Gráfico “espaço” e “tempo”.

(Fonte: Figura minha)

Figura4 – Gráfico “espaço” e “tempo” com equação da reta.

(Fonte: Figura minha).

Esse gráfico eu fiz com o Excel. Abra o Excel no seu computador e preencha os dados na forma de uma tabela vertical como na figura abaixo. Clique em inserir gráfico, dispersão e você terá o mesmo resultado.

Figura5 – Página do excell.
(Fonte: Próprio software).

Em sala de aula, você terá que fazer a mão com os alunos. O que é o ideal. Agora vá no gráfico e tome dois pontos para achar a equação da reta. Escolhemos os pontos (4, 60) e (8,120). Assim, temos

$$V = (S - S_0)/(t - t_0) = \Delta S/\Delta t = (120 - 60)/(8 - 4) = 15 \text{ cm/s}$$

Tomando, por exemplo o ponto $(t_0, S_0) = (4, 60)$ obteremos a equação

$$S - (60) = 15.(t - 4) \text{ ou } S = 15.t$$

Fazendo Previsões. Agora, o ideal é abrir uma discussão em sala de aula sobre a importância de uma equação matemática. Pergunte: se soltarmos novamente o carrinho onde ele se encontrará decorridos 3s ou 5s? Verifique com eles.

Figura6 – Gráfico “espaço” e “tempo” com equação da reta.
(Fonte: Figura minha).

ATIVIDADES

Fazendo Modelagem Matemática (*Modellus*)

1. Abra o *software modellus* e na janela “modelo matemático” insira a equação do movimento uniforme.
2. Clique em interpretar →
3. Vamos escolher arbitrariamente $S_0 = 0$ ou seja o marco zero e $v = 15$.
4. Em seguida clique no botão partícula → e em seguida clique na tela. Escolha um belo carro para sua animação. Clique no botão iniciar e deixe o carro andar por 9 unidades de tempo.
5. Vá à tabela e verifique qual é o S correspondente à $t = 2$ unidades. Deve ter sido 30 unidades de espaço. Se supuser que a unidade de espaço é o centímetro e a de tempo é o segundo temos que $s = 40$ cm.
6. Abra a janela “gráfico” e redimensione os eixos para o gráfico ficar mais visível. Ponha o mouse sobre o eixo e veja que ele muda para <-->.
7. Reinicie o movimento. Note que, na medida em que ele vai lançando pontos na tabela, ele vai construindo o gráfico.
8. Lei o texto abaixo e diga se você concorda com ele. Comente.
9. Você teve uma melhor compreensão dos gráficos na Cinemática pelo fato de você ver o gráfico ser feito concomitantemente com o movimento?

Figura10 – Gráfico do MRU. Fonte: Figura minha
Fig.6.2 – Gráfico do MRU

Interpretação de gráficos da Cinemática (Araújo)

“A produção dos gráficos foi sincronizada com a reanimação do movimento de forma que os estudantes pudessem ver o objeto se movendo e o traçado de um gráfico cinemático, correspondente a este movimento, simultaneamente. Os resultados obtidos neste estudo indicam que esta técnica não apresentou uma vantagem educacional sobre a forma de instrução tradicional. O autor argumenta que desde que Brassel [6] e outros pesquisadores demonstraram a superioridade das práticas utilizando o programa MBL em relação às técnicas tradicionais de ensino, os resultados de seu estudo sugerem que a justaposição visual não é uma variável relevante na melhora do desempenho dos alunos na interpretação de gráficos da Cinemática. O fator que realmente faz a diferença segundo Beichner é a interatividade do estudante com o experimento. Entendemos que o uso de uma ferramenta que pudesse descrever os processos dinamicamente, permitindo ao aluno interagir com o movimento dos corpos envolvidos ao mesmo tempo em que observa os gráficos sendo traçados poderia vir a facilitar a sua compreensão do evento. Outro aspecto importante a ser salientado é o da motivação para aprender proporcionada por este tipo de interação. Além do interesse natural despertado pelo uso de microcomputadores, os resultados obtidos por Araújo [5] sugerem que a aplicação de atividades de modelagem, como as descritas neste artigo, exerce uma influência

positiva na predisposição do indivíduo para aprender Física. Isto ocorre na medida em que a relevância de determinadas relações matemáticas e conceitos é percebida pelo aluno durante o processo de interação com os modelos conceituais, permitindo que o conteúdo visto anteriormente por ele, e que até então estava muito abstrato, passe a ter um referencial mais concreto.”

Segundo Beichner [10], a crença de que os gráficos são uma espécie de fotografia do movimento é, provavelmente, a principal confusão que os alunos fazem ao se depararem com gráficos da Cinemática. Como um exemplo óbvio desta situação, imaginemos um garoto numa bicicleta descendo uma colina e depois ficando sobre um pequeno morro. Quando os alunos são solicitados a traçarem gráficos cinemáticos relevantes da situação, frequentemente o que é traçado é um gráfico y vs. x , mostrando a descida da colina e a subida no pequeno morro ao invés de um gráfico de y (ou qualquer outra variável cinemática) vs. t . Este erro é especialmente problemático quando o movimento horizontal é uma função linear do tempo. No movimento de projéteis, por exemplo, as curvas nos gráficos altura vs. alcance e altura vs. tempo têm o mesmo formato parabólico, fazendo com que a visão de gráficos como fotografias do movimento seja difícil de detectar, pois o estudante pode estar trabalhando com um tipo de gráfico, mas pensando em outro.

Figura11 – Gráfico com figura do Movimento.
Fonte: [Araujo, Veit e Moreira]).

No estudo do tema interpretação de gráficos da Cinemática, McDermott, Rosenquist e Van Zee [McDermott] analisaram as narrativas feitas pelos estudantes durante o processo de elaboração e análise dos gráficos e identificaram 10 das principais dificuldades apresentadas por esses alunos ao trabalharem com gráficos cinemáticos. Cinco destas dificuldades estão em conectar os gráficos aos conceitos físicos: a) discriminar entre inclinação e altura; b) interpretar mudanças na altura e mudanças na inclinação;

Figura12 – Gráfico com figura do Movimento.

(Fonte: [Araujo, Veit e Moreira]).

Fig.6.3 – Gráfico com figura do Movimento.

- c) relacionar um tipo de gráfico a outro;
- d) relacionar a narração de um movimento com um gráfico que o descreve;
- e) interpretar a área sob o gráfico.

Figura13 – Confusão entre altura e inclinação.

(Fonte: [Araujo, Veit e Moreira]).

[Fig.6.4 - Confusão entre altura e inclinação

As outras cinco dificuldades encontradas estão em conectar gráficos ao mundo real: a) representar movimento contínuo por uma linha contínua; b) separar a forma de um gráfico da trajetória do movimento; c) representar velocidade negativa; d) representar aceleração constante; e) fazer distinção entre diferentes tipos de gráficos do movimento. Tendo em vista os resultados deste trabalho Beichner [3] propôs o desenvolvimento e a análise de um teste para averiguar a interpretação de gráficos da Cinemática por parte dos estudantes, fazendo também o levantamento de suas principais dificuldades. Ele argumenta que os professores de Física utilizam gráficos como uma segunda linguagem de comunicação, admitindo que seus estudantes possam obter uma descrição detalhada do sistema físico analisado, através deste tipo de representação. Infelizmente, seu trabalho indica que os estudantes não compartilham do mesmo vocabulário que os professores. Todos os estudantes que participaram do teste já haviam sido expostos à Cinemática. A Tabela 1 descreve quais foram os objetivos abordados pelo teste e a Tabela 2 refere-se às dificuldades que foram mapeadas através da utilização do teste.

Tabela 1 - Objetivos do teste TUG-K de compreensão de gráficos da Cinemática (Adaptado de Beichner [2]).

Dado	O Estudante deverá
1) Gráfico de posição vs. tempo	Determinar a velocidade
2) Gráfico da velocidade vs. tempo	Determinar a aceleração
3) Gráfico da velocidade vs. tempo	Determinar o deslocamento
4) Gráfico da aceleração vs. tempo	Determinar a variação na velocidade
5) Gráfico da Cinemática	Selecionar outro gráfico correspondente
6) Gráfico da Cinemática	Selecionar a descrição textual adequada
7) Descrição textual do movimento	Selecionar o gráfico correspondente

Tabela1 – Objetivos do teste TUG-K

Tabela 1 - Objetivos do teste TUG-K de compreensão de gráficos da Cinemática (Adaptado de Beichner [2]).

Dado	O Estudante deverá
1) Gráfico de posição vs. tempo	Determinar a velocidade
2) Gráfico da velocidade vs. tempo	Determinar a aceleração
3) Gráfico da velocidade vs. tempo	Determinar o deslocamento
4) Gráfico da aceleração vs. tempo	Determinar a variação na velocidade
5) Gráfico da Cinemática	Selecionar outro gráfico correspondente
6) Gráfico da Cinemática	Selecionar a descrição textual adequada
7) Descrição textual do movimento	Selecionar o gráfico correspondente

Tabela2 – Dificuldade dos estudantes

Exercício. Um automóvel passa por um posto policial à 100km/h onde o limite máximo de velocidade é de 80km/h. Neste instante um policial sai ao seu encalço do repouso com aceleração de 30km/h². Em quanto tempo e quanto o policial ira andar até alcançar o carro? Faça o gráfico do movimento.

Resolução usando o *software Modellus*.

1. Abra o *software modellus* e na janela “modelo matemático” insira a equação do movimento uniforme e do MRUV.
2. Clique em interpretar →
3. Vamos escolher arbitrariamente $S_0 = 0$ ou seja o marco zero e $v = 100$.
4. Em seguida click no botão partícula → e em seguida click na tela. Escolha um belo carro para sua animação. Repita para um carro de polícia.
5. Clique na janela gráficos e selecione s e spol para ele plotar. Na janela tabela mande ele mostrar os dados de t, s e vpol.
6. Clique no botão iniciar e deixe os carros andar até que eles se encontrem. Discuta sobre irreabilidade do exercício.

Figura14 – Confusão entre variáveis cinemáticas.

(Fonte: [Araujo, Veit e Moreira])

Fig.6.5 - Confusão entre variáveis cinemáticas

7. Segundo os autores acima, a maior confusão que os alunos têm é a crença de que os gráficos são uma espécie de fotografia do movimento. Você concorda com eles?
8. Será que, ao resolver um exercício como o acima, perguntarmos porque o gráfico do carro é linear e o da polícia não, já que os dois movimentos são retilíneos, irá resolver essa dúvida dos estudantes?
9. Você concorda que os alunos gastariam 20 minutos para montar um modelo, mas não gastariam 10 min para resolver o exercício no papel?
10. Você acha que um exercício dinâmico e interativo irá auxiliar o aprendizado do uso e a interpretação de gráficos na Cinemática?

ATIVIDADES

Modelagem computacional e teste para avaliação dos conhecimentos [Araújo]

No trabalho de Araujo et al., eles colocaram à disposição da comunidade um conjunto de atividades complementares de ensino de Física envolvendo a exploração e a construção de modelos computacionais como um processo de interação (experimento-aluno). A exploração desse tipo

de modelo faz com que o estudante se questione constantemente sobre os efeitos de suas ações sobre os resultados gerados pelo modelo computacional, normalmente esta questão pode ser descrita como: - se eu alterar "isso" o que acontece com "aquilo"? Este raciocínio causal subjacente servirá como pano de fundo para a promoção da interatividade. As atividades de ensino foram elaboradas com o intuito de levar o aluno a questionar-se sobre as relações existentes, entre os conceitos cinemáticos e os gráficos do movimento de um determinado móvel em questão. Apresentamos aqui alguns exemplos das atividades desenvolvidas. O conjunto completo de 12 atividades exploratórias e 11 expressivas está disponível em:

http://www.if.ufrgs.br/gpef/graficos_cinematica.zip

Estas atividades foram elaboradas com o Modellus versão 2.5 para auxiliar os alunos na superação de eventuais dificuldades enfrentadas por eles na interpretação de gráficos da Cinemática, apresentadas na Tabela 2. Como já foi destacado anteriormente, um dos princípios norteadores na elaboração das atividades foi o de que estas teriam um caráter complementar às aulas tradicionais, e não a finalidade de substituí-las.

Obs. Vejam que nem o seu curso nem os que o professor Araújo ministra regularmente consegue fazer isto à risca. Mas, a abordagem que eles fizeram, baseada na metodologia da tecnologia da educação, é muito boa para se determinar, em princípio, os problemas e a evolução da compreensão dos estudantes. Na Tecnologia da Educação você tem que fazer um pré-teste para avaliar se os alunos dominam todos os pré-requisitos. Em seguida, faz-se uma nivelção da classe e propõem-se os objetivos a serem alcançados e as dificuldades a serem enfrentadas. Você vai ilustrando cada conceito com exemplos e contra-exemplos.

A melhoria no desempenho dos estudantes foi medida utilizando uma adaptação para a língua portuguesa do TUG-K (Teste sobre o entendimento de gráficos da Cinemática), ao qual acrescentamos quatro questões extras às 21 questões de escolha simples com cinco alternativas cada, proposto por Beichner [Beichner]. Essas questões adicionais foram elaboradas tendo como base os problemas propostos por McDermott, Rosenquist e Van Zee [McDermott] e seguindo os mesmos objetivos descritos na Tabela 1. A nossa versão validada do TUG-K encontra-se disponível em:

<http://www.if.ufrgs.br/gpef/tugk.zip>

Em relação às atividades propostas, cada uma delas foi construída a partir das seguintes considerações (explícitas para o caso das atividades exploratórias e implícitas nas atividades expressivas):

- objetivos a serem alcançados (Tabela 1);
- dificuldades a serem trabalhadas (Tabela 2);

- descrição geral do modelo;

enunciados das atividades que os alunos receberam na forma impressa (estes mesmos enunciados também estão na janela “Notas” em cada modelo). Como exemplo de atividade exploratória, apresentamos o modelo Noel_bar.mdl explicitando as considerações acima citadas:

a) Objetivos a serem alcançados:

- Dado o gráfico da posição vs. tempo, o estudante deverá ser capaz de determinar a velocidade.
- Dado um gráfico cinemático qualquer, o estudante deverá ser capaz de descrever textualmente o movimento.
- A partir da descrição do movimento o estudante deverá ser capaz de elaborar o(s) gráfico(s) adequado(s).

b) Dificuldades a serem trabalhadas:

- Visão de gráficos como uma fotografia do movimento.
- Confusão entre altura e inclinação.
- Confusão entre variáveis cinemáticas.
- Erros quanto à determinação de inclinações de linhas que não passam pela origem.

Figura15 – Animação de uma perseguição policial.

(Fonte: Figura modellus)

Fig.6.6 – Animação de uma perseguição policial.

d) Enunciado:

1. Execute o modelo e observe com atenção as grandezas e o gráfico. Que tipo de trajetória tem o Papai Noel, quando se move com o carro? E quando está a pé?
2. Qual a distância percorrida pelo Papai Noel 10 segundos após deixar o carro?
3. Qual é o valor da velocidade do Papai Noel, quando ele está no carro? E a pé?
4. Esboce o gráfico de x vs. t para o caso em que o Papai Noel anda a pé e de carro com a mesma velocidade.
5. Esboce o gráfico de x vs. t para o caso em que o Papai Noel anda a pé com velocidade maior do que de carro.
6. Na janela Animação 1, acione os botões verde e rosa (ao lado de "casos:") e compare os gráficos com os seus esboços.
7. É possível, apenas observando o gráfico da posição vs. tempo, determinar em qual trecho o Papai Noel foi mais veloz? Como?

Obs: Criamos uma versão adaptada da versão antiga usada por eles. Compare com a nova abaixo. Note que não tive tempo de fazer figurinhas. Veja que, na tecnologia da educação, propõe-se um conjunto de atividades ou exercícios para os alunos fazerem e, em cima destes, faz-se uma avaliação dos conceitos que se pressupõe que o aluno deva ter assimilado. Pomos abaixo alguns exercícios do método TUG-K para você ver.

Todas as questões deste teste referem-se a movimentos retilíneos.

NÃO FAÇA MARCAS NAS FOLHAS DO TESTE. ASSINALE APENAS NA GRADE.

- 1) Os gráficos da aceleração *versus* tempo para cinco objetos são mostrados abaixo. Todos os eixos têm a mesma escala. Qual objeto sofre maior variação na sua velocidade durante o intervalo de 0 a t ?

- 2) No gráfico abaixo, quando a aceleração é mais negativa?

- (A) de R até T
- (B) de T até V
- (C) em V
- (D) em X
- (E) de X até Z

Neste tipo de ensino, não existe espaço para o estudo do amadurecimento intelectual do aluno e nem espaço um aprendizado posterior. Simplesmente, ele aprendeu ou não. Você teria que ter monitores para ficar com o aluno até ele aprender. Mas, mesmo assim, esses tipos de questionários são uma boa forma de exercícios para os alunos fazerem.

Figura16 – Animação de um carrinho no trilho.
(Fonte: [Araújo, Veit e Moreira]).

Você pode fazer o mesmo questionário do estudo da UFRG, só que em vez de papai Noel, você terá a corredora ou ciclista. Note que, para vocês, eu não escondi o modelo matemático.

Segue o final do texto de Araújo [Araújo], para você analisar e se concorda com o que eles dizem a respeito da criação de modelos.

“As atividades de criação, também conhecidas como atividades expressivas, podem ser caracterizadas pelo processo de construção do modelo desde sua estrutura matemática até a análise dos resultados gerados por ele. Neste tipo de atividade são apresentadas questões que visam à elaboração de modelos a partir de determinados fenômenos de interesse onde podem ser fornecidas tanto informações qualitativas quanto quantitativas do sistema. O aluno pode interagir totalmente com o seu modelo, podendo reconstruí-lo tantas vezes quanto lhe pareça necessário para a produção de resultados que lhe sejam satisfatórios. Cabe aqui ressaltar que em ambos os tipos de atividades a interação entre elas e o aluno, em princípio, deve ser mediada pelo professor tanto em termos de auxílio técnico para a operação do software, como também no esclarecimento de eventuais dúvidas

sobre a Física e a Matemática envolvidas no desenvolvimento de seus modelos. Durante a aplicação do material o professor deve estar atento às situações em que o aluno elabora modelos computacionais (ou atribui valores) corretos matematicamente em princípio, e os resultados não são os esperados. Antes de considerar como um mero "erro de ajuste", estas situações podem ser oportunidades ideais para evidenciar o contexto de validade do modelo computacional criado, estando este sempre vinculado aos pressupostos utilizados na teoria subjacente à criação do próprio modelo físico”.

Obs: Pelos modelos mais sofisticados, que envolvem mudança de velocidade e direção ao longo do movimento, você pode ver que muitas vezes eles transcendem a física comum. Você tem que usar lógica de programação.

Questionário

(Discuta suas resposta)

1. Supondo que estejamos escondendo o modelo matemático dos estudante, você acha que os alunos se interessariam mais por estudar cinemática?
2. Você acha que esse software poderia ser utilizado em uma pedagogia construtivista?
3. Você usaria tecnologia da educação em sala de aula?
4. Vá no site da UFRJ e baixe o questionário da TUK-G. Ele difere muito dos questionários dos livros textos que dispomos?
5. Se tivesse laboratório de informática em sua escola, você usaria atividades expressivas, usando o Modellus, para ensinar física?

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADES

Dentre as várias possibilidades de uso da informática no ensino de Física, optamos pela modelagem computacional, por acreditarmos que esta seja a que melhor possibilita a interação dos estudantes com o processo de construção e análise do conhecimento científico, permitindo que compreendam melhor os modelos físicos e discutam o contexto de validade dos mesmos. Dos vários softwares atualmente disponíveis, optamos pelo Modellus por ele ser um software que permite ao aluno fazer experimentos conceituais utilizando modelos matemáticos definidos a partir de funções, derivadas, taxas de variação,

equações diferenciais e equações a diferenças finitas, escritos de forma direta, ou seja, assim como o aluno aprendeu na sala de aula. Um outro aspecto positivo em relação ao Modellus é o fato dele ser um software livre sendo distribuído gratuitamente na Internet (<http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus>). Este fato, além das potencialidades da ferramenta, contribuiu para que sua utilização ocorresse em nível mundial. Na área de ensino, nossa escolha recaiu sobre o tema interpretação de gráficos da Cinemática, por se tratar de um assunto amplamente discutido na literatura e fundamental na formação de conceitos apresentados posteriormente ao longo dos cursos de Física. Apesar deste artigo abordar especificamente esse tópico, certamente, as potencialidades da modelagem computacional podem ser aproveitadas em outros diferentes contextos onde a natureza dinâmica de determinados fenômenos físicos precisem ser explicitadas, possibilitando ao aluno perceber que o estudo destes não se resume a uma mera aplicação de fórmulas. Pesquisas sobre os benefícios advindos do uso de modelagem computacional em outros contextos seriam, então, necessárias.

CONCLUSÃO

Mostramos que, com um carrinho de pilha, um cronômetro e uma escala podemos tornar mais dinâmica e palpável uma aula sobre Cinemática, seus gráficos e sua equação do movimento.

Indicamos que o uso de um *software* de modelagem computacional propicia uma maior interatividade entre o estudante e o experimento facilitando a aprendizagem. Acreditamos que, dentre as várias formas em que o computador vêm sendo (sub)utilizado nas práticas de ensino, a modelagem computacional seja a que melhor permita a interação dos estudantes com o processo de construção e análise do conhecimento científico, permitindo que compreendam melhor os modelos físicos e discutam o contexto de validade dos mesmos. Como Araújo e colaboradores [Araújo], acreditamos que o uso de um *software* de modelagem computacional possa, também, contribuir para a efetivação de uma aprendizagem significativa.

RESUMO

Apresentamos aqui uma aula resumida e ilustrada com exercícios e uma atividade lúdica de como se introduz gráficos na cinemática, e a partir deste se obtém a equação do movimento, a equação do MRU. Para auxiliar o aluno, futuro professor, usamos os mesmos materiais das aulas passadas: as escalas e o experimento do carrinho de pilha. Acrescentamos o uso de planilha eletrônica para se fazer tratamento de dados e gráficos.

Em seguida, apresentamos como podemos usar o *software* de ensino *Modellus* para se ensinar aos alunos a interpretar gráficos. Através de experiências dinâmicas, onde o gráfico vai sendo construído à medida que o movimento vai se realizando, o aluno vai percebendo as diferenças entre o movimento e seu gráficos. Através da leitura do trabalho de Araújo at all, mostramos algumas técnicas da “tecnologia da educação” e como elas podem ser empregadas no ensino de física.

Indicamos um conjunto de atividades computacionais elaborada na referência [Araújo] utilizando o *software Modellus*, que visa à superação das dificuldades de interpretação de gráficos da Cinemática e a adaptação para o português de um teste sobre o entendimento de gráficos em Cinemática (TUG-K; Beichner [3]), que pode ser usado pelo aluno em sua aulas com técnica de avaliação e controle de aprendizado pelos seus alunos.

REFERÊNCIAS

- Araujo, Veit e Moreira. Atividades de modelagem computacional no auxílio à interpretação de gráficos da Cinemática. Rev. Bras. Ensino Fís. vol.26 no.2 São Paulo 2004, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-47442004000200013&script=sci_arttext
- BEICHNER, R. J. The effect of simultaneous motion presentation and graph generation in a kinematics lab. Journal Research in Science Teaching, New York, v. 27, n. 8, p. 803-815, Nov. 1990.
- BEICHNER, R. J. Testing student interpretation of kinematics graphs. American Journal of Physics, Woodbury, v. 62, n. 8, p. 750-768, Aug. 1994.
- BEICHNER, R. J. The impact of video motion analysis on kinematics graph interpretation skills. American Journal of Physics, Woodbury, v. 64, n. 10, p. 1272-1277, Oct. 1996.
- BRASSEL, H. The effect of real-time laboratory graphing on learning graphic representations of distance and velocity. Journal of Research in Science Teaching, New York, v. 24, n. 4, p. 385-395, Apr. 1987.
- McDERMOTT, L. C.; ROSENQUIST, M. L.; van ZEE, E. H. Student difficulties in connecting graphs and physics: examples from kinematics. American Journal of Physics, Woodbury, v. 55, n. 6, p. 503-513, June 1987.

O LIVRO DIDÁTICO: TRANSFORMAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ENERGIA

META

Fazer uma análise reflexiva sobre o uso e escolha do livro didático. Fazer com que o aluno repense a importância do uso de experiências simples em sala de aula. Que ele perceba que a matemática é uma ferramenta poderosa na descrição e construção de modelos físicos.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:
estar apto e ciente das sugestões dadas pelo MEC para se fazer uma boa escolha do “melhor” livro didático a ser usado em sala de aula. Mostrar como se pode ensinar/ilustrar o teorema da Conservação da energia usando experiências simples ou usando novas tecnologias.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas física A e B.

Na Usina Hidrelétrica, a energia potencial da água armazenada em uma represa se transforma em energia cinética durante sua queda pela tubulação. Essa energia é usada para fazer girar uma turbina e seu movimento de rotação é transmitido ao gerador, produzindo corrente elétrica.

(Fontes: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/>)

INTRODUÇÃO

Em geral quando vamos ministrar um curso, escolhemos o mesmo livro didático que usamos na escola. Em geral esta é uma boa escolha, pois o conhecemos bem e sabemos a sua estrutura. Mas pode ocorrer que existam livros muito melhor do que este. A escolha do livro didático é de fundamental importância para o andamento da matéria em sala de aula como para o acompanhamento por parte dos alunos fora desta. Atrás de todo livro didático existe uma filosofia de ensino que pode ou não estar explicitada. Parar para pensar “que livro adotar” pode fazer com que você repense a sua forma de pensar como o conteúdo de física pode ser ministrado.

A história do livro didático de certa forma se confunde com os dos projetos de ensino de física. Já vimos no nosso curso o projeto do GREF, PEF, e o PROFIS e a importância que estes tiveram na introdução de experiências em sala de aula e na discussão do encadeamento dos conteúdos da mecânica a ser ministrado.

Para fazer um breve resumo dos grandes projetos de ensino de física, podemos começar com o PSSC (Physical Science Study Committee), o Projeto Harvard (Harvard Project Physics) lançado em 1975, o Projeto para o Ensino de Ciências da Fundação Nuffield, o PEF (Projeto de Ensino de Física), iniciativa do Instituto de Física da USP em convênio com o MEC e duas de suas instituições na época, a FENAME (Fundação Nacional do

Material Escolar) e o PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino) e o projeto FAI (Física Auto Instrutivo) [PNLD].

No caso do nosso país temos que a maioria dos livros didáticos produzidos nas décadas de 80 e 90 foram influenciados pelos cursinhos ou pelo vestibular. Como a grande meta do ensino médio é colocar o aluno na universidade os livros didáticos tiveram que se adaptar a essa tarefa.

Vídeo de professor Walter Lewin, do MIT, onde demonstra a sua confiança na conservação da energia mecânica.

(Fontes: <http://www.youtube.com/>)

PROJETOS DE ENSINO DE FÍSICA

O PSSC foi criado nos EUA, em 1956, sob o patrocínio da *National Science Foundation*, o projeto inseriu-se em uma ampla mobilização nacional resultante do profundo impacto causado na época pelo lançamento do *Sputnik I*, primeiro satélite artificial da Terra. O trauma deveu-se a uma evidência refletida por esse lançamento – a dianteira tecnológica assumida pela URSS sobre os EUA – e sugeria aos norte-americanos a necessidade de providências urgentes para reverter esse quadro sobretudo pela reformulação da formação educacional dos seus estudantes: “O *Sputnik* tornou claro ao público norte-americano que a mudança da educação, em particular do currículo de Matemática e Ciências, era assunto de interesse nacional” (BYBEE, 1997).

O PSSC se compunha de um texto básico que sintetizava a filosofia da proposta: “nele a Física é apresentada não como um simples conjunto de fatos, mas basicamente como um processo em evolução, por meio do qual os homens procuram compreender a natureza do mundo físico”. Complementavam o livro texto, “estritamente correlacionados, um guia de laboratório e um conjunto de aparelhos modernos e baratos, um grande número de filmes, testes padronizados, uma série crescente de publicações preparadas por expoentes nos respectivos campos e um extenso livro do professor, diretamente ligado ao curso” (PSSC, 1963, pg. 7).

O “extenso livro do professor” orientava a sua atividade, sobretudo em relação à ênfase a ser dada aos diferentes conteúdos, apresentava conteúdos suplementares e notas de laboratório em que eram dadas informações auxiliares e indicados os momentos mais adequados para que os alunos realizassem com maior proveito as atividades experimentais sugeridas.

Em síntese, o PSSC estava centrado, de um lado, em uma nova proposta curricular de Física, e de outro, no entendimento de que o aluno só poderia aprender ciência por si, a partir da atividade experimental, como se dizia no prefácio do guia de laboratório incluído no texto básico: “As idéias, os conceitos, e as definições, só têm, na verdade, um sentido efetivo quando baseados em experiências”. E essas experiências dariam ao aluno a possibilidade de simular o papel do cientista na descoberta da ciência, como se afirmava logo adiante: “Ao realizar experiências cujo resultado, de antemão, lhe é desconhecido, fica o aluno tomado por uma sensação de participação pessoal nas descobertas científicas; tornam-se-lhe mais significativas a ciência e a importância do cientista.” (PSSC, 1963, pg. 213).

Os resultados do PSSC não foram animadores, nem nos EUA nem nos demais países em que foi aplicado. No Brasil, os textos foram editados no início da década de 1960 pela Editora Universidade de Brasília e o material experimental produzido pela Funbec (Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências), empresa criada em 1966 e que teve na

produção desses equipamentos sua principal atividade inicial. A aplicação do projeto no entanto foi muito restrita, limitada a poucas escolas onde lecionavam os poucos professores que dele tomaram conhecimento e se sentiram capazes de fazê-la. Alguns, embora o conhecessem não animaram a aplicá-lo (esse foi nosso caso), principalmente, pela dificuldade de utilização do material experimental entregue às escolas pela Funbec, com muitos *kits* incompletos, sem identificação adequada ou qualquer instrução auxiliar além daquela do próprio texto. Acresce ainda o currículo proposto, desvinculado da nossa realidade educacional e para o qual certamente a esmagadora maioria dos professores não estava preparada.

Outras causas devem ter determinado o insucesso dessa proposta em outros países, mas a nosso ver, de todas as causas possíveis para esse insucesso a mais relevante se originou paradoxalmente de sua maior virtude, a inédita e notável comissão que o criou formada por centenas e professores de Física e alguns educadores, liderados por uma equipe de físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) coordenada pelo professor Jerrold R. Zacharias.

Essa comissão foi influenciada pelas idéias do pedagogo americano Jerome Bruner – Zacharias, em particular, era seu amigo pessoal – que logo se materializariam em um dos textos básicos da educação em ciências do século XX, *O Processo da Educação* (BRUNER, 1960). Essa influência se refletiu na ênfase curricular, baseada em um novo ordenamento lógico para a apresentação da Física, dada à estrutura dos textos, mas grande parte da orientação pedagógica do projeto não encontrava respaldo nas idéias de Bruner; baseou-se nas intuições ou crenças pedagógicas do próprio Zacharias, avalizadas pelos membros da comissão: “Zacharias não acreditava em um ensino de ciências fundado em abstrações e queria que tudo no seu projeto do PSSC estivesse firmemente baseado na experimentação. Na avaliação de Zacharias, manifestações de verdades tangíveis, visíveis, tinham de preceder fórmulas e gráficos, e não há nenhuma sugestão nesse sentido nas idéias de Bruner”.

Assim, a crença de que a experimentação levaria à compreensão ou até mesmo à redescoberta de leis científicas – idéia que hoje seria classificada como um equívoco epistemológico –, permeou todo o projeto dando a ele ênfase exagerada e irrealista ao papel da experimentação o que, a nosso ver, levou toda a proposta ao fracasso. É importante, em defesa de Bruner, muitas vezes citado como mentor pedagógico desse projeto, explicitar a sua descrença em relação a essa concepção: “Um bom intuitivo pode ter nascido com algo especial, mas a sua intuição funciona melhor quando ele tem um sólido conhecimento do conteúdo, uma familiaridade que dá substância à intuição” (BRUNER, 1960, p.56).

ATIVIDADES

O preparo dos professores e da logística para entrega de materiais é um problema que permeia todos os projetos de ensino. O projeto de Tele-Ensino do Ceará é um exemplo deste. Faça uma pesquisa sobre o funcionamento do curso Tele-Ensino de 2º grau da Globo.

De qualquer forma, essa proposta tornou-se um marco no ensino de Física em todo mundo e desencadeou um saudável movimento de renovação educacional em ciências com o surgimento de outros projetos semelhantes, como o Projeto Harvard (*Harvard Project Physics*) lançado em 1975, precedido de uma versão inicial em 1970. De acordo com a tradução do texto básico para o português realizado pela Fundação Calouste Gulbenkian, de Lisboa, o Projeto Harvard era composto de “uma grande variedade de materiais de aprendizagem entre os quais o livro-texto é apenas um; existem ainda as coletâneas de textos, manuais de atividades, guias para o professor, livros de instrução programada, filmes sem-fim ‘loop’, filmes de 16 mm, transparências, aparelhos e livros de teste”

Apesar dessas semelhanças com o PSSC, tinha como característica a distingui-lo o enfoque humanista, como está explícito em um de seus objetivos:

“Ajudar os alunos a verem a Física como uma atividade com muitas facetas humanas. Isto significa apresentar o assunto numa perspectiva cultural e histórica, e mostrar que as idéias da Física têm uma tradição ao mesmo tempo que modos de adaptação e mudança evolutivos”.

Figura1 – Capa do Livro texto do projeto Harvard.
(Fonte: Foto do livro).

Fig. 7.1 – Capa do Livro texto do projeto Harvard (versão portuguesa)

Algumas curiosidades sobre o projeto Havard tiradas do texto: “UMA LEITURA DE: ”UMA CONVERSA COM GERALD HOLTON”. O projeto Harvard teve sucesso enquanto o governo americano se empenhava na sua execução. Dele participava 200 professores que se reuniam anualmente e trocavam experiências entre si. Quando o governo cortou a verba e treinamento dos professores cessou o programa deixou de funcionar. Este projeto teve grande influência da personalidade e experiência dos seus criadores. Holton era vienense e precisava de dinheiro para se sustentar, de modo que ele aceitou escrever material paradidático. Ex:

- Tesouro da Juventude ou *The book of knowledge*.
- A imaginação científica
- As origens temáticas do pensamento científico.
- E textos gerais para popularização da ciência.

Holton é o pai da abordagem contextual e dentre seus trabalhos temos:

- Abordagem conectiva
- *Foundations of modern physical science*
- *Project physics course à Harvard*
- *Science for all* (ciência para todos)

O projeto Harvard foi concebido pelo Professor e Reitor da Universidade de Harvard James Conant. Ele instituiu na universidade um primeiro ano comum a todos os cursos, de modo que o ensino de Harvard mostrasse os vínculos históricos e técnicos, assim como as conexões entre as várias ciências - Ciências, Humanidades e Ciências Sociais. Eles que introduziram a projeto de alfabetização científica e cidadania. Os textos produzidos por eles é marcado por uma abordagem humanística e experimental. Nos dois projetos acima, foram produzidos vários filmes didáticos e de divulgação científica.

- Longa duração – PSSC (alunos dormem)
- Média duração – só dois (50 min)
- Curta duração – 50 filmes
- Mecânica
- Movimento nos Céus
- Mecânica e Ondulatória
- Luz e Magnetismo
- Física de Partículas

Obs: Conant, o Reitor, lecionava três vezes por semana.

ATIVIDADES

1. O que você pensa sobre filmes e livros de divulgação científica? Comente um livro que você leu.

Outro projeto importante, não traduzido para o português, foi o Projeto para o Ensino de Ciências da Fundação Nuffield. Há quem diga que o Nuffield foi uma espécie de resposta inglesa ao PSSC, não adotado no Reino Unido, e como ele era também um projeto curricular produzido por uma grande equipe de físicos e educadores. Sua preocupação era dar ao aluno uma formação básica que o tornasse “quase um físico”, seguindo um enfoque curricular voltado para o conhecimento futuro: “A física, e com ela o mundo, está mudando tão rapidamente que ninguém pode prever quais capítulos da Física serão utilizados dentro de, digamos, dez anos. Mas estamos inteiramente seguros de que há algumas idéias básicas que serão mais apropriadas para os novos problemas de amanhã. Procuramos basear este curso no que acreditamos serão essas idéias”.

No Brasil, consideramos o mais importante deles o PEF (Projeto de Ensino de Física), iniciativa do Instituto de Física da USP em convênio com o MEC e duas de suas instituições na época, a FENAME (Fundação Nacional do Material Escolar) e o PREMEN (Programa de Expansão e Melhoria do Ensino). Compunha-se de um texto básico, apresentado em quatro conjuntos de fascículos – *Mecânica 1*, *Mecânica 2*, *Eletricidade e Eletromagnetismo* – acompanhados de um material experimental muito simples, de baixo custo, e de guias do professor. Tendo em vista a realidade brasileira, os fascículos tinham preço acessível e incluíam o material experimental. Pela mesma razão, optou-se por apresentar textos suplementares incluídos no texto básico.

Para a elaboração do projeto “formou-se uma equipe de cientistas (pesquisadores de física nuclear) e de professores com larga experiência no ensino médio e universitário, além de programadores visuais e jornalistas” (HAMBURGER & MOSCATI, 1974). Não havia pedagogos na equipe, mas muitos de seus membros cursavam na época o recém criado mestrado em ensino de Física, programa conjunto do Instituto de Física e da Faculdade de Educação da USP. A concepção pedagógica que se infere do projeto reside no estímulo à postura ativa e individual do aluno, na crença na validade do método científico e na convicção de que a experimentação é essencial para a compreensão dos conceitos físicos: “[...] a parte experimental do PEF é integrada no curso, sendo praticamente impossível seguir o texto sem realizar as experiências lá especificadas. Assim, o equipamento experimental não deve ser encarado como um apêndice acessório ao texto, mas como parte integrante do curso, sem o qual ele fica mutilado” (HAMBURGER & MOSCATI, 1974).

Mas, assim como o PSSC, Harvard e Nuffield, o PEF também não obteve sucesso. Com exceção de algumas causas específicas, brasileiras, como a ineficiente distribuição do material, a qualidade do material experimental e a dificuldade de obtenção dos guias do professor, a causa principal do insucesso do PEF foi, a nosso ver, a mesma já atribuída ao PSSC: a superestimação da capacidade do material instrucional na promoção da aprendizagem ancorada basicamente na experimentação.

Apesar do cuidado com que foram elaborados os guias destinados ao professor, dele se pedia e se esperava muito pouco. O estímulo à interação individual do aluno com o material era explícito, como mostram estas recomendações iniciais dadas ao estudante:

“Elaboramos este curso para que você possa aprender Física de um modo ativo. Isto significa que você vai realizar experiências, analisar e discutir os resultados obtidos, responder a perguntas e resolver problemas.

1. Você pode trabalhar sozinho ou então em pequenos grupos de até 5 alunos. Mesmo trabalhando em grupo, é importante que você faça as tarefas sozinho, para que aprenda melhor.
2. Leia o texto com atenção, tentando responder sozinho a cada uma das questões [...].
3. Depois de responder a cada questão, discuta com os seus colegas se a resposta está correta e por quê.
4. O professor, ou o próprio texto, indicará o momento em que você deve comparar sua resposta com as respostas corretas [...]” (HAMBURGER & MOSCATI, 1974).

Os termos grifados em *itálico* são originais, os trechos sublinhados são nossos. Todos evidenciam a função orientadora, não essencial, reservada ao professor na concepção do projeto – o aluno trabalhando sozinho aprenderia melhor e, até para essa função orientadora, o professor podia ser dispensado, bastava ao aluno recorrer ao próprio texto.

ATIVIDADES

Comente

2. Você acha que o povo brasileiro tem cultura, gosto, por estudo dirigido, ou você acha que nós somos muito dependentes da figura do professor?

PROJETO
DE ENSINO
DE FÍSICA
IFUSP - Instituto de Física da Universidade de São Paulo
MEC/FAE/PEMEN

1

Figura2 – Capa do Livro texto do PEF.
(Fonte: Foto do livro)

Fig. 7.2 – Capa do Livro texto do PEF

A instrução programada

A tendência de transferir a responsabilidade da aprendizagem ao aluno, dispensando-o da interação com o professor, acentuou-se com o advento da instrução programada. Fundados no behaviorismo, os textos programados fragmentavam o conteúdo em pequenos trechos nos quais eram inseridas lacunas ou indagações para que o aluno as completasse ou respondesse. Partia-se do pressuposto de que a resposta certa, além de elemento reforçador que estimulava o aluno a prosseguir, era também um indicativo válido da aprendizagem: resposta certa era indicativo seguro de conhecimento adquirido.

Ao professor, restava apenas o papel de gerenciador do processo: distribuir material, estabelecer e controlar cronogramas, e aplicar provas, estas frequentemente já incluídas no pacote educacional. Radicalizava-se o pressuposto dos projetos curriculares, ensinar não era a obrigação dos professores, talvez nem saber – nenhuma das propostas de instrução programada que conhecemos tinha guia do professor –, mas do material. Aprender, claro, continuava a ser responsabilidade exclusiva do aluno.

Houve na época um intenso movimento voltado à publicação de textos auto-instrutivos em todo mundo. No Brasil, em meado da década de 1970,

surgiu com grande repercussão, sobretudo comercial, o projeto FAI (Física Auto Instrutivo), criado por um grupo de professores do Instituto de Física da USP – contemplava praticamente todo o currículo tradicional de Física do antigo segundo grau em cinco textos de instrução programada. Aqui, como colaborador marginal na elaboração dos textos, aplicador do projeto em sala de aula e, de início, uma pessoa absolutamente convicta dos seus pressupostos pedagógicos, vale a pena um depoimento pessoal:

Trabalhei com os cinco textos programados do FAI durante quase dois anos, em várias turmas dos três anos do então segundo grau. Foi certamente o período mais frustrante de minha longa carreira de professor. De início, a sensação de minha inutilidade em sala de aula – os alunos, envolvidos em sua interação com o texto, mal notavam a minha presença – era compensada com a expectativa de que, agora sim, eles estariam aprendendo. Nunca os havia visto tão concentrados, lendo, estudando, preenchendo lacunas, alguns até com avidez e entusiasmo. As avaliações pareciam dar indicar bons resultados, mesmo porque abordavam tópicos de conteúdo relativamente curtos e eram repetidas até que os alunos atingissem um nível de acerto considerado satisfatório. A instrução programada preconiza o respeito ao ritmo individual de compreensão do aluno e a condição para passar a um novo tópico é o domínio do conteúdo do tópico anterior, daí a repetição das avaliações até que se pudesse considerar o aluno capaz de ir adiante. Como é óbvio, não havia reprovações.

Com o tempo, no entanto, percebi que a aprendizagem dos alunos era estranhamente passageira, algo que não se consolidava, uma espécie de “frente de onda” que parecia conter o domínio do aluno de algum fragmento de conteúdo, talvez induzido pelos estímulos recorrentes do próprio texto ou das próprias avaliações. Mas logo o conhecimento adquirido desaparecia praticamente sem deixar rastros. No último bimestre do segundo ano da aplicação da proposta, angustiado e convencido da ineficiência da proposta, voltei às minhas velhas aulas tradicionais e a interagir diretamente com os alunos. Desde então, começou a se consolidar em mim a convicção de que não há material ou proposta pedagógica que possa prescindir da ação direta e insubstituível do professor.

Não foi possível saber se esse foi um caso isolado ou se repetiu com outros professores, até porque a aplicação da instrução programada no Brasil, que em pouco tempo havia se estendido a muitas outras disciplinas além da Física, teve curta duração – foi bruscamente interrompida com a proibição por parte do MEC da publicação de livros descartáveis. Como todos os textos de instrução programada tinham de ser descartáveis, pois os alunos os utilizavam como material de trabalho, essa proibição inviabilizou a continuidade da proposta. Mas, mesmo nos países em que não houve essa ação oficial, a instrução programada acabou por extinguir-se também. E um dos pensadores que mais contribuiu para o abandono desse equívoco pedagógico foi Jean Piaget cujas idéias, desde então, passaram a dominar o pensamento educacional brasileiro.

ATIVIDADES

Pegue o livro didático que você usou na escola. Diante do que você leu como você o classificaria?

Por último temos os métodos de ensino apostilado que estão se espalhando pelo Brasil afora. Como exemplo destes temos o COC, o Objetivo, o Positivo o Anglo e outros. Todos estes tem em comum a suas origens, todos começaram com cursinho e se expandiram para escola, universidades e método de ensino. Todos se caracterizam pelo uso de apostilas, onde o conteúdo é apresentado em módulos. O professor é um mero apresentador do caderno, um técnico do ensino. Este não tem liberdade para escolher o conteúdo e o momento de administrar este. Todo o ensino é voltado para o vestibular e não para a formação do cidadão.

ATIVIDADES

Compare uma apostila de cursinho e um livro didático. Qual é o que transmite melhor os conceitos de Física.

O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO - PNLD 2007 [2]

Quando abrimos o caderno do PNLD – Guia do livro didático, nos deparamos com o seguinte conselho: É necessário perguntar, ser curioso, investigar, descobrir, criar..., é necessário transformar o mundo! Ciência é realidade, imaginação, perseverança, trabalho, criatividade. Ciência é ação. Os interesses dos alunos estão centrados na ação, no diálogo, na confrontação de idéias, no trabalho em equipe, na experimentação, na reflexão conjunta, na busca de novos questionamentos. Portanto, as aulas de Ciências devem transmitir o caráter de empresa vital, humana, fascinante, indagadora, aberta, útil e criativa que tem a atividade científica. E o livro didático deve contribuir para isso e não ser utilizado para tornar o ensino de Ciências em simples literatura.

O livro didático é um suporte de conhecimentos e de métodos para o ensino, e serve como orientação para as atividades de produção e reprodução de conhecimento. Mas não podemos nos transformar em reféns do livro, imaginando encontrar ali todo o saber verdadeiro e a narrativa ideal. Sim, pois o livro é também instrumento de transmissão de valores ideológicos e culturais, que pretende garantir o discurso dos autores. Em um processo pouco dinâmico como o que se estabelece no sistema tradicional de ensino de Ciências, cria-se um círculo vicioso: o professor torna-se um reproduzidor desses mitos e imagens errôneas e passa, ele também, a acreditar neles. O resultado é que, para os alunos, a Ciência ensinada na escola acaba sendo chata, pouco útil e muito difícil.

Para construir uma opinião própria e independente, é importante a leitura de textos complementares, revistas especializadas e livros disponíveis na biblioteca da escola, da cidade, dos alunos, dos amigos etc. Todos os livros apresentam problemas e o professor deve estar sempre atento para trabalhar eventuais incorreções. Neste Guia, indicamos, em linhas gerais, os pontos positivos e os problemas identificados em cada coleção.

Também é preciso perceber que o livro é uma mercadoria do mundo editorial, sujeito a influências sociais, econômicas, técnicas, políticas e culturais como qualquer outra mercadoria que percorre os caminhos da produção, distribuição e consumo. Portanto, muito cuidado! É fundamental preservar sua independência, ter clareza do que é Ciência e de como ensinar Ciências para que você, professor, possa fazer uma boa escolha do livro que será utilizado em suas aulas.

São apresentadas, a seguir, sugestões adicionais para tornar suas aulas ainda mais criativas, além de comentários sobre o processo de avaliação, a organização das resenhas e os critérios e a ficha de avaliação nele utilizados.

A AVALIAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS

Professor, professora, antes de proceder a escolha dos livros didáticos é importante entender como foi feita a avaliação das coleções de Ciências inscritas no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD/2007 e por que as coleções apresentadas neste Guia foram consideradas de qualidade, ainda que algumas com certas restrições.

A avaliação foi realizada utilizando-se livros sem identificação dos autores ou das editoras (livros descaracterizados). Cada coleção foi avaliada por dois pareceristas independentes e, quando necessário, por consultores de áreas específicas. Os pareceristas pertencem a universidades de diferentes estados brasileiros e são pesquisadores ativos nas áreas de Ciências e Educação em Ciências.

A ORGANIZAÇÃO DAS RESENHAS

As resenhas das coleções selecionadas foram elaboradas de maneira a oferecer uma visão objetiva de cada coleção. A descrição da coleção contempla a transcrição do sumário tal qual apresentado pelos autores e visa descrever aos professores o conteúdo e a maneira pela qual os autores organizaram seus livros. A abordagem pedagógica destaca a maneira pela qual os autores apresentam os fundamentos pedagógicos da coleção e a maneira pela qual os diferentes conteúdos podem ser trabalhados para permitir ao estudante o desenvolvimento de habilidades necessárias ao estudo e à com-

preensão da Ciência. Características do Manual do Professor são também descritas nessa seção. A abordagem de conteúdo apresenta comentários relativos aos conteúdos tratados em cada coleção, bem como o tratamento oferecido a temas interdisciplinares e do cotidiano dos estudantes. Em A experimentação, o professor encontrará a exposição da estratégia dos autores quanto ao trabalho com atividades práticas, as quais incluem a observação de fenômenos e a realização de experimento. Na seção Em aula, a resenha oferece comentários que visam orientar o professor para o bom uso de cada coleção, tanto do Livro do Aluno quanto do Manual do Professor.

Finalmente, é importante, professor, professora, que no planejamento de suas aulas seja considerada a essência de seu próprio projeto pedagógico e as condições para colocá-lo em prática. Subsídios importantes são dados pelas propostas pedagógicas dos livros didáticos. No entanto, cabe lembrar que quem define quando e como o livro será utilizado é o professor. Procure escolher o livro mais adequado aos seus objetivos e ouse mudar a forma de apresentação ou de trabalho com os conteúdos sempre que julgar necessário.

Apresentamos, a seguir, os critérios utilizados pela equipe de avaliação da área de Ciências, divididos em critérios eliminatórios e critérios de classificação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

Aspectos teórico-metodológicos

- estar em consonância com conceitos atuais da teoria pedagógica e do conhecimento científico, veiculando informação correta, precisa, adequada e atualizada;
- ser coerente com a proposta pedagógica expressa no manual do professor;
- garantir o acesso a conceitos fundamentais para cada etapa de escolaridade, respeitando-se o princípio da progressão;
- considerar, na seleção de conceitos, textos e atividades, que o desenvolvimento cognitivo dos alunos se caracteriza por estruturas diferenciadas de pensamento;
- contemplar a iniciação às diferentes áreas do conhecimento científico, buscando um equilíbrio com a seleção de aspectos centrais em Física, Astronomia, Química, Geologia, Ecologia e Biologia (incluindo Zoologia, Botânica, saúde, higiene, Fisiologia e corpo humano);
- integrar o tratamento de fatos, conceitos, valores e procedimentos por meio de uma coerência de princípios, evitando-se a segmentação entre os volumes da coleção;
- considerar que ensinar Ciência é estimular o fazer Ciência, utilizando o método científico como procedimento para a construção do conhecimento;
- assegurar que os experimentos descritos são factíveis, com resultados

confiáveis e interpretação teórica correta;

- privilegiar a apresentação da terminologia científica, fazendo uso, quando necessário, de aproximações adequadas sem, no entanto, ferir o princípio da correção conceitual;
- explicitar termos que têm diferentes significados e contextos, tomando o cuidado de evitar confusões terminológicas;
- veicular ilustrações adequadas, que induzam à construção de conceitos corretos;
- trazer, nas ilustrações (fotos, esquemas e desenhos), citação de fontes, locais, datas e outras informações necessárias ao crédito;
- zelar pela integridade física de alunos, professores, funcionários, familiares e população em geral. A seleção dos experimentos e atividades de investigação científica deverá partir de uma distinção não ambígua entre riscos aceitáveis e não-aceitáveis. Assim, considerando que a teoria do risco zero é superada, a coleção deverá alertar sobre os riscos e recomendar claramente os cuidados para prevenção de acidentes na realização das atividades propostas.

Aspectos socioculturais e preceitos éticos

- respeitar a diversidade cultural, étnico-racial, de gênero, religiosa ou qualquer outra forma de manifestação individual ou coletiva, evitando estereótipos e associações que depreciem grupos étnicos ou raciais, ou que desvalorizem a contribuição de todos os diferentes segmentos da comunidade;
- contemplar as diversidades geográfica, social e política na exploração dos contextos locais ou específicos;
- incentivar uma postura de respeito ao ambiente, conservação e manejo correto;
- enfatizar temas atuais, objetos de debate na sociedade, estabelecendo relações entre conhecimento científico e exercício da cidadania;
- respeitar as leis, normas de segurança e os direitos do trabalhador e do cidadão;
- respeitar crenças e mitos, permitindo o debate sobre as relações entre o conhecimento popular e o conhecimento científico.

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO

Espera-se que o livro didático de Ciências observe, ainda, os seguintes aspectos:

Aspectos teórico-metodológicos

- valorizar a manifestação pelo aluno e a identificação pelo professor do conhecimento que o aluno detém sobre o que se vai ensinar;
- favorecer o reconhecimento, pelo aluno, de que a construção do conhecimento é um empreendimento laborioso e que envolve diferentes pessoas e instituições às quais se deve dar o devido crédito;

- relacionar o conhecimento construído com o historicamente acumulado, considerando que a descoberta tem um ou mais autores e um contexto histórico que deve ser enfatizado e trabalhado;
- propiciar situações, tanto coletivas como individuais, para observações, questionamentos, formulação de hipóteses, experimentação e elaboração de teorias e leis pelo aluno, submetendo-as à validação no processo de troca professor-classe;
- buscar a sistematização de conhecimentos por meio de textos, desenhos, figuras, tabelas e outros registros característicos das áreas de Ciências;
- estimular o emprego (construção e análise) de recursos de comunicação comumente utilizados em Ciências, como tabelas, diagramas e gráficos;
- utilizar recursos (cores, escalas etc.) que assegurem a formação correta do conceito na apresentação das ilustrações;
- estimular a leitura de textos complementares, revistas especializadas e livros paradidáticos;
- propor o uso de computadores para pesquisa em internet, simulações, argumento e registro;
- valorizar a comunicação da ciência, utilizando diferentes propostas (seminários, teatro, painéis, exposições, experimentos), linguagens e formatos apropriados para o público ao qual se dirige;
- selecionar adequadamente as ilustrações (fotos, esquemas, gráficos, tabelas, desenhos, molduras, pano de fundo etc.), apresentando uma diagramação que encoraje a leitura.

Aspectos socioculturais e preceitos éticos

- realizar o debate sobre a ética da Ciência e as relações entre conhecimento e poder, abordando de forma sistemática as repercussões, relações e aplicações do conhecimento;
- considerar uma visão humanística da Ciência.

MANUAL DO PROFESSOR

O manual é o instrumento com o qual o professor interage mais diretamente no processo de ensino-aprendizagem; portanto, sua qualidade é fundamental para a realização de um trabalho pedagógico adequado às condições exigidas pela sociedade moderna. Para tanto, o manual do professor deverá:

- expressar e discutir a proposta pedagógica da coleção;
- apresentar referências bibliográficas de qualidade e facilmente acessíveis, estimulando o professor para leituras complementares;
- apresentar propostas de avaliação;
- valorizar o papel do professor como um problematizador e não um simples facilitador ou monitor de atividades;

- propor outras atividades e experimentos, além dos indicados no livro;
- observar e justificar devidamente as eventuais supressões de abordagem de qualquer área do conhecimento científico, indicando uma bibliografia que permita compensar tais lacunas;
- propor a integração das linguagens, especialmente as midiáticas e o uso de computadores para pesquisa na internet, simulações, argumentação e registro.

ATIVIDADES

.Fazer uma avaliação segundo os critérios do PNLD do livro didático que você usou na escola.

Obs. Deixamos nos materiais de apoio um modelo de avaliação que fiz no meu curso para você ter como referência, junto com o PNLD 2007. Começaremos fazendo uma revisão das definições de trabalho e conservação da energia ilustrado com experiências simples, e, em seguida, vamos ensinar como se faz uma animação gráfica de uma experiência que envolva o conceito de conservação da energia usando o *software Modellus*.

Trabalho

Associamos a palavra trabalho à idéia do trabalho realizado pelas pessoas. E, principalmente, associamos a palavra trabalho à idéia de emprego e salário. No entanto, em Física, a palavra trabalho tem um único significado: expressa a relação de uma força com o deslocamento do corpo sobre o qual essa força atua. O trabalho é o produto do valor da força aplicada sobre um corpo pelo deslocamento que esse corpo sofre na direção da força.

Trabalho de uma força constante

Considere um operário deslocando um caixote de uma distância(d) sob a ação de uma força(F), constante, paralela e no mesmo sentido do deslocamento. O trabalho da força é dado pela fórmula:

$$W = F.d$$

$F \rightarrow$ força (N = newton)

$d \rightarrow$ deslocamento (m = metro)

$W \rightarrow$ trabalho da força (J=joule)

Figura3 – Homem empurrando caixa.
(Fonte: marista.edu.br).

Como a grandeza trabalho é um escalar com dimensão de energia, temos que na sua forma geral o trabalho é definido como sendo a integral do produto escalar do vetor força pelo vetor deslocamento.

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

Figura4 – Vetor força e vetor deslocamento.

Unidade de trabalho - SI

$$U(W) = U(F) U(L)$$

(unidade de trabalho) = unidade de força x unidade de comprimento

No Sistema Internacional a unidade de força ($U(F)$) é 1 newton (1 N) e a do comprimento ($U(L)$) 1 metro (1 m), portanto:

$$U(W) = 1 \text{ newton} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ joule (1 J)}$$

Exemplo:

1. Pegue seu carrinho e o seu dinamômetro. Em seguida prenda o carrinho no seu dinamômetro e ligue-o. Meça a deformação da mola e calcule a força aplicada pelo motor do carrinho. Deixe o carrinho andar 1m e peça para eles calcularem o trabalho realizado pelo motor do carrinho para fazê-lo percorrer esses 1m.

Figura4A – Medindo a força que um carrinho de pilha exerce sobre uma mola. (Fonte: Minha foto).

Fig.7.3 – Medindo a força que um carrinho de pilha exerce sobre uma mola.

2. Levante o carrinho e deixe sua roda girar livremente. O trabalho realizado sobre a rodinha é zero? Por quê?

Contra-exemplo

1. Encoste o carrinho na parede e deixe ligado por uns 5s. Peça para eles calcularem o trabalho realizado sobre o carrinho.

2. Levante o carrinho e trave a sua roda. O trabalho realizado sobre a rodinha é zero? Por quê?

Questão – Quando eu empurro uma parede imóvel o que acontece com a energia que eu gastei (fiquei suado)?

TRABALHO E ENERGIA CINÉTICA

Energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um corpo. Matematicamente a energia cinética é definida pela equação abaixo:

$$E_c = \frac{m \cdot V^2}{2}$$

$m \rightarrow$ massa (kg)

$V \rightarrow$ velocidade (m/s)

$E_c \rightarrow$ energia cinética (J = joule)

Figura5 – Carro em movimento.
(Fonte: google fotos).

Teorema Trabalho-Energia Cinética em sistemas conservativos diz que o trabalho realizado por um corpo, quando não existe mais nenhum tipo de energia, se transforma em energia cinética.

$$W = \int_x d \quad \Delta K = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

Portanto

$$W = \Delta K$$

$W = \text{Positivo} \rightarrow$ Energia cinética aumenta por uma quantidade igual ao trabalho.

$W = \text{Negativo} \rightarrow$ Energia cinética diminui por uma mesma quantidade do trabalho (em valor absoluto).

Exemplo:

1. Pegue um carrinho de fricção e friccione-o várias vezes e solte-o. Porque ele ganhou velocidade?
2. Pegue seu carrinho e ligue-o. Deixe o carrinho andar 1m e meça o tempo que ele gastou e calcule a sua velocidade média. Peça para eles calcularem o trabalho realizado pelo motor do carrinho para fazê-lo sair do repouso e adquirir essa velocidade uniforme.

Figura6 – Homem pulando do trampolim.

TRABALHO E ENERGIA POTENCIAL

Energia potencial é a energia associada com a posição da partícula. Existe energia potencial gravitacional mesmo no caso de o mergulhador ficar parado na plataforma. Para o saltador chegar até o topo da plataforma de salto ele teve que subir ou ter sido içado até lá. Ele teve que realizar para chegar ao topo da plataforma. A energia física (biológica) que ele gastou foi transformada em energia potencial. Para o saltador ganhar altura ele teve que subir contra a força da gravidade. Quando ele saltar a força da gravidade vai levá-lo até o solo.

Considere um objeto que se comporta como uma partícula e que é parte de um sistema no qual atua uma F conservativa. Quando esta força realiza W sobre o objeto, a variação ΔU na energia potencial associada ao sistema é o negativo do W .

$$W = - \Delta U$$

No caso geral onde a força pode variar com a posição

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx \quad \text{ou} \quad \Delta U = - \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx$$

Que é a definição geral de Energia Potencial.

ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL

Consideremos uma partícula com massa m movendo-se verticalmente ao longo de y (positivo para cima). A medida que a partícula se move do ponto y_1 para y_2 a força gravitacional realiza W sobre ela.

$$\Delta U = - \int_{y_1}^{y_2} F(y) dy = - \int_{y_1}^{y_2} (-mg) dy = mg \Big|_{y_1}^{y_2} = mg \Delta y$$

Podemos usar configurações de referência na qual a partícula está em um ponto de referência y_i que tomamos como $U = 0$. Portanto:

$$U(y) = m \cdot g \cdot y$$

Exemplos:

1. Levante o apagador e deixe-o cair. Por que o choque com o chão faz barulho? Por que ele ganha velocidade ao cair?
2. Quando você ergue um apagador do chão quem realiza trabalho, você ou a gravidade? Qual é o papel da gravidade neste evento?
3. Discuta o seguinte evento. Tome um apagador e levante-o até a altura do peito. Agora imagine que você está num prédio de dez andares e você coloca o apagador para o lado de fora da janela à mesma altura do seu peito. Mudou a energia potencial do apagador? Por quê? Quem realizou esse trabalho?

ENERGIA POTENCIAL ELÁSTICA

Consideremos um sistema massa-mola, com o bloco se movendo na extremidade de uma mola de constante elástica k . Enquanto o bloco se move do ponto x_i para o x_f , a força da mola $F = -kx$ realiza W sobre o bloco.

$$\Delta U = - \int_{x_i}^{x_f} F(x) dx = - \int_{x_i}^{x_f} (-kx) dx = kx \Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{1}{2} k \Delta x$$

$$\Delta U = \frac{1}{2} k x_f^2 - \frac{1}{2} k x_i^2$$

Escolhendo um valor de referência U com o bloco na posição x na qual a mola se encontra relaxado $x=0$.

$$U - 0 = \frac{1}{2} k x^2 - 0; \quad U = \frac{1}{2} k x^2$$

Exemplo:

1. Pegue uma tripa de mico e amarre-a a um baldinho. Vá colocando peso e meça a deformação e calcule o seu coeficiente elástico. Calcule a energia potencial elástica armazenada nela quando esticamo-la de 10cm.
2. Coloque 100g nela e calcule a energia potencial armazenada nela.
3. Discuta o princípio de funcionamento de um estilingue e de um arco e flechas.

CONSERVAÇÃO DA ENERGIA MECÂNICA

A energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética e potencial dos objetos que compõem o sistema:

$$E_{\text{mec}} = K + U$$

“Em um sistema isolado onde apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a sua soma, a energia mecânica E_{mec} do sistema, não pode variar”

Exemplos: Física com Hotwheels

1. Pegue uma pista e um carrinho da Hotwheels. Prenda-a na carteira como na figura abaixo. Deixe o carrinho descer e ganhar velocidade. Discuta o PCE.

Figura7 – Criança brincando com pista Hootwheels.
(Fonte: página da Hootwheels).

2. Como a água sai da rua e chega até a caixa no telhado?
3. Usando o PCE explique em detalhes o funcionamento de um estilingue.
3. Por quê o carrinho não cai no looping?

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADES

Não existe uma resposta única para as atividades deixadas aos estudantes. De acordo com o livro que cada um escolheu, haverá uma análise do livro didático. Essa aula é fundamental no sentido de desenvolver um espírito crítico construtivo no aluno. Como um breve guia para suas análises, vamos dar algumas possíveis respostas às questões e atividades:

T1 – As aulas do telecurso do 2º grau são ministradas pela televisão, o material impresso é enviado para as bancas de jornais e eles tem o suporte do SENAI, SESI, FIESP e IRS. [...]

Q1 – Eu gosto de filmes de divulgação científica, mas é difícil de se saber qual é a física envolvida atrás deles. Eu vejo alguns filmes no *YouTube* mas não saberia dizer sobre a sua procedência. Eu li os três primeiros minutos e achei a história do Big-Bang muito interessante. Não consegui entender a física por trás das razões que levaram a acreditar que ele ocorreu. [...]

Q2 - Acho que nós somos muito dependentes do professor. Não conheço ninguém que estuda sem o professor os pais mandarem. [..]

T2 – O meu livro parece um estudo dirigido. Ele começa já descrevendo a teoria, sem uma introdução histórica e da importância do que vai ser ensinado. Ele não se encaixa em nenhum desses projetos porque ele não possui nenhuma atividade experimental para motivar a teoria nem complementar.[....]

T3 – A forma de se apresentar a teoria é muito semelhante. Os exercícios e as questões dos dois são tirados do vestibular. A única diferença marcante é que no livro texto o conteúdo de física é apresentado como uma sequência contínua e na apostila ela está segmentada, em módulos.

T4 – Você deve fazer uma análise sucinta e objetiva do LD. Damos um exemplo abaixo

Livro → título: FÍSICA – História e Cotidiano. Autores: Bonjorno & Clinton.

Capítulo → CAMPO MAGNÉTICO (no seu são os capítulos da mecânica)

- Introdução Histórica → Fraca e muito Ruim.

Exemplo: Os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Nessa época, já se utilizava certas pedras – que tinham a propriedade de atrair pedaços de ferro – na rota das grandes viagens.

Foram os Chineses e os Gregos que exploraram o mundo!!!!

Na sequência eles não fazem nenhuma abordagem da importância que o eletromagnetismo teve na sociedade moderna.

Magnetização → Eles confundem magnetização com material magnético.

Exemplo: Denominamos substâncias magnéticas àquelas que permitem a orientação dos seus ímãs elementares!!!!

Campo Magnético → Denominamos campo magnético a região ao redor de um ímã na qual ocorre um efeito magnético!!!!

- Magnetização induzida e não indução magnética. Pg233

- Questões fáceis.

Campo Magnético criado por correntes magnéticas. →

- Leitura errada da história.

- A descoberta foi acidental.

- As ilustrações são atrativas

- Dedução intuitiva. Legal

- Os mesmos exercícios de sempre.

Cadê a Lei de Faraday???

Exercícios e o Cotidiano →

- Os exercícios são do mesmo tipo do Ramalho.

- Mas a teoria é de chorar.

- Cadê o Cotidiano?

Experimentos →

- Ele apresenta três experimentos muito legais.

- 1. Oersted

- 2. Galvanômetro

- 3. Motor Elétrico

Sites de Ensino de Física → Não cita nenhum Site.

FICHA DE AVALIAÇÃO / PNLEM 2007/6

F Í S I C A

- Código da Obra

- Código do(s) livro(s)

- Código dos Avaliadores

A. PEQUENA DESCRIÇÃO

- Estrutura da obra (indicar as partes componentes do Livro do Aluno e do Livro do Professor)

- Sumário do conteúdo para cada série

B. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

- B.1. ASPECTOS SOBRE CORREÇÃO CONCEITUAL

- A obra contém:

- a) Conceitos formulados erroneamente.

- b) Informações básicas erradas e/ou desatualizadas.

- c) Conceitos e informações mobilizadas de modo inadequado.

- (X) Sim

[.....] boa sorte!

CONCLUSÃO

A escolha do livro didático ou do método de ensino é de fundamental importância para o perfeito andamento do curso de Física. Ao contrário do que se pensava, existem parâmetros objetivos para se fazer uma avaliação do livro didático.

Só conhecendo a história e o contexto em que os livros didáticos foram gerados é que podemos conhecer as razões e os objetivos que nortearam a sua confecção. O aluno deve ter compreendido que os livros didáticos foram projetados para preparar o aluno para o vestibular e não para prepará-lo para ser um cientista. O aluno deve estar se sentindo preparado para fazer a escolha de um livro didático.

Através de mais uma aula, sobre conservação da energia, o aluno deve estar começando a se sentir seguro para usar uma estrutura de aula que não seja aquela tradicional. Ele deve já estar ciente das várias opções disponíveis na literatura e na *web*.

RESUMO

Apresentamos, aqui, uma breve introdução sobre o estudo do livro didático e as diretrizes do PNLD 2007. Apresentamos um pouco da história dos projetos de ensino de Física e como estes influenciaram na formação dos livros didáticos das décadas de 80 e 90. Terminamos contando um pouco da história do papel dos cursinhos na geração dos métodos de ensino denominados apostilados (Anglo, Positivo, COC, etc). Apresentamos brevemente o PNLD, sem fazer nenhuma crítica sobre ele, e convidamos o nosso aluno a fazer uma análise crítica do livro de física que ele usou no ensino médio.

Como atividade de preparação de aula, estudamos o teorema da conservação da energia com experiências e exercícios para sala de aula.

REFERÊNCIAS

CINQUENTA ANOS DE ENSINO DE FÍSICA: MUITOS EQUÍVOCOS, ALGUNS ACERTOS E A NECESSIDADE DO RESGATE DO PAPEL DO PROFESSOR

Alberto Gaspar

PNLD - GUIA DE LIVROS DIDÁTICOS - http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12389%3Aguias-do-livro-didatico&catid=318%3Apnld&Itemid=668

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO DE FÍSICA : TORQUE E MOMENTO ANGULAR.

META

Mostrar alguns exemplos simples de experiências que envolvam as quantidades físicas Torque e momento angular. Vamos mostrar, também, algumas das aplicações do teorema da conservação do momento angular. Trazer para discussão o papel dos textos, vídeos e filmes de divulgação científica no ensino de Física.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

discutir quando devemos considerar a grandeza torque e porque ela desafia a nossa intuição. mostrar a conservação do momento angular. Esclarecer as características do vetor momento angular. Ilustrar o princípio de funcionamento do giroscópio. Fazer que os alunos e futuros professores vejam a importância dos textos, vídeos e filmes de divulgação científica e dos riscos que esses tem de transmitir conceitos errados de física.

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas Física I e II.

(Fontes: <http://upload.wikimedia.org>)

INTRODUÇÃO

Dentre todas as grandezas físicas da Mecânica o torque e o momento angular são as que possuem maior aplicação em engenharia (Mecânica e Civil). Como exemplo tem o torque dos motores, alavancas de guindastes, pá de empilhadeira, giroscópios e etc. Em feiras de ciências, e agora na Internet, encontramos giroscópios, a experiência da roda de bicicleta com ou sem a cadeira giratória, assim como outras. Escolhemos, aqui, a experiência da roda de bicicleta para ilustrar o princípio de conservação angular e o efeito que o torque possui sobre o movimento desta.

Como tema para discussão sobre os recursos para didáticos que o professor tem ao seu dispor, vamos analisar com vocês o papel e a importância dos materiais de divulgação científica que temos ao nosso dispor. Como vimos nos projetos de ensino de física, os laboratórios e os filmes de divulgação científica tinham um papel central na estrutura do método de ensino deles. Hoje em dia, com o advento da internet e das filmadoras portáteis temos uma grande variedade desses materiais on-line. Como na aula anterior, vamos ver se existem alguns parâmetros definidos de como esse material pode ser analisado e classificado.

Reflexões sobre as potencialidades da divulgação científica e suas contribuições para o ensino têm sido foco de investigações em pesquisas na área de Ensino de Física. Essas investigações são pautadas por intenções e objetivos variados, tais como o levantamento das possibilidades de uso de materiais de divulgação no ambiente de sala de aula; a introdução de novos conteúdos e abordagens no ensino de Física; o desenvolvimento da prática de leitura e interpretação de textos veiculados pela mídia; a complementação dos materiais didáticos; o desenvolvimento de um olhar crítico para os meios de comunicação; a aproximação entre a ciência escolar e aquela veiculada pela mídia etc.

Uma experiência interessante de ser feita é sentar em uma cadeira de secretária, segurando dois halteres perto do seu corpo. A cadeira é girada. Depois de alguns segundos, estendem-se os braços, provocando uma redução na velocidade da cadeira. Recolhendo novamente os braços a cadeira volta a girar mais rápido. Isso se deve a conservação do momento angular.

O PAPEL DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO

A DIVULGAÇÃO NA PESQUISA EM ENSINO

A divulgação científica [Santos] compreende um processo de veiculação de informações sobre ciência e tecnologia, destinada a um público completamente geral, sem restrições, através de recursos, técnicas e meios diversificados. Nesse texto, é adotado como quadro conceitual uma delimitação elaborada por Bueno (1988) que situa a divulgação científica como uma espécie de gênero da difusão científica, juntamente com a disseminação e o jornalismo de ciência. Dado que a divulgação científica pode ser feita de diferentes formas e também em diferentes âmbitos (museus, programas televisivos, cinema, espetáculos teatrais, novelas, revistas, jornais, livros etc.) selecionamos como recorte as pesquisas que têm como objeto de estudo a divulgação científica realizada por diferentes mídias impressas. Dessa forma, trataremos de informações sobre ciência e tecnologia publicadas em jornais e revistas destinados a um público de não especialistas.

A recente discussão sobre a incorporação de textos de divulgação científica como recurso educacional no ensino médio aflora como reflexo das novas tendências curriculares, assim como de novas concepções sobre o ensino de física e sobre a educação científica. Essas concepções apontam para a necessidade de renovação dos conteúdos culturais escolares e para a elaboração de metodologias as quais possibilitem o desenvolvimento também cultural dos estudantes, contemplem uma educação para a cidadania e propiciem, no que diz respeito ao conhecimento científico, uma reflexão sobre os valores associados à ciência, às suas motivações e suas conseqüências em nossa sociedade.

Quando se fala em divulgação científica (DC), surgem questionamentos das seguintes ordens: como? Por quê? O quê? Para quem? É possível? Qual a sua relação com a escola? Antes de pensar em como a DC deve ser feita, acreditamos que é necessário enfrentar o desafio dos outros questionamentos. No presente texto, vamos inicialmente nos ater aos dois últimos e, a seguir, aos primeiros, correlacionando-os com a perspectiva da alfabetização científica.

Divulgação científica: é possível?

Dentre os diversos textos que discutem a DC, destaco dois. Martins, nos seus artigos cujos títulos são Como distorcer a Física: considerações sobre um exemplo de divulgação científica. 1 – Física Clássica (MARTINS, 1998a) e Como distorcer a física: considerações sobre um exemplo de divulgação científica. 2 – Física Moderna

(MARTINS, 1998b), analisa o livro de Marcelo Gleiser, com certo destaque no mercado editorial brasileiro, A dança do universo: dos mitos de criação ao big-bang. Martins resume seus artigos assim:

Esse artigo discute a dificuldade de apresentarem-se conceitos físicos corretos em obras de divulgação científica. Apresenta-se como exemplo uma leitura crítica do livro *A dança do universo*: dos mitos de criação ao big-bang, analisando-se problemas conceituais da abordagem empregada naquela obra.

Mostra-se a existência de grande número de erros, provenientes de uma utilização descuidada de imagens e comparações, erros esses que poderiam ter sido evitados. (MARTINS, 1998a, p. 243 e MARTINS, 1998b, p. 265)

ATIVIDADES

1. O que é divulgação científica?
2. Você já leu algum livro de divulgação científica? Qual? O que você achou?
3. Você concorda que a maior dificuldade de um texto de DC seja a da linguagem? Na sua opinião, a linguagem científica não é acessível ao público leigo ou infantil?
4. Você acha que o leitor não cientista percebeu o que Martins notou?

Enquanto esse autor aponta para as limitações da DC, Lins de Barros vai mais longe e discute a própria possibilidade da DC. O autor a compara com as versões que são feitas de clássicos da música tais como a Sonata Op.27 no2 em Dó sustenido menor de Beethoven:

O ouvinte reconhece a melodia. Mas o espírito original, a dramaticidade buscada por Beethoven bem como o caráter introdutório do movimento estão mutilados. A obra original está perdida e reduzida a uma peça ingênua e simples. (LINS DE BARROS, 1992, pg. 58-59)

Krapas, S.

Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente 3

A ciência aparece, para ele [o público], pulverizada em certos tópicos isolados

[...] Certos conceitos mais elaborados ou são deixados de lado, pois exigiriam

um conhecimento mais profundo e mais abstrato, ou são tratados a partir de uma linguagem cheia de termos imprecisos procurando-se fazer analogias com idéias do senso comum. (LINS DE BARROS, 1992, pg. 60)

Referindo-se a outro reduto, a escola, Chevallard sustenta uma posição que vai de encontro às citadas:

Seu funcionamento [do sistema didático] (...) supõe que a “matéria” (professor, alunos, saber) que venha a ocupar um dos lugares, satisfaça a certos requisitos didáticos específicos. Para que o ensino de um determinado elemento de saber seja meramente possível, esse elemento deverá sofrer certas deformações, que o farão apto para ser ensinado. O saber-tal-como-é-ensinado, o saber ensinado, é necessariamente distinto do saber-inicialmente-designado-como-o-que-deveser-ensinado, o saber a ensinar. Este é o terrível segredo que o conceito de transposição didática põe em perigo. (CHEVALLARD, 1998)

Trazida para a educação não escolar, a perspectiva da transposição didática ameniza as críticas de Lins de Barros – a DC é encarada como saber original que difere daquele produzido no reduto da ciência –, mas não as anula. Como evitar que “conceitos mais elaborados” sejam deixados de lado e que “linguagem cheia de termos imprecisos” seja usada?

5. Questão: Qual é a diferença de se gostar de Física e saber Física?
6. Você concorda que a maior virtude dos TDC é o seu maior defeito. Que eles não são precisos e nem profundos. Será que é por esta razão que o público comum os lê?
7. Você concorda com o autor que os textos de DC possuem os mesmos problemas de transposição didática que os textos didáticos para o segundo grau.
8. Você concorda que a educação deve transcender a escola, o ensino formal e passar a ser também informal? Discuta.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: QUAL A SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA?

Em conversa informal, Ernesto Hamburger, um divulgador da ciência de renome no país, certa feita disse: “A guerra é muito importante para ficar apenas nas mãos das Forças Armadas. A educação é muito importante para ficar apenas nas mãos da Escola”. Na mesma direção, Cazelli argumenta:

A educação tem sido destacada como recurso de indiscutível importância para enfrentar os novos desafios gerados pela globalização, pelo avanço científico e tecnológico e pela intensificação dos meios de comunicação. É também convocada a promover o acesso socioeconômico dos excluídos, a partir da criação de formas mais justas de inserção dos indivíduos em uma sociedade que se pretende igualitária. Deste modo, o conceito de educação que durante muito tempo esteve prioritariamente voltado para os processos de ensino, aprendizagem, exclusivo das unidades escolares formais, se amplia. Transpõe os limites da escola se alargando para outras instituições culturais e para outros espaços como o da casa, o do trabalho, o do lazer, etc. Com isso um novo campo da educação se estrutura: o da educação não formal. (CAZELLI, 2005)

No Brasil, esse espaço de educação tem experimentado crescimento e valorização expressivos. Basta constatar os números da IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia promovida em 2007 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia: 8654 atividades foram organizadas por 1014 instituições em quase 400 municípios (BRASIL, Ensino, Saúde e Ambiente, v.1, n.1, p 2-11, ago.2008. ISSN 1983-7011, Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente 4, 2008).

9. Questão: Como você está vendo o surgimento do ensino a distância em que você está inserido?

Essas iniciativas, especialmente por conta dos recursos despendidos – humanos e financeiros –, levantam a questão de saber que tipo de aprendizagem se dá nesses espaços não-formais de educação. Ramey-Gassert e colaboradores (1994), apresentam um quadro síntese das características que diferenciam as aprendizagens nos dois ambientes:

APRENDIZAGEM NÃO FORMAL	APRENDIZAGEM FORMAL
Voluntária	Compulsória
Não estruturada	Estruturada
Não sequenciada	Sequenciada
Não avaliada	Avaliada
Fim é aberto	Fim é fechado
Comandada pelo aprendiz	Comandada pelo professor
Centrada no aprendiz	Centrada no professor
Contexto fora da escola	Contexto da sala de aula
Não baseada no currículo	Baseada no currículo
Muitos resultados não esperados	Poucos resultados não esperados
Resultados menos empiricamente mensuráveis	Resultados empiricamente mensuráveis
Relação social	Trabalho solitário
Não dirigida ou dirigida pelo aprendiz	Dirigida pelo professor

Dentre essas características, para nossos argumentos, destacamos algumas: voluntária, comandada pelo aprendiz, centrado no aprendiz, dirigida pelo aprendiz. Pelo fato de a educação não formal não ser compulsória, estabelece-se um processo de negociação muito mais intenso com os usuários do que aquele que se dá no reduto da escola. Assim, o que se visa é à educação, e não ao ensino; encontrando-se o usuário no centro das atenções, despertar motivação torna-se essencial; procede-se a sedução; promete-se diversão, entretenimento, fruição, deleite.

10. Por que a aprendizagem via DC é classificada como uma aprendizagem não dirigida, voluntária, não estruturada e com fim aberto?

Em situações extremas, esse processo de negociação se estabelece segundo uma lógica de mercado, com intuitos promocionais e estratégias de marketing. Na segunda Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Malavoy se refere à lei quilométrica da morte:

No jornalismo, dizemos que quanto maior for a distância entre um acidente e um meio de comunicação, maior terá que ser o número de mortos para que a informação se torne notícia. É a lei quilométrica da morte. Assim, se uma morte acidental coberta por jornais locais, uma inundação que acontece a milhares de quilômetros precisa afogar vários milhares de pessoas para receber o mesmo espaço. (MALAVOY, 2005, pg. 10)

Dado o fascínio da DC, pode-se perguntar sobre a sua relação com esse reduto de educação compulsória que é a escola. Estatísticas sobre museus visitados (gráfico 1) e desempenho em matemática (gráfico 2) podem acirrar o debate.

Fonte: Puc-Rio – Pesquisa Ciência, Cultura, Museus, Jovens e Escolas: quais as relações?, 2004, apud Cazelli (2005). Analisando o gráfico, Cazelli comenta:

Podemos comprovar que, embora o valor do nível socioeconômico na rede municipal seja menor do que o valor do nível socioeconômico baixo da maioria das escolas da rede privada, o número médio de museus visitados pelas escolas municipais de nível socioeconômico baixo (5.17, próximo da média = 5.42) e alto (4.92, muito pouco abaixo da média) é maior do que o número médio das escolas particulares de nível socioeconômico baixo (3.27, abaixo da média).

Conclui-se daí que, pelo menos no que diz respeito ao município do Rio de Janeiro, o acesso dos estudantes a museus de ciência é relativamente democratizado. O mesmo não acontece com o desempenho em matemática no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (gráfico 2).

Da mesma fonte, é possível inferir que quanto maior for o NSE da escola maior será o desempenho médio em matemática. Sobre esses dados, Cazelli comenta:

(...) ao contrário do que observamos em relação à promoção do acesso a museus, é mais vantajoso para os alunos estudar em escolas da rede privada de nível socioeconômico baixo do que pertencer à rede municipal. (CAZELLI, 2005)

Frente a esse contraste, pode-se advogar em favor da DC, lembrando que a educação a qual ela se propõe tem por meta a alfabetização científica¹ (AC). Coloca-se, então, a problemática da AC e, conseqüentemente, outras questões relativas à DC surgem: por quê? o quê? para quem?

Divulgação científica como alfabetização: por quê? o quê? para quem?

É visível o consenso acerca da necessidade da AC. Só para dar um exemplo, na

Conferência Mundial sobre a Ciência para o século XXI, sob os auspícios da UNESCO e do Conselho Internacional para a Ciência, em 1999, declara-se:

Para que um país esteja em condições de atender às necessidades fundamentais da sua população, o ensino das ciências e da tecnologia é um imperativo estratégico [...] Hoje, mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as culturas e em todos os sectores da sociedade, [...] a fim de melhorar a participação dos cidadãos na adopção de decisões relativas à aplicação de novos conhecimentos. (DECLARAÇÃO DE BUDAPESTE, apud Praia, GIL-PÉREZ e VILCHES, 2007)

A literatura sobre o tema é vasta. Na vertente francófônica, é conhecido o nome de Gerard Fourez (1997). No Brasil, destaca-se o nome de Chassot, autor do conhecido livro *Alfabetização Científica: questões e desafios para educação* (CHASSOT, 2003).

Mas, o que se entende por AC? Admite-se hoje que AC é um termo polissêmico. Segundo Shamos, em tempos de pós-guerra nasce a noção que a AC significa “preparar estudantes para lidar inteligentemente com problemas sociais de base científica” (SHAMOS, 1995, p. 77). Mas o que significa “lidar inteligentemente”? Shen distingue três formas de AC:

- a prática proporciona “um tipo de conhecimento científico e técnico que pode ser posto em uso imediatamente, para ajudar a melhorar os padrões de vida” (SHEN apud LORENZETTI e DELOZOICOV, 2001, p. 5);
- a cívica, o cidadão é capacitado a “tornar-se mais informado sobre a ciência e as questões relacionadas a ela, tanto que ele e seus representantes possam trazer seu senso comum para apreciá-lo e, desta forma, participar mais intensamente no processo democrático de uma sociedade crescentemente tecnológica” (SHEN apud LORENZETTI e DELOZOICOV, 2001, p. 5);
- a cultural “é motivada por um desejo de saber algo sobre ciência, como uma realização humana fundamental; ela é para a ciência, o que a apreciação da música é para o músico. Ela não resolve nenhum problema prático diretamente, mas ajuda a abrir caminhos para a ampliação entre as culturas científicas e humanísticas” (SHEN apud LORENZETTI e DELOZOICOV, 2001, p. 5);

Há consenso, mas não há hegemonia quanto à exequibilidade da AC. Está entre os que mais se apartam desse consenso Shamos, autor do

conhecido livro *The Myth of Scientific Literacy*. Problematicando a AC, Shamos (1995, p. xv) pergunta: “(a) é [a AC] realmente essencial para o bem público, (b) é atingível com razoável esforço e (c) o que realmente significa ser alfabetizado em ciência? É um problema educacional, como muitos a vêem; um problema social, o que é o mais provável; ou uma combinação de diversos e discretos problemas, que eu acredito ser este o caso? ”.

Sobre a alfabetização cívica, especialmente aquela desenvolvida pelo movimento CTS, Shamos (1995, p. 140) afirma que “é mais uma ciência social do que ciência natural”; não é muito fácil de realizar, quando não se tem nenhuma experiência com ela em grande escala (SHAMOS, 1995, p. 217). Entre as razões para ver a AC como um mito destacam-se:

- a desconsideração da complexidade do conhecimento científico, tanto do ponto de vista da quantidade (Fensham apud Praia, Gil-Pérez e Vlches, 2007) como da qualidade ;
- a crença no fato de que cidadãos alfabetizados tomam suas decisões com base na razão;
- a crença em que a ciência é a vertente racional preponderante na tomada de decisão dos cidadãos;
- a crença em que profundos conhecimentos específicos, como dos experts, garantem decisões adequadas;
- o desprezo por posições contra-cultura /pós-modernistas;
- a desconsideração de que cidadãos consideram baixa a taxa custo/benefício no investimento em AC;
- a crença em que a AC adquirida na idade escolar se mantém na idade adulta. Shamos (1995), ao discutir a crise da educação científica, propõe que se redimensione as metas da AC: do *public understanding of science* – entendimento da ciência pelo público em geral – para o *science awareness* ou *science appreciation* – consciência/apreciação da ciência. A nova meta da educação científica para o público em geral é a tomada de consciência do empreendimento científico, é a apreciação sobre esse empreendimento.

Ao distinguir três níveis de AC, a cultural, a funcional e a “verdadeira” AC, Shamos indica solução para a problemática da quantidade versus qualidade de conhecimento científico a ser veiculado. Enquanto na AC cultural, os letrados “reconhecem muitos dos termos básicos (o jargão) usado na mídia, que é sua única exposição à ciência” (SHAMOS, 1995, p. 88) e na AC funcional, “o indivíduo não somente domina um léxico científico, mas também é capaz de conversar, ler, escrever coerentemente, usando tais termos talvez em um contexto não técnico, mas apesar disso significativo” (SHAMOS, 1995, p. 88), na “verdadeira” AC não é necessário que se tenha “na ponta da língua uma abundância de fatos, leis, ou teorias (a maioria dos esquemas conceituais em ciência podem virtualmente ser contados nos dedos das mãos), ou que se tenha a capacidade de resolver problemas quantitativos” (SHAMOS, 1995, p. 90).

Com as novas metas da AC, qualquer novo currículo deveria girar, segundo Shamos (1995, p. 221), em torno da seguinte questão: “o que faz o empreendimento científico funcionar, particularmente como e por que nós acreditamos que coisas sobre a natureza são verdades. Em poucas palavras, a que se deve o êxito da ciência?”. Sua resposta vai no sentido de direção se considerar a natureza da ciência, caracterizada pelos seguintes tópicos (SHAMOS, 1995, p. 223-4) :

- o propósito da ciência;
- o propósito da tecnologia;
- ciência e tecnologia são necessárias?;
- o significado de “fatos” científicos;
- o significado de “verdades científicas”;
- o papel da teoria na ciência;
- o papel de esquemas conceituais em ciência;
- o papel da experiência em ciência;
- o papel da matemática na ciência;
- o papel complementar da ciência e tecnologia;
- a história da ciência, especialmente da tecnologia;
- a natureza cumulativa da ciência;
- os horizontes da ciência; suas potencialidades e limitações;
- a ameaça da anti-ciência e movimentos da ciência contracultura;
- o impacto social da ciência e tecnologia;
- o papel da estatística;
- o papel da análise risco-benefício na ação de decidir;
- o uso apropriado dos conselhos de experts.

ATIVIDADES

11. Segundo o autor Shen quais são as três formas de alfabetização científica?
12. Quais são as razões para ver a AC como um mito?
13. O que caracteriza a AC funcional?
14. Cite cinco características fundamentais da ciência citada por Shamos que você acha mais importante.

Agora que você já possui uma idéia de quais são as exigências mínimas que uma revista de divulgação científica tem que ter

T15 – Faça uma análise de um texto da revista superinteressante

MOMENTO ANGULAR

Para uma partícula de massa m e velocidade v , define-se o momento angular l em relação a um dado ponto O por:

$$l = m \mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

onde $\mathbf{r}$ é o vetor que vai do ponto O até a partícula e $\mathbf{r} \times \mathbf{v}$ representa o produto vetorial dos vetores $\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$.

Figura1 – Plano de $\mathbf{v}$ e $\mathbf{r}$.
(Fonte: GEF).

O momento angular é perpendicular ao plano de $\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$.

Sendo θ o ângulo entre $\mathbf{r}$ e $\mathbf{v}$, o módulo do momento angular é:

$$l = m r v \sin \theta$$

CORPO RÍGIDO

Seja o caso particular de um corpo rígido que gira com velocidade angular ω ao redor de um eixo fixo.

A cada partícula que constitui o corpo pode-se associar um ponto sobre o eixo, ponto esse definido de modo que a linha que o une à partícula é perpendicular ao eixo.

Se o momento angular de cada partícula é calculado em relação ao correspondente ponto associado sobre o eixo, os momentos angulares de todas as partículas que compõem o corpo são vetores paralelos ao eixo.

O momento angular do corpo, L , é a soma dos momentos angulares de todas as partículas que o constituem. Então, o momento angular do corpo também é um vetor paralelo ao eixo e mais, tem um módulo que é dado, simplesmente, pela soma dos módulos dos momentos angulares das partículas.

Figura2 – Corpo rígido.
(Fonte: GEF).

Para cada partícula, os vetores r e v são perpendiculares entre si e o módulo do seu momento angular fica dado por $l = mrv$. E, usando a relação $r\omega = v$, pode-se escrever:

$$L = [m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_k r_k^2 + \dots] \omega$$

A soma entre colchetes se estende sobre todas as partículas do corpo e é o que se chama de momento de inércia do corpo em relação ao eixo escolhido. Com a notação:

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots + m_k r_k^2 + \dots$$

o momento angular do corpo pode ser escrito:

$$L = I\omega$$

TORQUE DE UMA FORÇA [2,3]

O Torque de uma força com relação a um eixo é uma medida da capacidade da força em produzir uma rotação em torno deste eixo. Definimos como braço de alavanca como sendo a distancia entre o ponto de aplicação da força ao eixo no qual o sistema gira. Este ponto é conhecido como ponto pivô ou ponto de rotação Matematicamente, o torque é definido como sendo o produto do braço de alavanca pela componente vertical da força a este braço de alavanca. Ver figura abaixo. No caso da força ser aplicada verticalmente ao braço de alavanca temos:

$T = F \cdot d$ (dado em N.m, no sistema internacional de unidades)

Figura3 – Braço de alavanca.
(Fonte: Minha figura).

Onde d é o braço de alavanca. No caso geral temos:

$$T = F \cdot d \cdot \sin\theta$$

Onde θ é o ângulo entre o vetor F e o vetor braço de alavanca d .

Figura4 – Braço de alavanca.
(Fonte: Minha figura).

Na literatura o torque também é conhecido como: Binário, momento estático, momento de alavanca ou simplesmente momento (deve-se evitar este último termo, pois o mesmo pode referir-se também ao momento angular, ao momento linear ou ao momento de inércia), é uma grandeza vetorial da Física.

Em linguagem vetorial o torque é definido pela relação:

$$\vec{T} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{p} \times \frac{d\vec{r}}{dt} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Pela segunda lei de Newton e, considerando a distância ao ponto pivô constante, $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$, tem-se então

$$\vec{T} = \vec{r} \times \vec{F}$$

na qual é o produto vetorial ou externo.

Figura5 – torque e momento angular.

(Fonte: e-escola).

Fig8.1 – Figura do torque e momento angular. Ver applet [e-escola]

Exemplos:

1. Chave de roda e cano. Por que os caminhoneiros sempre têm um cano para ajudar a trocar a roda?

Figura6 – Pessoa trocando pneu.

(Fonte: google fotos).

Fig8.3 – Pessoa trocando pneu

2. Tente fechar a porta empurrando-a na direção paralela. Quando você faz isso para onde vai a energia que você está gastando?
3. Tome uma roda de bicicleta e ponha a girar. Segure a com uma única mão. Por quê em vez dela cair ela passa a girar?

Figura6 – pneu de bicicleta. Fonte: google fotos
Legenda: Sem legendas

PRINCÍPIO DE CONSERVAÇÃO DO MOMENTO ANGULAR

A variação com o tempo do momento angular total de um sistema de partículas é igual à soma dos torques externos que atuam sobre o sistema:

$$\Delta L / \Delta t = \tau_{\text{ext}}$$

Se a soma dos torques externos é nula, $\Delta L / \Delta t = 0$. Assim, para um sistema isolado, o momento angular total é constante.

ATIVIDADES

[GEF]

A seguinte atividade permite discutir o essencial do movimento de rotação, ou seja, o princípio de conservação do momento angular.

Um corpo é amarrado a uma das extremidades de um fio que passa pelo interior de um tubo oco. Segurando o tubo com uma das mãos e a extremidade livre do fio com a outra mão, coloca-se o corpo a girar na horizontal. Ao se puxar o fio, encurtando o raio da órbita do corpo, esse passa a girar com velocidade de módulo maior.

Figura7 – Peso girando em redor de um cano.
(Fonte: GEF).

O aumento do módulo da velocidade, ou seja, da energia cinética do corpo, não pode ser atribuído ao trabalho da força que o fio exerce sobre o corpo porque essa força e essa velocidade são perpendiculares.

O aumento do módulo da velocidade deve ser atribuído à conservação do momento angular do corpo.

O GIRO DA BAILARINA

Uma bailarina pula com os braços abertos, com uma certa velocidade angular de rotação ao redor do eixo do corpo, que é mantido na vertical.

Ainda no ar, a bailarina aumenta o módulo da velocidade angular de rotação aproximando os braços do eixo do corpo.

Figura8 – Bailarina.
(Fonte: GEF).

O momento de inércia de um corpo depende da massa do corpo e de como ela se distribui em torno do eixo de rotação. Quanto mais próxima do eixo é essa distribuição, menor é o momento de inércia. Assim, aproximando os braços do eixo do corpo, a bailarina diminui o seu momento de inércia.

Ignorando a resistência do ar, a única força externa que age sobre a bailarina, enquanto ela está no ar, é a força peso. Mas, a força peso atua no centro de massa e o torque associado a essa força, em relação ao eixo do corpo, onde também se encontra o centro de massa, é, por isso mesmo, nulo.

Então, enquanto a bailarina está no ar, é nula a soma dos torques externos sobre o seu corpo e o seu momento angular não pode mudar. Em particular, o módulo desse momento angular, $I\omega$, não pode mudar.

Portanto, com a diminuição do seu momento de inércia, o módulo da sua velocidade angular de rotação aumenta.

Roda de Bicicleta e cadeira giratória [Ferraz].

Vamos nos referir à figura abaixo onde, por simplicidade de desenho convertemos a cadeira numa banqueta giratória e 'alongamos' o eixo da roda, para melhor visualização.

Para dar uma boa rotação à roda, convém dispor de um pequeno motor de indução (tipo motor de ventilador) que leva em seu eixo uma pequena roda (coisa de 4 a 5 cm de diâmetro) revestida de borracha (pneus de alguns brinquedos servem bem ao propósito). Para usar basta segurar o motor entre suas mãos e encostar essa rodinha na periferia da roda de bicicleta.

Figura10 – Roda de Bicicleta e cadeira giratória.
(Fonte: [Ferraz Netto]).

Aplicando o motor contra a roda, ou mesmo através de impulsos dados pela mão, a roda de bicicleta adquire a velocidade angular ω e um momento angular $L = I\omega$ (I é o momento de inércia em relação ao eixo). Então, a cadeira giratória, para garantir a conservação da quantidade de momento angular no sistema que não recebe forças externas, tem que girar no sentido oposto ao da roda, com uma velocidade angular ω' e momento angular igual a $-I\omega$ [veja ilustração (b), acima].

Quando a roda tem seu eixo de rotação na posição horizontal [veja ilustração (c), acima], não há nenhum momento angular no sentido vertical e, por isso, a cadeira não gira.

Virando a roda é virada de outros 90° [veja ilustração (d), acima], ficando de 'cabeça-para-baixo', teremos um momento angular da roda dirigido para baixo (contrário à situação b), de modo que a cadeira deverá girar em sentido oposto. Observe as variações do experimento na ilustração abaixo.

Figura11 – Roda de Bicicleta e cadeira giratória.

Fonte: [Ferraz Netto]

Dando a roda já girando ao apresentador (como se ilustra abaixo), não haverá mudança no momento angular total do sistema (apresentador+cadeira+roda); assim, o apresentador e sua cadeira permanecem em repouso. A coisa muda se o apresentador girar o eixo de 90º e a rotação da cadeira dobra se ele girar outros 90º. Experimente!

Figura12 – Roda de Bicicleta e cadeira giratória.

(Fonte: [Ferraz Netto]).

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADES

Respostas à questões:

1. A divulgação científica [Santos] compreende um processo de veiculação de informações sobre ciência e tecnologia, destinada a um público completamente geral, sem restrições, através de recursos, técnicas e meios diversificados.
2. Resposta genérica
3. Sim, muitas vezes o autor não consegue fugir do jargão científico ou não consegue falar em linguagem popular.
4. De forma alguma.

5. Muitas pessoas podem gostar de ler e saber assuntos sobre Física, sem se preocupar em dominar todo o ferramental matemático, mas não estão dispostos a fazer um curso de física.
6. Certamente. Se eles fossem técnicos ninguém os leria.
7. Sim. Todos eles foram transcritos para uma linguagem menos técnica onde se perdeu parte de sua ciência e arte.
8. Certamente, adoro ler, assistir textos de divulgação.
9. Resposta genérica
10. Por que o leitor lê a hora que quiser, com a profundidade que quiser, ele pode pular capítulos e em geral ele lê por prazer.
11. A prática, a cívica e a cultural.
12. A desconsideração da complexidade do conhecimento científico, a crença em que a ciência é a vertente racional preponderante na tomada de decisão dos cidadãos, a desconsideração de que cidadãos consideram baixa a taxa custo/benefício no investimento em AC, o desprezo por posições contra-cultura /pós-modernistas, a crença em que a AC adquirida na idade escolar se mantém na idade adulta.
13. Na AC funcional, “o indivíduo não somente domina um léxico científico, mas também é capaz de conversar, ler, escrever coerentemente, usando tais termos talvez em um contexto não técnico, mas apesar disso significativo”
14. Por exemplo
 - o propósito da ciência;
 - o propósito da tecnologia;
 - ciência e tecnologia são necessárias?;
 - o significado de “fatos” científicos;
 - o significado de “verdades científicas”;

O estudante deve encontrar alguma dificuldade em se fazer a análise crítica da revista superinteressante. Para ajudá-lo segue abaixo dois exemplos de análise.

CARACTERIZAÇÃO DA REVISTA: NOVA ESCOLA E PÁTIO REVISTA NOVA ESCOLA

A revista Nova Escola é um veículo de divulgação científica da Editora Abril, mantida pela Fundação Victor Civita, distribuída mensalmente. É composta de editorial, artigos, entrevistas, reportagens, ilustrações, anúncios publicitários da própria Fundação e de produtos relacionados à educação ou direcionados, especificamente, ao professor. A Nova

Escola também contém um espaço para o leitor exprimir sua opinião acerca de algum assunto tratado na revista ou mesmo sobre questões de educação e, mais especificamente, sobre a prática de ensino.

A rigor, o interlocutor dessa revista é o leitor-professor. Nela, os assuntos tratados estão destinados a uma audiência específica, representada pelo leitor-professor. Os temas divulgados em geral visam ao ensino e à formação docente, por exemplo, as “dicas de atividades”, os relatos de “experiências que dão certo” em diferentes contextos educacionais, os eventos que são programados na área, as reflexões sobre educação, artigos e pesquisas na área de educação. Trata-se, a rigor, de um gênero de divulgação e de popularização da ciência educacional, considerando que os conhecimentos, objetos de divulgação, são destinados a uma audiência não necessariamente especializada, ampla, heterogênea e muito mais interessada na aplicabilidade prática e imediata desses conhecimentos ou objetos no ensino de conteúdos e em práticas específicas de alfabetização, por exemplo

REVISTA PÁTIO

A revista Pátio é um veículo de divulgação científica publicado há onze anos pela Editora Artmed e distribuída trimestralmente. Em seu conteúdo, o leitor encontra editorial, reportagens, notícias, artigos, anúncios publicitários de eventos voltados para a educação, anúncios da própria editora e algumas informações específicas para o professor. O diferencial desta publicação é o fato dela apresentar temas sobre educação, onde professores e pesquisadores de universidade do Brasil e de outros países apresentam artigos enfocando um aspecto sobre esse tema, dessa forma seu conteúdo é muito mais teórico, onde questões educacionais são problematizadas.

Trata-se, a rigor, de um veículo de semi-divulgação da ciência educacional, considerando que os conhecimentos pedagógicos são destinados a uma audiência especializada, restrita, e não muito interessada na aplicabilidade prática e imediata desses conhecimentos ou objetos, embora a inclua.

CONCLUSÃO

Existem muitas razões para se incentivar os alunos a lerem textos de divulgação científica. Uma é só o fato de ler. A segunda é pelo fato do estudante tomar conhecimento de ciência sem a cobrança de provas. Terceiro que em geral os textos e os vídeos de divulgação científica possuem uma apresentação comercial que o professor não pode fazer.

A pesar de termos apresentado um pequeno resumo do das análises e críticas ao uso da divulgação científica como recurso didático, esperamos que, o estudante e futuro professor se sintam mais confiante para usar e selecionar este material.

Finalizamos com uma aula sobre torque e momento angular para convencermos aos nossos alunos de que não abrimos mão de uma aula simples e bem ilustrada com coisas do cotidiano.

RESUMO

Apresentamos, aqui, um resumo de alguns textos sobre o papel da divulgação científica como material de apoio ao curso de Física. Com este material, o estudante poderá ter uma boa idéia do lado positivo e negativo deste meio. Convidamo-lo a fazer uma análise de um texto de uma revista de DC, a superinteressante, e discutir os pró e os contras deste texto.

Apresentamos uma aula sobre Torque e conservação do momento angular e continuamos a construir a nossa ludoteca.

REFERÊNCIAS

C. B. dos Santos e M. P. de Almeida. POR UMA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA EDUCACIONAL NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR, GEF; GRUPO DE ENSINO DE FÍSICA, Universidade Federal de Santa Maria <http://www.ufsm.br/gef/Rotacoes06.htm>

L. Ferraz Netto; Roda de bicicleta e cadeira giratória (Conservação do momento angular), Prof. Luiz Ferraz Netto; leobarretos@uol.com.br, http://www.feiradeciencias.com.br/sala05/05_78.asp

e-escola. Instituto Superior Técnico. <http://www.e-escola.pt/topico.asp?id=102>

ANÁLISE DE PROPOSTA DE E-LIVROS - DENSIDADE E EMPUXO

META

Fazer uma análise de algumas propostas de e-livros e confrontá-los com os livros didáticos.

Apresentar alguns experimentos “caseiros” sobre densidade e empuxo. Apresentar alguns *applets* e animações sobre o tema. Discutir sobre as possibilidades de se usar estas ferramentas como apoio didático em sala de aula.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

estar ciente de algumas propostas de e-livros e de como usá-los como material de apoio didático.

Fazer com que o aluno e futuro professor tenha uma visão crítica sobre as possibilidades de se transcender o livro didático em sala de aula. Que ele veja a possibilidade de se usar experiências “caseiras” (Ludoteca) e novas tecnologias no ensino da disciplina de fluido dinâmica.

Por que podemos flutuar sobre a água? Isso acontece porque a água empurra o corpo de uma pessoa para cima. A força que a água exerce nos corpos mergulhados de baixo para cima (como um “empurrão”), é denominada empuxo.

(Fontes: <http://www.sobiologia.com.br>)

INTRODUÇÃO

Seguindo nossa linha de trabalho vamos aqui propor algumas experiências simples de Física sobre o tema empuxo e densidade, e complementar o nosso ferramental de apoio didático ao ensino de física (ciências) fazendo uma análise crítica de alguns sites e projetos de ensino de física.

Como proposta de aula vamos convidá-lo a ler e analisar os sites de física: e-física da USP [1], o site do grupo de ensino de física da UFSM (GEF) [2], o site “física con ordenador” do prof. Angel [3], o site de ensino de física da Universidade Federal Fluminense [4] e o site e-escola da escola superior técnica de Portugal [5]. Escolhemos estes quatro sites por eles apresentarem propostas distintas de site de ensino. Vamos deixar os sites Wikipédia e o scribd para você analisar.

Segundo a Wikipédia um livro digital (livro electrónico, livro eletrônico ou o estrangeirismo e-book) é um livro em formato digital que pode ser lido em equipamentos eletrônicos tais como computadores, PDAs ou até mesmo celulares que suportem esse recurso.

Por ser um dispositivo de armazenamento de pouco custo, e de fácil acesso devido à propagação da Internet nas escolas, pode ser vendido ou até mesmo disponibilizado para download em alguns portais de Internet gratuitos. Foi inventado em 1971, quando Michael Hart digitou a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Hart foi também o fundador do Projeto Gutenberg, o mais antigo produtor de livros eletrônicos do mundo.

A principal vantagem do livro digital é a sua portabilidade. Eles são facilmente transportados em disquetes, CD-ROMs, *pen-drives* e cartões de memória.

Como se encontra no formato digital, pode ser transmitido rapida-

mente por meio da Internet. Se um leitor que se encontra no Japão, por exemplo, e tiver interesse em adquirir um livro digital vendido nos Estados Unidos ou no Brasil, pode adquiri-lo imediatamente e em alguns minutos estará lendo tranquilamente o seu *ebook*.

Existem Icebergs que chegam a pesar dezenas de toneladas. Mas mesmo assim, flutuam, porque o gelo é menos denso que a água. Além disso, os Icebergs contêm bolhas de ar e são formados de água doce, proveniente da precipitação de neve. A água doce tem densidade menor que a água salgada do mar.

(Fontes: <http://www.klickeducacao.com.br>)

O SITE DO GRUPO DE ENSINO DE FÍSICA (GEF) [2]

O Grupo de Ensino de Física da Universidade Federal de Santa Maria foi constituído em 1983 pelos professores Antonio Vicente Lima Porto, Dartanhan Baldez Figueiredo e Paulo Roberto Magnago, com o objetivo de melhorar o ensino de Física na escola de nível médio e dar aos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Física da UFSM a oportunidade de melhorar a sua formação didática e metodológica. Alguns anos depois, aderiram ao grupo os professores João Carlos Denardin e Joecir Palandi.

Com a instalação da oficina de produção de material didático do Departamento de Física da UFSM, em 1984, e com a cooperação do Grupo de Ensino do Instituto de Física da UFRGS, com recursos da UFSM e auxílio financeiro CAPES/SPEC e FAPERGS, o grupo iniciou a produção de equipamentos para atividades experimentais, organizados em caixas temáticas, cada caixa possibilitando o trabalho simultâneo de cinco grupos de alunos no mesmo tema.

A partir de 2001, o grupo passou a produzir sua página na *internet*, dedicada, como não poderia deixar de ser, aos professores do ensino médio e a seus alunos, com o objetivo de se constituir num repositório de textos didáticos onde os princípios, leis e conceitos físicos sejam apresentados e discutidos com rigor científico [2].

Os temas abordados atualmente são (10/02/2010)

Textos para o Ensino Médio	Produtos Tecnológicos
Cinemática	Discos Compactos
Energia Mecânica	Laser
Física das Rotações	Refrigerador
Fluidos Ideais	
Fluidos Reais	Mapas Conceituais
Movimento Harmônico Simples	Energia
Ondas Mecânicas Harmônicas	Calor
Teoria Cinética	Eletromagnetismo
Termodinâmica	Partículas
Eletromagnetismo	
Tópicos Diversos	Cadernos para Download
Atrito	Oscilações e Ondas
	Física do Calor
Textos Avançados	Fluidos
	Eletromagnetismo
Física Moderna	Física Moderna
Relatividade Especial	
Física Nuclear	

Por exemplo, dentro do tema cinemática eles abordam

Introdução
A Relatividade do Movimento
Posição e Deslocamento
Gráfico Posição x Tempo
Velocidade Média
Velocidade Instantânea
Aceleração
Equação Horária do MRUV
Lançamento Duplo
Proposta de Planejamento

Eles não fazem nenhuma introdução histórica, que você pode encontrar em vários sites, mas apresentam vários exemplos de experiências para serem feitas como demonstração em sala de aula. Eles têm uma proposta de planejamento bem fundamentada e trazem no site mapas conceituais de alguns temas.

ATIVIDADES

1. O que é um e-livro?
2. O que é um mapa conceitual?

SITE - PROPOSTAS PARA O ENSINO DE FÍSICA (UFF)

O grupo de ensino da Universidade Federal Fluminense oferece um material diferente para o ensino de física. Como eles próprios dizem: Neste site o professor encontrará propostas, desenvolvidas na Universidade Federal Fluminense, para o ensino da Física no nível médio da educação básica. No seu site eles disponibilizam: - textos de física ilustrados com tiras de humor, motivação [4] O ensino de Física na escola básica necessita ser reformulado, inovado, para acompanhar o ritmo acelerado dos desenvolvimentos científico e tecnológico das últimas décadas. Paralelamente, as pesquisas em ensino têm revelado que o cotidiano e o lúdico facilitam e estimulam o processo de aprendizagem, fazendo-se a inclusão desses aspectos na abordagem dos conteúdos em sala de aula. Para tanto, é de fundamental importância que os mediadores daquele processo – os professores – estejam sensibilizados e capacitados para construir suas próprias mudanças de posturas metodológica e estratégica. É com o objetivo de contribuir para tais (re)construções que estamos disponibilizando, sem fins lucrativos, esta coletânea de situações-problema que têm nas Tiras de Humor de veiculação social o elemento central dos enunciados.

3. Analise a tira N-1 do curso Mecânica

http://www.ensinodefisica.net/1_THs/molduras/index_ths.htm

ATIVIDADES

Atividades Práticas, motivação [4]

Configuram-se como subsídios ao professor na implementação de propostas de ensino alternativas às aulas expositivas e que privilegiam o enfoque experimental com materiais de baixo custo.

4. Analise a proposta deles para uma atividade usando o princípio de Pascal

http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/mecflu-pric._pascal.pdf

Atividades Práticas ANAEE, motivação [4]

Configuram-se como subsídios ao professor na realização de propostas de ensino alternativas às aulas expositivas e que favoreçam a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais (ANEE) visuais.

Atividades Lúdicas, motivação [4]

Configuram-se como subsídios ao professor na implementação de propostas de ensino alternativas às aulas expositivas e que favoreçam o lúdico.

Eles oferecem simulações, jogos e textos para encenação.

O uso da dramatização no ensino de Física apresenta-se como uma interessante ferramenta didática que facilita a compreensão dos conceitos e permite a adaptação dos conteúdos científicos à realidade dos estudantes. Os textos aqui apresentados podem ser aplicados, a critério do professor, como proposições de situações-problemas na introdução de conteúdos de Física para alunos do ensino médio, ou como um exercício de assimilação dos conceitos previamente introduzidos em sala de aula.

5. Analise a simulação Gravidade.

6. Analise o texto para encenação “Termodinâmica”.

http://www.ensinodefisica.net/4_atividades_ludicas/index_atiludicas.htm

- Vídeos

Eles oferecem uma coletânea de vídeos feitos por eles próprios. Como se pode ver lá os vídeos foram feitos dentro do laboratório de demonstração.

7. Analise os vídeos de mecânica produzidos por eles.

http://www.ensinodefisica.net/7_videos/molduras/index_videos.htm

- Eles oferecem algumas letras de músicas com temas de física. Ex: A Lua (Renato Rocha)

- Textos de Física Moderna

Eles disponibilizam textos e apresentações em multimídia, escritos

numa linguagem de fácil compreensão, visando atender especialmente os professores e alunos do Ensino Médio. Eles esperam que este material possa ser usado como um recurso didático complementar no processo de ensino-aprendizagem, facilitando o trabalho dos professores e motivando os alunos.

O E-LIVRO “FÍSICA CON ORDENADOR” [3]

O site do prof. Angel da Universidade dos Países Bascos é um site que procura disponibilizar na internet um conjunto de temas centrais de física, com o compromisso de cada tema ser acompanhado por um *applet*, simulador, do fenômeno físico abordado. Alguns destes *applets* foram desenvolvidos de modo que foram inseridos neles variação aleatória dos dados experimentais. Na página inicial, *homepage*, existe um curso de Java disponível para qualquer um e de graça. Ele está escrito em linguagem universitária, mas, também têm sido usado no ensino médio.

Figura1 – Site Física con ordenador.
(Fonte: García).

Em suas próprias palavras: “O Curso Interativo de Física na Internet é um curso de física geral, que começa a partir de conceitos simples, como o movimento linear e aborda temas mais complexos como as bandas de energia dos sólidos. A interatividade é conseguida através de 545 applets incorporados em seus sites, que são simulações de sistemas físicos, laboratórios, muitos das principais experiências históricas, problemas interativos, problema-play, e etc.”

Uma coisa muito interessante da página do prof. Angel é que ele oferece um curso de fundamentos da linguagem Java e, especialmente, as características que tornam esta uma linguagem de Programação Orientada a objeto. Estuda-se os *Applets* com particular ênfase para a resposta às ações

do usuário sobre os controles.. Ele dedica uma seção ao estudo completo de exemplos significativos do curso Interativo. Ele apresenta um curso de procedimentos numérico em Java voltado para animações gráficas. Note-se que os seus *applets* são muito sofisticados sendo que alguns simulam erros aleatórios.

Existe uma tradução parcial deste site pelo professor Everton Gomes de Santana [6] que você pode acessar. Existe uma versão que você pode baixar (*download*) para o seu computador, na qual você fica livre da velocidade da internet. O conteúdo abordado neste site é muito vasto e está em uma linguagem universitária e muito boa. Por exemplo ele apresenta o princípio de Arquimedes através do princípio da mínima energia potencial. Dê uma olhada.

Figura2 – Applet ilustrando a força de empuxo.

(Fonte: Garcia).

Fig.9.1 – Applet ilustrando a força de empuxo, tirado do site do Prof. A. Garcia

Apesar dele estar num nível bem acima do segundo grau, vale apenas usar alguns *applets* como material de apoio. Vide o *applet* que determina a temperatura do zero grau Kelvin.

O PROJETO E-ESCOLA (PORTUGAL) [5]

O projeto e-escola procura criar um espaço democrático de ensino onde se disponibiliza material de ensino de boa qualidade e gratuito de diversas disciplinas: física, Biologia, Matemática, Química e Engenharia. Nas palavras deles:

O e.escola visa fomentar a utilização de computadores e ligações à internet em banda larga pelos alunos matriculados no 5º ao 12º ano de escolaridade, facilitando o acesso à sociedade de informação, de modo a promover a info-inclusão e a igualdade de oportunidades.

Figura3 – Página inicial do projeto e-escola.
(Fonte: e-escola).

Fig. 9.2 – Página inicial do projeto e-escola

Como no e-física abaixo, e-escola possui uma equipe de produção de material didático e animações para a internet. O material apresentado é de nível universitário e você já viu na aula 7 um applet sobre momento angular. Segue abaixo nas próprias palavras deles a filosofia empregada por eles na confecção do conteúdo de física[5]

O objetivo da Física é compreender as leis fundamentais da Natureza. Ela pretende explicar os mecanismos segundo os quais os vários intervenientes nos processos físicos interagem entre si. Assim, se a Química pretende descobrir como os átomos e as moléculas se combinam uns com os outros, e a Biologia como as células se combinam entre si, é a Física que fornece a descrição das interações responsáveis por esses processos. A Física permeia toda a Ciência e toda a Tecnologia atuais. Muitos conceitos de Matemática tiveram a sua origem no processo de explicação de fenômenos naturais feito por físicos.

Neste portal queremos mostrar como os conhecimentos de Física nos permitem explicar muitos fenômenos do mundo que nos rodeia e mesmo demonstrar que esses conhecimentos podem ajudar a melhorar o nosso desempenho em muitas circunstâncias. Mas sobretudo não queremos que o visitante fique apenas pela leitura da informação aqui existente. Queremos que, baseando-se no que aqui aprende, ele exerça ativamente um método de experimentação (a Física é uma ciência experimental!) e de modelização, não só através dos projetos existentes no e-lab, mas também, em cada momento da sua existência, tentando usar o método experimental para compreender

como evoluem todos os objetos que mais ou menos remotamente com ele interagem. Com base nessa compreensão, deve, então, criar modelos para prever a evolução futura desses objetos. Propomos assim que esta visita ao Portal seja mais que uma simples colheita de informação: ela deve ser o início de uma viagem de descoberta --ou redescoberta-- de tudo o que está à nossa volta... Viagem até ao infinito: ao pequeno, ao grande, ao complexo.

Os temas abordados por eles são:

- Mecânica
- Energia
- Termodinâmica
- Ondas
- Eletromagnetismo
- Partículas e Campos
- Medidas

8. Faça uma análise de seu capítulo momento angular.

<http://www.e-escola.pt/topico.asp?id=102>

O E-FÍSICA

O e-física é uma proposta de e-livro feita pelo grupo de ensino de Física denominado CEPA (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada), que é uma proposta de se disponibilizar um conjunto de livros na internet, de modo que todos os estudantes tenham acesso a um livro didático. A proposta atual é a de se ter “material didático” de todos os níveis e cobrindo o maior número possível de assuntos. Os livros são produzidos por variados autores que concordam em participar do projeto. Analisemo-lo em mais detalhe.

Como podemos ver nas figuras 9.1 e 2 abaixo a proposta do projeto é a de disponibilizar os tópicos principais do curso de física e em vários níveis de aprofundamento conceitual e matemático (dificuldade), fig.9.2.

1. Pesquisa Hoje: As mais recentes pesquisas em temas sobre Mecânica.
2. Avançado: Mecânica em nível adequado àqueles cursando Pós-Graduação.
3. Universitário: Uma abordagem para aqueles que cursam graduação em Física.
4. Básico: Este livro foi desenvolvido para um curso de capacitação de professores do ensino médio. Inclui uma lista de demonstrações e exercícios propostos.
5. Ensino Médio: Aborda a Mecânica em nível adequado ao ensino médio.
6. Curioso: Uma abordagem menos formal para o leigo interessado em Física.

A autora do livro de ótica básico é a professora Nobuko Ueta, autora do livro Física para Ciências Biológicas, e é muito bom.

Figura4 – Página inicial do site do e-física.

(Fonte: e-física).

Fig. 9.3 – Página inicial do site do e-física (USP)

Para fazermos uma análise do que eles nos oferecem e qual a diferença entre esses vários níveis tomemos o tema Tempo e vejamos como ele é apresentado e desenvolvido em cada nível.

Figura5 – Página com os níveis de apresentação do e-curso.

(Fonte: e-física).

Fig.9.4 – Página com os níveis de apresentação do e-curso.

TEMPO NÍVEL CURIOSO (DIFUSÃO CULTURAL)

Eles começam fornecendo as concepções de tempo desde a antiguidade até os dias de hoje. Vejamos alguns extratos:

“E a final, o que é o tempo?”

O tempo sempre foi tratado como um conceito adquirido por vivência, indefinível em palavras. A concepção do tempo tem sido muito discutida desde o início da cultura ocidental, até hoje.

O conceito de tempo entre os filósofos desde a Antiguidade

Parmenides (530 - 460 a.C.) defendia o ponto de vista de que todas as transformações que observamos no mundo físico resultam da nossa percepção, isto é, de um processo mental. Elas, de fato, não ocorreriam. A realidade para Parmenides seria ao mesmo tempo indivisível e destituída do conceito de tempo.

Um dos discípulos de Parmenides, Zenon de Eleia (505 - ? a.C.), apresentou alguns paradoxos sobre o tempo, dos quais o mais famoso é aquele do corredor Aquiles e da tartaruga. Esses paradoxos tinham a intenção de questionar o conceito de tempo. No caso de Aquiles e a tartaruga, Zenon procura provar que o movimento é impossível se o tempo puder ser subdividido indefinidamente em intervalos cada vez menores.”

Vão seguindo até chegar as definições de tempo dados pelos físicos no século XIX.

- O conceito de tempo na Física
- O tempo na física clássica
- O tempo na teoria da relatividade

MEDIDAS DE TEMPO ATRAVÉS DE FENÔMENOS ASTRONÔMICOS - OS CALENDÁRIOS

Medidas de intervalo de tempo exigem fenômenos periódicos que possam ser utilizados como instrumentos de medidas. O fenômeno periódico natural que evidencia a marcação do tempo para os humanos é a existência do dia e da noite, ou seja, o nascer e por do Sol para quem está na superfície da Terra. Como sabemos hoje, este fenômeno está relacionado com o movimento (periódico) de rotação da Terra em torno de seu eixo.

As quatro estações sazonais são outro fenômeno natural que serve para marcar o tempo. Outros fenômenos periódicos podem ser utilizados para a elaboração de um calendário.

Os calendários se constituem em sistemas voltadas para um recenseamento de forma racional do tempo, de acordo com os principais ciclos astronômicos, facilitando a organização das atividades humanas. Pode-se

destacar três tipos de calendários: o calendário lunar, o calendário solar e o misto, ou seja que tem divisão lunar e solar, como é o caso do calendário hebreu. [...]

As medidas dos intervalos de tempo por instrumentos - O início da ciência ocidental

O tempo pode causar sensação diversa em pessoas diferentes. Este tipo de "transcorrer do tempo" não é, entretanto, o tempo físico. O intervalo de tempo nas ciências exige uma medida repetitiva, e que independa da sensibilidade pessoal do observador.

Na concepção de Newton: "o tempo (é) absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e por sua própria natureza flui igualmente sem relação com nada de externo, e com outro nome, é chamado de duração".

Porém, o tempo físico é determinado por instrumentos - os relógios - que permitem marcar intervalos de tempo iguais. Qualquer que seja o tipo de relógio, ele é um objeto concreto, ou seja, se baseia num fenômeno físico periódico, e como qualquer objeto ou fenômeno está sujeito às leis da física. Com isto não se pode saber *a priori* se os medidores de tempo que funcionam em condições mais corriqueiras não seriam afetados quando sujeitos a condições muito diferentes daquelas nas quais já foram sobejamente testados. [...]

No meio do textos, eles vão oferecendo redirecionamento (*hiperlink*) para outros textos complementares

Figura6 – Botão de hiperlink.
(Fonte: e-física).

Terminam esta seção contando um pouco da história dos relógios.

- Dos primeiros aos atuais relógios
- Medidas de tempo sem o uso de relógios

TEMPO NÍVEL BÁSICO (ENSINO MÉDIO)

Na proposta para o ensino médio, eles oferecem o seguinte material sobre o tempo:

Medições de Tempo

Introdução

A medição de intervalos de tempo, a cada dia com maior precisão, é de grande interesse científico e tecnológico.

Unidades de Tempo

Além das unidades de tempo usadas no cotidiano, existem ainda várias frações do segundo.

Escalas de Tempo

Os tempos de ocorrência de alguns fenômenos diferem consideravelmente entre si. Dizemos que os fenômenos ocorrem em diferentes escalas de tempo.

Medições de Tempo no Cotidiano

Os relógios e cronômetros se incorporaram, em definitivo, ao cotidiano das pessoas. A leitura do seu relógio indica o intervalo de tempo decorrido desde a meia-noite ou o meio-dia.

Experimentação

Quer ver como um teste de bêbado funciona?

Em cada tópico deste eles oferecem conteúdo sobre cada tema e links para as outras partes do livro. Ver fig.9.3.

Figura7 – Exemplo de página do nível básico.
(Fonte: e-física)

Fig.9.5 – Exemplo de página do nível básico

TEMPO NÍVEL UNIVERSITÁRIO

Na proposta para o ensino universitário eles oferecem o seguinte material sobre o tempo:

Introdução

Para cada intervalo de tempo decorrido, lançamos mão de métodos ou instrumentos diferentes. A questão da confiabilidade e da precisão da medida também influem na escolha do instrumento de medida de tempo.

Unidade de Tempo

Além das unidades de tempo usadas no cotidiano, existem ainda várias

frações do segundo, que são: milissegundo, microsegundo, nanosegundo e picosegundo.

Escala de tempo

Os tempos de ocorrência de alguns fenômenos diferem consideravelmente entre si. Dizemos que os fenômenos ocorrem em diferentes escalas de tempo. Por exemplo, algumas partículas sobrevivem durante um lapso muito curto de tempo.

Medições de tempo no cotidiano

Exemplos: Relógios e Cronômetros

9. Compare o conteúdo “Unidades de Tempo” no nível médio e básico.

TEMPO NÍVEL AVANÇADO

Na proposta para o ensino avançado eles oferecem o seguinte material sobre o tempo:

Espaço, Tempo e Matéria

O espaço e tempo - A teoria da relatividade

A partir dos trabalhos pioneiros de Einstein temos hoje uma nova visão dos conceitos de espaço e tempo. A teoria da relatividade é uma teoria para o espaço-tempo. Nessa teoria ambos perdem seu caráter absoluto. Assim, esses conceitos clássicos são abolidos nessa teoria. Todas as medidas de espaço e tempo são relativas e dependem da velocidade do observador em relação a outro.

Os postulados da teoria de Einstein

A teoria de Einstein baseia-se em dois postulados básicos: o da constância da velocidade da luz e o da covariância das leis físicas.

A transformação de Lorentz

A contração de Lorentz

Dilatação do tempo

10. O que você achou do nível avançado?

11. Faça uma análise do conteúdo “Momento angular” que se encontra na Wikipédia.

TEMPO NÍVEL PESQUISA HOJE

Na proposta para o nível Pesquisa eles apresentam o tema O Relógio Atômico Brasileiro.

ATIVIDADES

Fluido estática é uma parte da Física que quase não se vê no segundo grau. Mas, como verá abaixo, é um tópico muito curioso e legal de ser ministrado, sendo que você pode encontrar grande quantidade de material de apoio.

Empuxo

Ao entrarmos em uma represa ou uma piscina, nos sentimos mais leves do que quando estamos fora dela. Podemos até boiar sobre a água. Isto acontece devido a uma força vertical para cima exercida pela água a qual chamamos Empuxo, e que é representada por $\vec{E}$. O Empuxo representa a força resultante exercida pelo fluido sobre um corpo. Como tem sentido oposto à força Peso, causa o efeito de leveza no caso da piscina.

A unidade de medida do Empuxo no SI é o Newton (N).

Figura8 – Ilustrações das consequências do empuxo.
(Fonte: wikipedia).

Fig.9.6 – Ilustrações das consequências do empuxo

Ludoteca – Tome o nosso dinamômetro e faça a experiência à cima.

PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES

Foi o filósofo, matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego Arquimedes (287a.C. - 212a.C.) quem descobriu como calcular o empuxo. Arquimedes descobriu que todo o corpo imerso em um fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido oposto a este campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual à intensidade do Peso do fluido que é ocupado pelo corpo.

Qualquer objeto sólido imerso num líquido "perde" peso de tal forma que o "peso perdido" é igual ao peso da quantidade de líquido que ele desloca.

Portanto, a força conhecida como empuxo (a aparente perda de peso) é tal que:

$$\text{Empuxo} = \text{peso do volume do fluido deslocado}$$

Assim:

$$\vec{E} = P_{FD} = m_{FD} \cdot g$$

$$\vec{E} = d_F \cdot V_{FD} \cdot g$$

onde:

$\vec{E}$ = Empuxo (N)

d_F = Densidade do fluido (kg/m³)

V_{FD} = Volume do fluido deslocado (m³)

g = Aceleração da gravidade (m/s²)

SAIBA MAIS

O valor do empuxo não depende da densidade do corpo que é imerso no fluido, mas podemos usá-la para saber se o corpo flutua, afunda ou permanece em equilíbrio com o fluido:

Se:

- densidade do corpo > densidade do fluido: o corpo afunda
- densidade do corpo = densidade do fluido: o corpo fica em equilíbrio com o fluido
- densidade do corpo < densidade do fluido: o corpo flutua na superfície do fluido

PESO APARENTE

Conhecendo o princípio de Arquimedes, podemos estabelecer o conceito de peso aparente, que é o responsável, no exemplo dado da piscina, por nos sentirmos mais leves ao submergir.

Peso aparente é o peso efetivo, ou seja, aquele que realmente sentimos. No caso de um fluido:

$$\vec{P}_A = \vec{P} - \vec{E}$$

$$\vec{P}_A = m \cdot g - d_F \cdot V_{FD} \cdot g$$

$$\vec{P}_A = g \cdot (m - d_F \cdot V_{FD})$$

Figura9 –Applet de demonstração do empuxo.

Fonte: <http://www.phy.ntnu.edu.tw>

(Fig.9.7 - <http://www.phy.ntnu.edu.tw>).

LU DOT ECA – BALANÇA DE ARQUIMEDES

Pegue uma garrafa *pet* de dois litros, de preferência uma com forma perfeitamente cilíndrica, sem aqueles contornos de algumas. Ponha 500g de feijão dentro dela e mergulhe-a em um balde ou tanque. Quanto ela deve submergir?

Se fizermos uma escala na garrafa em 100ml de água obteremos uma forma de se medir peso?

EQUILÍBRIO DE FLUTUAÇÃO [7]

Quando um bloco de madeira emerge na superfície da água, ele passa a deslocar um menor volume de água. De acordo com o Princípio de Arquimedes, seu empuxo (que antes era maior do que seu peso) diminui. O bloco ficará em equilíbrio de flutuação na superfície da água quando a força de empuxo for exatamente igual ao peso. Dizemos que o bloco ficará flutuando em equilíbrio estático.

Figura10 – Empuxo sobre dois materiais diferentes.
(Fonte: Berenice).

Fig.9.8 – Empuxo sobre dois materiais diferentes.

Ocasionalmente, algumas embarcações ou navios podem ser modificadas, introduzindo-se mastros maiores ou canhões mais pesados; nestes casos, eles se tornam mais pesados e tendem a emborcar em mares mais agitados. Os "icebergs" muitas vezes também viram quando derretem parcialmente. Estes fatos sugerem que, além das forças, os torques destas forças também são importantes para o estudo do equilíbrio de flutuação.

Figura11 – Relação entre o ponto de aplicação do empuxo e o centro de gravidade.
(Fonte: Berenice)

Fig.9.9 – Relação entre o ponto de aplicação do empuxo e o centro de gravidade

Quando um corpo está flutuando em um líquido, ele está sujeito à ação de duas forças de mesma intensidade, mesma direção (vertical) e sentidos opostos: a força-peso e o empuxo. Os pontos de aplicação dessas forças são, respectivamente, o centro de gravidade do corpo G e o centro de empuxo C , que corresponde ao centro de gravidade do líquido deslocado ou centro de empuxo.

Se o centro de gravidade G coincide com o centro de empuxo C , situação mais comum quando o corpo está totalmente mergulhado, o equilíbrio é **INDIFERENTE**, isto é, o corpo permanece na posição em que for colocado.

Figura12 – Pedra submersa.
(Fonte: Berenice)

Quando um corpo flutua parcialmente imerso no fluido e se inclina num pequeno ângulo, o volume da parte da água deslocada se altera e, portanto, o centro de empuxo muda de posição. Para que um objeto flutuante permaneça em equilíbrio **ESTÁVEL**, seu centro de empuxo deve ser deslocado de tal modo que a força de empuxo (de baixo para cima) e o peso (de cima para baixo) produzam um torque restaurador, que tende a fazer o corpo retornar a sua posição anterior.

Figura13 – Copo meio imerso. Fonte: Berenice

Quando o centro de gravidade G estiver acima do centro de empuxo C , o equilíbrio pode ser estável ou não. Vai depender de como se desloca o centro de empuxo em virtude da mudança na força do volume de líquido deslocado. As figuras (6a) e (6b) mostram essa situação, onde o centro de gravidade G está acima do centro de empuxo mas, ao deslocar o corpo da posição inicial, o centro de empuxo muda, de modo que o torque resultante faz com que o corpo volte para sua posição inicial de equilíbrio.

Obs.: A diferença conceitual entre centro de empuxo e centro de gravidade é que a posição do centro de gravidade não se altera em relação ao corpo, a menos que ele seja deformado. Mas o centro de empuxo do corpo flutuante muda de acordo com a forma do líquido deslocado porque o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado pelo corpo.

Figura14 – bloco submerso.
(Fonte: Berenice).

As figuras abaixo mostram o equilíbrio chamado INSTÁVEL. Movimentando o corpo (oscilando) de sua posição inicial, o deslocamento do centro de empuxo faz com que o torque resultante vire o corpo. A tarefa de um engenheiro naval consiste em projetar os navios de modo que isto não ocorra.

Figura15 – bloco em pé submerso.
(Fonte: Berenice)

SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES EM GRUPO:[4]

- 1º. O professor pode dividir a turma em grupos de 5 alunos no máximo.
- 2º. Pedir aos alunos que discutam entre si as questões apresentadas no item 2. Em seguida, propor aos grupos que apresentem suas respostas e promover um pequeno debate entre os grupos, para reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos e guiar a utilização do experimento.
- 3º. Entregar os *kits* aos grupos para que sejam explorados, como sugere o item 5.3, onde o professor deve, apenas, auxiliar os alunos, permitindo que eles tirem suas conclusões. Posteriormente, estas conclusões podem ser discutidas, caso o professor achar conveniente.
- 4º. Utilizar as conclusões dos alunos para introduzir as explicações científicas, apresentando os conceitos-chave, a fim de que o aprendizado seja mais eficaz. Se houver tempo disponível, aprofundar o conhecimento utilizando os enfoques interdisciplinares apresentados no item 7.
- 5º. Entregar aos alunos a avaliação da aprendizagem. Essa avaliação pode ser feita individualmente ou em grupo, ficando essa decisão a critério do professor.

**CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DO KIT
EXPERIMENTAL:**

Material para construção

- 3 copos ou recipientes iguais e transparentes de, pelo menos 500 mL;
- 3 bolinhas de plástico ocas (usadas em “sacos-surpresa” nas festas infantis);
- 3 bolas de “gude”;
- Algumas porcas e parafusos;
- 500 mL de álcool;
- 500 mL de água;
- 500 mL de glicerina;
- 1 pegador de gelo;
- Adesivo de silicone (opcional, depende da vedação das bolinhas);
- Massinha de modelar;
- Uma rodela de limão;
- Sal.

CONSTRUÇÃO DO KIT

Encha um dos copos com água; em seguida, pegue uma das bolinhas e abra-a. Coloque no interior da bolinha as bolas de “gude”, as porcas (parafusos ou arcaia), e vá testando (mergulhando-a na água) de maneira que ela fique na iminência de afundar na água (é importante que a bolinha não afunde). Feito isso, feche e vede a bolinha com silicone, se necessário, para

que não entre líquido no interior da bolinha; espere o silicone secar. Repita o procedimento para as outras duas bolinhas, colocando-as na iminência de afundar no álcool e na glicerina, respectivamente (figura 3).

Figura16 – Material utilizado no kit experimental.

Fonte: :[Almeida, Costa, Costa e Bruno]

Figura 9.10: Material utilizado no kit experimental

Após essa etapa, utilize a massinha de modelar para fazer uma bolinha; mergulhe a bolinha no copo com água. O que acontece? Retire a massinha da água e, com essa mesma massa, molde uma cuia. Coloque-a na água. O que acontece agora?

Finalmente, coloque a rodela de limão na água e perceba o que ocorre nessa situação. Ainda com o limão dentro da água, vá colocando sal na água e veja o que acontece com o limão.

COMO FUNCIONA O KIT

Coloque os três copos alinhados e, em cada um, coloque, respectivamente, água, álcool e glicerina. Coloque as bolinhas dentro dos copos (figura 4) e observe o que acontece com a bolinha que fica na iminência de afundar na água, quando colocada no álcool e na glicerina.

Repita o processo com a bolinha limite da glicerina e do álcool. Anote os resultados para discussão posterior. Utilize o pegador de gelo para transportar as bolinhas entre os recipientes. É conveniente limpar as bolinhas antes de trocá-las de recipiente.

As massas específicas dos líquidos são dadas na Tabela 1: Líquido	Massa específica (g/cm ³)
Álcool	0,8
Água	1,0
Glicerina	1,26

Figura17 – Kit experimental com os corpos imersos nos diferentes fluidos.

(Fonte: :[Almeida, Costa, Costa e Bruno]).

Figura 9.11: Kit experimental com os corpos imersos nos diferentes fluidos.

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADE

Espero que os estudantes desse curso tenham ficado espantados com o fato de existir material na *web* tão bom ou melhor que os que dispomos na mídia impressa, o nosso livro didático. Como carecemos das aulas presenciais tive que fazer uma resenha de alguns projetos de *e-learning* que existe na *web*. O interessante de se notar que tópicos como Fluido estática, que usualmente não se é ministrado nos cursos de física, possuem grande interesse em sites de ensino e em laboratórios de demonstração. Observem a simplicidade das experiências com que elas são feitas.

Abaixo segue indicações para as respostas das análises que deixamos aos nossos alunos.

Respostas à questões:

1. Segundo a Wikipédia um livro digital (livro eletrônico, livro eletrônico ou o estrangeirismo e-book) é um livro em formato digital que pode ser lido em equipamentos eletrônicos tais como computadores, PDAs ou até mesmo celulares que suportem esse recurso.

2. Podemos dizer que mapa conceitual é uma representação gráfica em duas dimensões de um conjunto de conceitos construídos de tal forma que as relações entre eles sejam evidentes. Os conceitos aparecem dentro de caixas enquanto que as relações entre os conceitos são especificadas através de frases de ligação nos arcos que unem os conceitos. As frases de ligação têm funções estruturantes e exercem papel fundamental na representação de uma relação entre dois conceitos. A dois conceitos, conectados por uma frase de ligação chamamos de proposição. As proposições são uma característica particular dos mapas conceituais se comparados a outros tipos de representação como os mapas mentais. Exemplo

Figura18 – Mapa conceitual de partículas.
(Fonte: GEF).

3. Resposta genérica, tipo é legal.....
4. O aluno deve achar interessante mas difícil de se montar
5. Resposta genérica, tipo é Interessante mas muito simples.....
6. Resposta genérica, tipo é legal.....mas teria que ser feito em conjunto com a professora de português.
7. Resposta genérica, tipo é legal mais muito simples. Será que

poderíamos fazer também.....

8. Resposta genérica, tipo ele está bem feito e eu até estudaria por ele.

9. A única diferença é que eles tiraram informações no nível básico.

10. Resposta genérica, tipo é legal.....mas os alunos não entenderiam.....

CONCLUSÃO

Existe uma grande diferença entre plagiar idéias e usar as idéias disponíveis da literatura. O conhecimento é a coisa mais importante do mundo, o que está demonstrando a nossa sociedade da informação. Ao contrário do que se pensa divulgar suas idéias é a melhor forma de seu trabalho ser reconhecido. Hoje temos vários projetos de ensino na *web* que vieram para democratizar o ensino e a educação. Apesar disso, eles estão sujeitos às mesmas críticas que os livros didáticos. Com essa aula, esperamos que o estudante esteja mais confiante na escolha do material para didático que usará em suas futuras aulas.

Novamente, esperamos que o estudante saiba fazer o casamento entre novas tecnologias e as aulas de demonstração, como ele pode ver na internet. Esperamos que ele sinta mais confiante para ensinar tópicos, como fluido estática, que seus professores não lhe ensinaram.

RESUMO

Apresentamos aqui uma revisão com uma análise crítica de alguns sites de ensino de Física. Mostramos que existe vários projetos de e-livros e e-escolas, e como estes podem ser usados como material paradidático. Através de uma aula sobre o tema de fluido estática, mostramos como se pode fazer o casamento entre as novas tecnologias e o velho laboratório de demonstração. Mostramos que as grandes universidades estão fazendo grandes investimentos na democratização do ensino.

REFERÊNCIAS

- G. C. Marques. E-física. <http://efisica.if.usp.br/>
Porto, Figueiredo e Magnano. GRUPO DE ENSINO DE FÍSICA; Universidade Federal de Santa Maria; <http://www.ufsm.br/gef/>
A.Garcia; Física com Ordenador; <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm>
Almeida, Costa, Costa e Bruno. Propostas para o Ensino de Física; http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/mecflu-empuxo.pdf
Instituto Superior Técnico. www.e-escola.pt;
E.G. Santana. Física com Computador. <http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/>
Berenice. <http://www.if.ufrgs.br/mpef/mef004/20021/Berenice/hidro2.html>
Walter-Fendt; http://www.walter-fendt.de/ph14br/hydrostpr_br.htm
- Pressão Hidrostática em Líquidos
<http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/hidrodinamica/hidrodin.html>
<http://home.earthlink.net/~mmc1919/venturi.html#animation>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pber.html#bcal>

TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO - APLICAÇÕES DA EQUAÇÃO DE BERNOULLI

META

Aplicar a metodologia educacional “Tecnologia da Educação” em uma aula sobre o tema Equação de Bernoulli. Produzir experiências lúdicas sobre o tema “Princípio e a Equação de Bernoulli e suas aplicações”. Trazer para discussão o papel dos textos de divulgação científica no ensino de física.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

Fazer uma breve introdução sobre a metodologia educacional “Tecnologia da Educação” e mostrar como ela se aplica em uma aula sobre o tema Equação de Bernoulli. Fazer com que os alunos observem (experimentem) que um fluido possui energia cinética e potencial. Que eles percebam que a equação de Bernoulli nada mais é do que a equação da conservação da energia. Que eles vejam a conexão entre estes conceitos matemáticos e a vida real (Engenharia).

PRÉ-REQUISITOS

Os alunos devem ter cursado as disciplinas física A e B.

Jacob Bernoulli era irmão de Johann Bernoulli e tio de Daniel Bernoulli, uma família de matemáticos. Numa disputa matemática com seu irmão Johann, inventou o cálculo das variações. Também trabalhou na Teoria da Probabilidade, na distribuição de Bernoulli, na equação diferencial de Bernoulli, além de os números de Bernoulli terem sido denominados por ele. (Fontes: <http://www.mathematik.ch>)

INTRODUÇÃO

Uma das grandes dificuldades no ensino é a avaliação. Como, por que e para que avaliar. Vimos na aula passada que o professor Araújo e colaboradores tiveram que avaliar de alguma forma quais eram as principais dificuldades que os alunos do 2º grau possuem ao interpretar gráficos da cinemática. Para isso eles usaram um conjunto de testes denominado de TUK-G. Em seguida aplicaram um conjunto de atividades e aulas no sentido de se sanar essas dificuldades. Para avaliar se o processo foi eficiente eles aplicaram de novo o conjunto de testes. Como dissemos, lá, essa abordagem educacional está baseada na metodologia da Tecnologia da Educação.

Entende-se por tecnologia da educação a aplicação sistemática de conhecimentos científicos à solução de problemas da educação (Ofiesh, 1971). A tecnologia da educação está associada à ciência da aprendizagem (Lumsdaine, 1964). Apesar da tecnologia da educação derivar de diversas áreas científicas, assume especial importância a edificação de uma tecnologia da educação fundamentada em três áreas do conhecimento, distintas em relação às suas origens, mas inter-relacionadas: Psicologia, Teoria de sistemas e teoria da comunicação.

Uma aplicação interessante das equação de Bernoulli é através mecânica dos fluidos observada pela torre de Torricelli.
(Fontes: <http://www.lip.pt>)

TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO

A tecnologia da educação apresentada aqui é a desenvolvida pelo professor Dib [1], onde ele desenvolveu um sistema de aprendizagem em Física. Como consequência, os seguintes princípios da tecnologia da educação podem ser considerados:

- 1º) O desenvolvimento de um sistema de aprendizagem é precedido da especificação do comportamento final esperado, em termos mensuráveis.
- 2º) O comportamento inicial do sujeito é estabelecido em termos mensuráveis, e antes do sujeito ser submetido ao sistema, é verificada a existência dos mesmos através de um teste de Pré-requisitos.
- 3º) O conteúdo do sistema é analisado (análise comportamental), identificando-se generalizações, discriminações, conceitos e encadeamentos.
- 4º) O desenvolvimento da seqüência da aprendizagem leva em conta: a) princípios relativos à modelagem de comportamento; b) participação ativa do aluno; c) realimentação durante a modelagem e no final do processo; d) reforço durante todo o processo; necessidade do sistema ser flexível, auto-suficiente e homeostático; f) comportamento inicial do estudante, compreendendo conhecimentos, experiências, padrões, valores, nível de motivação, etc.
- 5º) A utilização de meios específicos de ensinos (textos, equipamentos, debates, vídeos, simuladores, etc.) é feita em função dos objetivos intermediários e finais.
- 6º) O sistema de aprendizagem é testado e revisto junto a amostras representativas da população à qual se destina, até que o comportamento final seja alcançado.

Figura1 – Plano de V e r.
(Fonte: GEF)

A Figura 1 mostra , de forma esquemática, os principais passos no desenvolvimento de um sistema de aprendizagem, no final do qual deverão estar disponíveis : a) teste de pré-requisito se correspondentes folhas de respostas ; b) sistema de aprendizagem , envolvendo textos , material experimental , material complementar , equipamentos , simuladores , filmes cinematográficos , etc . ; c) teste final e correspondentes folhas de respostas .

Uma forma de utilização do sistema de aprendizagem acima proposto é indicado na figura 2. Pode-se observar que antes da aplicação do sistema verifica-se, com o emprego do teste final, qual a parcela do comportamento final que o estudante já possui; se o estudante já possui todo o comportamento final; ele será enviado para o sistema seguinte. A aplicação do teste de pré-requisitos possibilitará sanar possíveis lacunas no conhecimento inicial do estudante. Se após a utilização do sistema o estudante não apresentar o desempenho esperado, o sistema deverá ser aplicado novamente, pois o sistema foi testado e revisto, e se o estudante apresenta os pré-requisitos mínimos exigidos, o seu insucesso somente poderá decorrer de razões fortuitas (estado emocional ou físico) ou de condições inadequadas de trabalho.

Fig. 2

Figura2 – Corpo rígido.
(Fonte: GEF).

ESPECIFICAÇÃO OPERACIONAL DE OBJETIVOS

Como vimos anteriormente, no desenvolvimento de um sistema de aprendizagem, a primeira etapa corresponde à especificação dos objetivos, que deve ser feita em termos que descrevam de forma inequívoca o que o estudante ser capaz de fazer no final da aprendizagem, e dentro de que condições isso deverá ocorrer. Essa especificação possibilitará avaliar o desempenho do estudante e, portanto, avaliar a eficiência do próprio sistema.

Apesar de assemelhar-se a um exame, a especificação operacional de objetivos difere deste em vários aspectos; a) avalia não apenas uma amostra do comportamento final, mas todo o comportamento; b) corresponde a um conjunto de perguntas e respectivas respostas; c) apesar de parecer a um teste, não é um teste no sentido usual; d) não é usado basicamente como um teste; e) usualmente não é objetivo (usualmente não tem a forma de um teste de múltipla escolha).

Na especificação de objetivos, o tecnólogo da educação procura traduzir para a linguagem operacional objetivos especificados de modo pouco preciso. Expressões como compreender, conhecer, apreciar, saber, etc. dão lugar a expressões, identificar, resolver, construir, etc. Corresponde a habilidades do amplo espectro do comportamento humano. Ao invés de se contraporem, cada uma dessas habilidades corresponde a uma dimensão de um espaço comportamental multidimensionado. O número de dimensão que deve ser considerado varia em função do objetivo final a ser alcançado.

Enquanto no ensino, como é desenvolvido de modo geral em nossas escolas, determina-se inicialmente qual o conteúdo que será apresentado e quais os procedimentos que serão adotados, para somente no final do processo construir-se um exame para a avaliação da aprendizagem, em uma abordagem tecnológica especifica-se previamente o comportamento final desejado, em seguida, buscam-se procedimentos e os materiais didáticos mais convenientes para se atingir o objetivo. Há, pois, uma inversão no processo.

FORMAÇÃO DE CONCEITOS

Inúmeros princípios de aprendizagem derivados de experimentos realizados com seres humanos e animais sugerem que no estudo de comportamento relativos à educação é útil considerar quatro elementos básicos: conceitos, generalizações, discriminações e encadeamentos. Será examinado a seguir o primeiro desses componentes, de forma breve, e feita sua aplicação à aprendizagem de física.

Nem sempre discriminamos um estímulo de outro com os quais são confrontados. Muitas vezes estímulos são agrupados e tratados como estímulos equivalentes, conduzindo a mesma resposta. Primeiramente, aprendemos a diferenciar triângulos de quadriláteros. Em seguida, aprendemos

a classificar os quadriláteros e os triângulos entre si. Dizemos que quando a criança discrimina triângulos de quadrados ela demonstra um comportamento conceitual ou, simplesmente, que tem o conceito de triângulo.

Quando uma criança dá o nome de triângulo a diversos tipos de triângulos e a triângulos formados por diferentes materiais e a projeções luminosas com forma de triângulos feitas sobre um anteparo, pode-se afirmar que há generalização dentro da classe de triângulos. Mas somente pode-se dizer que a pessoa tem o conceito de triângulo, se ela não dá a resposta de triângulo quando ela vê um quadrado, retângulo e outras figuras. A aprendizagem do conceito de triângulo envolve generalização dentro da classe dos triângulos (exemplos) como generalizações da classe dos não-triângulos (contra-exemplos), e discriminação entre as mesmas.

A aprendizagem de um conceito envolve a identificação de todos os atributos que caracterizam o conceito, denominados dimensões críticas dos estímulos. A identificação das discriminações é feita através das discriminações entre exemplos e contra-exemplos.

Questão: Dê exemplos e contra-exemplos de referenciais inerciais.

A verbalização de um conceito não garante que uma criança tenha aprendido o conceito. Por outro lado, conforme Carrol [4], uma criança que adquiriu um certo conceito, aprendendo a reconhecer que certos eventos são semelhantes, pode não ser capaz de verbalizar quais os atributos comuns, e pode nem mesmo saber que adquiriu o conceito.

Pode-se verificar facilmente que princípios, afirmações, leis e definições são aprendidos segundo os mesmos procedimentos válidos para conceitos: generalização dentro de classes e discriminação entre classes. Tome como exemplo o princípio de relatividade de Galileo, considerado para o nível universitário básico: As equações da mecânica *Newtoniana* têm a mesma forma em sistemas de referenciais inerciais. A classe de exemplos deve possibilitar a identificação dos termos relevantes da afirmação e compreende os exemplos que mostram que a forma das equações não se altera em sistemas de referenciais inerciais. A classe de contra-exemplos são os referenciais não inerciais, para os quais não vale o princípio.

ATIVIDADES

PRINCÍPIO E EQUAÇÃO DE BERNOULLI ESPECIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

Alunos do ensino médio, tanto da rede pública como particular. Estes alunos devem ter estudado a mecânica Newtoniana, o princípio da conservação da energia e fluido estática.

2. Especificação de tarefa.

- a – Definir um fluido ideal e linha de escoamento.
- b – Explicar os diferentes tipos de escoamento.
- c – Aplicar a equação da continuidade para fluídos.
- d – Deduzir a equação de Bernoulli através das leis de conservação.
- e – Fazer exercícios.

3. Especificação operacional de objetivos

Especificação Operacional Relativa ao Item A

Pa – Definir um fluido ideal, linha de escoamento e tubo de escoamento.

Ra – Fluido ideal é um fluido incompressível e que não possui nenhum atrito interno.

Linha de escoamento ou linha de fluxo é a trajetória de uma partícula individual do fluido durante o escoamento.

Tubo de escoamento é um volume imaginário de fluido que contém um certo número de linhas de escoamento que passa por um elemento de área.

Especificação Operacional Relativa ao Item B

Pb - Explicar os diferentes tipos de escoamento.

Rb - No escoamento laminar ou no regime laminar o fluido se move em camadas sem que haja mistura de camadas e criação de velocidade. As partículas se movem de forma ordenada, mantendo sempre a mesma posição relativa.

Figura3 – Braço de alavanca.
(Fonte: Minha figura).

No escoamento turbulento ou no regime turbulento o fluido se move de forma caótica, não existindo fluxo contínuo de partículas. Estas mudam abruptamente de velocidade e de direção.

Especificação Operacional Relativa ao Item C

Pc – Aplicar a equação da continuidade para fluídos.

Rc – Através do princípio da conservação da massa obtêm-se a equação da continuidade.

Massa = densidade x volume

Fig.10.4 – Tubo de escoamento em dois instantes consecutivos.

Se o fluido é ideal então o volume é incompressível e a massa que passa por unidade de tempo através de um elemento de área A1 tem que ser igual à que passa através do elemento A2. Assim, se considerarmos que no instante t1 o fluido tinha velocidade v1 e no instante seguinte v2, temos:

$$dV_1 = A_1 v_1 dt \rightarrow dV_2 = A_2 v_2 dt \quad (\text{volume})$$

$$\rightarrow dm_1 = \rho A_1 v_1 dt \quad \text{e} \quad dm_2 = \rho A_2 v_2 dt$$

$$\text{Logo, de } dm_1 = dm_2 \rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2$$

Se o fluido não for incompressível, então, $\rho_1 \neq \rho_2$ e

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

Fig.10.5 – Variação de A para que V seja constante.

Especificação Operacional Relativa ao Item D

Pd – Deduzir a equação de Bernoulli através das leis de conservação.

Rd – Consideremos um tubo de escoamento, fig. abaixo, a energia potencial da água muda enquanto ela se move. Enquanto que a água se move, a mudança na energia potencial é a mesma que aquela de um volume V que se movimentou da posição 1 para a posição 2. A energia potencial da água no resto do tubo é a mesma que a energia potencial da água antes do movimento. Logo, temos que

$$dU = \rho dV g (y_1 - y_2)$$

Fig.10.6 - Mudança na energia potencial = massa da água $\times$ g $\times$ mudança na altitude.

A energia cinética da água também muda. Novamente, só precisamos achar a mudança na energia cinética em um pequeno volume V , como se a água na posição 1 fosse substituída pela água na posição 2 (veja a figura acima). A energia cinética da água no resto do tubo é a mesma que a energia cinética antes do movimento. Logo, temos que

$$dK = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \frac{1}{2} \rho V v_2^2 - \frac{1}{2} \rho V v_1^2.$$

Se a força sobre a água na posição 1 é diferente do que a força da água na posição 2, existe um trabalho sobre a água à medida que ela se move. A quantidade de trabalho é $W = F_1 l_1 - F_2 l_2$. Mas, força = pressão vezes área, de modo que

$$W = p_1 A_1 l_1 - p_2 A_2 l_2 = p_1 V - p_2 V.$$

O trabalho deve ser igual à mudança na energia. Logo,

$$p_1 V - p_2 V = \rho V g (y_2 - y_1) + \frac{1}{2} \rho V v_2^2 - \frac{1}{2} \rho V v_1^2$$

ou

$$p_1 V + \rho V g y_1 + \frac{1}{2} \rho V v_1^2 = p_2 V + \rho V g y_2 + \frac{1}{2} \rho V$$

Dividindo por V, temos que

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

ou

$$p + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}.$$

Esta é a equação de Bernoulli. Ela implica que, se um fluido estiver escoando em um estado de fluxo contínuo, então a pressão depende da velocidade do fluido.

Quanto mais rápido o fluido estiver se movimentando, tanto menor será a pressão à mesma altura no fluido.

Especificação Operacional Relativa ao Item E

Pe – Responder as questões E1 e E2 e Resolver os exercícios E3, E4 e E5.

ATIVIDADES

1. Explique porque a forma de uma asa de avião permite este voar, Efeito asa.

Resolução: A asa de um avião é mais curva na parte de cima. Isto faz com que o ar passe mais rápido na parte de cima do que na de baixo. De acordo com a equação de Bernoulli, a pressão do ar em cima da asa será menor do que na parte de baixo, criando uma força de empuxo que sustenta o avião no ar.

Fig.10.7 – Ilustração do empuxo que o ar cria sobre uma asa de avião em movimento [4]

2. Explique o mecanismo de funcionamento de um vaporizador.

Resolução: Uma bomba de ar faz com que o ar seja empurrado paralelamente ao extremo de um tubo que está imerso em um líquido. A pressão nesse ponto diminui, e a diferença de pressão com o outro extremo do

tubo empurra o fluido para cima. O ar rápido também divide o fluido em pequenas gotas, que são empurradas para frente.

Fig.10.8 – Vaporizador [3]

3. Qual a velocidade média de um fluido que escoar em um tubo de diâmetro interno de 7 mm, em um tempo de 41s?

Resolução: Da equação $V = A.l$ temos para $1m^3$ de líquido

$$V = 1 = A.l = (7.10^{-3})^2 \pi / 4 \rightarrow l = 25984,48 \text{ m}$$

$$\text{Logo, } v = \Delta l / \Delta t = 25984,48 / 41 = 633,76 \text{ m/s}$$

4. Que volume de água sairá, por minuto, de um tanque destapado através de uma abertura de 3cm de diâmetro que está 5m abaixo do nível da água no tanque?

Resolução: Da equação de Bernoulli, com 1 sendo o nível superior e 2 o nível do orifício, temos que $p_1 = p_2$, $Y_1 = 5m$ e $Y_2 = 0m$. Logo

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$\rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Vamos supor que o tanque é o suficientemente grande de modo que $v_1 \sim 0 \text{ m/s}$. Resolvendo para v_2 temos:

$$\frac{1}{2} \rho v_2^2 = \rho g y_1 \rightarrow v_2^2 = 2 g y_1 \rightarrow v_2 = 10 \text{ m/s}$$

E5 – Quanto trabalho W é feito por uma bomba para elevar $5m^3$ de água a 20m de altura e forçá-la para dentro de uma canalização principal que está a uma pressão de 150 kPa?

Resolução: $W = mgh + p.V = (5m^3 \times 1000 \text{ Kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(20 \text{ m}) + (1,5 \times 10^5 \text{ N/m}^2)(5m^3) = 1,73 \times 10^6 \text{ J}$

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO OBJETIVO A

A1 - Fluido ideal é um fluido incompressível e que não possui nenhum atrito interno. (Afirmção conceitual – a ser aprendida)

A2 - Linha de escoamento ou linha de fluxo é a trajetória de uma partícula individual do fluido durante o escoamento. (Afirmção conceitual – a ser aprendida)

A3 - Tubo de escoamento é um volume imaginário de fluido que contém um certo número de linhas de escoamento que passa por um elemento de área.

Análise do Item A1. – Fluido Ideal

EXEMPLOS	CONTRA-EXEMPLOS
1. Derramar suavemente uma garrafa de água através de uma mangueira. Observar que a água escorre quase uniformemente pela mangueira.	1. Derreter uma vela inteira e depois deixe-a escorrer através de uma panela quente. Observe que, devido ao atrito, as partículas de cera vão girando ao escorrer.

SEQUÊNCIA DE CONTEÚDO RELATIVO AO OBJETIVO A

1. Exemplos e contra-exemplos de fluido ideal.

Conclusão:

Fluido ideal é um fluido em que não há atrito e nem variação de seu volume. É um ente ideal.

2. Comparação de uma trajetória de um elemento de um fluido com de um ponto material da mecânica.

Conclusão:

Linha de escoamento ou linha de fluxo é a trajetória de uma partícula individual do fluido durante o escoamento.

3. Comparação de tubo de escoamento com um vagão de trem que se desloca em um trilho.

Conclusão:

Tubo de escoamento é um volume imaginário de fluido que contém um certo número de linhas de escoamento que passa por um elemento de área.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO OBJETIVO B

B1 - No escoamento laminar ou no regime laminar o fluido se move em camadas sem que haja mistura de camadas e criação de velocidade. As partículas se movem de forma ordenada, mantendo sempre a mesma posição relativa. (Afirmção conceitual – a ser aprendida)

B2 - No escoamento turbulento ou no regime turbulento o fluido se move de forma caótica, não existindo fluxo contínuo de partículas. Estas mudam abruptamente de velocidade e de direção. (Afirmção conceitual – a ser aprendida)

Análise do Item B1. – “Tipos de Escoamentos”

EXEMPLOS	CONTRA-EXEMPLOS
1. Derramar suavemente uma garrafa de água através de uma mangueira. Observar que a água escorre quase uniformemente pela mangueira	1. Encha o tanque e destape-o. Observe a água descer até que ela forme redemoinhos. Observe que a água começa a girar e, portanto, a mudar de direção e velocidade.

**SEQÜÊNCIA DE CONTEÚDO RELATIVO AO
OBJETIVO B**

1 – Exemplo de fluxo laminar. Comparação de fluxo laminar com um trem a onde todos os vagões estão carregando laminas de madeira ou chapas de metais.

Conclusão:

No escoamento laminar ou no regime laminar o fluido se move em camadas sem que haja mistura de camadas e criação de velocidade.

2 – Exemplo de escoamento turbulento.

Conclusão:

No escoamento turbulento ou no regime turbulento o fluido se move de forma caótica, não existindo fluxo contínuo de partículas. Estas mudam abruptamente de velocidade e de direção.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO OBJETIVO C

C1 – Equação da continuidade. (Pré-Requisito).

C2 - Aplicar a equação da continuidade para fluídos. (Conceito a ser aprendido).

Análise do Item C2. – “Aplicar a equação da continuidade para fluídos.”

EXEMPLOS	CONTRA-EXEMPLOS
1. Tomar duas garrafas idênticas. Derramar todo o conteúdo de uma delas na outra através de uma mangueira. Observar que o nível e o peso das garrafas são os mesmos.	1. Tomar duas garrafas idênticas. Derramar todo o conteúdo de uma delas na outra através de uma mangueira. Dessa vez deixe uma parte do conteúdo escorrer para fora da mangueira. Observar que agora o nível e o peso das garrafas não são os mesmos.

SEQUÊNCIA DE CONTEÚDO RELATIVO AO OBJETIVO C

1 – Exemplos de sistemas conservativos.

Conclusão:

Leis de conservação são uns dos pilares da física.

2 – Dedução da equação da continuidade

Conclusão:

Um fluido obedece à conservação da massa. A velocidade de um fluido depende da seção transversal da região do tubo que ele atravessa.

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO OBJETIVO D

D1 – Energia Potencial - PR

D2 – Energia Cinética - PR

D3 – Trabalho - PR

D4 – Conservação da energia - PR

D5 - Deduzir a equação de Bernoulli através das leis de conservação.

(Conceito a ser aprendido).

Análise do Item D5 – “Equação de Bernoulli”

EXEMPLOS	CONTRA-EXEMPLOS
1. Tomar uma mangueira e ligue-a a uma vasilha de água. Eleve a vasilha de água de tal modo que parte da mangueira fique no mesmo nível da vasilha e outra parte ao nível do solo. Observe que quanto maior for a altura da vasilha maior a velocidade com que a água escoar.	1. Refaça o exemplo, tomando uma mangueira que contenha um furo. Verifique que a velocidade final diminui em relação ao exemplo.
2. Tomar uma mangueira e ligue-a a uma vasilha de água. Eleve a vasilha de água de tal modo que parte da mangueira fique no mesmo nível da vasilha e outra parte ao nível do solo. Observe que quanto maior for a altura da vasilha maior a velocidade com que a água escoar.	2. Refaça o exemplo, tomando uma mangueira que contenha um furo. Verifique que a velocidade final diminui em relação ao exemplo.

3. Repita o experimento anterior, só que agora coloque uma bexiga na ponta inferior da mangueira. Observe que quanto maior for a altura da mangueira maior a pressão na bexiga.	3. Refaça o exemplo, tomando uma mangueira que contenha um furo. Verifique que a pressão diminui em relação ao exemplo.
4. Tome um tubo fino e faça um furo na parte superior de uma de suas extremidades, como fosse um cachimbo. Sopre suavemente o canudo e coloque uma bola de pingue e pongue sobre o orifício que sai o ar. Observe que a bola fica flutuando e não sai para os lados.	4. Pegue uma folha de papel e sobre-a, segurando-a firmemente. Verifique que você não consegue fazê-la se afastar da horizontal.

SEQUÊNCIA DE CONTEÚDO RELATIVO AO OBJETIVO D

- 1 – Os itens D1 até D4 devem ser dados nessa ordem, onde se substitui a massa pela densidade do fluido.
- 2 – O item D4 deve ser a conclusão dos demais itens.

SEQUÊNCIA DE APRENDIZAGEM

a – Fluido ideal e linha de escoamento.

Começamos considerando o comportamento de um fluido real. Mostramos que o estudo de um fluido necessita de algumas idealizações ou simplificações. Definimos fluido ideal e linha de escoamento.

b – Explicar os diferentes tipos de escoamento.

Explicitamos os diferentes tipos de escoamentos e afirmamos que vamos considerar somente o escoamento laminar.

Mandamos os alunos pesquisar na internet filmes que mostram o ar e a água em movimento. Discutimos se há diferenças entre o movimento de fluidos e de pessoas.

c – Aplicar a equação da continuidade para fluídos.

Recordamos algumas das leis da conservação, em especial a lei da conservação da massa. Aplicamos a lei da conservação da massa para um fluido em movimento e deduzimos a equação da continuidade para fluídos.

Fazemos vários exercícios e comparamos a eq. da continuidade com a lei de Gauss e de Faraday (se eles já tiverem eletromagnetismo).

d – Deduzir a equação de Bernoulli através das leis de conservação.

Começamos deduzindo a relação entre pressão e a velocidade em um fluido. Para isto, usamos o teorema do trabalho-energia. Pela definição de trabalho e de pressão chegamos à relação;

$$W = p_1 V - p_2 V = (p_1 - p_2) V.$$

Discutimos como funciona um compressor de ar.

Mostrando que a velocidade do fluido pode variar de um ponto para outro e do teorema da energia cinética obtemos;

$$dK = \frac{1}{2} \rho V v_2^2 - \frac{1}{2} \rho V v_1^2$$

Considerando que o fluido pode passar por regiões com diferentes níveis de altura e pelo teorema da energia potencial obtemos a relação;

$$dU = \rho dV g(y_1 - y_2)$$

[Usando o teorema da conservação da energia total chegamos à equação de Bernoulli

$$p + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante.}$$

Aqui fazemos vários exercícios e discutimos como essa lei se aplica à descrição do funcionamento de uma bomba d'água, e de um jato de água.
e – Exercícios e Demonstrações.

ATIVIDADES

- Faça um sistema de aprendizagem para o MRU

Ludoteca

Tome uma garrafa pet de 750ml de água e prenda uma bexiga de aniversário na sua boca. Vire a garrafa de ponta cabeça e verifique que o peso da água não é o suficiente para vencer a força elástica da borracha da bexiga. Agora, prenda um cano de plástico transparente com aproximadamente meio metro de comprimento na boca da garrafa pet. Vire-a de ponta cabeça e verifique que a energia potencial gravitacional da água é maior que a elástica da bexiga.

COMENTÁRIOS SOBRE AS ATIVIDADES

O aluno e futuro professor deve ter apresentado um esquema como o abaixo [Batista].

Sistema de aprendizagem para MRU

- Especificação da população alvo: 1º ano de Ensino Médio.

- Especificação de tarefa:

1. Definir o que é uma trajetória retilínea.
2. Dizer o que significa “orientar a trajetória” e reconhecer a sua importância.
3. Estabelecer a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida.
4. Definir velocidade escalar média () e velocidade escalar instantânea ().
5. Definir Movimento Retilíneo Uniforme (MRU).
6. Deduzir a Equação Horária do Movimento.

- Especificação operacional de objetivos:

1. Especificação operacional relacionada à tarefa 1:

O caminho percorrido pelo corpo em linha reta.

2. Especificação operacional relacionada à tarefa 2:

Orientar a trajetória significa determinar uma referência em relação a qual o movimento será descrito. Isso é feito a partir da escolha arbitrária de um ponto como origem (isto é, como marco zero) e de um sentido que será tomado como positivo.

3. Especificação operacional relacionada à tarefa 3:

Deslocamento escalar remete à diferença entre a posição final e a posição inicial. Já distância percorrida corresponde à soma dos módulos dos deslocamentos associados a movimentos que ocorrem em um sentido definido.

4. Especificação operacional relacionada à tarefa 4:

Velocidade escalar média (): razão do deslocamento escalar pelo intervalo de tempo.

Velocidade escalar instantânea (): em termos simples, corresponde à taxa de variação da posição com o tempo, determinada em um dado instante de tempo. Seria o limite da velocidade média para um intervalo de tempo tendendo a zero.

5. Especificação operacional relacionada à tarefa 5:

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) é um movimento que ocorre sobre uma trajetória retilínea e se dá com velocidade instantânea constante. Ou, de maneira alternativa, pode-se defini-lo como um movimento que ocorre sobre uma trajetória retilínea e apresenta a seguinte propriedade, para qualquer instante de tempo : .

6. Especificação operacional relacionada à tarefa 6:

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{S - S_0}{t - 0} \Rightarrow V_m = \frac{S - S_0}{t}$$

Como, no MRU, $V_m = V$:

$$V = \frac{S - S_0}{t} \Rightarrow V \cdot t = S - S_0 \Rightarrow S = S_0 + V \cdot t$$

Sequência de conteúdos relativos aos objetivos estabelecidos:

1. Sequência de conteúdo relativa à tarefa 1:
 - a. Valer-se de exemplos e contra-exemplos de trajetórias retilíneas.
2. Sequência de conteúdo relativa à tarefa 2:
 - a. Propor a análise do movimento de um corpo (um carro, por exemplo).
 - b. Questionar sobre a posição deste corpo, num dado instante de tempo.
 - c. Notar que as respostas dadas à questão proposta no item b. devem considerar, antes de tudo, o estabelecimento de uma referência.
 - d. Definir “orientação da trajetória” e dar exemplos de orientações diferentes para a descrição de um mesmo movimento.
3. Sequência de conteúdo relativa à tarefa 3:
 - a. Estabelecer definições para deslocamento escalar e distância percorrida.
 - b. Trabalhar exemplos e contra-exemplos de situações em que deslocamento escalar e distância percorrida coincidem ou não coincidem.
 - c. Tornar nítida a influência que a inversão do sentido de movimento exerce na diferenciação destes conceitos.
4. Sequência de conteúdo relativa à tarefa 4:
 - a. Conceituar velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea.
 - b. Utilizar-se de exemplos e contra-exemplos que permitam diferenciar os conceitos expostos no item a. e, conseqüentemente, consolidar as definições anteriormente dadas.
5. Sequência de conteúdo relativa à tarefa 5:
 - a. Definir Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e apresentar a propriedade que pode lhe servir como definição.
 - b. A partir da análise de movimentos diversos, identificar quais correspondem a exemplos e quais correspondem a contra-exemplos de MRU.
6. Sequência de conteúdo relativa à tarefa 6:
 - a. Valer-se da propriedade abordada na tarefa 5 para deduzir a equação horária dos espaços, isto é, a função que relaciona a posição ao tempo.

Sequência de Aprendizagem

1. Um corpo em movimento segue uma trajetória. Esta trajetória pode ser apresentada de várias formas, como uma circunferência (um carro, ao executar uma curva, seria um exemplo), uma parábola (tal como a trajetória adquirida pela bola quando lançada pelo goleiro de um time de futebol), uma elipse (que é a trajetória que os planetas executam ao redor do Sol) etc. O presente estudo se restringirá à análise de trajetórias retilíneas, isto é, aquelas que ocorrem sobre uma reta.

2. Considere um veículo se movimentando sobre uma estrada longa e reta. Evidentemente, a localização deste carro varia com o decorrer do tempo. Esta localização é medida por uma grandeza física denominada “espaço” ou “posição”, cuja unidade no Sistema Internacional é o metro (m), a mesma unidade utilizada para distâncias e deslocamentos. Dadas as dimensões características de uma estrada, é mais fácil, dentro da situação considerada, medir a posição através de um múltiplo do metro: o quilômetro (km), que equivale a mil metros. A partir de agora, representaremos a grandeza física “espaço” pela letra “ x ”.

3. Admita a seguinte situação: um ônibus se movimenta numa estrada longa e um passageiro, buscando determinar a localização deste veículo, observa as placas informativas distribuídas ao longo da estrada e visualiza o seguinte dado: “km 237”. Ele sabe que este é um dado de posição, mas se pergunta: “Como se chegou a este dado de posição? Como se chegou à conclusão de que este ponto corresponde ao km 237?”.

4. Pense no seguinte ponto: o motorista de uma linha de ônibus está pronto para iniciar a sua jornada de trabalho. Num dado momento do dia, ele liga o ônibus e se prepara para tirá-lo da garagem da companhia. Qual a posição que o ônibus ocupa neste exato momento?

a. Posição zero, já que, neste instante, o veículo inicia o seu movimento do ponto de onde parte diariamente.

b. De uma posição indeterminada, pois a atribuição de uma posição a um ponto pressupõe, antes de tudo, um sistema de referência.

(Resposta correta: b.).

5. Depois de responder à questão apresentada no item 4, é possível responder, também, a pergunta feita pelo passageiro no item 3. O “km 237” foi determinado a partir de uma referência pré-fixada. Na Cinemática (parte da Física que se preocupa em descrever COMO os movimentos ocorrem), estabelecer este tipo de referência significa “orientar a trajetória”. Esta orientação é obtida a partir da escolha arbitrária de um sentido (que será dotado como positivo) e de um ponto que será adotado como origem dos espaços (marco zero da trajetória).

6. Veja como é possível valer-se de orientações diferentes para a descrição de um mesmo movimento, através do seguinte exemplo: o jovem Bruno Albuquerque está planejando, junto a seus pais e à sua irmã, a viagem de final de ano para Juripiranga, uma pequena cidade no interior da Paraíba. Esta viagem será feita de carro através da BR-101, uma rodovia que liga norte e sul do Brasil, pelo litoral. O início desta rodovia está localizado na cidade de Touros (RN) e o término na cidade de São José do Norte (RS). Ela tem 4550 km de comprimento. Considere que Juripiranga esteja a 400 km do ponto inicial e que São Paulo esteja a 1350 km de distância do ponto final.

a. Admitindo a cidade de São Paulo como origem dos espaços e adotando o sentido sul-norte como positivo, teríamos as seguintes posições para as

idades acima citadas:

São José do Norte (RS): km -1350.

São Paulo (SP): km 0.

Juripiranga (PB): km 2800.

Touros (RN): km 3200.

b. Considerando a cidade de Touros como origem dos espaços e adotando o sentido norte-sul como positivo, as posições para as cidades acima citadas seriam as seguintes:

São José do Norte (RS): km 4550.

São Paulo (SP): km 3200.

Juripiranga (PB): km 400.

Touros (RN): km 0.

7. Estabelecida a definição de posição e reconhecida a importância de se orientar uma trajetória para se descrever um certo movimento, pode-se usar essas duas ferramentas para se definir o conceito de deslocamento escalar. Deslocamento escalar representa a variação do espaço associado ao movimento de um corpo. Isto é, subtraindo-se a posição inicial da final, tem-se como resultado o deslocamento escalar de um móvel. Numa primeira abordagem, é muito fácil ligar este conceito ao de distância percorrida. Mas será que, fisicamente, eles representam a mesma coisa?

8. Reflita sobre a situação a seguir: diariamente, o jovem Bruno Albuquerque se desloca de sua casa até a USP para poder assistir às aulas do curso de Física. A distância que separa a sua casa da USP é de, aproximadamente, 25 km. Pergunta-se, considerando-se o movimento de ida, apenas:

a. Qual é o deslocamento escalar associado a este movimento?

(Resposta correta: 25 km).

b. Qual a distância percorrida pelo jovem Bruno?

(Resposta correta: 25 km).

9. Considerando-se, agora, o movimento de ida e volta:

a. Qual é o deslocamento escalar associado a este movimento?

(Resposta correta: zero).

b. Qual a distância percorrida pelo jovem Bruno?

(Resposta correta: 50 km).

10. A partir dos dois exemplos anteriores, nota-se que, em certas situações, o deslocamento escalar é igual à distância percorrida. Em outras, entretanto, esta igualdade não é observada. Reconhecidas as duas situações, levanta-se a seguinte questão: que condição deve ser satisfeita para que, obrigatoriamente, o deslocamento escalar seja igual à distância percorrida?

(Resposta correta: não deve existir inversão do sentido de movimento).

11. Para que seja possível “prever” a posição de um móvel, num certo instante de tempo, é necessário, antes de tudo, saber a taxa de variação desta posição com o tempo. Em outras palavras, deve-se valer de uma grandeza física que descreva como o espaço muda com o passar do tempo. E esta grandeza é a velocidade.

12. Considere um certo deslocamento escalar Δx , executado em um certo intervalo de tempo Δt . Entende-se por velocidade escalar média v_m a razão do deslocamento escalar pelo correspondente intervalo de tempo. Em linguagem matemática:

13. Matematicamente, ao se calcular a velocidade escalar média para intervalos de tempo cada vez menores, de tal modo que $\Delta t \rightarrow 0$, obtém-se, como limite, a velocidade escalar num dado instante t , conhecida como velocidade escalar instantânea v . Cotidianamente, é fácil encontrar exemplos que permitam a distinção dos conceitos de velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Veja o seguinte: no seu deslocamento diário de sua casa para a USP (Δx), o aluno Bruno Albuquerque leva, em média, 1 hora. Sendo assim, a velocidade média desenvolvida pelo veículo que o transporta é v_m . Entretanto, ao consultar o velocímetro deste veículo em momentos distintos da viagem, Bruno nota que a marcação do velocímetro varia muito, desde v_{min} (quando, por exemplo, é obrigado a parar o carro num semáforo) até v_{max} (limite de velocidade na Marginal Pinheiros).

14. Como se pode notar a partir do exemplo anterior, o percurso feito pelo jovem Bruno de sua casa até a USP foi executado com uma velocidade escalar instantânea variável. Fisicamente, este movimento é classificado como não-uniforme. Por outro lado, se Bruno tivesse o cuidado (e se houvesse condições) de manter uma velocidade constante e igual a v_m , ele teria realizado o percurso no mesmo intervalo de tempo. Entretanto, neste caso, por manter uma velocidade escalar instantânea constante, teria executado um movimento dito uniforme.

15. Feitas as considerações acima, tem-se o instrumental necessário para se definir “Movimento Retilíneo Uniforme” (MRU). O Diz-se que um móvel executa um movimento retilíneo e uniforme (ou, de modo mais simples, MRU) se este se desloca em uma reta e mantém a sua velocidade escalar instantânea constante (ou, alternativamente, se este movimento satisfaz, para todo instante de tempo t , a condição de que $v = v_m$).

16. O que fazer se estivermos interessados em descobrir, para um móvel que executa MRU, a posição x que ele ocupará num certo instante t ? Ou se quisermos descobrir o instante t em que atingirá uma certa posição x ? Para isso, é necessário conhecer a “Equação Horária dos Espaços” que rege este movimento, isto é, é preciso saber a lei matemática (função) que correlaciona as variáveis espaço e tempo. Para o MRU, ela é muito fácil de ser obtida. Considere uma trajetória retilínea orientada, que associa, no instante t , uma posição x ao móvel. Então:

Como, no MRU, $v = v_m$:

Sugestões de experimentos relativos ao tema

1. Trilho de Ar:

Uso de um aparato experimental que permita a formação de um “colchão de ar” sobre o qual um corpo se deslocaria. Neste caso, o papel do colchão de ar é minimizar o atrito entre corpo e superfície de apoio, de forma que seu movimento possa ser tratado como um MRU. Dispor um trena ao longo do trilho e disponibilizar cronômetros aos alunos, de modo que estes, valendo-se de medidas diretas e indiretas, possam verificar que este movimento é bem aproximado, de fato, por um MRU.

2. Uso da Simulação “The Moving Man”:

O phET (<http://phet.colorado.edu>, um site mantido pela Universidade de Colorado, EUA) disponibiliza, gratuitamente, vários aplicativos que permitem simular diversas situações em Ciências. Um desses aplicativos é denominado “The Moving Man” e permite simular MRU e outros muitos movimentos. Ao se movimentar a figura de um homem sobre uma trajetória retilínea, o computador automaticamente constrói os gráficos de Espaço x Tempo, Velocidade x Tempo e Aceleração x Tempo. É extremamente útil!

Exercício proposto

1. Um veículo parte de São Paulo e se dirige à Campinas. A distância que separa uma cidade da outra é de 120 km e a viagem é feita em 1 hora e 30 minutos. Oriente uma trajetória e, de acordo com ela, responda:

- Qual a velocidade escalar média na ida?
- Qual a velocidade escalar média na volta (isto é, na viagem de Campinas para São Paulo)?
- Qual a velocidade média na viagem inteira (ida e volta)?
- Determine, de acordo com a orientação adotada, a equação horária dos espaços que rege o movimento deste veículo na viagem de ida.

REFERÊNCIAS

- Bruno Batista - stoa.usp.br/brunobatista/files/-.../
Claudio Zaki Dib; Tecnologia da Educação “e sua aplicação à aprendizagem de física”; Livraria Pioneira Ed. 1974.
<http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/hidrodinamica/hidrodin.html>
<http://home.earthlink.net/~mmc1919/venturi.html#animation>
<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pber.html#bcal>
WWW.edumedia-sciences.com
Halliday, at all, Physical Foundations
H. Moyses Nussenzveig. Curso de Física Básica – vol.3. Ed. Edgard Blucher Ltda
F.J.Keller. Física – vol.1; Makron Books.
F.Bueche. Física Geral, Makron Hill.