PROCEEDING

INDONESIAN TEXTILE CONFERENCE

SEMINAR NASIONAL TEKSTIL 2014
Tekstil Hijau dan Fungsional untuk Masa Depan
Industri Tekstil Indonesia

21 Agustus 2014
Gedung Serba Guna STIT
Bandung

INDONESIAN TEXTILE CONFERENCE

TEXTILES: CLOTHING & BEYOND

PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKSTIL 2014

Tekstil Hijau dan Tekstil Fungsional untuk
Masa Depan Industri Tekstil Indonesia

21 Agustus 2014
Gedung Serba Guna
Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL
2014

SAMBUTAN DAN LAPORAN PANITIA

Yang Terhormat,

1. Staf ahli Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dipl-Ing. (Ir.) Benny Soetrisno atau yang mewakili.
2. Bapak Kepala Dinas Perindag Propinsi Jawa Barat atau yang mewakili
3. Pimpinan Balai Penelitian Kementerian Perindustrian
4. Kepala Balai Besar Tekstil, Kementerian Perindustrian, Bapak Ir. Suseno Utomo, M.Sc.
5. Pimpinan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
6. Para Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian
7. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Tekstil se-Indonesia
8. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, Ibu Dr. Noerati, S.Teks., M.T., yang diwakili oleh Bapak Wawan Sudrajat, selaku Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
9. Para tamu undangan pembicara dan peserta seminar serta
10. Seluruh sivitas akademika STTT yang berbahagia

Assalamualaikum wr. wb. (Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua)

Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan karunia dan ridho-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka mengikuti Seminar Nasional Tekstil Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Tahun 2014. Perkenankan saya menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan seminar ini.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati,

Seminar Nasional Tekstil yang sebentar lagi akan kita ikuti bersama merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Dies Natalis STTT yang ke-60. Momen istimewa yang jatuh pada bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 1 Agustus, sengaja dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tonggak baru bagi pengembangan ilmu dan teknologi tekstil di Indonesia. Seminar ini merupakan forum pertemuan dan tukar-menukar informasi ilmiah serta diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi lengkap dan terpercaya tentang perkembangan mutakhir (*recent development*) ilmu dan teknologi tekstil di Indonesia. Di samping itu, tentu saja, hasil-hasil penelitian yang dipresentasikan dalam seminar ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah yang berkembang di industri tekstil dan di masyarakat.

Selama ini, tentu sudah banyak penelitian maupun studi tentang tekstil yang dilakukan para peneliti di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga litbang. Topik penelitiannya sangat beragam dan mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari zat warna alam yang kelihatannya paling banyak mengundang minat hingga *smart textiles* dan bahkan manajemen tentang pendidikan tinggi tekstil. Hasil-hasil penelitian tersebut perlu dihimpun dalam suatu forum khusus dan dikelompokkan supaya dapat dikembangkan lebih jauh dan dimanfaatkan lebih optimal. Hingga saat ini, nampaknya belum ada forum semacam itu di Indonesia. Kami berharap pelaksanaan Seminar Nasional Tekstil 2014 ini menjadi awalan bagi terbentuknya forum tersebut.

Seminar ini memang baru pertama kalinya diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Namun demikian, kami yakin dengan dukungan semua pihak yang berkepentingan, dan tentu saja peran serta para peneliti di perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga litbang, seminar ini akan berlanjut dan dapat terselenggara secara rutin setiap dua tahun.

Tekstil fungsional dan *smart textiles* atau tekstil cerdas merupakan *state-of-the-art* teknologi tekstil saat ini. Untuk memberikan gambaran mengenai teknologi tekstil di bidang ini, kami telah mengundang Prof. Lieva van Langenhove, pakar dan peneliti tekstil cerdas dari Ghent University, Belgia, sebagai salah satu pembicara undangan. Kami juga mengundang Benny Soetrisno, staf ahli Menteri Perindustrian, sebagai *keynote speaker* untuk berbicara mengenai pentingnya riset bagi upaya revitalisasi dan penguatan industri tekstil.

Seminar ini akan berlangsung selama satu hari dan diikuti lebih dari 250 orang peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan mahasiswa di berbagai daerah terutama Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Makalah terdaftar sebanyak 37 judul, termasuk poster. Kami membagi topik makalah ke dalam lima (5) bidang, yaitu (1) Tekstil Maju sebanyak 3 judul, (2) Teknologi Proses Tekstil : 10 judul, (3) Lingkungan dan Energi : 11 judul, (4) Fashion : 9 judul, dan (5) Manajemen : 4 judul. Makalah yang disajikan dalam seminar ini akan dibukukan dan diterbitkan dalam prosiding segera setelah seminar selesai dilaksanakan dan melewati proses review serta perbaikan yang diperlukan.

Kami atas nama Panitia Pelaksana Seminar Nasional Tekstil 2014 mengucapkan terima kasih kepada Ketua STTT, Dr. Noerati, S.Teks., M.T., yang telah memberikan dukungannya hingga seminar ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada sponsor kami: Mastone Indonesia, Transfar Chemicals Ltd., Archroma, Buana Sarana Teknik, dan Testex Testing Service serta semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan ini.

Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti seminar. Semoga bermanfaat dan menjadi pencetus ide-ide baru.

Wassalamualaikum wr. wb.

Ketua Panitia SEMNASTEKS 2014

Mohamad Widodo, A.T., M.Tech., Ph.D.

SAMBUTAN PEMBUKAAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TEKSTIL

Yang Terhormat bapak dan ibu hadirin peserta Seminar Nasional Tekstil 2014,

Atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, ijin saya untuk memberikan sambutan dan penghargaan atas kehadiran dan partisipasi bapak dan ibu sekalian pada acara Seminar Nasional Tekstil ke-1 tahun 2014. Acara ini diselenggarakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun STTT yang ke 60 pada tanggal 1 Agustus 2014 lalu.

Pengembangan ilmu dan teknologi tekstil maupun aplikasinya di industri telah cukup lama mengalami pergeseran signifikan. Dari sebatas teknologi serat, benang, dan kain untuk keperluan sandang, gairah penelitian dan perkembangan teknologi dan industri tekstil kini telah meluas pada area pemanfaatan lain yang lebih bersifat fungsional seperti industri karpet, sepatu, mebel, tekstil rumah tangga, medis, pertanian, bahkan hingga pada industri manufaktur berat lainnya seperti transportasi, bangunan, dan lain-lain. Perluasan area pemanfaatan tekstil dan produk tekstil ini telah dan semakin dikembangkan secara serius dan diprediksi akan menjadi salah satu fokus cakupan di masa yang akan datang. Konsep ramah lingkungan adalah aspek lain yang mendasar pada pengembangan industri tekstil saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir tekanan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan bukan hanya datang dari pemerintah dan tuntutan masyarakat di negara-negara tujuan ekspor, akan tetapi juga dari LSM lokal maupun dunia dan pengusung *brand*. Dengan demikian, industri TPT harus mampu melakukan inovasi dalam bentuk teknologi terbarukan melalui konsep ramah lingkungan pada setiap tahap proses dari hulu hingga hilir.

Hingga tahun 2025, industri TPT nasional diprediksi masih akan terus dikembangkan sebagai industri manufaktur berbasis SDM. Namun demikian, visi pengembangan menjadi industri berbasis teknologi harus diinisiasi sejak saat ini melalui kegiatan-kegiatan litbang dan peningkatan kualitas dan keterampilan SDM yang terlibat di dalamnya. Institusi pendidikan dengan didukung oleh Balai-balai litbang, pada akhirnya adalah hulu dari rantai keterkaitan tersebut. Untuk mendukung kemajuan tersebut, diperlukan keselarasan multidisipliner dengan cara menghimpun kepakaran dari berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, diperlukan sebuah forum ilmiah yang mewadahi para peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi industri, hingga pemerhati industri tekstil. Forum ini diharapkan juga dapat memberi ruang apresiasi dan memetakan perkembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan tekstil di Indonesia serta saling keterkaitannya. Pada akhirnya, diharapkan terjadi sinergi dalam pengembangan ilmu dan teknologi tekstil secara umum dan dapat ditentukan arah dan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan industri tekstil.

Seminar Nasional Tekstil STTT akan dilaksanakan secara berkala dua tahunan dan diharapkan menjadi program strategis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan teknologi dan industri tekstil Indonesia serta menjadi referensi kemajuan teknologi tekstil di Indonesia.

Saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Panitia SEMNASTEKS 2014 yang telah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Selamat berseminar.

Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil

Dr. Noerati, S.Teks., M.T.

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN KOMITE

Dewan Redaksi

Ketua : Mohamad Widodo, A.T., M.Tech., PhD.
Anggota : Dr.Noerati Kemal, S.Teks., M.T
Hariyanti Rahayu, S.Teks., M.T
N.M.Susyami Hitariat, S.Teks., M.Si
Muhammad Ichwan, A.T., M.S.Eng
Ida Nuramdhani, S.SiT., M.Sc
Sajinu Agus Priyono, S.Teks., M.T
Syarif Iskandar, S.Teks., M.T
Gunawan, S.ST., M.Sc
Totong, A.T., M.T
Elina Hasjim, S.Teks., M.Si
Tina Martina, A.T., M.Si

Sekretaris Redaksi : Asril Senoaji Soekoco, S.S.T.
Ryan Rudi, S.S.T.
Agus Hananto, S.T.

Scientific Committee

Dr. Noerati, S.Teks., M.T. (STTT)
Prof. Dr. Ir. Lieva van Langenhove, Dr. H.C. (Ghent University, Belgia)
Dr. Isminingsih Gitopadmojo, S.Teks., M.Sc. (STTT)
Prof. Isa Setiyasah Toha (Politeknik Manufaktur Bandung)
Wagimun, S.Teks. (STTT)
Mohamad Widodo, A.T., M.Tech., Ph.D. (STTT)
Muhammad Abdulkadir Martoprawiro, Ph.D. (ITB)
Prof. Ir. Irfan D. Prijambada, M.Eng., Ph.D. (UGM)
Dr. Ir. Hermawan Judawisastra (ITB)
Dr. Astini Salihima, S.Teks. (STTT)
Widayat, S.Teks. (STTT)
Prof. Dr. Biranul Anas (ITB)
Dr. Dian Widiawati (ITB)
Prof. Dr. Ir. Wisjnuprpto, dipl.SE (ITB)
Ir. Edwan Kardena, Ph.D. (ITB)
Dr. Vladimir Golovko (University of Canterbury, New Zealand)

Panitia Pengarah (Steering Committee)

Dr. Noerati, S.Teks., M.T.
N.M. Susyami Hitariat, S.Teks., M.Si.
Hariyanti Rahayu, S.Teks., M.T.
Sajinu A. Priyono, S.Teks., M.T.
Gunawan, S.Si.T., M.Sc.

Panitia Pelaksana

Ketua	: Mohamad Widodo, A.T., M.Tech., Ph.D.
Sekretaris/Wk. Ketua	: Ida Nuramdhani, S.Si.T., M.Sc.
Kesekretariatan	: Zumrotu Zakiyah, S.Pd., M.Ds. Rr. Wiwiek Eka Mulyani, S.Si.T., M.T. Siti Rohmah, A.T., M.T. Kuswinarti, S.Pd. Lusiana Effendi, S.Psi.
Program	: Ida Nuramdhani, S.Si.T., M.Sc. Hendra, S.Si.T., M.Tech. Wulan Safrihatini, S.Si.T., M.T.
Penerbitan	: Muhammad Ichwan, A.T., M.S.Eng. Deni Sukendar, S.Si., M.T. Budy Handoko, S.Si.T., M.T. Ichsan Purnama, A.T.
Publikasi Dokumentasi	: Dimas Kusumaatmaja, S.S.T. Lensa Kampus
Logistik	: Agus Hananto, S.T. Asril Senoaji Soekotjo, S.S.T.

SUSUNAN ACARA SEMNASTEKS 2014

STTT-Bandung, Kamis, 21 Agustus 2014

Waktu	Kegiatan
08.00-08.30 WIB	Registrasi peserta dan <i>refreshment</i>
08.30-09.00 WIB	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan (Ketua Panitia: Mohamad Widodo, A.T., M.Tech., Ph.D.) - Sambutan (Ketua STTT: Dr. Noerati, S.Teks., M.T.) - Pembukaan
09.00-09.45 WIB	<p>“Peran Riset dan Pengembangan sebagai Langkah Strategis untuk Revitalisasi dan Penguatan Industri Tekstil Nasional Menjadi Industri yang Maju, Berdaya Saing, Hijau, dan Mandiri”</p> <p>(Ir. Benny Sutrisno, MBA)</p>
09.45-10.00 WIB	Rehat kopi
10.00-11.00 WIB	<p>“Green, smart and advanced textiles: The future of textile industry”</p> <p>(Prof. dr. ir. Lieva Van Langenhove, dr. h.c., Ghent University, Belgia)</p>
11.00-11.30 WIB	<p>“New Trends of Silicone Softeners”</p> <p>(Dr. Tiandong Li, Transfar Chemicals Ltd., Hangzhou, Tiongkok)</p>
11.30-13.00 WIB	ISHOMA
13.00-14.30 WIB	Seminar paralel sesi 1 (4 ruangan @ 4 makalah)
14.30-15.00 WIB	Rehat
15.00-16.30 WIB	Seminar paralel sesi 2 (4 ruangan @ 4 makalah)
16.30-17.00 WIB	Penutupan dan Pengumuman

JADWAL PRESENTASI MAKALAH SEMNASTEKS 2014

STTT-Bandung, Kamis, 21 Agustus 2014

WAKTU	JUDUL	GROUP	PENULIS/PEMAKALAH
SESI PARALEL 1, AUDITORIUM GSG (GSG)			
Moderator: Muhamad Ichwan, A.T., M.S.Eng./Wulan Safrihatini A., S.S.T., M.T.			
13.00-14.30	New Generation of Fluorocarbon	ADV1	Hongky Khouw (Archroma)
	Pengaruh Variasi Penyisipan Kawat Tembaga Pada Struktur Rajutan Rib 1x1 Terhadap Sifat Fisika Kain Rajut Hibrid Konduktif	ADV2	Gunawan; Atin Sumihartati; Totong (Prodi Teknik Tekstil, STTT)
	Modifikasi Permukaan Bahan Tekstil dengan Menggunakan Teknologi Plasma Lucutan Pijar Korona	ADV3	Achmad Syaifudin (Balai Besar Tekstil); Mohamad Widodo (Prodi Kimia Tekstil, STTT); Zainul Muhlisin & M. Nur (Fakultas Sains dan Matematika, Undip)
	Penelitian Energi Plasma Untuk Modifikasi Permukaan Serat-Serat Tekstil Dalam Pembuatan Tekstil Fungsional	ADV4	Zubaidi Kailani (Balai Besar Tekstil)
14.30-15.00	COFFEE BREAK		
15.00-16.30	Konservasi Lahan Sawah yang Tercemar Limbah Batik dengan Aplikasi Amelioran Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Tanaman Padi (<i>Oriza Sativa L.</i>)	ENV1	Bambang Suryotomo (Prodi Agroteknologi, Unikal); Ubad Badrudin & Hayati Soeprapto (Prodi BBD, Unikal)
	Toksisitas Efluen Industri Tekstil S. Citarum Hulu Terhadap <i>Daphnia Magna</i>	ENV2	Tika Maulini; Indah Rachmatiah S. Salami (Teknik Lingkungan ITB)
	Textile Effluents Genotoxicity To <i>Allium Cepa</i> (Shallots)	ENV3	Marthalina Iriany; Indah Rachmatiah S. Salami (Teknik Lingkungan, ITB)
	Strategi Implementasi Produksi Bersih Pada IKM Tekstil Bermotif Batik: Kompilasi Hasil Terapan	ENV4	Sulaeman (Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta)
SESI PARALEL 2, GEDUNG FO LT.1 (FO)			
Moderator: Hendra, M.Tech./Zumrotu Zakiyah, S.Pd., M.Ds.			
13.00-14.30	Ekoteknologi Industri Rami (ETIR) Untuk Peningkatan Produksi Serat Rami di Indonesia	ENV5	Asri Peni Wulandari (Departemen Biologi, Unpad); Anne Nuraini (fak. Pertanian, Unpad); Taslim (Fak. Peternakan, Unpad)

WAKTU	JUDUL	GROUP	PENULIS/PEMAKALAH
	Modification Recycle Jute Fibre Waste for Bullet Proof Vest	ENV6	Dewi Suliyanthini (Prodi Tata Busana, UNJ)
	Pemanfaatan Limbah Sebagai Material Alternatif Pada Produk ECO Fashion	FAS1	Dian Widiawati (Prodi Kriya FSRD, ITB)
	Eksplorasi Teknik Ecoprint Dengan Menggunakan Limbah Besi dan Pewarna Alami Untuk Produk Fashion	FAS2	RR. Nissa Pressinawangi KP. & Dian Widiawati (Prodi Kriya FSRD, ITB)
14.30-15.00	COFFEE BREAK		
15.00-16.30	Textiles As Supporting Elements To Represent Indonesian Beauty Case Study: Sari Ayu Advertorial Photography from 1987-2014	FAS3	Berti Alia Bahaduri
	Rekayasa Proses Jumpsuit Inovasi Baru	FAS4	Eustasia Sri Murwati (Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta)
	Perancangan Desain Produk Tekstil dengan Pemanfaatan Bahan Baku Serat Kenaf Grade-C	FAS5	Fajar Ciptandi (Kriya Tekstil dan Mode, Universitas Telkom)
	Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit Sebagai Material Tekstil Dengan Pewarna Alam untuk Produk Kriya	FAS6	Aditya Putri Kusuma Wardani & Dian Widiawati (Prodi Kriya FSRD, ITB)
SESI PARALEL 3, GEDUNG C LT.4 (C4) Moderator: Rr. Wiwiek Eka Mulyani, S.Si.T., M.T. /Kuswinarti, S.Pd., M.Ds.			
13.00-14.30 LT.4 GD C	Kajian Morfologi Estetik Kain Tenun Ikat Jawa Barat (Studi Kasus Tenun Gedogan di Juntinyuat Indramayu)	FAS7	Vera Utami Gede Putri (UNJ)
	Pewarnaan Bahan Tekstil dengan Bahan Ekstrak Kulit Manggis dan Cara Pewarnaannya Untuk Mendapatkan Hasil yang Optimal	TEC1	Ainur Rosyida (Prodi Teknik Kimia, ATW, Surakarta); Imron Rosyidi (Prodi Teknik Industri, Universitas Muhammadiyah Magelang)
	Optimalisasi Hasil Celupan Kain Batik Katun Dengan Ekstrak Daun Marenggo Menggunakan Larutan Iring Kapur	TEC2	Dwi Suheryanto (Balai Besar Kerajinan dan Batik, Yogyakarta)
14.30-15.00	COFFEE BREAK		
15.00-16.30	Pengaruh Usia Sabut Kelapa dan Variasi Metoda Ekstraksi Terhadap Hasil Pencelupan Kapas dan Sutra	TEC3	Endah Setiawati; Haryanti; Nur Yunita Rachmawati; Rizky Pujiatul Akbar (Mahasiswa Prodi Kimia Tekstil, STTT)sula
	Potensi Ekstrak Metanol Kayu Angin (<i>Usnea sp.</i>) Sebagai Bahan Pewarna Alami Yang Bersifat Anti Bakteri Untuk Proses Pencelupan Kain	ENV8	Dewi Meliati Agustini, Novie Nurfadlilah, Kurniawan Kurniawan, Ratih Ayuningtyas,

WAKTU	JUDUL	GROUP	PENULIS/PEMAKALAH
			Kartiwidiawati Kartiwidiawati, Lita Yunvairah (Prodi Teknik Kimia, Unjani)
	Pemanfaatan Zat Warna Alam Ekstrak Daun Jati dan Mordan Kulit Biji Asam Jawa Untuk Proses Pewarnaan Sutra dan Nilon	ENV9	Karlina Somantri (Prodi Produksi Garmen, STTT); Ika Natalia Mauliza & Ikhwanul Muslim (Prodi Kimia Tekstil, STTT)
SESI PARALEL 4, GEDUNG A LT.4 (A4) Moderator: Siti Rohmah, A.T., M.T. /Deni Sukendar, S.Si., M.T.			
13.00-14.30	Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai di PT. Mahamari Centratama Spinning Mills Bandung	MAN1	Janadi R. Thamrin (Politeknik LPKIA)
	Membangun Kapasitas untuk tumbuh menuju Pendidikan Textile Kelas Dunia	MAN2	Dyah Kusumastuti (Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Widyatama)
	Studi Pengaruh Bentuk Permukaan Navel Terhadap Hairiness (Pendekatan Teori dan Validasi Eksperimen)	TEC4	Valentinus Galih Vidia Putra; Syarif Iskandar (Prodi Teknik Tekstil, STTT), Kartika Alam (Mahasiswa Prodi Teknik Tekstil)
	Pengaruh Kandungan Serat Pendek Terhadap Ketidakrataan dan Kekuatan dalam Mixing pada Pemintalan Benang Kapas	TEC5	Dalyono Mughni (Fakultas Teknik Kimia, UII)
14.30-15.00	COFFEE BREAK		
15.00-16.30	Pengaruh Strategi Pasar dan Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk-Produk Tekstil	MAN3	Donni Junipriansa (Politeknik LPKIA)
	Hubungan Actual Twist Tipe-Z Terhadap Kecepatan Yarn pada Mesin Pintal (Pendekatan Fisika)	TEC6	Valentinus Galih Vidia Putra (Prodi Teknik Tekstil, STTT)
	Analisis Teoritis dan Investigasi Mengkeret Pakan Pada Proses Manufakturing Kain Tenun	TEC7	Pratikno Hidayat & Dalyono Mughni (Fakultas Teknik Kimia, UII)
	Pemodelan Untuk Menentukan Hubungan Twist Terhadap Nomor Benang Nm Pada Mesin Rotor Open End Spinning Menggunakan Metode Lagrange dan Komputasi Numerik (Pendekatan Fisika)	TEC8	Valentinus Galih Vidia Putra (Prodi Teknik Tekstil, STTT)

DAFTAR ISI

Sambutan dan Laporan Panitia	i
Sambutan Pembukaan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil	iii
Susunan Kepanitiaan dan Komite	iv
Susunan Acara	vi
Jadwal Presentasi Makalah SEMNASTEKS 2014	vii

MAKALAH

1. Modifikasi Permukaan Bahan Tekstil Dengan Plasma Lucutan Korona Achmad Syaifudin T., Mohamad Widodo, Zainul Muhlisin, M. Nur	1
2. Penelitian Energi Plasma Untuk Modifikasi Permukaan Serat-serat Tekstil Dalam Pembuatan Tekstil Fungsional Zubaidi Kailani	23
3. Karakterisasi Peredam Suara Dari Bahan Baku Serat Alam Rifaida Eriningsih & Mukti Widodo	37
4. Pewarnaan Bahan Tekstil Dengan Ekstrak Kulit Buah Manggis Ainur Rosyida dan M. Imron Rosyidi	53
5. Optimalisasi Hasil Celupan Kain Batik Katun dengan Ekstrak Daun Marenggo Menggunakan Larutan Iring Kapur Dwi Suheryanto	71
6. Pengaruh Usia Sabut Kelapa dan Variasi Metoda Ekstraksi Terhadap Hasil Pencelupan Kapas dan Sutera Endah Setiawati, Haryanti, Nur Yunita Rachmawati, Rizky Pujiatul Akbar	83
7. Studi Pengaruh Bentuk Permukaan Navel Terhadap Hairiness (Pendekatan Teori dan Validasi Eksperimen) Valentinus Galih Vidia Putra, Kartika Alam, Syarif Iskandar	95
8. Pengaruh Kandungan Serat Pendek terhadap Ketidakrataan dan Kekuatan dalam Mixing pada Pemintalan Benang Kapas Dalyono Mughni	103
9. Hubungan Actual Twist Tipe-Z Terhadap Kecepatan Benang Pada Mesin Pintal (Pendekatan Fisika) Valentinus Galih Vidia Putra	117
10. Analisis Teoritis dan Investigasi Mengkeret Pakan Pada proses Manufakturing Kain Tenun Pratikno Hidayat dan Dalyono Mughni	125
11. Pemodelan Untuk Menentukan Hubungan Twist Terhadap Nomor Benang Nm pada Mesin Rotor Open-End Spinning Menggunakan Metode Lagrange dan Komputasi Numerik (Pendekatan Fisika) Valentinus Galih Vidia Putra	139
12. Pemanfaatan Ekstrak Teh Angkak Untuk Mewarnai Kain Sutera Dengan Berbagai Variasi Metoda Pencelupan Dwi Pratiwi, Ratih Wahyuni, Rosita Merdekawati, Shinta Herawati, Ika Natalia M, Ida Nuramdhani	145

13.	Konservasi Lahan Sawah yang Tercemar Limbah Batik dengan Aplikasi Amelioran Sebagai Upaya Peningkatan Produksi Tanaman Padi (<i>Oryza sativa</i> L.) Bambang Suryotomo, Ubad Badrudin, Hayati Soeprapto	155
14.	Toksisitas Efluen Industri Tekstil di Sungai Citarum Hulu terhadap <i>Daphnia magna</i> Tika Maulini dan Indah Rachmatiah S. Salami	173
15.	Textile Effluents Genotoxicity To <i>Allium Cepa</i> (Shallots) Marthalina Iriany and Indah Rachmatiah S. Salami	187
16.	Strategi Implementasi Produksi Bersih Pada IKM Tekstil Bermotif Batik: Kompilasi Hasil Terapan Sulaeman	195
17.	Ekoteknologi Industri Rami (ETIR) untuk Peningkatan Produksi Serat Rami di Indonesia Asri Peni Wulandari, Anne Nuraini, Taslim	209
18.	Jute dan CNT Menyamai Produk Kevlar Dewi Suliyanthini	225
19.	Potensi Ekstrak Metanol Kayu Angin (<i>Usnea</i> Spp.) Sebagai Bahan Pewarna Alami yang Bersifat Antibakteri Untuk Proses Pencelupan Kain Novie Nurfadhillah, Dewi Meliati Agustini, Kurniawan, Ratih Ayuningtyas, Kartiwidiawati, Lita Yunvairah	237
20.	Pemanfaatan Zat Warna Alam Ekstrak Daun Jati Dan Mordan Kulit Biji Asam Jawa Untuk Proses Pewarnaan Sutra Dan Nylon Karlina Somantri, Ika Natalia Mauliza, Ikhwanul Muslim, Ida Nuramdhani	259
21.	Pemanfaatan Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai Material Tekstil dengan Pewarna Alam untuk Produk Kriya Aditya Putri Kusuma Wardani dan Dian Widiawati	273
22.	Eksplorasi Teknik Ecoprint dengan menggunakan Limbah Besi dan Pewarna Alami untuk Produk Fashion RR. Nissa Pressinawangi K.P. & Dian Widiawati	287
23.	Pemanfaatan Limbah sebagai Material Alternatif pada Produk Eco Fashion Dia Widiawati	299
24.	Kajian Morfologi Estetik Kain Tenun Ikat Jawa Barat (Studi Kasus Tenun Gedogan di Juntinyuat Indramayu) Vera Utami Gede Putri	325
25.	Pengaruh Strategi Pasar dan Strategi Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tekstil Donni Junipriana	341
26.	Pengembangan Model Lintasan Perakitan dengan Penambahan Kapasitas dan Outsourcing pada Permintaan yang Fluktuatif Atin Sumihartati, Totong, Tina Martina	363
27.	Tinjauan Pembuatan Desain Anyaman Pakan Tambahan Dengan Menggunakan Software Db-Weave (Presentasi Poster) Siti Rohmah dan Ahmad Ibrahim Makki	387

Hubungan Actual Twist Tipe-Z Terhadap Kecepatan Benang Pada Mesin Pintal (Pendekatan Fisika)

Valentinus Galih Vidia Putra

Program Studi Teknik Tekstil, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil
Email: galih_vidia@yahoo.com

Abstrak. Penentuan *twist* pada benang dapat diselesaikan dengan berbagai teori pemodelan untuk menentukan hubungan antara *twist* pada proses spinning, baik di mesin ring spinning ataupun di mesin open-end spinning, terhadap kecepatan benang telah banyak dilakukan dan terus dikembangkan untuk mendapatkan bentuk pemodelan yang dapat memperlihatkan nilai *actual twist*. Pada penelitian ini telah dijabarkan perumusan yang dapat memperlihatkan hubungan antara *actual twist* terhadap kecepatan benang dengan menggunakan pendekatan teoritik secara lebih lengkap. Pada bentuk *Z-twist* didapatkan bahwa besar

$$\text{actual twist } T = \frac{1}{V_{\text{Galih}} \pi d} + \frac{n_{\text{rotor}}}{V_d} \left(1 + G_{\text{vidia}}\right) \approx \frac{n_{\text{rotor}}}{V_d} \text{ atau dapat dituliskan dalam bentuk lain yaitu}$$
$$\text{nilai twist } T = \left(\frac{n_{\text{rotor}}}{V_d} + \frac{1}{\pi d} + G_{\text{vidia}} \frac{1}{\pi d} + G_{\text{vidia}} \frac{n_{\text{rotor}}}{V_d} \right) \approx \frac{n_{\text{rotor}}}{V_d}$$

Kata Kunci: *actual twist, kecepatan benang, pemintalan*

1 Pendahuluan

Twist dikarakterisasikan berdasarkan arah dan kecepatan rotasi pada rotor dan juga kecepatan pada penghantar benang. Definisi dari *twist* adalah banyaknya lilitan pada benang tiap satuan panjang dan memiliki dimensi $[L]^{-1}$. Proses *twist* pada mesin spinning dapat dilakukan dengan mesin *ring spinning* atau *open end spinning* (*rotor spinning, friction spinning* dan *air jet spinning*). Menurut Further [1] dan Lawrence [2] besar *twist* pada mesin spinning bergantung pada kecepatan rotor pada mesin rotor spinning/spindle pada mesin ring spinning dan juga kecepatan penyusunan benang, dan dirumuskan seperti pada persamaan (1) di bawah. Menurut Rohlena [3] bentuk *twist* dapat dibedakan menjadi dua buah bentuk yaitu: tipe Z-Twisted dan tipe S-Twisted. Bentuk S-Twisted adalah bentuk di mana arah kecepatan antara penghantar benang dan kecepatan rotor memiliki arah yang sama. Sebaliknya, jika arahnya berlawanan, maka tipe *twist* adalah Z-Twisted,

dan nilainya bergantung dari kecepatan anguler benang terhadap kecepatan penyuaan benang. Secara garis besar rumusan untuk Z-twist adalah sesuai persamaan (2)

$$T = \frac{n_{rotor}}{Vd} (1/m) \quad (1)$$

$$T = \frac{1}{\eta\pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \approx \frac{n_{rotor}}{Vd} (1/m) \quad (2)$$

Dengan η adalah koefisien penyusutan dengan nilai $\eta < 1$ dan umumnya berkisar 0.95; d adalah diameter rotor; n_{rotor} adalah kecepatan anguler rotor tiap satu putaran dalam satuan waktu; dan Vd adalah kecepatan penyuaan benang. Hubungan twist terhadap kecepatan rotor (n_{rotor}) dan penyuaan benang (Vd) menurut Trommer [4]. Pada rotor spinning adalah sesuai dengan persamaan (3)

$$T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1000}{\pi d} + e_G \frac{1000}{\pi d} \right) \approx \frac{n_{rotor}}{Vd} (1/m) \quad (3)$$

Pada ketiga persamaan di atas menunjukkan terdapat kesamaan bahwa untuk pengabaian nilai koefisien penyusutan η dan konstanta yang dikarenakan pengaruh perputaran benang terhadap rotor e_G , maka didapatkan hasil persamaan (1). Pada persamaan (2) dan persamaan (3) (kedua persamaan tersebut disebut sebagai *actual twist*, yaitu besar twist yang terukur secara real) terdapat berbagai macam pemodelan untuk menentukan besar *twist*. Dari rumusan (2) dan (3) terdapat suatu perbedaan rumusan dalam menentukan nilai *twist* jika faktor koefisien penyusutan η dan konstanta yang dikarenakan pengaruh perputaran benang terhadap rotor e_G tidak diabaikan. Pentingnya penjabaran untuk mengetahui hubungan antara persamaan (2) dan (3) serta kesesuaiannya terhadap persamaan (1) adalah salah satunya untuk menentukan penomoran benang N_m yang lebih

akurat yaitu dengan mengacu pada rumusan Trommer [4] dan Rohlena [3] hubungan *twist* dengan nomor benang adalah.

$$T = \alpha_e \sqrt{N_m} \quad (4)$$

2 Pemodelan Twist Untuk Tipe Z-Twist

Pada tipe Z-Twisted dapat dianalisa sebagai berikut di bawah:

Jika dimisalkan bahwa rotor bergerak dengan suatu kecepatan sudut ϕ' dan benang bergerak dengan kecepatan ψ' dengan arah gerak yang sama seperti pada Gambar 1, maka dapat diperlihatkan bahwa jika benang dan rotor dianggap sebagai suatu silinder pejal dengan massa m dan M , dengan jejari benang adalah r sedangkan jejari rotor adalah R .

Gambar 1 (A) Model S-twisted dan Z-twisted; (B) Skema pergerakan mesin spinning dan benang

$$(R - r)\theta' = \psi' r + R\phi' = Vd + R\phi' \quad (5)$$

$$Vd = (R - r)\theta' - R\phi' \quad (6)$$

Jika panjang jejari $r \ll R$ maka nilai $(R - r) \cong R$, maka dapat dituliskan

$$Vd = (\theta' - \phi')R \quad (7)$$

$$Vd = (n_{yarn} - n_{rotor}) \frac{\lambda \pi}{180^\circ} R = \frac{(n_{yarn} - n_{rotor})}{360^\circ} \lambda \pi d \quad (8)$$

Vd = kecepatan pengantar benang (m/s)

n_{yarn}, n_{rotor} = kecepatan benang dan kecepatan rotor dalam setiap sudut λ (1/s)

R = jejari rotor (m)

d = diameter rotor (m)

Jika untuk satu putaran penuh Persamaan (8) dapat dituliskan menjadi

$$Vd = (n_{yarn} - n_{rotor})\pi d \quad (9)$$

$$T = \frac{n_{yarn}}{Vd} = \frac{1}{\pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \quad (10)$$

Dapat dilakukan pendekatan bahwa besar twist T adalah

$$T = \frac{n_{yarn}}{Vd} \approx \frac{n_{rotor}}{Vd} \quad (11)$$

keterangan

$T = twist$ (1/m)

n_{yarn} = kecepatan anguler benang untuk satu putaran penuh (1/s)

n_{rotor} = kecepatan anguler rotor untuk satu putaran penuh (1/s)

Jika jejari benang r memiliki nilai yang cukup besar, maka dapat dimodelkan bahwa bentuk persamaan (5) adalah

$$(R - r)\theta' = \psi' r + R\phi' = Vd + R\phi' \quad (12)$$

$$(R - r)\frac{\lambda\pi}{180}n_{yarn} = Vd + R\frac{\lambda\pi}{180}n_{rotor} \quad (13)$$

$$2(R - r)\pi n_{yarn} = Vd + 2R\pi n_{rotor} \quad (14)$$

$$2V_{Galih}R\pi n_{yarn} = Vd + 2R\pi n_{rotor} \quad (15)$$

$$n_{yarn} = \frac{Vd + d\pi n_{rotor}}{V_{Galih}d\pi} = \frac{Vd}{V_{Galih}d\pi} + \frac{n_{rotor}}{V_{Galih}} \quad (16)$$

$$T = \frac{n_{yarn}}{Vd} = \frac{1}{V_{Galih}\pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \left(\frac{r}{R} \right) \quad (17)$$

$$T \cong \left(\frac{1}{V_{Galih}\pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \right) \quad (18)$$

Dengan nilai $R - r = V_{Galih}R$

$$V_{Galih} = \frac{2(R - r)}{2R} = \frac{2(R - r)}{d} \quad (19)$$

V_{Galih} adalah suatu konstanta yang bergantung dari jejari benang dan jejari rotor dan besarnya sekitar 0.99 semisal untuk nilai jejari rotor $R=33$ mm dan $r=0.10$ mm pada bahan katun $Nm=40(25 \text{ Tex})$ [4]. Pada persamaan di atas dapat pula dijabarkan ke dalam bentuk persamaan lain, yaitu

$$\begin{aligned} n_{yarn} &= \frac{Vd}{\pi 2(R-r)} + n_{rotor} \frac{2R}{2(R-r)} = \frac{Vd}{\pi 2R(1-r/R)} + n_{rotor} \frac{R}{R(1-r/R)} \\ &= \frac{Vd}{\pi 2R} (1-r/R)^{-1} + n_{rotor} (1-r/R)^{-1} = \frac{Vd}{\pi R} (1-r/R)^{-1} + n_{rotor} (1-r/R)^{-1} \\ &= \frac{Vd}{\pi 2R} \left(1 + \frac{r}{R} + \left(\frac{r}{R}\right)^2 + \left(\frac{r}{R}\right)^3 + \dots \right) + n_{rotor} \left(1 + \frac{r}{R} + \left(\frac{r}{R}\right)^2 + \left(\frac{r}{R}\right)^3 + \dots \right) \\ &\approx n_{rotor} + \frac{Vd}{\pi 2R} + \frac{Vd}{\pi 2R} \left(\frac{r}{R}\right) + n_{rotor} \left(\frac{r}{R}\right) \end{aligned} \quad (20)$$

$$n_{yarn} = n_{rotor} + \frac{Vd}{\pi d} + \left(\frac{r}{R}\right) n_{rotor} + \left(\frac{r}{R}\right) \frac{Vd}{\pi d} = \quad (21)$$

$$n_{yarn} = \left(n_k + \frac{Vd}{\pi d} \right) + \left(G_{Vidia} n_k + G_{Vidia} \frac{Vd}{\pi d} \right) \quad (22)$$

G_{Vidia} adalah konstanta perbandingan jejari benang dengan jejari rotor. Umumnya nilai G_{Vidia} berkisar 0.003. untuk nilai jejari rotor $R=33$ mm dan $r=0.1$ mm pada bahan katun (katun $Nm=40$ dan 25 tex). Umumnya nilai dari Z-twisted dapat diambil pendekatan dengan mengabaikan besar kecepatan sudut yang dimunculkan oleh $G_{Vidia} n_{rotor}$, sehingga dapat dituliskan menjadi

$$n_{yarn} \cong n_{rotor} + \frac{Vd}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{Vd}{\pi d} \quad (23)$$

Maka besar *twist T* secara lengkap adalah

$$T = \frac{n_{yarn}}{Vd} = \frac{1}{Vd} \left(n_{rotor} + \frac{Vd}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{Vd}{\pi d} + G_{Vidia} n_{rotor} \right) \quad (24)$$

$$T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{n_{rotor}}{Vd} \right) \quad (25)$$

$$T \cong \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} \right) \text{ (untuk } d \text{ dalam meter)} \quad (26)$$

$$T \cong \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1000}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1000}{\pi d} \right) (\text{untuk } d \text{ dalam milimeter}) \quad (27)$$

Pada umumnya untuk menyederhanakan perhitungan di dunia industri nilai *twist* hanya dilakukan dengan pendekatan dan dapat dilakukan aproksimasi menjadi

$$T = \frac{n_{yarn}}{Vd} = \frac{1}{V_{Galih} \pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \left(\frac{r}{R} \right) \quad (28)$$

$$T = \frac{1}{V_{Galih} \pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} (1 + G_{vidia}) \approx \frac{n_{rotor}}{Vd} \quad (29)$$

$$T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{n_{rotor}}{Vd} \right) \quad (30)$$

$$T \approx \frac{n_{rotor}}{Vd} \quad (31)$$

3 Hasil dan Pembahasan

Persamaan untuk nilai twist $T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{n_{rotor}}{Vd} \right)$ dan

$T \cong \left(\frac{1}{V_{Galih} \pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \right)$ adalah persamaan yang memiliki bentuk rumusan yang sama dengan

persamaan (2) dan persamaan (3). Jika dibandingkan persamaan nilai actual twist

$T \cong \left(\frac{1}{V_{Galih} \pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \right)$ dengan persamaan (2), maka dapat ditentukan bahwa koefisien

penyusutan η pada twist bergantung pada nilai konstanta V_{Galih} . Persamaan

$T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{n_{rotor}}{Vd} \right)$ dapat dibandingkan dengan persamaan (3),

sehingga dapat ditentukan bahwa nilai koefisien e_G memiliki kesebandingan dengan nilai

G_{Vidia} . Menurut Rohlena [3], besar koefisien penyusutan $\eta < 1$ dan besar nilai $\eta \approx 0.95$.

Pada penelitian ini didapatkan bahwa besar $V_{Galih} < 1$ dan besar $V_{Galih} \approx 0.99$, sehingga

terdapat kesamaan syarat antara V_{Galih} dengan koefisien penyusutan η . Secara lengkap

persamaan twist dapat dituliskan $T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{n_{rotor}}{Vd} \right)$ dan persamaan

$$T \equiv \left(\frac{1}{V_{Galih} \pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} \right).$$

4 Kesimpulan

Twist adalah parameter yang penting pada proses pembentukan benang. Salah satunya untuk mendapatkan penomoran pada benang. Pada bentuk *Z-twist* didapatkan bahwa besar

$$T = \frac{1}{V_{Galih} \pi d} + \frac{n_{rotor}}{Vd} (1 + G_{vidia}) \approx \frac{n_{rotor}}{Vd} \text{ atau dapat dituliskan dalam bentuk lain yaitu nilai}$$

$$\text{besar actual twist } T = \left(\frac{n_{rotor}}{Vd} + \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{1}{\pi d} + G_{Vidia} \frac{n_{rotor}}{Vd} \right) \approx \frac{n_{rotor}}{Vd}$$

Daftar Pustaka

- [1] Furter, *Measurement and significance of yarn twist*, Uster Technology AG, Switzerland, 2009.
- [2] Lawrence, C.A., *Advances in yarn spinning technology*, The Textile Institute, Cambridge, UK, 2010.
- [3] Rohlena, V., *Open-End Spinning*, Elsevier Scientific Publishing Company, New york, 1975.
- [4] Trommer, G., *Rotor Spinning*, Deutscher Fachverlag, Frankfurt, 1995.