PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA RUANGAN TERHADAP
KOMPETENSI DAN KEPATUHAN PERAWAT PELAKSANA SERTA
DAMPAKNYA PADA KUALITAS PELAKSANAAN *DISCHARGE PLANNING*
PADA PASIEN STROKE DI RSUD. TIPE B DAN C DI PROVINSI
GORONTALO

Firmawati

¹⁾ Staf Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo
firmawati250189@gmail.com

Abstract

The main objective of this research was to identify the effect of Nursing Unit Manager leadership toward the competence and loyalty of nurses and its impact toward the quality of *discharge planning* on patients of stroke at Type B and C Hospital, Gorontalo Province. This research was a descriptive analytic research and used *cross sectional* approach. the samples were taken by using *probability sampling* technique with 96 nurses in Neurology Inpatient Ward and other Medical Ward at Type B and C Hospital, Gorontalo Province. The data were analyzed by using Path Analysis. The result of statistical test showed that there were effects of Nursing Unit Manager Leadership toward the Competence and Loyalty of Nurses and its Impact toward the quality of *Discharge Planning* with Probability Value $0,05 > 0,000$. The result of path analysis showed that the greatest impact was the nursing unit manager leadership impact toward the competence of nurses with value 0,765. The factor with lowest impact was the competence toward the loyalty of nurses with value 0,064. In conclusion, the competence of nurses should be enhanced, so they aware the importance of *discharge planning* to be treated to patients of stroke khususnya pada pasien stroke yang komprehensif.

Keywords : Leadership, Competence, Loyalty, *Discharge Planning*, Stroke.

I. Introduction

Badan kesehatan dunia memprediksi bahwa kematian akibat stroke akan meningkat seiring dengan kematian akibat penyakit jantung dan kanker (Yastroki, 2012). Oleh sebab itu, penyakit yang membutuhkan perhatian khusus salah satu diantaranya yaitu Stroke. Stroke adalah gangguan saraf permanen akibat terganggunya

peredaran darah ke otak, yang terjadi sekitar 24 jam atau lebih. Stroke merupakan kelainan fungsi otak yang timbul mendadak yang disebabkan karena terjadinya gangguan peredaran darah otak dan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja penyebab utama hilangnya hari kerja dan kualitas hidup yang buruk, kecacatan akibat stroke tidak hanya berdampak bagi

Universitas Negeri Gorontalo

penyandanginya, namun juga bagi anggota keluarganya (Smeltzer&Bare, 2008).

Hal inilah yang menimbulkan stigma menakutkan dari penyakit stroke dikalangan masyarakat, belum lagi perubahan kondisi psikologis pasien pasca stroke yang biasanya merasa rendah diri, emosi yang tidak terkontrol, dan selalu ingin diperhatikan. Oleh karena itu perawat sudah merencanakan tindakan keperawatan mulai dari awal pasien masuk sampai pasien pulang ke rumah. Perencanaan pulang atau *discharge planning* merupakan proses yang dinamis agar tim kesehatan mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menyiapkan pasien melakukan perawatan mandiri di rumah. Perawatan di rumah sakit akan bermakna jika dilanjutkan dengan perawatan di rumah. *Discharge planning* yang belum berjalan optimal dapat mengakibatkan kegagalan dalam program perencanaan perawatan pasien di rumah yang akan berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan pasien, dan tingkat keparahan pasien saat di rumah (Smeltzer&Bare, 2008).

Untuk membuat perencanaan pulang yang baik diperlukan adanya keterlibatan atau partisipasi pasien terkait kebutuhan atau harapan yang mereka inginkan, kompetensi dari praktisi, dalam hal ini termasuk dokter, perawat dan anggota tim kesehatan lainnya serta didukung oleh adanya

kebijakan institusional yang meliputi waktu, kontinuitas dan hubungan serta tanggung jawab.

Badan kesehatan dunia memprediksi bahwa kematian akibat stroke akan meningkat seiring dengan kematian akibat penyakit jantung dan kanker kurang lebih 6 juta pada tahun 2010 menjadi 8 juta di tahun 2030 (Yastroki, 2012). Prevalensi stroke di Indonesia terdiagnosis nakes sebesar 7% dan berdasarkan diagnosis atau gejala sebesar 12,1%. Sedangkan prevalensi stroke yang terdiagnosis nakes di Provinsi Gorontalo sebesar 8,3% dan yang terdiagnosis nakes dengan gejala diagnosis sama tinggi antara laki-laki dengan perempuan. (Riskesdas, 2013).

Salah satu penyebab meningkatnya pasien stroke yaitu kurangnya pemahaman pasien dalam penanganan pasien stroke. Banyaknya pasien rawat ulang merupakan perhatian bagi tenaga kesehatan khususnya bagi tenaga keperawatan untuk menurunkan angka kejadian stroke dengan pasien berulang. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan *discharge planning*. Keberhasilan *discharge planning* dipengaruhi oleh beberapa faktor. O'leary menjelaskan bahwa *interdisipliner teams* (IDT) juga mempengaruhi pelaksanaan *discharge planning* (O'Leary, 2010). Coleman & Chalmers menjelaskan bahwa tipe rumah sakit (pendidikan atau umum),

kompleksitas pasien, dan kompetensi staf ikut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan *discharge planning* (Cherlin, 2012). Keberhasilan perawat dalam melakukan *discharge planning* di dukung oleh kompetensi perawat itu sendiri yang ditunjukkan dengan penerapan pengetahuan dan ketrampilan tentang *discharge planning* sehingga mampu mengerjakan suatu tugas/ pekerjaan (*task skills*), mampu mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan (*task management skills*), seta mampu memutuskan apa yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.

Hasil observasi yang di dapatkan di RSUD. Tipe B dan C pada bulan september di Provinsi Gorontalo didapatkan bahwa saat ini mereka melaksanakan *discharge planning* tetapi belum lengkap karena banyaknya pasien yang harus dilayani setiap harinya. Berdasarkan analisis tersebut di atas maka perlu di ketahui apakah Kepemimpinan kepala ruangan dapat mempengaruhi kompetensi dan kepatuhan perawat pelaksana serta bagaimana dampaknya pada kualitas *discharge planning* Pada Pasien Stroke Di RSUD. Tipe B Dan C Di Provinsi Gorontalo.

II. Method

Rancangan penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif

dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini di lakukan di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo yaitu RSUD. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, RSUD. Dr. M.M Dunda Limboto, RSUD. Toto Kabila, dan RSUD. Tani Dan Nelayan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap Neurologi dan Ruang Rawat Gabung (Interna, Paviliun, & Vip) di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Probabiliti sampling*. Kegiatan penelitian ini di lakukan pada bulan September 2016 sampai bulan Februari 2017. Hasil Survey akan dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*).

Penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala ruangan terhadap kompetensi dan kepatuhan perawat pelaksana terhadap kualitas pelaksanaan *discharge planning* pada pasien stroke di RSUD. Tipe B dan C Di Provinsi Gorontalo. Untuk penelitian ini instrumen berupa kuesioner. Kuesioner tersebut sebelum di berikan kepada sampel maka terlebih dahulu akan dilakukan uji instrument. Kuesioner yang digunkana yaitu Kuesioner A untuk mengukur Kepemimpinan Kepala Ruangan. instrumen penelitian berupa kuisisioner yang terdiri dari 16 pertanyaan, hasil uji validitas terhadap 16 butir

Universitas Negeri Gorontalo

kuesioner dinyatakan valid dimana r_{tabel} yaitu 0,404 Sedangkan untuk uji realibel 0,911. Kuesioner B untuk mengukur Kompetensi Perawat pelaksana yang diisi oleh responden pada kuisisioner yang dibagikan, yang terdiri dari 14 pertanyaan Berdasarkan hasil uji validitas dimana r_{tabel} yaitu 0,404 Sedangkan untuk uji realibel yaitu 0,805. Kuesioner C untuk mengukur kepatuhan perawat pelaksana yang diisi oleh responden yang terdiri dari 7 pertanyaan, hasil uji validitas dimana r_{tabel} yaitu 0,404 Sedangkan untuk uji realibel 0,887. Kuesioner D dan lembar observasi untuk mengukur Kualitas *Discharge Planning* yang terdiri dari 18 pertanyaan dimana r_{tabel} yaitu 0,404 Sedangkan untuk uji realibel dinyatakan realibel 0,927.

III. Result And Discussion

a. Result

1) Karakteristik Responde

Table 3.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Perawat Di RSUD Tipe B Dan C Di Povinsi Gorontalo

Karakteristik Responden	n=96	%
Jenis kelamin:		
- Laki-laki	25	26
- Perempuan	71	74
Umur :		
- 17-25 tahun	33	34,4
- 26-35 tahun	51	53,1
- 36-45 tahun	9	9,4
- 46-55	3	3,1
Pendidikan:		
- D-III	76	79,2
- Keperawatan	20	20,8

- S1/Ners

Lama kerja:

- 1-10 tahun	80	83,3
- 10-20 tahun	14	14,6
- 21-30 tahun	2	2,1

Table 3.1 menunjukkan bahwa dari 96 perawat pelaksana yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebagian besar berjenis kelamin perempuan (74%). Pada umumnya usia perawat yang menjadi responden berusia 26-35 tahun (53,1%). Tingkat pendidikan perawat adalah DIII Keperawatan (79,2%) dengan mayoritas lama kerja 0-10 tahun (83,3%).

2) Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Table 3.2

Distribusi Responden berdasarkan Kepemimpinan Kepala Ruangan, Kompetensi Perawat Pelaksana, Kepatuhan Perawat Pelaksana, Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien Stroke

No	Variable	Mean	SD	N
1	Kualitas Pelaksanaan <i>Discharge Planning</i>	57,51	5,201	96
2	Kepemimpinan Kepala Ruangan	51,00	4,661	96
3	Kompetensi Perawat Pelaksana	45,46	4,695	96
4	Kepatuhan Perawat Pelaksana	22,09	3,119	96

3) Struktur 1

Table 3.3

Koefisien Pengaruh Kepemimpinan 4)
Kepala Ruangan Terhadap
Kompetensi Perawat Pelaksana

No Variabel	Standardized Coefficients B	T	Sign
1		1.795	.076
Kepemimpinan (X)	.765	11.528	.000

Model sub-struktur 1 di dapatkan persamaan jalur $Z_1 = PZ_1X + \epsilon_1 Z_1$, dimana Kepemimpinan Kepala Ruangan (X) dan Kompetensi Perawat Pelaksana (Z_1) dalam persamaan sub struktur $Z_1 = PZ_1X + \epsilon_1 Z_1$ atau $Z_1 = 0,765 Z_1 + \epsilon_1 Z_1$ ($1 - R^2_{\text{square}} = 1 - 0,586 = 0,414$). Dengan persamaan tersebut maka gambar sub struktur I adalah sebagai berikut :

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa besaran pengaruh kepemimpinan kepala ruangan terhadap kompetensi perawat pelaksana adalah 0,765. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan kepala ruangan mempengaruhi secara

langsung terhadap kompetensi perawat pelaksana.

Sub Struktur II

Table 3.4 Koefisien Pengaruh
Kepemimpinan Kepala Ruangan
Terhadap Kepatuhan Perawat
Pelaksana

No Variabel	Standardized Coefficients	T	Sign
1		3.066	.003
Kepemimpinan (X)	.537	11.287	.000
Model Kompetensi (Z ₂)	.064	6.026	.000

Model sub-struktur 2 di dapatkan persamaan jalur $Z_2 = PZ_2X + PZ_2Z_1 + \epsilon_2 Z_2$, dimana Kepemimpinan Kepala Ruangan (X) dan Kepatuhan Perawat Pelaksana (Z_2) dalam persamaan sub struktur $Z_2 = PZ_2X + PZ_2Z_1 + \epsilon_2 Z_2$ atau $Z_2 = 0,537 X + 0,064 Z_1 + \epsilon_2 Z_2$ ($1 - R^2_{\text{square}} = 1 - 0,580 = 0,42$). Dengan persamaan tersebut maka gambar sub struktur II adalah sebagai berikut

Gambar di atas dapat dilihat bahwa besaran pengaruh kepemimpinan kepala ruangan terhadap kepatuhan perawat pelaksana adalah 0,537. Besaran kompetensi perawat pelaksana terhadap kepatuhan adalah 0,064. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan kepala ruangan mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan perawat pelaksana.

5) Sub Struktur III

Table 3.5 Koefisien Pengaruh Kepemimpinan Kepala Ruangan, Kompetensi Dan Kepatuhan Perawat Pelaksana Terhadap Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning*

No Variabel	Standar dized Coefficients	T	Sign
		-	.528
		633	
1 Kepemimpinan (X)	.379	7.369	.000
2 Kompetensi (Z ₁)	.581	13.377	.000
3 Kepatuhan (Z ₂)	.205	6.186	.000

Model sub-struktur 3 di dapatkan persamaan jalur $Y = P YZ_1 + P YZ_2 + P YX + \epsilon_3 Y$, pengaruh Kepemimpinan

Kepala Ruangan (X), Kompetensi Perawat Pelaksana (Z₁) dan kepatuhan perawat pelaksana (Z₂) terhadap Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning* (Y). dalam persamaan sub struktur $Y = P YZ_1 + P YZ_2 + P YX + \epsilon_3 Y$ atau $Y = 0,581 Z_1 + 0,205 Z_2 + 0,379 Y + \epsilon_3 Y$ ($1-R^2_{\text{square}} = 1 - 0,958 = 0,042$). Dengan persamaan tersebut maka gambar sub struktur III adalah sebagai berikut

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa besaran pengaruh langsung kepemimpinan kepala ruangan terhadap kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke adalah 0,379. Besaran pengaruh langsung kompetensi perawat pelaksana terhadap kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke adalah 0,581.

Selanjutnya pengaruh Kepatuhan Perawat Pelaksana terhadap kualitas penerapan *Discharge Planning* pada pasien stroke adalah 0,205. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kompetensi perawat pelaksana mempunyai pengaruh lebih besar terhadap pelaksanaan *Discharge Planning* pada pasien stroke dibandingkan kepemimpinan kepala ruangan dan kepatuhan perawat pelaksana

6) Struktur Umum

Pada gambar di atas dapat jalur variabel variabel kepemimpinan kepala ruangan, variabel kompetensi perawat pelaksana maupun kepatuhan perawat pelaksana yang mempengaruhi Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien Stroke, sehingga dari gambar diatas dapat ditentukan juga pengaruh tidak langsung, pengaruh langsung maupun pengaruh total variabel Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning* Pada Pasien Stroke yang digambarkan di dalam tabel 5.6 di bawah ini

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung Dan Pengaruh Total

<div>Pengaruh Kausal</div> <div>Proceeding The 1st Tripartite Gorontalo Internasional Nursing Conference 2017 ISBN : 978-602-6204-10-3</div>				
Pengaruh	Langs			
Variable	Universitas	Negeri Gorontalo		
		Total		
		Melalui Z ₂		
X	0,765	-	-	0,765
Terhadap				
Z ₁				
X	0,537	-	-	0,537
Terhadap				
Z ₂				
Z ₁	0,064	-	-	0,064
Terhadap				
Z ₂				
Z ₁	0,581	-	(0,064X0,205	0,594
Terhadap			=0,013)	
Y				
Z ₂	0,205	-	-	0,205
Terhadap				
Y				
X	0,379	(0,765X0,581 =	(0,537X0,205	0,933
Terhadap		0,444)	=0,110)	0,253
Y		(0,765X0,064=0,	0,205	
		0489)		

Hasil penelitian ini sesuai teori (Rivai, Veithzal, 2014) dimana bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kemampuan dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guna mencapai prestasi kerja sehingga dalam kemampuan tersebut akan lebih mendorong terlaksananya kegiatan di ruangan.

Hasil observasi di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo di dapatkan bahwa perawat pelaksana di masing-masing ruangan telah melaksanakan *discharge planning* dan telah

b. Discussion

1) Pengaruh Kepemimpinan Kepala Ruangan terhadap Kompetensi Perawat Pelaksana di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perawat di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan kepemimpinan kepala ruangan terhadap kompetensi perawat pelaksana dengan nilai cefisien jalur yaitu 0,765.

Hasil penelitian ini sesuai teori (Rivai, Veithzal, 2014) dimana bahwa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kemampuan dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guna mencapai prestasi kerja sehingga dalam kemampuan tersebut akan lebih mendorong terlaksananya kegiatan di ruangan.

Hasil observasi di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo di dapatkan bahwa perawat pelaksana di masing-masing ruangan telah melaksanakan *discharnge planning* dan telah di dokumentasikan hanya saja belum optimal karena masih belum mencakup pengkajian berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebutuhan pasien yang berubah-ubah, pernyataan diagnosa keperawatan, dan perencanaan untuk memastikan kebutuhan pasien juga belum sesuai dengan apa yang dilakukan yang dimulai sejak pasien masuk sampai pasien direncanakan pulang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat Taufik (2009) dimana dapat disimpulkan bahwa perawat yang dengan kepemimpinan keperawatan tidak baik mempunyai kompetensi

interpersonal yang rendah sedangkan perawat dengan kepemimpinan keperawatan baik mempunyai kompetensi interpersonal yang tinggi.

2) Pengaruh Kepemimpinan Kepala Ruangan terhadap Kepatuhan Perawat Pelaksana di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepatuhan di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan kepemimpinan kepala ruangan terhadap kepatuhan perawat pelaksana.

Ali (1999) dalam Slamet (2007) mengemukakan bahwa kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat. Patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan. Sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin (2008). Biasanya karena individu merasa tertarik atau mengagumi petugas (pimpinan) tersebut, sehingga ingin mematuhi apa yang dianjurkan atau diinstruksikan tanpa memahami sepenuhnya arti dan manfaat dari tindakan tersebut.

Hasil observasi di RSUD. Tipe B dan C di dapatkan bahwa belum optimalnya fungsi pengorganisasian yang di lakukan kepala ruangan. Fungsi yang dimaksud yaitu kepala ruangan mengelompokan pembagian tugas pada perawat sesuai dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka miliki serta disesuaikan dengan kebutuhan pasien yang di harapkan dapat membantu perawat pelaksana untuk melaksanakan *discharge planning* pada pasien stroke dengan baik dan benar. Ini yang disebut dengan metoda penugasan keperawatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Kepala ruang berkewajiban untuk memberikan arahan yang jelas tentang kegiatan yang akan dilakukan. Untuk itu diperlukan uraian tugas dengan jelas untuk masing-masing staf dan standar penampilan kerja. Dengan adanya uraian tugas yang jelas maka perawat pelaksana akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini di dukung oleh penelitian Hadrianti, Muh Yassir, Adriani Kadir (2012), dalam penelitiannya menyatakan secara manajerial peran sebagai pengawasan, kepala ruang rawat

inap menentukan keberhasilan dalam memberikan pelayanan keperawatan bagi pasien, karena keberhasilan perawat memberikan pelayanan yang terbaik juga tidak lepas dari pengawasan kepala ruangan.

3) Pengaruh kompetensi perawat pelaksana terhadap kepatuhan perawat pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perawat di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan kompetensi perawat pelaksana terhadap kepatuhan perawat pelaksana. Adapun hasil persamaan jalur mempunyai nilai koefisien yang terendah di antara variabel yang lain yaitu 0,064.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Niven (2002) dimana kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh profesional kesehatan dalam asuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap instruksi profesional kesehatan adalah perilaku pemahaman atau pengetahuan dan sikap.

Kondisi di lapangan di dapatkan di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo bahwa

perawat sudah melaksanakan *discharge planning* tetapi masih belum optimal. Hasil wawancara yang dilakukan kepada perawat pelaksana di RSUD Tipe C di dapatkan bahwa pengetahuan yang mereka dapatkan melalui pendidikan waktu duduk di bangku perkuliahan dan pengalaman maupun pelatihan yang pernah di ikuti selama menjadi perawat. Hal inilah yang menyebabkan seseorang berperilaku kurang patuh dalam menerapkan *discharge planning*. Dampak ketidak patuhan perawat menyebabkan kegagalan dalam memberikan dan mendokumentasikan perencanaan pulang akan berisiko terhadap beratnya penyakit, ancaman hidup, dan disfungsi fisik. Oleh karena itu *Discharge Planning* pada pasien Stroke sangat diperlukan untuk mengurangi pengulangan kejadian stroke.

Rakhmat (2008) dalam bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah aspek intelektual yaitu yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia.

4) Pengaruh Kompetensi perawat pelaksana terhadap kualitas penerapan *Discharge Planning*

pada pasien stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kompetensi perawat terhadap kualitas penerapan *Discharge Planning* pada pasien Stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan kompetensi perawat terhadap kualitas penerapan *Discharge Planning* pada pasien Stroke.

Hal ini sesuai dengan cowin (2008) yang menyatakan kompetensi bertujuan untuk mengukur sejauh mana perawat dapat menggambarkan tugas keperawatan, melakukan sesuai situasi klinik yang diberikan dan menunjukkan pengambilan keputusan yang professional.

Dari hasil observasi di RSUD. tipe B dan C di dapatkan bahwa perawat sudah melaksanakan tugasnya yaitu dengan melakukan *discharge planning* dan telah mendokumentasikannya. Ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh perawat di RSUD. tipe C yang mengatakan bahwa perawat sudah memberikan pendidikan dan pemahaman terhadap pasien dan keluarga pasien, meningkatkan motivasi untuk menjalankan

proses rehabilitasi seoptimal mungkin, hanya saja perawat harus lebih meningkatkan kompetensi yang lebih dan punya keahlian dalam melakukan pengakajian secara akurat, mengelola dan memiliki komunikasi yang baik dan memahami setiap kondisi yang ada di masyarakat.

5) Pengaruh kepatuhan perawat pelaksana terhadap kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepatuhan perawat pelaksana terhadap kualitas penerapan *Discharge Planning* pada pasien Stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan kepatuhan perawat pelaksana terhadap kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke.

Tingkat kepatuhan perawat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan *Discharge Planning* adalah tanggung jawab perawat itu sendiri. Hal ini sesuai teori *autonomous state* seseorang mengambil tanggung jawab penuh

atas apa yang dilakukannya untuk melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik meskipun sebagian tanggung jawab tersebut ada pada atasan. Meningkatkan interaksi profesional kesehatan antara sesama perawat (khususnya antara kepala ruangan dengan perawat pelaksana) adalah suatu hal penting untuk memberikan umpan balik pada perawat. Suatu penjelasan tentang prosedur tetap dan bagaimana cara menerapkannya dapat meningkatkan kepatuhan.

Hasil observasi yang di dapatkan baik RSUD. Tipe B dan Tipe C di dapatkan bahwa perilaku responden dalam pelaksanaan *discharge planning* di pengaruhi oleh faktor internal dari perawat itu sendiri. Faktor internal tersebut di akibatkan dengan sikap perawat, pengetahuan, kebiasaan atau perilaku yang ada selama bekerja, adapun faktor eksternal yang ada dapat diakibatkan oleh jumlah perbandingan perawat pelaksana dan pasien sehingga dalam pelaksanaan *discharge planning* butuh pengawasan dan bimbingan dalam bentuk supervisi. Dengan adanya pengawasan maka perawat akan berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

6) Pengaruh kepemimpinan kepala ruangan terhadap kualitas penerapan *discharge*

***planning* pada pasien stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepemimpinan kepala ruangan terhadap kualitas penerapan *Discharge Planning* pada pasien Stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan Kepemimpinan kepala ruangan terhadap kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke.

Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Burgess dalam Kurniadi (2013) dimana salah satu tanggung jawab kepala ruangan adalah Manajemen kualitas pelayanan, yaitu melaksanakan asuhan keperawatan profesional berdasarkan kaidah ilmiah dan etika profesi agar bisa dirasakan langsung oleh pasien, keluarga dan masyarakat serta menjamin mutu pelayanan keperawatan yang memuaskan semua pihak.

Hasil observasi di RSUD tipe B di dapatkan bahwa kepala ruangan telah berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas layanan keperawatan dalam hal ini pelaksanaan *discharge planning* yaitu dengan melakukan fungsi kepala ruangan secara

langsung terhadap kegiatan yang di programkan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Kegiatan yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Dan di RSUD Tipe C juga kepala ruangan telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan arahan yang jelas tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kepala ruang dalam melakukan kegiatan pengarahan melalui saling memberi motivasi, membantu pemecahan masalah, melakukan pendelegasian, menggunakan komunikasi yang efektif, melakukan kolaborasi dan koordinasi. Kepala ruangan juga sesekali memberikan *reinforcement* terhadap hal-hal yang positif, memberikan umpan balik, memanggil perawat yang kurang termotivasi, mungkin prestasi yang dicapai perlu diberikan penghargaan.

- 7) Pengaruh tidak langsung Kepemimpinan Kepala Ruangan terhadap Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning* dengan variabel intervening Kompetensi Perawat Pelaksana Dan Kepatuhan Perawat Pelaksana**
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepemimpinan Kepala Ruangan, Kompetensi Perawat

Pelaksana, Dan Kepatuhan Perawat Pelaksana terhadap Kualitas Pelaksanaan *Discharge Planning* di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo khususnya di ruang rawat inap gabung (Neurologi, Vip dan Paviliun) di dapatkan ada pengaruh signifikan Kepemimpinan kepala ruangan, kompetensi perawat pelaksana dan kepatuhan perawat pelaksana terhadap kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke.

Kurniadi (2013) mendefinisikan kepala ruangan atau seorang perawat manajer pemula adalah seorang perawat yang bertugas sebagai kepala di unit pelayanan perawat terdapan yang langsung berhadapan dengan pasien, dimana dalam melaksanakan tugasnya menggunakan gaya kepemimpinan dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen keperawatan agar menghasilkan mutu pelayanan keperawatan yang tinggi. Mutu pelayanan keperawatan di tunjang oleh kompetensi kepala ruangan maupun perawat pelaksana.

Hasil observasi di RSUD. tipe B dan C di dapatkan bahwa baik perawat pelaksana maupun kepala ruangan sudah melakukan

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing hanya saja belum optimal. Kepala ruangan perlu meningkatkan fungsinya untuk mempengaruhi perawat pelaksana. Dimana dalam penelitian ini kualitas pelaksanaan *discharge planning* di tunjang oleh peran pemimpin dalam memimpin bawahannya

Reference

untuk mempengaruhi kepatuhan maupun kompetensi perawat itu sendiri. Kompetensi perawat pelaksana memiliki peran yang lebih besar untuk menunjang kualitas pelaksanaan. Apabila perawat paham akan tindakan yang di lakukan maka kualitasnya juga akan lebih baik yang ditunjang ketepatan dalam jadwal pelaksanaan *discharge planning*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad (2005) dan Roobin (2008) ada hubungan yang positif antara kompetensi dan kepatuhan perawat terhadap kualitas pelaksanaan *Discharge Planning*. Hasil penelitian widyaningtyas (2010) di dapatkan ada hubungan supervisi pelaksanaan pendokumentasian proses keperawatan. Kehadiran alasan untuk memberikan arahan dan saran.

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan kepala ruangan terhadap kompetensi dan kepatuhan perawat pelaksana serta dampaknya pada kualitas penerapan *discharge planning* pada pasien stroke di RSUD. Tipe B dan C di Provinsi Gorontalo.

Aditama, T.Y (2010), Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Universitas Indonesia (UI Press). Jakarta.

Batticaca,F.B (2008). Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Gangguan Sistem Persyarafan. Salemba Medika, Jakarta.

Burket., Feimlee., Greider., Hippensteel., Rohrer., & Shay. (2010). Clinical ladder program evolution: Journey from novice to expert to enhancing outcomes. *The Journal Education in Nursing*. Vol 41(8). DOI:10.3928/00220124-20100503-07.

Carod AJF, Egido JA, Gonzalez JI, De Seijas EV (2000). QALITYoF Life Among Stroke Survivors Evaluated I Year After Stroke: Experience of Stroke Unit. *Stroke* 31:2995-300.

IV. Conclusion

- Cherlin, E., Curry, L., Thompson, J., Hastono. S.P, (2007). *Basic Data Analisis Greysen, S., Spatz, E., Krumholz, H., & Bradley, E. (2012). Features of high quality discharge planning for patients following acute myocardial infarction. Journal general internal medicine. 28(3):436-443. Doi:10.1007/s11.606-012-2234-y.*
- Cawthorn, L (2005). *Discharge Planning under the umbrella of advanced nursing practice case manager. Canada:Longwoods Publishing.*
- Rahmi, Upik, 2011. *Pengaruh discharge planning terstruktur terhadap kualitas hidup pasien stroke iskemik d RSUD. Al-Ihsan Dan RS. Islam Bandung.* Di akses 3 November 2016.
- Frelita, G., Situmorang, T.J., & Silitonga, D.S, (2011). *Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals*, 4th ed. Oakbrook Terrace, Illinois 60181 U.S.A
- Ghozali, Imam, (2008). *Model Persamaan Struktur Konsep Dan Aplikasi Dengan Pengguna Proram Amos16.0.* Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Herlambang, Susatyo, (2012). *Manajemen Kesehatan Dan Rumah Sakit.* Gosyen Publishing ,Yogyakarta.
- Klehr, J., Hafner, J., Spelz, L.M., Steen, S., & Weaver, K. (2009). *Implementation of standardized nomenclature in the electronic medical record. Int JNurs.Terminol.Classif., 20, (4) 169-180 available from: PM:19883454.*
- Kozier, B. *Fundamental Of Nursing Concept Process and Practice.* 1st Volume 6th Edition. New Jersey. Pearson/Prentice Hall. 2004
- Kurniadi A, (2013). *Manajemen Keperawatan dan Prospektifnya (Teori, konsep, dan aplikasi).* Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marquis, B.L. dan Huston, C.J, (2010). *Kepemimpinan dan manajemen keperawatan teori & aplikasi (edisi 4),* EGC, Jakarta.
- Niven, (2008). *Psikologi Kesehatan : Pengantar Untuk Perawat Dan Profesional,* EGC. Jakarta .

Universitas Negeri Gorontalo

<p>Notoatmodjo, Soekidjo, (2012).
Promosi kesehatan dan Perilaku
Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta.</p> <p>Nursalam, (2012). <i>Manajemen
Keperawatan; Aplikasi dalam
Praktik Keperawatan
Professional</i>, Salemba Medika,
Jakarta.</p> <p>Nursalam, (2013). <i>Manajemen
Keperawatan</i>, Salemba Medika,
Jakarta.</p> <p>O'Leary, S. (2010). Improving
teamwork: Impact of structured
interdisciplinary rounds on
medical teaching unit. <i>Journal of
General Internal Medicine</i>.
25(8). 826-832. doi:
10.1007/s11606-010-1345-6.</p> | <p>Smeltzer&Bare, (2008). <i>Textbook of
Medikal Surgical Nursing</i>.
Philadelphia: Lippincott
Williams&Walkins.</p> |
|---|---|