Perancangan jaringan hotspot Menggunakan mikrotik router

Oleh:

Hardiansyah ramadhan¹, Dwi muladi²

(Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning)

E-mail: hardivolly28@gmail.com, dwimuladi2000@gmail.com,

Abstract

Sebagian besar orang menggunakan internet sebagai alat persyaratan dasar dalam pekerjaan ini. Sudah banyak aplikasi akses internet dewasa khususnya. Baru-baru ini, akses Internet dengan penggunaan hotspot sangat populer. Persyaratan Hotspot tidak lagi kabel terlalu banyak untuk dapat berbagi data. Karena Hotspot menggunakan sinyal. Jadi pada titik ini banyak disukai karena lebih murah daripada akses Internet berlangganan pada paket ISP individu.

Kata kunci: Hotspot Jaringan, Mikrotik Router

ABSTRACT

Most people use the internet as a basic requirement in this work. There are many adult internet access applications in particular. Recently, Internet access with the use of hotspots is very popular. Hotspot requirements are no longer too many cables to be able to share data. Because Hotspots use signals. So at this point it is much preferred because it is cheaper than subscription Internet access on individual ISP packages.

Keywords: Network Hotspot, Mikrotik Router.

1.Pendahuluan

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap tahun meningkat karena tuntutan perkembangan zaman yang memaksa masyarakat untuk tidak menutup mata akan adanya layanan yang lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan untuk anak-anak yang dulunya hanya bermain dengan tanah liat, sekarang sudah banyak memenuhitempat-tempat yang bisa mengkoneksikan mereka dengan jaringan internet(Wongkar et al. 2015).Pada awalnya, komputer hanya berdiri sendiri tanpa terhubung satu dengan yang lainnya (stand alone). Namun saat ini, komputer dapat saling berhubungan dan dapat berkomunikasi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi lainnya(Alfurqon and Assegaff 2018). koneksi Jaringan merupakan hal yang mendasar dalam jaringan yang akan kita gunakan baik menggunakan jaringan Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN)(Sujadi and Mutaqin 2017).

Dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi(Information and Communication Technology) atau yang lebih dikenal dengan sebutan dunia IT memang tidak bisa dipisahkan dengan jaringan komputer(Sumardi and Zaen 2018).Dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan akses data dan informasi terus meningkat(Saibi, Kurniabudi, and Rahim 2014). Jaringan (network) adalah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah tetapi membentuk suatu grup dan saling berhubungan(七臣 2001). Kecepatan akses data merupakan salah satu faktor terpenting pada kestabilan kinerja jaringan.

Seringkali kinerja jaringan terganggu atau tidak efektif bahkan cenderung merugikan pada saat menurunnya kecepatan kinerja sistem. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya

adalah sistem yang bekerja pada tiap komputer, sistem pengkabelan, mekanisme pemasangan router dan hal lainnya yang mungkin menjadi penghambat kinerja jaringan(Harahap, Badruzzaman, and Fajar 2007).Perkembangan teknologi khususnya di bidang Networking membuat bermacam – macam fitur, teknologi dan tools berkembang secara cepat dan baik. Komputer dan teknologi jaringan menyediakan kemudahan untuk masyarakat khususnya internet(Pandu Pratama Putra 2016).

Wireles Network adalah jaringan tanpa kabel yang menggunakan media penghantar gelombang radio atau cahaya infrared atau LASER.Frekuensi yang digunakan pada radio untuk jaringan computer biasanya dikisaran 2.4 GHz dan 5.8 GHz.. Sedangkan penggunaan infrared atau LASER hanya untuk jenis jaringan yang melibatkan dua buah computer atau point to point.(Sofana 2013)

Saat ini telah banyak orang yang menggunakan media internet sebagai kebutuhan pokok dalam menjalani pekerjaan masing- masing orang. Sehingga semakin berkembang pula aplikasi-aplikasi, media-media, dan cara- cara mudah dalam penggunaan akses internet. Salah satunya yaitu hotspot yang banyak digemari saat ini. Karena pemakaiannya yang mudah dan tidak begitu membutuhkan banyak biaya dalam penggunaan media atau perangkatnya. Hspot tidak lagi membutuhkan kabel terlalu banyak untuk dapat sharing data. Sebab Hotspot mengandalkan media transmisi wireless (nirkabel atau tanpa kabel) yang menggunakan sinyal. Sehingga pada saat ini Hotspot banyak digemari oleh kalangan bawah keatas karena lebih murah dibandingkan dengan Akses Internet yang berlangganan pada suatu ISP paket perorangan.(Putra 2013). Implementasi sistem jaringan komputer untuk sekolah sangat penting dilakukan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sekolah, serta memungkinkan pengguna jaringan yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan pegawai administrasi, dapat saling berkomunikasi, saling bertukar data, dapat berbagi perangkat lainnya dan dapat menggunakan koneksi internet secara bersamaan(N.M.A.E.D. Wirastuti, I.G.A.K.D.D. Hartawan 2016).

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan computer lainnya sehingga membentuk jaringan(Bekti and Astuti 2012).

Hadirnya internet tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu membuat peluang sukses bagi para pebisnis semakin terbuka lebar. Karena internet sebagai salah satu syarat untuk membuat jaringan komputer memungkinkan para pengguna untuk saling bertukar informasi dalam hitungan detik sehingga data dan informasi dapat langsung diterima, diolah dan diproses menjadi sumber informasi yang berharga(Rahadjeng and Ritapuspitarsi 2018).

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah, bagaimana mendesain jaringan hotspot menggunakan Mikrotik Router. Karena media yang digunakan adalah udara maka semua komputer yang akan dihubungkan dengan jaringan tersebut maka semua device ethernet yang lama harus diganti dengan device nirkabel(Salganik et al. 2009). Mikrotik Router adalah salah satu sistem operasi yang dapat digunakan sebagai router jaringan yang handal, mencakup berbagai fitur lengkap untuk jaringan. Selain itu Mikrotik dapat juga berfungsi sebagai investigator untuk penyusupan pada jaringan komputer dan firewall bagi komputer lain dan memberikan prioritas kepada komputer lainnya agar dapat mengakses data internet maupun data lokal. Mikrotik bertujuan untuk mengatur bandwidth serta melakukan manajemen jaringan komputer. Router Mikrotik ditempatkan pada sebuah komputer yang dijadikan sebagai gateway suatu jaringan(Aji, Fadlil, and Riadi 2017).

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui kinerja jaringan hotspot tersebut.

2. Metode Penelitian

Desain jaringan Berdasarkan analisis kebutuhan untuk mensetting jaringan hotspot sesuai dengan kondisi minimum yang penulis sediakan. Desain jaringan hotspot ini dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan, yaitu Akses Internet dari ISP (Internet Service Provider),PC Router Mikrotik,Switch HUB, PC client. Akses Internet dari ISP (Internet Service Provider). PC Router Mikrotik yang memiliki dua buah lancard dan satu buah wlan card. Switc/HUB merupakan perangkat untuk membagi koneksi jaringan ke perangkat jaringan yang lain PC client dan Notebook/laptop.(Putra 2013)

Perangkat yang harus disediakan yaitu:

- PC
 - mikrotik
-

- Smartphone
- Kabel UTP & RJ45 secukupnya

Alat yang harus disediakan yaitu:

- Tang crimping
- Gunting
- LAN tester

Langkah - langkah pengerjaan:

- a. Instalasi winbox pada pc
Konfigurasi kabel UTP(LAN)
- b. Masuk ke winbox
login ke mac mikrotik
Konfigurasi IP address
Konfigurasi IP routers
Konfigurasi DNS
- c. Ping gateway dan google
- d. konfigurasi ip di pc mengikuti eth 2
- e. Konfigurasi NAT
- f. Ping google
- g. Konfigurasi Ip Wlan
- h. Membuat Profile Hotspot
- i. Konfigurasi Hotspot.
- j. Ubah nama depan login hotspot
- k. Pengujian Dalam jaringan hotspot

Untuk menguji apakah jaringan hotspot mikrotik telah berhasil dikonfigurasi dan dapat berjalan yaitu dengan mengaktifkan wifi pada android lalu pilih jaringan yang kita buat dan jika sudah connect pada browser akan keluar tampilan login hotspot, kemudian masukkan username dan password kedalam form login. Jika android berhasil masuk dan dapat membuka sebuah situs maka jaringan hotspot berhasil dikonfigurasi.

3. Hasil dan pembahasan

Sekolah menengah kejuruan(SMKs al washliyah 2 marbau) ingin memasang jaringan hotspot untuk guru dan siswa.

a. instalasi winbox pada pc anda.

pasang rj45 pada kabel utp(LAN),kemudian pasang kabel internet ke ether 1 dan kabel yang ke pc di ether 2.

b.masuk ke winbox dan login ke mac mikrotik.

IP-address

- Address : 192.168.14.1/24
- Network : 192.168.14.0
- Interface : Ether 1
- Untuk jalur internet sesuai ISP yang di tentukan
- ADD
- Address : 192.168.100.1/24
- Network : 192.168.100.0
- Interface : Ether 2
- Untuk jalur internet sesuai ISP yang kita inginkan

IP-Router

- ADD(+)
- Gateway : 192.168.14.254 Rreachable ether 1
- Apply-ok

IP-DNS

- Servers : 8.8.8.8
: 8.8.4.4
- Centang allow remove requests
- Apply-ok

c.Ping gateway dan google

NEW TERMINAL

- Ping 192.168.14.254
- Ping google.com

d.Konfigurasi IP LAN di pc mengikuti ring ether 2

e.Masuk ke menu NAT

IP-FIREWALL-NAT-ADD(+)

- General
 - ❖ Chain : srcnat
 - ❖ Out.interfaces: ether 1(internet)
- Action
 - Action : masquerade
- Apply-ok

f.Ping google

- Windows+R
- Ping google.com

g.Konfigurasi IP Wlan dengan login ke mac mikrotik

IP-Address

- Address : 192.168.200.1/24
- Network : 192.168.200.0
- Interface : Wlan 1
- Apply-ok
- (akan timbul IP wlan berwarna merah dikarenakan wireless belum diaktifkan atau diberi centang)

Masuk ke menu wireless

- Klik Wlan(tulisan buram)
- Lalu klik tanda centang biru
- Jika tidak bisa dicentang dikarenakan adanya *capsman* timbul berwarna merah,maka kita harus masuk ke CAP lalu hilangkan tanda centang di enabled lalu OK,kemudian klik centang berwarna biru.
- Jika berhasil pada ip address tidak ada berwarna merah lagi.

h.Memberi nama hotspot

Wireless

- Double Wlan 1
 - ❖ Wireless
 - Mode : ap bridge
 - SSID : smk@hotspot
 - Apply-ok
- Cek jaringan hotspot pada wifi android

i.Mengkonfigurasi Hotspot

IP-Hotspot

- User profiles-add(+)
 - ❖ General
 - Name : guru
 - Apply-ok
 - Add(+)
 - ❖ General
-

- Name : siswa
- Rate limit(rx/rt): 266k/256k
- Apply-ok
- Users-add(+)
 - ❖ General
 - Nama : guru
 - Password : guru
 - Profile : guru
 - Apply-ok
 - Add(+)
 - ❖ General
 - Nama : siswa
 - Password : siswa
 - Profile : siswa
 - Apply-ok
- Servers
 - ❖ Hostpot setup
 - Hostpot interface : Wlan 1 (next)
 - Local address of network : 192.168.200.2/24
Hilangkan tanda centang(masquerade network)(next)
 - Address pool of network : 192.168.200.3-192.168.200.100 (next)
 - Select certificate : none (next)
 - IP address of smpt server : 0.0.0.0 (next)
 - DNS server : 8.8.8.8
8.8.4.4 (next)
 - DNS server : sekolah.sch.id (next)
 - Setup hase complited succsesfull
- Servers profiles
 - ❖ Double klik hsprof 1 sekolah.sch.id.....
 - Login
Hilangkan tanda centang pada cookie
 - Apply-ok

j.Merubah nama depan login hotspot
File

- Cari skrip : hotspot/login.html
 - ❖ Kemudian drag skrip tersebut ke folder document.
 - ❖ Buka file drag tersebut dengan notepad
 - ❖ Cari kata **Powered by microtik routers** (ctrl + f)
 - ❖ Rubah kata **Powered by microtik routers** menjadi **Selamat Datang Di Hostpot SMKs al washliyah 2 marbau**
 - ❖ Save file tersebut (ctrl + s)

k.Pengujian jaringan hotspot

dengan mengaktifkan wifi pada Smartphone lalu pilih jaringan yang kita buat dan jika sudah connect pada browser akan keluar tampilan login hotspot, kemudian masukkan username dan password kedalam form login. Jika android berhasil masuk dan dapat membuka sebuah situs maka jaringan hotspot berhasil dikonfigurasi.

4.Kesimpulan

Kesimpulannya adalah Jaringan hotspot ini lebih banyak di gemari oleh siswa maupun guru dibandingkan jaringan yang menggunakan kabel. Dengan kata lain jaringan hotspot yang akan digunakan.

5.Saran

Bagi para peneliti yang berkeinginan untuk mengembangkan Jaringan hotspot ini dapat membuat jaringan yang lebih luas dan cepat kepada pengguna.

Daftar pustaka

- Aji, Sukma, Abdul Fadlil, and Imam Riadi. 2017. "Pengembangan Sistem Pengaman Jaringan Komputer Berdasarkan Analisis Forensik Jaringan." *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika* 3(1): 11.
- Alfurqon, Dian, and Setiawan Assegaff. 2018. "Analisis Dan Perancangan Jaringan Local Area Network Pada Laboratorium Smk Negeri 1 Kota Jambi." *Jurnal Manajemen Sistem Informasi* 3(3): 1149–63. www.ucokhamongan.com.
- Bekti, Warsito, and Timur Astuti. 2012. "Perancangan Dan Instalasi Jaringan Local Area Network Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Enam Gemolong Sragen." *Seruni FTI UNSA* 1(2): 61–67.
- Harahap, Erwin, Farid H Badruzzaman, and M Yusuf Fajar. 2007. "F Aktor P Enghambat T Ransmisi D Ata P Ada J Aringan Tcp / Ip." 7(1): 35–47.
- N.M.A.E.D. Wirastuti, I.G.A.K.D.D. Hartawan, dan I.M.A. Suyadnya. 2016. "Perancangan Dan Instalasi Jaringan Komputer Local Area Network (Lan) Di Sekolah Dasar Negeri 2 Kintamani Bangli." 15(September): 37–42.
- Pandu Pratama Putra. 2016. "SATIN – Sains Dan Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan Rumusan Snort." *Satin* 2(1).
- Putra, Ilham Eka. 2013. "Perancangan Jaringan Hotspot Berbasis Mikrotik Router OS 3.3.0." *Jurnal TEKNOIF* 1(1): 36–40.
- Rahadjeng, Indra Riyana, and Ritapuspitasi. 2018. "Analisis Jaringan Local Area Network (LAN)." 5(1).
- Saibi, Rahman, Kurniabudi, and Abdul Rahim. 2014. "ANALISA DAN PERANCANGAN JARINGAN KOMPUTER MENGGUNAKAN METODE VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK (VLAN) (Studi Kasus : DISKOMINFO Provinsi Jambi)." *Jurnal Ilmiah Media Processor* 9(2): 185–95. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/processor/article/view/70/70>.
- Salganik, Igor et al. 2009. "Forensic Evaluation of Patients' Inconsistent Behavioral Patterns by the Multidisciplinary Staff in a Psychiatric Hospital - Introducing a New Checklist." *American Journal of Forensic Psychiatry* 30(3): 37–47.
- Sofana, Iwan. 2013. "Membangun Jaringan Komputer." (0341): 552.
- Sujadi, Harun, and Aqis Mutaqin. 2017. "Rancang Bangun Arsitektur Jaringan Komputer Teknologi Metropolitan Area Network (MAN) Dengan Menggunakan Metode Network Development Life Cycle (NDLC) (Studi Kasus : Universitas Majalengka)." *J-Ensitects* 04(01).
- Sumardi, Sopian, and Mohammad Taufan Asri Zaen. 2018. "Perancangan Jaringan Komputer Berbasis Mikrotik Router OS Pada SMAN 4 Praya." *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik* 1(1): 50.
- Wongkar, Stefen et al. 2015. "Analisa Implementasi Jaringan Internet Dengan Menggabungkan Jaringan LAN Dan WLAN Di Desa Kawangkoan Bawah Wilayah Amurang II." *E-Journal Teknik Elektro Dan Komputer* 4(6): 62–68.
- 七臣苒尾. 2001. "No Title" 仮面高血圧—病態と治療—. 日本内科学会雑誌 76(3): 43.
-